



hansgrohe

Ceník 2023 – EUR

Sortiment hansgrohe pro koupelny a kuchyně

[hansgrohe.cz](https://www.hansgrohe.cz)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a rozumějí se jako doporučené prodejní ceny pro konečného spotřebitele. Chyby a opomenutí vyhrazeny.
Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny dříve vydané ceníky.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Na veškeré výrobky má vliv aktuální dostupnost, která může být přechodně omezena nedostatkem materiálu, přerušením dodavatelského řetězce nebo jinými událostmi vyšší moci. Ohledně dalších podrobností nás prosím kontaktujte.

Platí následující obecné podmínky:

<https://www.hansgrohe.cz/vseobecne-obchodni-podminky>

<https://www.hansgrohe.sk/vseobecne-obchodni-podminky>

Ceník 2023 – EUR

hansgrohe

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · 617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550 · Fax +420 511 120 599
info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže

Všeobecné podmínky

Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž provedenou autorizovanou montážní firmou.

Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

V případě potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů a potřebné tlakové poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě instalace ukončeny všechny stavební práce.

Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit autorizované firmě všechny vzniklé náklady.

Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.

Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.

V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž zahrnuje:

- montáž a instalaci výrobku
- kontrolu přípravy rozvodů
- kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
- vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
- připojení odtoku vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
- připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
- oživení systému
- kompletní funkční test
- předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
- seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
- vyplnění servisního převímacího protokolu a záručního listu

Bezplatná montáž nezahrnuje:

- cestovní náklady
 - realizaci doplňkových prací
 - instalační materiál, který není součástí výrobku
 - konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace
-



UPOZORNĚNÍ!!!

Výrobky označené těmito dvěma symboly mají montáž zdarma.

Obsah

Značka hansgrohe	8 Úvod 10 Společnost 12 Inovace 14 Design	16 Kvalita 17 Servis 18 Zodpovědnost 19 Sportovní sponzoring
Druhy proudů a techniky	Koupelna 20 Druhy proudů 22 Techniky 32 FinishPlus	Kuchyně 34 Druhy proudů 35 Techniky 39 FinishPlus
	40 Výběhové produkty 45 Nové produkty 55 Cenové kategorie náhradních dílů	56 Počty kusů v balení 65 Seznam položek s cenam

Koupelna

Ruční sprchy	92 Rainfinity 92 Raindance 94 Pulsify S [NOVĚ] 96 Croma	99 Crometta 100 Vernis [NOVĚ] 101 Jocolino [NOVĚ] 102 DogShower [NOVĚ]
Sprchové sady, nástěnné tyče a sprchové držáky	104 Sprchové sady 138 Sprchové sady s termostatickou baterií na stěnu 145 Nástěnné tyče	152 Sady se sprchovými držáky 161 Sprchové držáky 162 Fixfit, přípojky hadice [NOVĚ]
Sprchové hadice a doplňky	168 Sensoflex 168 Isiflex	169 Comfortflex 169 Metaflex
Horní sprchy	174 Rainmaker Select 181 Rainfinity 187 Raindance 204 Pulsify S [NOVĚ]	205 Croma 211 Crometta [NOVĚ] 215 Vernis [NOVĚ]
Showerpipe a sprchové panely	226 Rainmaker Select 228 Rainfinity 229 Raindance 243 Pulsify S [NOVĚ]	246 Croma 264 Crometta 272 Vernis [NOVĚ]
Termostatické baterie, ventily	288 Termostatické baterie a kombinace na stěnu	304 Termostatické baterie pod omítku
iBox universal	332 iBox universal	
Linie baterií	339 FinishPlus [NOVĚ] 351 Metropol 377 Metris 395 Finoris [NOVĚ] 407 Vivenis [NOVĚ]	417 Talis 441 Focus 451 Vernis [NOVĚ] 475 Logis [NOVĚ]
Baterie elektronické a pro projekty, sortiment Care	492 Elektronické baterie 496 Baterie CoolStart 503 Baterie LowFlow 507 Baterie Focus Care	509 Unica Comfort, sprchové sady a sprchové tyče 512 Unica Comfort, doplňky 513 Ruční sprchy
Doplňky	516 XtraStoris [NOVĚ] 519 Rainfinity 519 Logis 522 AddStoris [NOVĚ]	528 Unica Comfort, doplňky 529 Logis Universal 533 WallStoris [NOVĚ] 541 RainScent
Odtokové a přepadové systémy	Sprcha 549 RainDrain [NOVĚ] 567 Odtokové soupravy pro sprchové vaničky Vana 567 Vanové soupravy pro napouštění, odtok a přepad 573 Vanové odtokové a přepadové soupravy	Umyvadlo 575 Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety 576 Sifony 579 Doplňky

Kuchyně

Kuchyňské baterie a sifony	584 Nerezové dřezy 596 Dřezy SilicaTec 608 Aqittura M91 613 Aquno Select M81 614 Metris Select M71 / Metris M71 624 Talis Select M51 / Talis M51 631 Talis M52 632 Talis M54	637 Focus M41 640 Focus M42 644 Zesis M33 [NOVĚ] 649 Logis M31 652 Logis M32 652 Vernis M35 [NOVĚ] 655 Dřezové kombinace
----------------------------	---	--

Servisní díly

Servisní díly a příslušenství pro sprchy, vanové a kuchyňské baterie	Sprchy 674 Sprchové hadice 674 Sprchy 674 Sprchové držáky a jezdce 675 Misky na mýdlo a držáky na šampon 677 Krytky 678 Servisní díly pro sprchy 678 Podložky pod nástěnné tyče	Vanové a kuchyňské baterie 681 Tvarovače proudu, perlátory 682 Rukojeť 685 Rozety a příruby 686 Ostatní náhradní díly armatur
--	--	---

Průtokové diagramy

	690 Ruční sprchy 696 Horní sprchy	708 Boční sprchy 708 Showerpipe a sprchové panely
--	--------------------------------------	--

NOVINKY

Rebris	Rebris S 718 Umyvadlo 722 Bidet 723 Vana 725 Sprcha	Rebris E 727 Umyvadlo 731 Bidet 731 Vana 733 Sprcha
Vernis	Vernis Blend 738 Showerpipes 739 Bidet 740 Vana 740 Sprcha	Vernis Shape 741 Showerpipes 742 Bidet 743 Vana 743 Sprcha

Druhy proudů



Powder Rain
Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemně obklopujícím mikrokápkám.



Intense Powder Rain
Intenzivní proud z mikrojemných kapek pro účinné sprchování.



Rain
Vydatný sprchový déšť, ideální pro smytí šamponu z vlasů.



Intense Rain
Intenzivní vodní proud, který Vás aktivuje a probouzí.



Turbo Rain
Intenzivní sprchový déšť s osvěžujícím účinkem.



Rain Air
Měkký sprchový déšť s kapkami obohacenými vzduchem.



RainAir XL
Velký proud Vám zahalí celé tělo měkkými kapkami.




SoftRain
Měkký vodní proud, který blahodárně obklopi tělo.



Mono
Přesně cílený proud pro zklidňující a osvěžující sprchování.



Massage
Silný, masážní proud, který pomáhá bolavým svalům po výkonu.



Whirl
Koncentrovaný, blahodárně působící masážní proud.



Mix
Harmonická kombinace jemných sprchových kapek a dynamického proudu.



Caresse Air
Dodává novou energii po náročném dni.




Balance Air
Harmonická kombinace jemných sprchových kapek a dynamického proudu.



Normal
Vydatný sprchový déšť, ideální pro smytí šamponu z vlasů.



Shampoo
Intenzivní vodní proud, který aktivizuje a podporuje bdělost.



RainFlow
Vydatný velkoplošný přívalový proud.



Rain Stream
Vydatný liják z měkkých proudů trysek.



Fur Spray
Vydatný sprchový proud pro smývání nečistot i šamponu.



Leg Spray
Pro nohy a citlivá místa.



Paw Spray
Měkký proud, ideální pro jemnou očistu tlapek.



Laminar Spray
Křišťálově čistý a ekonomický, bez přidávaného vzduchu. Ideální pro rychlé naplnění velkých nádob, bez rozstříkávání.



Normal Spray
Ještě plnější, lehčí a měkčí kapky provzdušněného proudu, díky technice AirPower.



Shower Spray
Ekonomický a očišťující. Vhodný také pro rychlé spláchnutí dřezu.



Satin Flow Spray
Měkký, plochý nerozstříkující se proud, který velmi pomáhá úsporám vody.

Povrchové úpravy

Spolu s údajem o povrchové úpravě je každé objednací číslo (#) osmimístné, například 28500, -000 = chrom.



-000
chrom



-090
chrom/
vzhled zlata




-140
kartáčovaný
bronz



-340
kartáčovaný
černý chrom



-400
bílá/chrom



-450
bílá



-540
petrolejová



-560
růžová



-600
černá/chrom



-610
černá



-670
matná černá



-700
matná bílá



-800
nerezová ocel




-820
kartáčovaný nikl



-990
leštěný
vzhled zlata

Techniky



Select
Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



EcoSmart
Omezuje průtok a šetří tak vodu a energii. Pro trvale udržitelné zážitky.




AirPower
Míchá vodu se spoustou vzduchu. Pro měkký vodní proud bez stříkanců a plné sprchové kapky.



Quick Clean
Usazeniny vodního kamene se odstraňují zcela jednoduše – lehkým přejetím prstem po pružných silikonových nopcích.



Quick Clean
Snadné a rychlé čištění a údržba povrchu.



XXL Performance
Rozděluje vodu do velké plochy desky vodních papsků. Díky tomu je hýčkáno vodními kapkami celé tělo.




Adjustable shower head
Díky nastavitelné horní sprše je možné vodní proud individuálně přizpůsobit.



Fast Drain
S funkcí rychlého vyprázdnění sprchy se zkracuje čas dokapávání.



PushSlider
Jen jedna ruka stačí na stisknutí tlačítka a plynulé nastavení výšky sprchového držáku. Pro bezpečné a pohodlné sprchování.




Water Flow Control
Snadné ovládání toku vody: nastavuje se jednoduše otočným ovládacím prvkem.



Cool Contact
Chlazení pomocí řízeného vedení studené vody, které zabraňuje zahřívání. Pro ještě bezpečnější sprchování.




Rotatable Bath Spout
Nový výtok, pokud není právě používán, lze zcela jednoduše otočit do polohy pod termostatem.



Cool Start
Při otevření proudí při základním nastavení studená voda. Teplá voda teče, až když to skutečně potřebujete.



Comfort Zone
Definuje individuální užžitný prostor mezi umyvadlem a baterií. Pro požadavky všech úrovní.



Pull-out Faucet
Vysoká flexibilita prostřednictvím funkce vytažení.




Sensor Activation
Senzor reaguje jako mnohá hlídače pohybu na změny v infračerveném záření. Jakmile zjistí teplo rukou, pustí vodu.



Comfort Zone
Definuje individuální užžitný prostor mezi umyvadlem a baterií. Pro požadavky všech úrovní.



sBox Kitchen
Pro tiché, hladké a chráněné vedení umyvadlem a baterií, délka vytažení až 76 cm.



Tilt Function
Kuchyňskou baterii je možné zcela jednoduše uvolnit z jejího držáku a sklopit. Okno pak snadno otevřete směrem dovnitř.




Low Pressure
Nízkotlaká armatura pro rozvod studené vody opatřený ohříváčem nebo zásobníkem teplé vody.




Glue or Screw Fix
K montáži lze použít buď přiloženou lepicí soupravu nebo šrouby.



EasyClick
Všechny doplňky je možné jednoduše navaknout na nástěnnou tyč nebo je z ní sejmut.



Variable Installation Depth
Variabilní hloubka instalace vrchní sady podle požadavku na vzhled.



Adjustable Frame Height
Pro instalaci do roviny s okolní plochou




Water Damage Protection
Ochrana proti poškození působením vody vodotěsným základním tělesem a předem namontovanou těsnicí membránou.



In-floor Installation
Instalace na volné ploše s důrazem na design.



One-sided Installation
Instalace určená k upevnění ke stěně pro dobré využití místa.



Two-sided Installation
Instalace určená pro umístění od stěny ke stěně.



Three-sided Installation
Minimalistická instalace určená pro umístění k zadní stěně a dvěma bočními stěnám.



Resizable Cover Length
Žlab je možné na délku zkrátit. Pro optimální přizpůsobení okolí instalace.



High Drainage Capacity
Velkokapacitní odtok.



Easy Clean Siphon
Pohodlné čištění sifonu.

Ty nejkrásnější chvíle s vodou

Nový význam pojmu domova

Řada lidí v minulém roce zjistila, co je pro hansgrohe již po mnoho let nejdůležitějším podnětem: ta místa v jejich vlastním domově, kde je člověku jednoduše dobře a kde si může odpočinout. Kde je člověk vždy vyrovnaný, protože důkladně rozvažuje, co je pro něj pěkné a cenné a stará se o příjemné chvíle. Prostory, do kterých se uchýlovat nemusí, ale chce. Pro nás je to potvrzením, že jsme na správné cestě. Jsme a navždy zůstaneme na Vaší straně – digitálně i reálně.

Inovace, které ožíví Váš obchod

Objevte v tomto roce novinky, které pozvednou zážitky s vodou na novou úroveň. Vedeni našimi hesly inovace, design, kvalita a odpovědnost, připravili jsme vzrušující a podnětná řešení pro koupelnu a kuchyni. Řídíme se přitom požadavky všech našich uživatelů a vyvíjíme pro ně ty nejlepší, na budoucnost zaměřené produkty. Ať co se týká linie Pulsify s inovativním druhem proudu PowderRain pro zcela nové zážitky ze sprchování v koupelně libovolné velikosti. Nebo linie Finoris s armaturou, která umožňuje zcela novou volnost pohybu v koupelně. Dalšími napínavými inovacemi roku 2021 jsou: dětská sprcha Jocolino, flexibilní odkládací systém WallStoris nebo do každých podmínek se dokonale hodící sprchové žlaby RainDrain.

Tvoříme pro lidi

Značka hansgrohe je učena pro život. Ať se jedná o povzbuzující osvěžení nebo její spolehlivou rozpoznatelnost: každý produkt byl vyvinut odborníky ze Scharzwaldu, aby Vám ulehčil každodenní rutinu – a obohatil ji o příjemné chvíle. Naše produkty nejsou žádnými osamocenými nápady, nýbrž ucelenými řešeními. Stáváme se tak součástí života. Nakonec to, co naši značku charakterizuje: středem všeho je člověk.






hansgrohe – budoucnost potřebuje i svou minulost

Podnik Hansgrohe je záležitostí tradice. Praotec zakladatel Hans Grohe toho v začátcích roku 1901 mnoho neměl: kovovýrobu v Schiltachu ve Schwarzwaldu. Inovativní centrum a stálé sídlo podniku jsou tam dodnes. Dnes ale má značka hansgrohe světovou pověst. Pro hansgrohe pracují lidé, kteří vášnivě rádi něco kutí. Toto nadšení pro vodu se zhmotňuje v inženýrském umění a experimentátorství. Nejdůležitější hybnou silou je však know-how a angažovanost všech zaměstnanců. Výsledky vynakládané energie a neustálé píplavé a kutilské práce sahají od revolučních inovací koupelen až po na budoucnost pamatující techniky pro úsporu vody. Byl tu převratný vývoj ruční sprchy s vypracovanou a funkční porcelánovou rukojetí nebo také první sprchové tyče Unica, které ze sprchování udělaly salonní i všednodenní záležitost. V podobě sprchy Mistral Eco, která tenkrát snížila spotřebu vody o 50%, byl vytvořen milník vedoucí k budoucímu udržitelnému rozvoji. Druh proudu PowderRain přináší jedinečný požitek ze sprchování díky měkkým, tělo obklopujícím mikrokapkám a to i při nižší spotřebě vody s technikou EcoSmart. Tyto a ještě další inovace dále doplňují úspěšné dějiny značky hansgrohe.



Hans Grohe založil roku 1901 svoji řemeslnickou dílnu na kovovýrobu. Tento vizionář rozpoznal, jaký potenciál se skrývá v tenkrát ještě úplně nově vznikající koupelně.

1928



Ruční sprcha

První ruční sprcha s bílou porcelánovou rukojetí. Teprve díky ní a firmě Hansgrohe se pro mnoho domácností stalo sprchování dostupné.



Sprchová tyč Unica

S touto absolutní novinkou bylo možno poprvé upevnit ruční sprchu v libovolné výšce.

1953



1974

Tribel

První oceněný design ruční sprchy v pestrých barvách a s přepínáním tří druhů proudu.



1981

ALLEGROH


První baterie s novou třmenovou rukojetí, otočným výtokem a inovativní kulovou mísicí technikou.



2001

iBox universal

První a jedinečné základní těleso pro všechna standardní řešení a řešení s termostatem – revoluce v podomítkových instalacích.



2003

Raindance

První ruční sprcha se sprchovou hlavící velikosti XXL, plochou siluetou a krátkou rukojetí. Multitalent udává trendy.

Milníky
kultury koupelen.



2018

PowderRain

Jedinečný zážitek ve sprše díky měkkým, tělo obklopujícím mikrokapkám.



2019

FinishPlus

Kvalitní design povrchů nabízí celou řadu tvůrčích možností.



2021

RainTunes*

Voda, zvuk, vůně, obraz a světlo jsou spojeny ve zřetelné senzace.

*RainTunes není v prodeji v ČR a na Slovensku

Inovace – co nás pobízí a Vaše obchody posiluje

Ať v novostavbách nebo při renovacích: s chytrými produkty a technikami současné úrovně získáváte na trhu náskok. Hansgrohe SE ohlašuje každoročně stovky nových designů, patentů a značek a je držitelem více jak 15 000 aktivních patentů. Ne nadarmo jsme považováni v sanitárním oboru za průkopníky. Špičkové technické výkony však nejsou pro nás ničím samoúčelným, nýbrž novátorskými řešeními sloužícími pro Vaši úspěšnost. Účelnost produktů a spokojenost s jejich používáním zákazníky je pro hansgrohe neustále středem zájmu. Se značkou hansgrohe se dostáváte na špici technologií.



Vlastní výzkumná a vývojová laboratoř.

Vzhled, funkce a materiál některé ze sprch či baterií jsou pro hansgrohe „prémiovou“ záležitostí – ale stejně tak i povaha vydávaných zvuků. Ve vlastní laboratoři vodních proudů zkoumají odborníci na akustiku ten správný zvuk vody pro značkové produkty hansgrohe. Zákazníci ze všech koutů světa si tak kromě příjemných pocitů mohou užívat i dobrou kvalitu zvukových projevů.





Pro každý typ sprchy ten správný druh proudu.

Každý člověk se sprchuje jinak. Některým nejde jen o péči o jejich tělo, ale také o uvolnění. Jiní kladou důraz na aktivující a osvěžující sprchový zážitek. Je úplně jedno, s jakými přáními se na Vás zákazníci obrazejí: u hansgrohe najde vhodný druh proudu každý. Jeden z nich se nazývá PowderRain. U tohoto druhu proudu vycházejí ze sprchové hlavice tisíce extrémně jemných kapiček. Proud PowderRain tak polaská celé Vaše tělo a je to pocit, jako by Vaše tělo bylo obklopeno z vody vytvořeným nadýchaným pláštěm. Pro tyto šeptající mikrokapky dali hansgrohe výzkumníci vodních proudů k dispozici celé své vodní know-how. A výsledek: smyslný, zcela tichý, hýčkájící program pro domácí lázně. Díky nízké hmotnosti kapek proudu PowderRain je snížen na minimum také efekt rozstříkávání.




Techniky, které Vás nadchnou.

Lidé mají rádi, když produkty, se kterými přicházejí běžně do styku, jsou pěkné a pohodlné. V mnoha případech jsou to jen drobné, pohledům skryté techniky, které přinášejí rozdíly. Stisknutí je často jednodušší než otáčení. Select se nazývá technika, kdy do domácnosti přináší velké pohodlí právě pouhé malé tlačítko. Nebo QuickClean, funkce pro rychlé odstranění vodního kamene. Techniky hansgrohe působí u baterií a sprch na jejich úspornost, příjemné ovládání nebo snadné čištění.

Design – společný vývoj skvělých produktů

Funkční produkty pěkných tvarů přesvědčí Vaše srdce i rozum, také ve Vašich projektech koupelen. U hansgrohe se na to můžete spolehnout: naše produkty, průběžně vyznamenávané cenami za design, přežívají krátkodobé trendy a přesvědčují pak jistotou investovaných prostředků. Hovoří pro to i vynikající projekty všude po světě. Rozdíl spočívá právě v kvalitním designu, který se také stará o stále lepší zážitky uživatelů. Během déle než 30 let trvající spolupráce s ateliérem Phoenix design se značka hansgrohe dostala svými více než 600 oceněními za špičkový design na vedoucí pozici ve svém oboru.

Získáno
více jak 600
ocenění.





Serenia The Palm
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Produkty: hansgrohe Metris
Copyright: Serenia The Palm



Po celém světě uskutečňují stavitelé a investoři ve spolupráci s architekty a projektanty finančně náročné projekty. Neustále jsou u toho brány v potaz inteligentní a také tvarově pěkná řešení respektující šetrné zacházení s životodárným elementem – vodou. Baterie, sprchy a koupelnové kolekce ze Schwarzwaldu poskytují dobrým adresám rozhodující plus, co se týká designu a pohodlí: v působivých hotelech a veřejných budovách, v soukromých rezidencích a královských palácích, v exkluzivních sportovních klubech a na křižnicích i luxusních jachtách.

Další inspirující příklady na toto téma najdete na pro.hansgrohe.com/your-selling-points/reference

Doma
na celém světě.



InterContinental – ANA Beppu Resort & Spa
Oita, Japonsko
Produkty: hansgrohe Logis
Copyright: ANA Beppu Resort & Spa



Kvalita – nejvyšší nároky pro dlouhou životnost

Hodláte instalovat do koupelen produkty, které budou zákazníkům přinášet radost po dlouhou dobu? To pak můžete počítat s hansgrohe. Nabízet našim zákazníkům pokaždé tu nejvyšší kvalitu je tím základním prvkem podnikatelské filozofie hansgrohe. Již déle než 100 let zhotovujeme kvalitní sanitární produkty a komplexním řízením kvality zajišťujeme jejich vysoký standard. Tak to funguje ve všech továrnách, domácích či zahraničních.

Na tomto spolehlivém a generacemi prověřeném základě jdeme jako výrobci ještě o krok dál: nabízíme našim koncovým uživatelům na naše produkty pětiletou* záruku výrobce.

Záruka výrobce je dobrovolným plněním. Značka hansgrohe tím dává svým obchodním partnerům do ruky další argument, úspěšně prezentující koncovému uživateli její přednosti. Servis hansgrohe dává vždy odborným partnerům při delegování záruky výrobce k dispozici svoji kompetenci.

Váš zákazník také ocení 15 let záruky dostupnosti náhradních dílů, která se i po ukončení prodeje určité linie postará o zabezpečení investice.



Záruka značky
hansgrohe
a záruka dostupnosti.



Výroba je v hansgrohe na nejvyšší technické úrovni. Měřítka našich nároků však nastavuje člověk. Proto, než opustí naši továrnu, je každý jednotlivý produkt lidskýma rukama pečlivě kontrolován.

*Pro které výrobky tato záruka platí
najdete v souboru Zárucní podmínky na
www.hansgrohe.cz/zaruka

Servis – partnerství, na které je spolehnutí

Do své práce vkládáte maximum a počítat můžete se spolehlivým partnerem. Značka hansgrohe Vás jako profesionály podporuje při projektech dokonce vícenásobně. U hansgrohe najdete zkušené mistry sanitární techniky, kteří Vám mohou být nápomocní také v otázkách, které mohou vyvstat. Vždy osobně a globálně. Servis ale pro nás znamená mnohem víc: brožury, videa a on-line semináře Vás přenesou do aktuálního stavu věci a pomohou při kontaktu s Vašimi zákazníky.

Průběžně Vás stále informujeme – o hansgrohe produktech, akcích marketingu a prodeje, o seminářích, událostech a podnikových novinkách. A informujeme Vás individuálně: ať už se zabýváte obchodem, řemeslem nebo projekty. Zde se přihlaste, abyste si stále udrželi přehled!

www.hansgrohe.cz/registrace



Pro Váš úspěch
jsme neustále
k dispozici.

Na našich webových stránkách pro odborné partnery Vám dáváme k dispozici další digitální služby, jako například: on-line katalogy náhradních dílů, rozměrové náčrty a 3D data, BIM (Building Information Modeling) data pro nejdůležitější využití software a marketingové prostředky. Dostanete se tak kdykoli k nejdůležitějším informacím – také na cestách nebo přímo u zákazníků.

pro.hansgrohe.com

Převzít zodpovědnost – chovat se udržitelně

Ve středu našeho zájmu jsou tři ústřední témata: zodpovědné hospodaření, sociální jednání a ekologické povědomí. Jen s touto prozíravou kulturou podnikání můžeme být úspěšní – nyní i do budoucna. Ve všech našich sídlech po světě myslíme a jednáme zodpovědně a to již hezkou řádku let. Platí to pro postupy, ohleduplné k životnímu prostředí, stejně jako pro pozorný přístup k osobám i zdrojům.

Už brzy se syn zakladatele Klaus Grohe zasazoval o udržitelnost. K životnímu prostředí zodpovědné myšlení a jednání ustanovil u Hansgrohe jako zásadu: roku 1987 uvedl jako jeden z prvních výrobců ze sanitární oblasti na trh vodu šetřící sprchu. Zároveň se zahájilo množství projektů pro výrobu, která bude v továrnách šetřit životní prostředí a zdroje.


Aktuálně se u Hansgrohe realizuje jeden obří krok ve věci ochrany klimatu. Usilujeme o dosažení klimatické neutrality celého podniku včetně produktů do roku 2030. Do tohoto kroku započítáváme z hlediska klimatické neutrality vstupní suroviny, balení, logistiku a všechny produkty.



Jednoduchý výpočet možných úspor.

Náš chytrý nástroj okamžitě ukáže, jak velké jsou možnosti úspor s ekologicky šetrnou technikou EcoSmart. Kalkulátor úspor od hansgrohe je velmi zajímavý jak pro malospotřebitele, tak i pro zákazníky nakupující ve velkém. Ten totiž bleskově zjistí, s jakými produkty můžete ušetřit – a ochránit tak cenné zdroje.

www.hansgrohe.cz/kalkulator-uspor



Spočítejte si sami


- počet osob v domácnosti
- druh energie
- průměrná doba sprchování v minutách
- náklady na vodu v CZK/1000 l
- náklady na energii v CZK/kWh
- volba produktu


Sportovní sponzoring – prémiový tým pro prémiové produkty


Angažujeme se ve špičkovém sportu: od roku 2017 je hansgrohe oficiálním hlavním sponzorem špičkového cyklistického týmu BORA hansgrohe. Stejně hodnoty, platíci globálně: s tímto mezinárodním týmem snů, sestávajícím z 29 sportovců deseti národností, je hansgrohe zastoupeno ve 140 zemích světa. Jako poslové značky jsou naši jezdci po dobu téměř 300 dnů roku na cestách.

Roku 2019 byl tým BORA hansgrohe druhým nejsilnějším týmem z UCI WorldTour. Highlight 2021: německý špičkový tým zvítězil v bodovém hodnocení závodu Giro d'Italia – především díky superstar Peterovi Saganovi, který tým získal slavný trikot „Maglia Ciclamino“.

Kde, kdy a kdo půjde na start, zjistíte na webových stránkách a také na sociálních sítích hansgrohe a BORA hansgrohe týmu.

 borahansgroheofficial
hansgrohe

 borahansgrohe
hansgrohe

 BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.cz



Více potěšení s různými druhy proudů od hansgrohe

Druhy proudů – pro uvolnění nebo osvěžení pro každou sprchu

Každý se sprchuje jinak a každý má jiná očekávání od dokonalé sprchy. Někteří považují sprchování nejen za péči o tělo, ale také za způsob relaxace. Jiní oceňují osvěžující

a povzbuzující a osvěžující účinek sprchování. Bez ohledu na to, s jakým přáním se na Vás zákazníci obrazejí, každý z nich si v nabídce od hansgrohe najde tu správnou ruční nebo

horní sprchu a pro něj individuální a příjemný druh proudu. Speciální komfort ocení Vaši zákazníci s výrobky Select.



PowderRain

Jedinečný zážitek ze sprchování díky mikrokapičkám, které Vás obklopují a přinášejí Vaším smyslu požitky i příjemné hluboké osvěžení. Šest drobných otvorů v každé trysce přeměňuje vodu ve filigránský plášť z mikrokapek, které s příjemnou hebkostí obklopi celé tělo.



Intense PowderRain

Intenzivní proud jemných mikrokapiček pro báječné sprchování. Proud Intense PowderRain je mimořádně účinný díky výraznému zvýšení počtu kapek; je intenzivní, ale zároveň sametově hebký. Díky nízké hmotnosti mikrokapek navíc proud vody méně cáká.



Jednoduše si naskenujte kód a můžete si prohlédnout druhy proudů na video.



Rain

Otvory na ruční nebo horní sprše mohou být malé, ale jejich účinek je o to větší: proud Rain oživuje a osvěžuje svým příjemně energickým způsobem, který prýští na celé tělo. Je proto ideální například pro rychlé a důkladné smytí šamponu.



RainAir a RainAir XL

Mnoha lidem se nejedná jen o péči o tělo, ale také svoji duši chtějí nechat hýčkat vodou. Právě k tomu se hodí měkký, luxusní proud RainAir, ve kterém provzdušněné kapky z velké a široké trysky smyjí veškeré Vaše starosti. A nechají tak i všední den zazářit.




IntenseRain

Opláchnutí šamponu je snadné se silným proudem IntenseRain. Ideální k rychlému rannímu nabuzení na celý den. To proto, že proudem IntenseRain smyjete ve sprše jednoduše nejen šampon, ale také ranní rozespálost – pro osvěžující začátek dne.



TurboRain

Univerzální nástroj pro rychlé výsledky: Povzbuzující proud TurboRain dělá svému názvu opravdovou čest. Jako nejsilnější ze všech proudů Rain se svojí ryzí silou postará o osvěžující zážitek ze sprchování. Pro ty, kteří chtějí věci řešit rychle a bez komplikací.



SoftRain

Měkký vodní proud SoftRain jemně zahálí celé tělo. Je potěšením pro pokožku – a samozřejmě i pro duši. Ať jde o každodenní sprchu nebo o relaxaci, proud SoftRain je tou správnou volbou. Jeho silné stránky se projevují jak při rychlé ranní sprše, tak při dlouhé koupeli po náročném dni.



Mix

Jemný a dynamický zároveň. Proud Mix kombinuje bohatý a měkký proud RainAir se silným povzbuzujícím proudem CaresseAir. Měkké kapky jemně obalí tělo, zatímco teplejší cílený proud vody uprostřed masíruje pokožku. Skvělá kombinace pro denní potěšení ze sprchování.




Whirl

Soustředěným proudem Whirl lze jednoduše smýt každodenní stres. Ať se jedná o ruční nebo horní sprchu: Tři jednotlivé prameny se šroubovitě otáčejí kolem sebe navzájem a tím vznikající intenzivní masážní účinek pomáhá uvolnit napětí.




CaresseAir

Pět jednotlivých silných proudů naráží do sebe navzájem a spojuje se v povzbuzující, silný masážní proud pro příjemnou relaxaci. To je to právě po sportu nebo po těžkém pracovním dni – být znovu v plné síle a za pár minut.



Massage

Koncentrovaný proud, který jednoduše smyje náročnost všedního dne. Díky přesně mířenému proudu hravě uvolňuje všechna ztuhlá místa. Inovativní kruhové uspořádání proudů mění sprchu v mobilní wellness použitelné v každé domácí koupelně.



Mono

Cílený, uklidňující relaxační proud pro příjemné chvíle. Lehkost proudu MonoRain pomáhá vnášet uklidnění, a proto je proudem skvěle se hodícím k relaxaci



RainFlow

Horní sprcha s čistým, překrásně tvarovaným přivalovým proudem RainFlow vytváří v koupelně dojem vodopádu. Díky němu je možné si vodu užívat v její přirozené formě: jako přivalový proud, který prýští shora do týlu a na ramena. Je možné jej zacílit konkrétně na tyto části těla a napětí rychle zmizí.



RainStream

S novým proudem RainStream, který je tvořen jednotlivými šňůrami perliček, si vyvoják vodních proudů u hansgrohe dali skutečně práci. Tyto zvláštní proudy z horní sprchy nespływají, ale zůstávají stejně osvěžující a intenzivní v libovolné výšce až k samotné podlaze. Výsledek: nový, povzbuzující zážitek ze sprchování, bez ohledu na výšku sprchující se osoby.

Pro silnější účinky i zážitky v koupelně

Techniky – to nejkomfortnější ovládání pro Vaše zákazníky



Select

Stisknutí je často jednodušší než otáčení. S naší inovativní technikou Select stačí ke změně druhu proudu nebo spuštění či zastavení vody pouhé stisknutí tlačítka na sprše nebo na ovládání sprchy; pro ještě větší pohodlí při sprchování bez ohledu na věk.

- Intuitivním ovládním stiskem tlačítka
- Vhodné pro všechny generace
- Mechanická konstrukce je zárukou trvalé funkce a bezpečnosti
- Možnost předem nastavit teplotu
- Ovládat můžeme i paží nebo loktem



Tlačítko místo páky na baterii – to je nová tvář komfortu u umyvadla. A obohacení pohodlím, které je ideální i pro vícegenerační koupelnu. Mechanické tlačítko Select usnadňuje každodenní rutiny, jako je holení nebo ústní hygiena. Je přitom velmi robustní, jak nás o tom přesvědčují testy životnosti.





EcoSmart

Díky technice EcoSmart spotřebují sprchy hansgrohe provzdušňováním vody až o 60 % méně vody než konvenční výrobky, což šetří nejen vodu, ale také energii.

- Až o 60 % nižší spotřeba vody (u sprch)
- Spotřeba vody nyní jen 5 l/min (pro umyvadlové baterie)
- Úspora horké vody znamená nižší spotřebu energie – a tudíž nižší emise CO₂ i nižší náklady
- Dvojnásobné úspory díky nižší spotřebě vody i energie



Díky technice EcoSmart spotřebují umyvadlové baterie hansgrohe provzdušňováním vody jen 5 l/min. To šetří teplou vodu a tím i spotřebovanou energii. Naše umyvadlové baterie dosahují pro oblast domácností právě svoji úroveň A ty nejlepší výsledky.

Kolik vody a energie můžete ušetřit si vypočítejte kalkulatorem úspor na adrese:

www.hansgrohe.cz/kalkulator-uspor



QuickClean

QuickClean, to jsou flexibilní silikonové vložky na perlátorech. Usazeniny nečistot a vodního kamene lze jednoduše setřít prstem bez nutnosti používat čisticí prostředky. Produkty tak zůstávají funkční a mají delší životnost.

- Rychlé a snadné čištění
- Vysoce kvalitní silikon odolný proti roztržení
- Pro dlouhou životnost a funkčnost






AirPower

Pohodlí a efektivita se nemusí vzájemně vylučovat a naše sprchy s technikou AirPower to potvrzují. Dostatečný objem vzduchu je nasáván přes disk vodních paprsků Vaší sprchy, takže jsou kapičky plnější, lehčí a měkčí, což současně zefektivňuje využití vody.

- Plnější, lehčí a měkčí kapky – čisté potěšení ze sprchování
- Méně nechtěných kapek okolo, takže méně problémů s úklidem
- Větší objem vody pro její lepší využití



XXL Performance

To se musí zažít: větší požitek ze sprchování s velkoformátovými sprchami. Luxusní, z části i rozložitý hansgrohe design zahaluje Vaše tělo do opravdových, vodou prostoupených snů a XXL Performance vnáší do Vaší koupelny.

- Velkoformátový zážitek ze sprchování
- Lepší využití vody – rovnoměrně rozprostřený proud pro nedostižný zážitek ze sprchování



Nastavení úhlu naklonění

Aby bylo možné přizpůsobit sprchový proud individuálně prostoru vlastní sprchy, lze tuto horní sprchu nastavit do požadovaného úhlu. Celé Vaše tělo se tak blahodárně zahalí do vodního pláště.

- Individuální přizpůsobení sprchového deště
- Nastavení úhlu poskytuje flexibilitu
- Moderní instalace pro maximální požitek Vašich smyslů



Funkce vyprázdnění FastDrain

Pomocí této promyšlené techniky v horní sprše se výrazně zredukuje doba, po kterou sprcha po sprchování dokapává, to aby na nikoho nepadaly studené kapky vody při utírání ve sprše.

- Omezuje nepříjemné odkapávání
- Promyšlené vedení vody uvnitř sprchy
- Snížení nároků na čištění



Regulace průtoku vody

Na tomto termostatu je možné precizně regulovat množství protékající vody. Spotřebuje se tak méně této drahocenné suroviny. Ideální také pro děti, které často shledávají měkký vodní proud jako velmi příjemný.

- Precizní regulace množství vody
- Aktivní ovlivnění spotřeby vody regulací jejího množství
- Pohodlné ovládání – vhodné pro všechny věkové skupiny



Jezdec „Push“

Výšku sprchového držáku je možné spojitě nastavovat jednou rukou stiskem tlačítka. Pro bezpečné a pohodlné potěšení ze sprchování.

- Snadné ovládání jen jednou rukou
- Více komfortu pro všechny generace
- Výškové nastavení bez zastavování nebo lomcování



Otočný vanový výtok

Napouštěcí výtok tohoto vanového termostatu je možné otočit o 90° a výtok tak ukryt pod baterii – pro větší volnost pohybu při koupání nebo sprchování a pro úhlednější design.

- Větší volnost pohybu při koupání nebo sprchování
- Úhledný design
- Žádná nepříjemná naražení



CoolContact

Chladicí technika CoolContact brání přílišnému ohřívání pláště termostatické baterie. Takže nemusíte udržovat bezpečnou vzdálenost od baterie a sprchování se tak stává ještě bezstarostnějším. Také to znamená, že už nehrozí riziko, že by si děti mohly popálit své citlivé ručičky.

- Inovativní chladicí technika
- Více bezpečí v koupelně, i pro děti
- Sprchování bez starostí



Funkce vytažení

Díky vytažitelné spršce se rozšiřuje akční rádius okolo produktu na několiknásobek. Baterii lze naprosto lehce obsluhovat jednou rukou – také za pomoci magnetického zatažení.

- Vytažitelná sprška rozšiřuje akční rádius
- Snadné ovládání
- Minimalistický design pro maximální flexibilitu a volnost pohybu




ComfortZone


Ať se jedná o větší volnost pohybu při mytí rukou, pohodlné umývání vlasů nebo plnění nádob: čím vyšší je baterie, tím snadnější postup při běžném zacházení s vodou. Tento individuálně využitelný prostor mezi baterií a keramickým umyvadlem či dřezem nazýváme ComfortZone.

- Optimální výška baterie pro každou potřebu
- Pro ideální kombinaci baterie a umyvadla
- Zmenšení nepříjemného rozstříku vody spolehlivým testovacím postupem: hansgrohe.cz/comfortzone


Vhodná baterie pro každý účel




Baterie za volně stojícím umyvadlem na desce nebo za umyvadlovou mísou.




Umyvadlová mísa s baterií montovanou shora.



Umyvadlová místa s nástěnnou baterií.



Baterie pro podstavné nebo vestavné umyvadlo



Na stěnu zavěšené umyvadlo s baterií montovanou shora.

Tu správnou baterii pro každé umyvadlo



ComfortZone test – všechno optimálně vyladěné

Čím vyšší je baterie, tím větší je využitelný prostor. Pokud umyvadlo a baterie nejsou navzájem dobře přizpůsobeny, vznikají

nepříjemné stříkance. Aby se toto zásadně vyloučilo, vyvinula společnost Hansgrohe test uspořádání prostoru ComfortZone. Vlastní

baterie jsou za velmi reálných podmínek testovány z hlediska jejich kompatibility s umyvadly předních výrobců, která jsou na trhu



Jak test ComfortZone probíhá

1. Test volného prostoru

Je dostatečně velká mezera mezi baterií a umyvadlem v dané kombinaci? Mezi baterií a umyvadlem je umístěna testovací koule, kterou se zkouší, jak snadné a pohodlné mytí rukou je.

2. Test stříkanců

Vzniknou nějaké stříkance při puštění vody z baterie? Baterie je několikrát po sobě otevírána a zavírána při rozdílných hodnotách tlaku vody. Mezi jednotlivými výstřiky se analyzují stříkance a umyvadlo se vytírá do sucha

3. Praktický test

Jsou nějaké stříkance při mytí rukou? Standardní model rukou je vsouván do proudu vody a analyzovány jsou stříkance jdoucí mimo umyvadlo.

Volně dostupné PDF soubory: výsledek více než 12 000 testovaných kombinací

Využijte naše poznatky z tisícovek testů: jako profesionální partner Vám poskytneme exkluzivní přístup ke všem výsledkům

z této série testů. Tento přehled všech testovaných kombinací baterií a umyvadel představuje pevný základ pro Vaše doporučení

při prodeji PDF soubory s výsledky všech provedených testů jsou bezplatně k dispozici na hansgrohe.cz/comfortzone-test

Výhody a využití

- Spolehlivý testovací postup na umyvadlech předních výrobců montovaných v souladu s předpisy
- Doporučení vzniklá na základě více než 12 000 testovaných kombinací baterií a umyvadel jsou pro Vaše plánování dostupná on-line a jsou stále rozšiřována a aktualizována
- Jistota, že Vaše umyvadlo a baterie jsou ve vzájemném souladu – bez nepříjemných stříkanců



Aktivace senzoru

Senzor na našich bezdotykových bateriích reaguje stejně jako řada indikátorů pohybu na změnu infračerveného záření. Jakmile detekuje teplo rukou, pustí vodu. Úsporné, hygienické, bezkontaktní.

- Bezdotyková baterie
- Úspora vody a energie
- Maximálně hygienické – optimální ve veřejných prostorách



CoolStart

Zatímco u standardních baterií se při poloze rukojeti uprostřed spustí ihned průtokový ohřívač nebo oběhové čerpadlo, u baterií CoolStart se teplá voda přimíchává teprve při otočení rukojeti vlevo. Tím se snižuje spotřeba energie, emise CO₂ i náklady.

- V základní poloze teče jen studená voda
- Vysoký potenciál úspor u energie a tím i hotových peněz – ideální pro projekty
- Mimořádně ergonomické při ovládní (rukojeť se pro teplou vodu jen otočí doprava)



LowFlow

Zvlášť u projektů jsou úspory vody a energie důležitými kritérii pro certifikaci budov, např. podle LEED nebo BREEAM. Speciálně pro tyto účely vyvinuli u hansgrohe LowFlow kartuše. U nich je velikost průtoku vody jen 3,5 l/min.

- Úspory vody a energie
- Zvlášť u projektů výhody při certifikaci
- Přesné nastavení teploty i při nižším průtoku



EasyClick instalace

Moderní doplňky si bez komplikací namontujete sami: hansgrohe háčky, odkládací poličky a košíky se jednoduše upevní na nástěnnou tyč navaknutím. U tohoto modulárního organizačního systému lze kterýkoli díl příslušenství kdykoli sejmut či přemístit.

- Jednoduše upevníte navaknutím na nástěnnou tyč
- Kdykoli sejmete nebo přemístíte
- Flexibilní systém pro odkládání s téměř nekonečným počtem možností



Lepení nebo fixace šrouby

Spolehlivě drží, upevněno bez zbytků nečistot: nástěnné tyče hansgrohe se bez problémů pro budoucí nájemníky nalepí prostřednictvím nerezové lišty na stěnu – a nebo se přišroubují. Oba způsoby upevnění zajistí spolehlivé držení doplňků.

- Jednoduchá montáž DIY: nalepením, nebo klasické upevnění s použitím vrtulů
- Kdykoli lze bezzbytku odstranit
- Robustní materiál: lišta z nerezové oceli



Variabilní hloubka instalace

Tyto hansgrohe doplňky poskytují Vaši vysněné koupelně množství odkládacího prostoru. Díky své variabilní hloubce instalace se vrchní sady hodí pro jakékoli požadavky Vašich zákazníků na uspořádání prostoru – a postarají se o individuální vzhled.

- Variabilní hloubka instalace
- Řešení pro odkládací prostor zapuštěný do stěny



Ochrana před vodou

Toto základní těleso, resp. instalační sada se zapustí do roviny s povrchem stěny a je na 100% vodotěsná. Předem namontovaná těsnicí membrána zabraňuje, aby voda ze sprchy pronikla do okolní podlahy nebo pod obklady.

- Na 100 % vodotěsné
- Předem namontovaná těsnicí membrána



Instalace na volné ploše

Instalace volně na ploše: tento odtok ze sprchy můžete umístit na různá místa na podlaze. Tento způsob instalace vyžaduje čtyři roviny spádu.

- Sprchový žlab hansgrohe instalovaný volně na plochu
- Potřebné jsou čtyři roviny spádu
- Vysoce funkční designové provedení



Instalace u stěny

Instalace s upevněním ke stěně: tento odtok ze sprchy nainstalujete přímo u stěny. Tento způsob instalace vyžaduje tři roviny spádu.

- Sprchový žlab hansgrohe instalovaný u stěny
- Potřebné jsou tři roviny spádu
- Komfortní využití plochy



Instalace mezi dvě stěny

Instalace od stěny ke stěně: tento odtok ze sprchy nainstalujete mezi dvě stěny. Tento způsob instalace vyžaduje dvě roviny spádu.

- Sprchový žlab hansgrohe instalovaný mezi dvě stěny
- Potřebné jsou dvě roviny spádu
- Je nutné znát přesnou délku odtoku ze sprchy



Instalace mezi tři stěny

Minimalistický způsob instalace přiléhající ke třem stěnám: tento odtok ze sprchy nainstalujete u zadní stěny a zároveň mezi obě boční stěny. Tento způsob instalace vyžaduje jednu rovinu spádu a přesnou délku odtoku ze sprchy.

- Sprchový žlab hansgrohe instalovaný k zadní stěně a mezi dvě boční stěny
- Potřebná je jedna rovina spádu
- Je nutné znát přesnou délku odtoku ze sprchy



Výškově stavitelný rám

Odtokový žlab musí navazovat na okolní plochu aniž by vzniklo riziko zakopnutí. Prostřednictvím rámu pro výškové vyrovnání lze vlastní designový kryt vyrovnat ještě tehdy, když už je na podlaze potěr.

- Vysoce kvalitní sprchové žlaby hansgrohe
- Snadné přizpůsobení okolní rovině dlaždic výškově stavitelným rámem
- Flexibilita instalace



Zkracovatelná délka žlabu

Použitím zkracovatelného sprchového žlabu můžete pružně reagovat na požadavky stavby. Jeho délku můžete zkrátit a přizpůsobit jej tak místním poměrům.

- Přizpůsobitelný sprchový žlab hansgrohe
- Zkrácení lze provést na místě
- Flexibilita instalace



Velká kapacita odtoku

Maximální požitek ze sprchování s výkonem horní sprchy klade vysoké nároky na odvod vody. Tento odtok je dimenzován na velký průtočný objem ve sprše o velikosti až 60 l/min. a zabraňuje zahlcení.

- Velký průtočný objem o velikosti až 60 l/min.
- Zabraňuje zahlcení
- Maximální požitek ze sprchování



Snadno čistitelný sifon

Proudění přizpůsobená geometrie a velký jmenovitý průtok inovativního uzávěru Dryphon nechává nečistoty a vlasy volně protékat. To minimalizuje potřebu čištění.

- Snížené nároky na čištění

Individuální tvorba s barevnými bateriemi

FinishPlus – nové povrchové úpravy pro osobitější koupelnu

Koupelna se při realizaci vlastního stylu dostává stále více do centra pozornosti. Je konečnou místem odpočinku, proto je zde třeba stále více aktivovat všechny smysly, a to

i z estetického hlediska. Obkladové dlaždice a jednoduché chromované baterie jsou minulostí. Bezspárové obklady stěn a podlahy z kvalitních materiálů propůjčují povrchům

čistý charakter. Naše nové baterie zdůrazňují výraznou podobu individuálního stylu koupelny. Místnost stylově obohacují a stávají se efektními prvky zařízení.



670 matná černá: černobílé kontrasty a omezení na to podstatné.




700 matná bílá: drzá a nekonvenční svěžest.



340 kartáčovaný černý chrom: chladná přímocharost s geometrickými akcenty.



140 kartáčovaný bronz: jemné přírodní tóny a jemné nuance.



990 vzhled leštěného zlata: kouzelně krásný vzhled pro estetickou extravaganci.



000 chrom: nadčasová klasika, propojená s jemnou elegancí.

Výhody a využití

- Velký výběr pro seberealizaci: nové barvy baterií a odpovídající doplňkové produkty
- Okamžitá dostupnost: jednoduchý proces objednávání díky skladovému zboží
- Nedochází k poškrábání, odolné a příjemné na dotek



Mění oplachování na hru pro děti

Druhy proudů – pro optimální postup prací v každé kuchyni



Laminární proud

Jako sklo čirý a vydatný proud bez přimíseného vzduchu, zabraňuje rozstříkávání vody. Optimální pro rychlé plnění velkých nádob.



Normální proud

Provzdušněný proud díky technice AirPower. Plnější, lehčí a měkčí kapky tvořící příjemný vodní proud.



Sprchový proud

Účinně šetří vodní zdroje, úsporný očistný proud. Vhodný i pro rychlé spláchnutí dřezu vodní sprchou.



SatinFlow proud

Velejemný plochý proud, který se nerozstříkuje, je vysoce účinný a šetří vodní zdroje.

Chytré funkce pro efektivní využití

Techniky – pro maximální komfort ovládání v kuchyni



Select

Technika Select zajišťuje pohodlné ovládání kuchyňských baterií: jediným stisknutím lze vodu zastavit a zase pustit. Velmi snadno se ovládá i pomocí lokte nebo hřbetem ruky – ruce tak mohou být neustále volné a kuchyňská baterie čistá.

- Pohodlné ovládání – optimalizovaný tok vody
- Během práce lze tok vody přerušit a opět spustit stisknutím tlačítka
- Ovládat je lze také paží nebo loktem



QuickClean

QuickClean, to jsou pružné silikonové lamely. Usazeniny nečistot a vodního kamene lze jednoduše odstranit prstem, bez velké námahy a zcela bez použití čisticích prostředků. Výrobky tak zůstanou funkční a budou mít delší životnost.

- Rychlé a jednoduché čištění
- Zvlášť kvalitní silikon odolný proti roztržení
- Pro delší životnost a funkčnost



EcoSmart

Díky technice EcoSmart, která přidává do vodního proudu vzduch, je spotřeba vody u některých kuchyňských baterií hansgrohe snížena na pouhých 6 l/min. A protože každý litr se musí také ohřát, šetří se tak i energie.

- Plný, jiskřivý vodní proud díky obohacení vzduchem
- Nižší energetické nároky a tím i snížení emisí CO₂
- Dvojnásob ekonomické, díky snížení spotřeby vody a energie



AirPower

Technika AirPower zajišťuje, že vývodem vodního proudu se nasává vzduch. Tím se tekoucí voda obohacuje o vzduch a díky tomu je vodní proud plnější, lehčí a měkčí. AirPower tak i s menším množstvím vody zajišťuje vysoký objem proudu.

- Plnější, lehčí a měkčí kapky pro příjemný vodní proud
- Omezení rizika střikání
- Vysoká účinnost přispívá k omezení spotřeby vody



ComfortZone

Kuchyňské baterie s extrémně vysokým výtokem poskytují velký prostor a hodí se ideálně k naplňování velkých nádob. Rozsah otáčení těchto kuchyňských baterií lze nastavit buď stupňovitě nebo kolem dokola.

- Optimální výška pro všechny Vaše potřeby
- Flexibilní rozsah otáčení zabraňuje přetočení
- Maximální volnost pohybu



Vytažení

Rozšíření flexibility s funkcí vytažení. Vytahovací sprcha nebo vytahovací výtok rozšiřují akční rádius u dřezu. Výhodné např. pro plnění nádob nebo pro zalévání rostlin.

- Standardní možnost vytažení max. 50 cm
- Jednotka sBox rozšíří akční rádius až na 76 cm



Funkce sklopení


Běžným kuchyňským bateriím jsou okna, která se otvírají dovnitř, na překážku. Kuchyňská baterie s funkcí TiltFunction tento problém řeší. Dá se jednoduše pozvednout a sklopit. To umožňuje snadné otevírání a zavírání okna.

- Ideální pro montáž před okno
- Baterii lze jednoduše pozvednout a sklopit
- Umožňuje snadné otevírání a zavírání okna



sBox kuchyně

V případě vytažovacích kuchyňských baterií a dřezových kombinací je tu sBox, který se postará o to, aby hadici bylo možné snadno a bezpečně vytáhnout a opět zasunout. Box o výšce 52 cm je vhodný pro všechny běžné druhy spodních skříněk od šířky 74 cm. Alternativně jsou výrobky k dostání i bez jednotky sBox.



- Hadici lze lehce a bezpečně vytáhnout a zasunout a nekoliduje přitom se zásuvkami nebo se systémem třídění odpadu
- Díky flexibilním upevňovacím prvkům lze sBox namontovat do spodní skříňky různým způsobem
- Zajistí větší pořádek ve skřínce pod dřezem
- Závaží na hadici v jednotce sBox umožňuje lehké a tiché vedení hadice
- Volitelné příslušenství: Volitelná vyrovnávací lišta umožňuje použití i v nižších korpusech skříněk

Montážní situace



Ideální případ, svisle pod kuchyňskou baterií:

Spodní upevňovací prvky se sešroubují napevno s dnem. Horní upevňovací prvky lze buď přišroubovat k zadní stěně nebo zavěsit. Upevňovací prvky lze flexibilně posouvat a otáčet o 360°. To umožňuje snadné a rychlé upevnění.



Svisle pod kuchyňskou baterií, naklonění dozadu nebo dopředu:

Montáž s nakloněním dozadu doporučujeme v případě, že je zadní stěna posunutá dopředu nebo se na dně skříňky nacházejí nějaké překážky. Všechny upevňovací prvky jsou orientovány směrem dopředu. Tímto způsobem lze sBox snadno vytáhnout dopředu a vycvaknout ze všech držáků. Umožňuje to např. snadné a rychlé čištění. Stejně dobře lze sBox naklonit dopředu přes zadní stěnu. Maximální doporučený úhel naklonění: $\pm 20^\circ$.



Vzadu na zadní stěnu, s nakloněním do strany:

Montáž s nakloněním do strany se používá např. v případě, kdy se na dně skříňky nacházejí překážky, jako jsou vytažovací odpadní nebo odtokové systémy, nebo v případě obtížného přístupu k rohovým ventilům. Upevňovací prvky lze přišroubovat na dno, boční nebo zadní stěnu. Maximální doporučený úhel naklonění: $\pm 20^\circ$.



S nakloněním a posunutím na boční stěnu:

Montáž na boční stěnu lze použít při takových montážních situacích, jako jsou např. rohové dřezy, dřezy s odkapávacími plochami nebo dřezy s otvory na baterii posunutými na stranu. Všechny upevňovací prvky se šroubují na boční stěnu. Pokuste se vyhnout rovnoběžnému posunutí jednotky sBox. Pokud se posunu vyhnout nelze, neměl by posun mezi osou baterie a výstupem z jednotky sBox nikdy činit více než 30 mm.



CoolStart

Zatímco u standardních baterií se při střední poloze páky ihned zapíná průtokový ohřivač nebo oběhové čerpadlo, u baterií CoolStart se horká voda přimíchává až poté, co se páka posune vlevo. Snižuje se tak spotřeba energie, emise CO₂ i náklady.

- V základní poloze teče pouze studená voda
- Vysoký potenciál úspory vody a energie, který šetří peníze
- Speciální ergonomie při ovládní (páku pro teplou vodu stačí posunout vlevo)



LowPressure

Kuchyňské baterie, které jsou vybaveny technikou LowPressure, je možné používat u kuchyňského dřezu již od tlaku vody pouhého 0,2 baru. Jedná se o nízkotlaké baterie pro přívod studené vody s jejím ohřevem v bojleru nebo se zásobníkem.

- Nízkotlaké baterie hansgrohe
- Pro přívod studené vody s jejím ohřevem v bojleru nebo se zásobníkem
- Vhodné pro tlak vody od 0,2 baru

Pohled přitahující předměty u dřezu

FinishPlus – pro kuchyně s důrazem na minimalismus

Řeč je o individualizaci v kuchyni – tak pojďme společně na to! Aby se Vaši zákazníci mohli v budoucnu ještě více samostatně realizovat, nabízí značka hansgrohe stále víc

kuchyňských baterií s barevnými povrchovými úpravami. S využitím FinishPlus si splníte všechny přání a své dřezy vybavíte tak čistě stylově, jako nikdy předtím. Kromě chromu

a nerezové oceli mají nyní podobu silného akcentu také baterie s matně černou povrchovou úpravou.



670 matná černá: černobílé kontrasty a omezení na to podstatné.



800 vzhled nerez: harmonie a čistá estetika.



000 chrom: nadčasová klasika, propojená s jemnou elegancí.

Výhody a využití

- Velký výběr pro seberealizaci: nové barvy baterií a odpovídající doplňkové produkty
- Okamžitá dostupnost: jednoduchý proces objednávání díky skladovému zboží
- Nedochází k poškrábání, odolné a příjemné na dotek

Výběhové produkty

Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do	Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do
Ruční sprchy			Sprchové sady, nástěnné tyče a sprchové držáky		
Crometta 100			Crometta 100 sprchové sady		
Ruční sprcha Multi	26823400	31.12.2023	Sprchová sada Vario EcoSmart 9 l/min se sprchovou tyčí 65 cm	26654400	31.12.2023
Ruční sprcha Vario	26824400	31.12.2023	Sprchová sada 1jet EcoSmart 9 l/min se sprchovou tyčí 65 cm	26655400	31.12.2023
Ruční sprcha 1jet	26825400	31.12.2023	Sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 90 cm	26656400	31.12.2023
Ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l/min	26827400	31.12.2023	Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 90 cm	26657400	31.12.2023
Ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l/min	26828400	31.12.2023	Sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 90 cm	26658400	31.12.2023
Ruční sprcha Vario EcoSmart 6 l/min	26834400	31.12.2023	Sprchová souprava na stěnu Vario s termostatem Ecostat Universal a sprchovou tyčí 65 cm	27030400	31.12.2023
Sprchové sady, nástěnné tyče a sprchové držáky			Sprchová souprava na stěnu Vario s termostatem Ecostat Universal a sprchovou tyčí 90 cm		
Raindance Select E sprchové sady			27031400 31.12.2023		
Sprchová sada 150 3jet se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo	27856400	31.12.2022	Nástěnné tyče Unica'E		
Sprchová sada 150 3jet se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo	27857400	31.12.2022	Unica sprchová tyč E 90 cm	27640600	31.12.2022
Raindance Select S sprchové sady			se sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	27645400	31.12.2022
Sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l/min se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo	26632400	31.12.2022		27645600	31.12.2022
Sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l/min se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo	26633400	31.12.2022	Raindance Select E sady se sprchovým držákem		
Sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 150 cm a miskou na mýdla	27646400	31.12.2022	Sada se sprchovým držákem 120 3jet se sprchovou hadicí 125 cm	26700400	31.12.2022
Sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l/min se sprchovou tyčí 150 cm a miskou na mýdla	27647000	31.12.2022	Raindance Select S sady se sprchovým držákem		
	27647400	31.12.2022	Sada se sprchovým držákem 120 3jet se sprchovou hadicí 125 cm	26701400	31.12.2022
Sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l/min se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo	27649400	31.12.2022	Crometta 100 sady se sprchovým držákem		
Sprchová sada 150 3jet se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo	27802400	31.12.2022	Sada se sprchovým držákem 1jet se sprchovou hadicí 125 cm	26664400	31.12.2023
Unica Comfort sprchové sady			Sada se sprchovým držákem 1jet se sprchovou hadicí 160 cm	26665400	31.12.2023
Sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 65 cm	26320400	31.12.2022	Sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 125 cm	26666400	31.12.2023
Sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l/min se sprchovou tyčí 65 cm	26321000	31.12.2022	Horní sprchy		
	26321400	31.12.2022	Raindance Select E		
Sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l/min se sprchovou tyčí 90 cm	26323400	31.12.2022	Horní sprcha 300 3jet se sprchovým ramenem	26468000	31.12.2022
Sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 110 cm levá	26324400	31.12.2022		26468400	31.12.2022
Sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l/min se sprchovou tyčí 110 cm levá	26325000	31.12.2022	Horní sprcha 300 2jet EcoSmart 9 l/min s příívodem od stropu	26608000	31.12.2022
	26325400	31.12.2022		26608400	31.12.2022
Sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 110 cm pravá	26326400	31.12.2022	Horní sprcha 300 2jet EcoSmart 9 l/min se sprchovým ramenem	26609000	31.12.2022
				26609400	31.12.2022
Sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l/min se sprchovou tyčí 110 cm pravá	26327000	31.12.2022	Sprchová sada pod omítku s termostatem ShowerSelect	27296000	31.12.2022
	26327400	31.12.2022			
Croma 100 sprchové sady			Horní sprcha 300 2jet s příívodem od stropu	27384000	31.12.2022
Sprchová sada Multi se sprchovou tyčí Unica'Reno Lift 105 cm	27791000	31.12.2022		27384400	31.12.2022
Crometta 100 sprchové sady			Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem	27385000	31.12.2022
Sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 65 cm	26650400	31.12.2023		27385400	31.12.2022
Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm	26651400	31.12.2023	Raindance E		
Sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 65 cm	26652400	31.12.2023	Horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l/min s příívodem od stropu	27383000	31.12.2022
			Horní sprcha 180 1jet EcoSmart 9 l/min s příívodem od stropu	27464000	31.12.2022

Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do	Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do
Croma Select E			Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem	15074000 15074400	31.12.2022 31.12.2022
Horní sprcha 180 2jet EcoSmart 9 l/min	26523400	31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 100 pro umývatka s odtokovou soupravou Push-Open	15075000 15075400	31.12.2022 31.12.2022
Croma			Páková umyvadlová baterie 200 s odtokovou soupravou Push-Open	15081000 15081400	31.12.2022 31.12.2022
Horní sprcha 220 1jet LowPressure	26734000	31.12.2022	Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 16,5 cm	15084000 15084400	31.12.2022 31.12.2022
Horní sprcha 160 1jet	27450000	31.12.2022	Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 22,5 cm	15085000 15085400	31.12.2022 31.12.2022
Crometta			Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, bateriový provoz	15170000 15170400	31.12.2022 31.12.2022
Horní sprcha 160 1jet LowPressure	26576400	31.12.2022	Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, napájení ze sítě 230 V	15172000	31.12.2022
Horní sprcha 160 1jet	26577000 26577400	31.12.2022 31.12.2022	Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	15270000 15270400	31.12.2022 31.12.2022
Horní sprcha 160 1jet EcoSmart 9 l/min	26578000 26578400	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm	15275400	31.12.2022
Sada ruční sprchy Vario EcoSmart se sprchovou hadicí 160 cm	26994400	31.12.2023	Tříotvorová páková baterie na okraj vany	15432000 15432400	31.12.2022 31.12.2022
Showerpipes			Páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal	15445000 15445400	31.12.2022 31.12.2022
Croma			Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 pro iBox universal	15447000 15447400	31.12.2022 31.12.2022
Showerpipe 160 1jet s termostatem	27135000	31.12.2023	Páková vanová baterie na stěnu	15472000 15472400	31.12.2022 31.12.2022
Showerpipe 160 1jet s pákovou baterií	27154000	31.12.2022	Páková vanová baterie k postavení na podlahu	15473000 15473400	31.12.2022 31.12.2022
Crometta			Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal	15665000 15665400	31.12.2022 31.12.2022
Showerpipe 160 1jet s termostatem	27264400	31.12.2022	Páková sprchová baterie na stěnu	15672000 15672400	31.12.2022 31.12.2022
Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min s termostatem	27265400	31.12.2022	Termostat pod omítku s uzavíracím a přepínacím ventilem	15771000 15771400	31.12.2022 31.12.2022
Showerpipe 160 1jet s pákovou baterií	27266400	31.12.2022	Uzavírací a přepínací ventil iControl pod omítku pro 3 spotřebiče	15777000	31.12.2022
Termostatické baterie, ventily			Uzavírací ventil pod omítku	15978000 15978400	31.12.2022 31.12.2022
Termostatické baterie a kombinace na stěnu			Horní sprcha 400 1jet s přívodem od stropu	27390000 27390400	31.12.2022 31.12.2022
Vanový termostat 700 na stěnu	13183400	31.12.2022	Horní sprcha 400 1jet se sprchovým ramenem	27437000 27437400	31.12.2022 31.12.2022
RainSelect termostatické baterie pod omítku			Unica sprchová tyč PuraVida 90 cm se sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	27844000	31.12.2022
Základní těleso pro 2 spotřebiče k vaně	15314180	31.12.2022	Sprchová sada se sprchovou tyčí 90 cm	27853000 27853400	31.12.2022 31.12.2022
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče k vaně	15359000 15359400 15359600	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022	Boční sprcha 100 1jet	28430000 28430400	31.12.2023 31.12.2023
ShowerSelect glass termostatické baterie pod omítku			Ruční sprcha 150 3jet	28557000 28557400	31.12.2022 31.12.2022
Termostat HighFlow pod omítku	15734600	31.12.2022	Tyčová ruční sprcha 120 1jet	28558000 28558400	31.12.2023 31.12.2023
Termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok	15735600	31.12.2022	Ruční sprcha 3jet EcoSmart 9 l/min	28567000 28567400	31.12.2022 31.12.2022
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	15736600	31.12.2022	Tyčová ruční sprcha 120 1jet EcoSmart 9 l/min	28568000 28568400	31.12.2023 31.12.2023
Termostat pod omítku pro 1 spotřebič	15737600	31.12.2022			
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče	15738600	31.12.2022			
PuraVida					
Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou Push-Open	15070000 15070400	31.12.2022 31.12.2022			
Páková umyvadlová baterie 240 pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou Push-Open	15072000 15072400	31.12.2022 31.12.2022			

Výběhové produkty

Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do	Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do
PuraVida			Talis páková umyvadlová baterie 80 bez odtokové soupravy	32041000	31.12.2022
Jednoduchý háček	41501000	31.12.2022	Talis páková umyvadlová baterie 210 s pevným výtokem a odtokovou soupravou Push-Open	32080000	31.12.2022
Miska na mýdlo	41502000	31.12.2022	Talis páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou Push-Open	32082000	31.12.2022
Dávkovač tekutého mýdla	41503000	31.12.2022	Talis páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem	32084000	31.12.2022
Nádobka pro ústní hygienu	41504000	31.12.2022	Talis páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	32240000	12.31.2022
WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu,	41505000	31.12.2022	Talis páková vanová baterie na stěnu	32440000	31.12.2022
Držák na osušku	41506000	31.12.2022	Talis páková sprchová baterie na stěnu	32640000	31.12.2022
Držák na toaletní papír s krytem	41508000	31.12.2022			
Držák na ručník dvouramenný	41512000	31.12.2022			
Madlo	41513000	31.12.2022			
Držák na rezervní toaletní papír	41518000	31.12.2022			
Metropol			Focus		
Metropol Classic			Ventil na stěnu bez odtokové soupravy	31131000	31.12.2022
Páková umyvadlová baterie 110 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem	31300000 31300090	31.12.2022 31.12.2022	Bidetová sada s kolmým proudem	31629000	31.12.2022
Páková umyvadlová baterie 110 s páčkovou rukojetí bez odtokové soupravy	31301000 31301090	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 70 se 2 velikostmi průtoku s odtokovou soupravou s táhlem	31738000	31.12.2022
Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou s táhlem	31302000 31302090	31.12.2022 31.12.2022	Čtyřtvarová baterie na okraj vany	31936000	31.12.2022
Páková umyvadlová baterie 260 s páčkovou rukojetí pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou s táhlem	31303000 31303090	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 70 LowFlow 3,5 l/min s odtokovou soupravou s táhlem	31951000	31.12.2022
Třířtvarová umyvadlová baterie 110 s rukojeťmi ve tvaru kříže a odtokovou soupravou s táhlem	31306000 31306090	31.12.2022 31.12.2022	Novus		
Třířtvarová umyvadlová baterie 160 s rukojeťmi ve tvaru kříže a odtokovou soupravou s táhlem	31307000 31307090	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem	71020000	31.12.2022
Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem	31320000 31320090	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 70 bez odtokové soupravy	71021000	31.12.2022
Třířtvarová umyvadlová baterie 110 s páčkovými rukojeťmi a odtokovou soupravou s táhlem	31330000 31330090	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou Push-Open	71022000	31.12.2022
Třířtvarová umyvadlová baterie 160 s páčkovými rukojeťmi a odtokovou soupravou s táhlem	31331000 31331090	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 70 LowFlow s odtokovou soupravou Push-Open	71024000	12.31.2022
Páková vanová baterie na stěnu s páčkovou rukojetí	31340000 31340090	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem	71030000	31.12.2022
Páková vanová baterie pod omítku s páčkovou rukojetí pro iBox universal	31345000 31345090	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy	71031000	31.12.2022
Páková sprchová baterie na stěnu s páčkovou rukojetí	31360000 31360090	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou Push-Open	71032000	31.12.2022
Páková sprchová baterie pod omítku s páčkovou rukojetí pro iBox universal	31365000 31365090	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow s odtokovou soupravou Push-Open	71034000	31.12.2022
Čtyřtvarová baterie na okraj vany s páčkovými rukojeťmi	31441000 31441090	31.12.2022 31.12.2022	Páková umyvadlová baterie 100 pro beztlakové ohříváče vody s odtokovou soupravou Push-Open	71036000	31.12.2022
Páková vanová baterie k postavení na podlahu s páčkovou rukojetí	31445000 31445090	31.12.2022 31.12.2022	Páková vanová baterie na stěnu	71040000	31.12.2022
Čtyřtvarová baterie na okraj vany s rukojeťmi ve tvaru kříže	31449000 31449090	31.12.2022 31.12.2022	Páková vanová baterie na stěnu s roztečí středů 15,3 cm	71041000	31.12.2022
			Páková vanová baterie na stěnu se 2 velikostmi průtoku	71042000	31.12.2022
			Dvouřtvarová baterie na okraj vany	71043000	31.12.2022
			Dvouřtvarová baterie na okraj vany s přepínacím ventilem a ruční sprchou Croma Select S	71044000	31.12.2022
Talis					
Talis páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou s táhlem	32040000	31.12.2022			

Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do	Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do
Novus			Odtokové a přepadové systémy		
Páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal	71045000	31.12.2022	Soupravy pro napouštění, odtok a přepad pro koupací vany		
Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 pro iBox universal	71046000	31.12.2022	Flexaplus S vrchní sada odtokové a přepadové soupravy	58186820	31.12.2022
Páková vanová baterie pod omítku	71047000	31.12.2022	Odtokové a přepadové soupravy pro vany		
Stojánkový ventil 70 for pro studenou vodu bez odtokové soupravy	71050000	31.12.2022	Staro úplná sada odtokové soupravy 52	60060000	31.12.2022
Páková sprchová baterie na stěnu	71060000	31.12.2022	Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety		
Páková sprchová baterie na stěnu s roztečí středů 15,3 cm	71061000	31.12.2022	Odtoková souprava s neuzavíratelným ventilem pro umyvadla	50001800	31.12.2022
Páková sprchová baterie na stěnu se 2 velikostmi průtoku	71062000	31.12.2022	Kuchyňské baterie a dřezy		
Páková sprchová baterie pod omítku	71063000	31.12.2022	Metris Select M71		
Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal	71065000	31.12.2022	Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 220, vytažitelná sprška, 2jet, sBox	73805000 73805800	31.12.2022 31.12.2022
Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku pro iBox universal	71066000	31.12.2022	Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320, vytažitelná sprška, 2jet, sBox	73806000 73806800	31.12.2022 31.12.2022
Páková sprchová baterie pod omítku	71067000	31.12.2022	Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 220, Eco, vytažitelná sprška, 2jet, sBox	73826000	31.12.2022
Sada sprchové baterie pod omítku	71068000	31.12.2022	Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320, Eco, vytažitelná sprška, 2jet, sBox	73827000	31.12.2022
Páková umyvadlová baterie 230 s odtokovou soupravou s táhlem	71123000	31.12.2022	Talis M52		
Páková umyvadlová baterie 230 bez odtokové soupravy	71124000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 230, 7 l/min, vytažitelná sprška, 2jet	14851000	31.12.2022
Páková umyvadlová baterie 240 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem	71126000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 260, 7 l/min, vytažitelný výtok, 1jet	14853000	31.12.2022
Páková umyvadlová baterie pod omítku montáž na stěnu, s výtokem 19,5 cm	71127000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 270, 1jet	14870000	31.12.2022
Páková umyvadlová baterie 240 s otočným výtokem bez odtokové soupravy	71128000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 260, instalace před okno, vytažitelný výtok, 1jet	14872000	31.12.2022
Tříotvorová umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem	71140000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 270, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet	14875000	31.12.2022
Páková bidetová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem	71142000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 220, instalace před okno, vytažitelná sprška, 2jet	14877000	31.12.2022
Páková umyvadlová baterie 70 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm	71144000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 220, Eco, vytažitelná sprška, 2jet	72831000	31.12.2022
Bidetová sada s kolmým proudem	71145000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 260, Eco, vytažitelný výtok, 1jet	72832000	31.12.2022
Páková vanová a sprchová baterie Monotrou	71321000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 220, instalace před okno, vytažitelná sprška, 2jet, sBox	73863000 73863800	31.12.2022 31.12.2022
Páková vanová baterie Monotrou	71322000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 260, instalace před okno, vytažitelný výtok, 1jet, sBox	73864000 73864800	31.12.2022 31.12.2022
Páková vanová a sprchová baterie Monotrou se 2 velikostmi průtoku	71324000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 170, Eco, vytažitelná sprška, 2jet, sBox	73869000	31.12.2022
Čtyřotvorová baterie na okraj vany	71333000	31.12.2022	Metris Select M71		
Páková umyvadlová baterie 70 s prodlouženou rukojetí 11,8 cm a odtokovou soupravou s táhlem	71920000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 260, Eco, vytažitelný výtok, 1jet, sBox	73878000	31.12.2022
Páková umyvadlová baterie 100 s prodlouženou rukojetí 11,8 cm a odtokovou soupravou s táhlem	71921000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie 220, Eco, vytažitelná sprška, 2jet, sBox	73879000	31.12.2022
Páková umyvadlová baterie na stěnu s prodlouženou rukojetí 11,8 cm	71923000	31.12.2022	Focus M41		
Páková sprchová baterie na stěnu s prodlouženou rukojetí 11,8 cm	71926000	31.12.2022	Páková kuchyňská baterie E, 160, 1jet	31780000	31.12.2022
			Páková kuchyňská baterie E, 160, nízkotlaké/beztlakové ohříváče vody, 1jet	31784000	31.12.2022

Výběhové produkty

Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do
Kuchyňské baterie a dřezy		
Volitelné doplňky pro nerezové dřezy		
D14-12 Automatická odtoková a přeřadová souprava pro jednodřez Select	43941800	31.12.2022
D15-12 Automatická odtoková a přeřadová souprava pro dvoudřez Select	43942800	31.12.2022
Volitelné doplňky pro granitové dřezy		
D16-12 Automatická odtoková a přeřadová souprava pro granitový jednodřez Select	43947000	31.12.2022
D17-12 Automatická odtoková a přeřadová souprava pro granitový dvoudřez Select	43948000	31.12.2022

Nové produkty	Obj. č.	Nové produkty	Obj. č.
Ruční sprchy		Sprchové sady, nástěnné tyče a sprchové držáky	
Raindance Select S		Pulsify Select S sprchové sady	
Ruční sprcha 120 3jet PowderRain	26014140 26014340 26014670 26014700 26014990	Select sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 65 cm	24160000 24160670 24160700
Pulsify Select S		Select sprchová sada 105 3jet Relaxation EcoSmart se sprchovou tyčí 65 cm	24161000 24161670 24161700
Select ruční sprcha 105 3jet Activation	24100000 24100670 24100700	Select sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 90 cm	24170000 24170670 24170700
Select ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart	24101000 24101670 24101700	Select sprchová sada 105 3jet Relaxation EcoSmart se sprchovou tyčí 90 cm	24171000 24171670 24171699
Select ruční sprcha 105 3jet Relaxation	24110000 24110670 24110700	Vernis Blend sprchové sady	
Select ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart	24111000 24111670 24111700	Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí Crometta 65 cm	26275000
Pulsify S		Sprchová sada Vario EcoSmart se sprchovou tyčí Crometta 65 cm	26279000
Ruční sprcha 105 1jet	24120000 24120670 24120700	Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm pro projekty (6 kusů)	26371000
Ruční sprcha 105 1jet Green	24121000 24121670 24121700	Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm	26422670
Croma Select E		Sprchová sada Vario EcoSmart se sprchovou tyčí S Puro 65 cm	26423670
Ruční sprcha 1jet	26814140 26814340 26814670 26814700 26814990	Sprchové tyče styl Modern	
Ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l/min	26815140 26815340 26815670 26815700 26815990	Sprchová tyč Pulsify S 65 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	24400000
Vernis Blend		Sprchová tyč Pulsify S 90 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	24401000
Ruční sprcha Vario pro projekty (12 kusů)	26085000	Pulsify Select S sady se sprchovým držákem	
Ruční sprcha Vario Green	26090000	Select sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 125 cm	24302000 24302670 24302700
Ruční sprcha Vario	26270000 26270670	Select sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 160 cm	24303000 24303670 24303700
Ruční sprcha Vario EcoSmart	26340000 26340670	Pulsify S sady se sprchovým držákem	
Jocolino		Sada se sprchovým držákem 105 1jet se sprchovou hadicí 125 cm	24301000 24301670 24301700
Dětská ruční sprcha lev 2jet	28760210	Vernis Blend sady se sprchovým držákem	
Dětská ruční sprcha zebra 2jet	28787640	Sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 160 cm	26273000
Dětská ruční sprcha krokodýl 2jet	28788570	Sada se sprchovým držákem Vario EcoSmart se sprchovou hadicí 160 cm	26278000
DogShower		Horní sprchy	
Ruční sprcha pro psy 150 3jet Select	26640540 26640560 26640670 26640700	Raindance E	
		Sprchový systém 300 1jet s termostatem ShowerSelect Square	27952000
		Raindance S	
		Sprchový systém 240 1jet PowderRain s termostatem ShowerSelect S	27951000
		Sprchový systém 240 1jet PowderRain s termostatem ShowerSelect S	27959670

Nové produkty

Nové produkty	Obj. č.	Nové produkty	Obj. č.
Horní sprchy		Shower arm 24 cm	26405000 26405670
Pulsify S		Shower arm 24 cm	27809000 27809670
Horní sprcha 105 1jet	24130000 24130670 24130700	Přívody od stropu pro horní sprchy	
Horní sprcha 105 1jet Green	24132000 24132670 24132700	Přívod od stropu 10 cm	26406000 26406670
Horní sprcha 260 1jet	24140000 24140670 24140700	Přívod od stropu 30 cm	26407000 26407670
Horní sprcha 260 1jet EcoSmart	24141000 24141670 24141700	Přívod od stropu 10 cm	27479140 27479340 27479670 27479700 27479990
Horní sprcha 260 2jet s nástěnným připojením	24150000 24150670 24150700	Přívod od stropu 10 cm	27804000 27804670
Horní sprcha 260 2jet EcoSmart s nástěnným připojením	24151000 24151670 24151700	Přívod od stropu 30 cm	27805000 27805670
Croma E		Showerpipe	
Sprchový systém 280 1jet s termostatem Ecostat E	27953000	Pulsify S	
Croma		Showerpipe 260 1jet s ShowerTablet Select 400	24220000
Sprchový systém 280 1jet s termostatem Ecostat S	27954000	Showerpipe 260 1jet EcoSmart s ShowerTablet Select 400	24221000
Sprchový systém 280 1jet s termostatem Ecostat S	27961670	Showerpipe 260 1jet s vanovým termostatem ShowerTablet 400	24230000
Crometta E		Showerpipe 260 2jet s ShowerTablet Select 400	24240000 24240670 24240700
Sprchový systém 240 1jet s pákovou baterií	27957000	Showerpipe 260 2jet EcoSmart s ShowerTablet Select 400	24241000 24241670 24241700
Crometta S		Vernis Blend	
Sprchový systém 240 1jet s pákovou baterií	27958000	Showerpipe 200 1jet EcoSmart s vanovým termostatem	26079000
Vernis Blend		Showerpipe 200 1jet EcoSmart s termostatem	26089000 26089670
Horní sprcha 200 1jet Green	26093000	Showerpipe 200 1jet Reno EcoSmart	26099000 26099670
Horní sprcha 200 1jet LowPressure	26095000	Showerpipe 200 1jet Reno	26272000 26272670
Horní sprcha 200 1jet	26271000 26271670	Showerpipe 200 1jet s vanovým termostatem	26274000
Horní sprcha 200 1jet EcoSmart	26277000 26277670	Showerpipe 200 1jet s termostatem	26276000 26276670
Horní sprcha 200 1jet pro projekty (12 kusů)	26365000	Showerpipe 200 1jet s termostatem pro projekty (2 kusy)	26285000
Vernis Shape		Showerpipe 200 1jet Green s termostatem	26318000
Horní sprcha 230 1jet Green	26094000	Vernis Shape	
Horní sprcha 200 1jet LowPressure	26096000	Showerpipe 230 1jet EcoSmart s termostatem	26097000 26097670
Horní sprcha 230 1jet	26281000 26281670	Showerpipe 230 1jet EcoSmart s vanovým termostatem	26098000
Horní sprcha 230 1jet EcoSmart	26283000 26283670	Showerpipe 230 1jet Reno	26282000 26282670
Horní sprcha 230 1jet pro projekty (12 kusů)	26579000	Showerpipe 230 1jet s vanovým termostatem	26284000
Sprchová ramena pro horní sprchy		Showerpipe 230 1jet s termostatem	26286000 26286670
Nástěnné připojení pro horní sprchu 105	24139000 24139670 24139700		
Nástěnné připojení pro horní sprchu 260	24149000 24149670 24149700		

Nové produkty	Obj. č.	Nové produkty	Obj. č.
Showerpipe		Třířetorová umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou Push-Open	76033000 76033670 76033700
Vernis Shape		Třířetorová umyvadlová baterie 160 s odtokovou soupravou Push-Open	76034000 76034670 76034700
Showerpipe 230 1jet se sprchovým termostatem pro projekty (2 kusy)	26287000	Páková umyvadlová baterie pod omítku montáž na stěnu, s výtokem 22,8 cm	76050000 76050670 76050700
Showerpipe 230 1jet Reno EcoSmart	26289000 26289670	Páková umyvadlová baterie pod omítku montáž na stěnu, s výtokem 16,8 cm	76051000 76051670 76051700
Showerpipe 230 1jet Green s termostatem	26319000	Páková umyvadlová baterie 230 s otočným výtokem a odtokovou soupravou Push-Open	76060000 76060670 76060700
Termostatické baterie, ventily		Páková umyvadlová baterie 230 s vytažitelnou sprškou, 2jet a odtokovou soupravou Push-Open	76063000 76063670 76063700
Termostatické baterie a kombinace na stěnu		Páková umyvadlová baterie 260 pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou Push-Open	76070000 76070670 76070700
Sprchová souprava 105 3jet Relaxation s ruční sprchou, termostatem, sprchovou tyčí 65 cm, jezdcem a sprchovou hadicí	24260000	Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open	76200000 76200670 76200700
Sprchová souprava 105 3jet Relaxation s ruční sprchou, termostatem, sprchovou tyčí 90 cm, jezdcem a sprchovou hadicí	24270000	Páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm	76210000 76210670
Vanový termostat 400 na stěnu	24340000 24340670 24340700	Páková umyvadlová baterie 260 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm	76220000 76220670
Sprchový termostat 400 na stěnu	24360000 24360670 24360700	Vanový výtok	76410000 76410670 76410700
iBox Universal		Páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal	76415000 76415670 76415700
Prodlužovací prvky		Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 pro iBox universal	76416000 76416670 76416700
Prodlužovací rozeta	13593140 13593340 13593670 13593700 13593990	Páková vanová baterie na stěnu	76420000 76420670 76420700
Prodlužovací rozeta 15 cm	13597140 13597340 13597670 13597700 13597990	Čtyřřetorová baterie na okraj vany s jednotkou sBox	76444000 76444670 76444700
Prodlužovací rozeta	15597140 15597340 15597670 15597700 15597990	Páková vanová baterie k postavení na podlahu	76445000 76445670 76445700
Finoris		Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal	76615000 76615670 76615700
Základní těleso pro čtyřřetorovou baterii na okraj vany	13440180	Páková sprchová baterie na stěnu	76620000 76620670 76620700
Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou Push-Open	76010000 76010670 76010700		
Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy	76013000 76013670 76013700	Vivenis	
Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem	76020000 76020670 76020700	Základní těleso pro čtyřřetorovou baterii na okraj vany	13440180
Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou Push-Open	76023000 76023670 76023700	Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou s táhlem	75010000 75010670 75010700
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou Push-Open	76024000 76024670 76024700	Páková umyvadlová baterie 80 bez odtokové soupravy	75012000 75012670 75012700

Nové produkty

Nové produkty	Obj. č.	Nové produkty	Obj. č.
Vivenis		Talis	
Stojánkový ventil 80 pro studenou vodu bez odtokové soupravy	75013000 75013670 75013700	Talis E	
Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem	75020000 75020670 75020700	Umyvadlová baterie s automatickým uzavíráním a nastavitelnou teplotou	71718000
Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy	75022000 75022670 75022700	Stojánkový ventil s automatickým uzavíráním pro studenou nebo předem nastavenou vodu	71719000
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem	75023000 75023670 75023700	Servisní nástroj pro tepelnou desinfekci	93913000
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart bez odtokové soupravy	75024000 75024670 75024700	Logis	
Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem	75030000 75030670 75030700	Páková bidetová baterie 110 Fine s odtokovou soupravou s táhlem	71201000
Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem bez odtokové soupravy	75032000 75032670 75032700	Páková umyvadlová baterie 110 Fine s odtokovou soupravou s táhlem	71251000
Třířetvorová umyvadlová baterie 90 s odtokovou soupravou s táhlem	75033000 75033670 75033700	Páková umyvadlová baterie 110 Fine s odtokovou soupravou Push-Open	71252000
Páková umyvadlová baterie 250 pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou s táhlem	75040000 75040670 75040700	Páková umyvadlová baterie 110 Fine bez odtokové soupravy	71253000
Páková umyvadlová baterie 250 pro umyvadlové mísy bez odtokové soupravy	75042000 75042670 75042700	Páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem	71254000
Páková umyvadlová baterie pod omítku montáž na stěnu, s výtokem 19,2 cm	75050000 75050670 75050700	Páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart bez odtokové soupravy	71255000
Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	75200000 75200670 75200700	Páková umyvadlová baterie pod omítku Fine montáž na stěnu, s výtokem 20,5 cm	71256000
Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm	75210000	Páková umyvadlová baterie 240 Fine s odtokovou soupravou s táhlem	71257000
Vanový výtok	75410000 75410670 75410700	Páková umyvadlová baterie 240 Fine bez odtokové soupravy	71258000
Páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal	75415000 75415670 75415700	Vernis	
Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 pro iBox universal	75416000 75416670 75416700	Vernis Blend	
Páková vanová baterie na stěnu	75420000 75420670 75420700	Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	71210000 71210670
Čtyřřetvorová baterie na okraj vany s jednotkou sBox	75444000 75444670 75444700	Bidetová sada s kolmým proudem	71214000
Páková vanová baterie k postavení na podlahu	75445000 75445670 75445700	Páková umyvadlová baterie 100 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm	71215000
Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal	75615000 75615670 75615700	Vanový výtok	71420000 71420670
Páková sprchová baterie na stěnu	75620000 75620670 75620700	Páková vanová baterie na stěnu	71440000 71440670
		Dvouřetvorová baterie na okraj vany	71442000 71442670
		Páková vanová baterie Monotrou	71443000
		Páková vanová a sprchová baterie Monotrou	71444000
		Páková vanová a sprchová baterie Monotrou se 2 velikostmi průtoku	71446000
		Páková vanová baterie na stěnu pro projekty (6 kusů)	71447000
		Páková vanová baterie na stěnu se 2 velikostmi průtoku	71454000
		Čtyřřetvorová baterie na okraj vany	71456000 71456670

Nové produkty	Obj. č.	Nové produkty	Obj. č.
Vernis			
Vernis Blend			
Dvouotvorová baterie na okraj vany s přepínacím ventilem a ruční sprchou Vario	71461000 71461670	Páková sprchová baterie na stěnu	71640000 71640670
Páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal	71466000 71466670	Páková sprchová baterie na stěnu se 2 velikostmi průtoku	71646000
Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 pro iBox universal	71467000 71467670	Páková sprchová baterie na stěnu pro projekty (6 kusů)	71647000
Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V	71501000	Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal	71667000 71667670
Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz	71502000	Vernis Shape	
Elektronická umyvadlová baterie pro studenou vodu nebo předem nastavenou teplotu, bateriový provoz	71503000	Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	71211000 71211670
Elektronická umyvadlová baterie pro studenou vodu nebo předem nastavenou teplotu, napájení ze sítě 230 V	71504000	Páková umyvadlová baterie 100 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm	71216000
Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem	71550000 71550670	Páková vanová baterie na stěnu	71450000 71450670
Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem	71551000 71551670	Dvouotvorová baterie na okraj vany	71452000 71452670
Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou s táhlem	71552000 71552670	Páková vanová baterie na stěnu se 2 velikostmi průtoku	71453000
Tříotvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	71553000 71553670	Páková vanová baterie na stěnu pro projekty (6 kusů)	71457000
Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem	71554000	Čtyřotvorová baterie na okraj vany	71459000 71459670
Páková umyvadlová baterie 70 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	71557000	Vanový výtok	71460000 71460670
Páková umyvadlová baterie 70 bez odtokové soupravy	71558000 71558670	Dvouotvorová baterie na okraj vany s přepínacím ventilem a ruční sprchou Vernis Blend Vario	71462000 71462670
Páková umyvadlová baterie 100 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	71559000	Páková vanová a sprchová baterie Monotrou	71463000
Páková umyvadlová baterie 70 s izolovaným vedením vody a odtokovou soupravou s táhlem	71570000	Páková vanová a sprchová baterie Monotrou se 2 velikostmi průtoku	71464000
Páková umyvadlová baterie 100 s izolovaným vedením vody a odtokovou soupravou s táhlem	71571000	Páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal	71468000 71468670
Páková umyvadlová baterie 190 s izolovaným vedením vody a odtokovou soupravou s táhlem	71572000	Páková vanová baterie pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 pro iBox universal	71469000 71469670
Páková umyvadlová baterie pod omítku montáž na stěnu, s výtokem 20,7 cm	71576000 71576670	Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem	71560000 71560670
Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy	71580000 71580670	Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem	71561000 71561670
Páková umyvadlová baterie 190 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	71581000	Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou s táhlem	71562000 71562670
Páková umyvadlová baterie 190 bez odtokové soupravy	71582000 71582670	Tříotvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	71563000 71563670
Stojánkový ventil 70 pro studenou vodu bez odtokové soupravy	71583000 71583670	Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem	71564000
Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem	71584000 71584670	Páková umyvadlová baterie 70 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	71566000
Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem	71585000 71585670	Páková umyvadlová baterie 70 bez odtokové soupravy	71567000 71567670
Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem pro projekty (6 kusů)	71587000	Páková umyvadlová baterie 100 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	71568000
Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem pro projekty (6 kusů)	71588000		

Nové produkty

Nové produkty	Obj. č.	Nové produkty	Obj. č.
Vernis		XtraStoris Rock	
Vernis Shape			
Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy	71569000 71569670	Výklenek do stěny s dvířky pro obklady 300/150/100	56082670 56082700 56082800
Páková umyvadlová baterie pod omítku montáž na stěnu, s výtokem 20,7 cm	71578000 71578670	Výklenek do stěny s dvířky pro obklady 300/300/100	56085670 56085700 56085800
Páková umyvadlová baterie 190 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	71590000	Výklenek do stěny s dvířky pro obklady 300/150/140	56088670 56088700 56088800
Páková umyvadlová baterie 190 bez odtokové soupravy	71591000 71591670	Výklenek do stěny s dvířky pro obklady 300/300/140	56091670 56091700 56091800
Stojánkový ventil 70 pro studenou vodu bez odtokové soupravy	71592000 71592670	XtraStoris Individual	
Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem	71593000 71593670	Výklenek do stěny kartáčovaná nerezová ocel, s designovým rámem 300/150/100	56094140 56094340 56094670 56094700 56094800 56094990
Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem	71594000 71594670	Výklenek do stěny matná černá, s designovým rámem 300/150/100	56095140 56095340 56095670 56095700 56095800 56095990
Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem pro projekty (6 kusů)	71596000	Výklenek do stěny matná bílá, s designovým rámem 300/150/100	56096140 56096340 56096670 56096700 56096800 56096990
Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem pro projekty (6 kusů)	71597000	Výklenek do stěny kartáčovaná nerezová ocel, s designovým rámem 300/300/100	56097140 56097340 56097670 56097700 56097800 56097990
Páková sprchová baterie na stěnu	71650000 71650670	Výklenek do stěny matná černá, s designovým rámem 300/300/100	56098140 56098340 56098670 56098700 56098800 56098990
Páková sprchová baterie na stěnu se 2 velikostmi průtoku	71656000	Výklenek do stěny matná bílá, s designovým rámem 300/300/100	56099140 56099340 56099670 56099700 56099800 56099990
Páková sprchová baterie na stěnu pro projekty (6 kusů)	71657000		
Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal	71668000 71668670		
Doplňky		XtraStoris Original	
Výklenek do stěny včetně rámu 300/150/100	56057670 56057700 56057800	Výklenek do stěny matná černá, s designovým rámem 300/300/100	56098140 56098340 56098670 56098700 56098800 56098990
Výklenek do stěny včetně rámu 300/300/100	56061670 56061700 56061800	Výklenek do stěny matná bílá, s designovým rámem 300/300/100	56099140 56099340 56099670 56099700 56099800 56099990
Výklenek do stěny včetně rámu 300/600/100	56064670 56064700 56064800		
Výklenek do stěny včetně rámu 300/900/100	56067670 56067700 56067800		
XtraStoris Minimalistic		XtraStoris Safe	
Výklenek do stěny bez rámu 300/150/100	56070670 56070700 56070800	Výklenek do stěny s dvířky pro obklady a zabudovanými uzavíracími ventily 150/300/100	56100800
Výklenek do stěny bez rámu 300/300/100	56073670 56073700 56073800	AddStoris	
Výklenek do stěny bez rámu 300/150/140	56076670 56076700 56076800	Košík do rohu	41741000 41741140 41741340 41741670 41741700 41741990
Výklenek do stěny bez rámu 300/300/140	56079670 56079700 56079800		

Nové produkty	Obj. č.	Nové produkty	Obj. č.
Doplňky			
AddStoris			
Jednoduchý háček	41742000 41742140 41742340 41742670 41742700 41742990	Kruh na ručník Dvojitý háček	41754000 41754140 41754340 41754670 41754700 41754990 41755000 41755140 41755340 41755670 41755700 41755990
Držák na osušku dvojitý	41743000 41743140 41743340 41743670 41743700 41743990	Držák na rezervní toaletní papír	41756000 41756140 41756340 41756670 41756700 41756990
Madlo	41744000 41744140 41744340 41744670 41744700 41744990	Madlo dveří sprchy	41759000 41759140 41759340 41759670 41759700 41759990
Dávkovač tekutého mýdla	41745000 41745140 41745340 41745670 41745700 41745990	Držák na ručník dvouramenný	41770000 41770140 41770340 41770670 41770700 41770990
Miska na mýdlo	41746000 41746140 41746340 41746670 41746700 41746990	Držák na toaletní papír bez krytky	41771000 41771140 41771340 41771670 41771700 41771990
Držák na osušku	41747000 41747140 41747340 41747670 41747700 41747990	Držák na toaletní papír s poličkou	41772000 41772140 41772340 41772670 41772700 41772990
Double roll holder	41748000 41748140 41748340 41748670 41748700 41748990	Zásobník na hygienické sáčky	41773000 41773140 41773340 41773670 41773700 41773990
Nádobka pro ústní hygienu	41749000 41749140 41749340 41749670 41749700 41749990	Zásobník na kosmetické kapesníčky	41774000 41774140 41774340 41774670 41774700 41774990
Polička na ručníky s držákem ručníku	41751000 41751140 41751340 41751670 41751700 41751990	Odpadkový koš nášlapný	41775000 41775670 41775700
WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu,	41752000 41752140 41752340 41752670 41752700 41752990	Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením	41790000 41790140 41790340 41790670 41790700 41790990
Držák na toaletní papír s krytkou	41753000 41753140 41753340 41753670 41753700 41753990	Kosmetické zrcadlo	41791000 41791140 41791340 41791670 41791700 41791990

Nové produkty

Nové produkty	Obj. č.	Nové produkty	Obj. č.
Doplňky		Úplná sada pro plochou instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů	56017180
WallStoris		Úplná sada pro plochou instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů	56018180
Sada: ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart, termostat, nástěnná tyč 70 cm a sada pro odkládání	24250670 24250700	Úplná sada pro plochou instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů	56019180
Sada: ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart, nástěnná tyč 70 cm a sada pro odkládání	24291670 24291700	Úplná sada pro plochou instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů	56020180
Nástěnná tyč 50 cm	27902670 27902700	Úplná sada pro plochou instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů	56021180
Nástěnná tyč 70 cm	27904670 27904700	Úplná sada pro standardní instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů	56022180
Odkládací polička hluboká	27912670 27912700	Úplná sada pro standardní instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů	56023180
Odkládací polička	27913670 27913700	Úplná sada pro standardní instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů	56024180
Háček na ručník široký	27914670 27914700	Úplná sada pro standardní instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů	56025180
Polička	27915670 27915700	Úplná sada pro standardní instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů	56026180
Stěrka	27916670 27916700	Úplná sada pro standardní instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů	56027180
Push jezdec	27917670 27917700	RainDrain	
Kalíšek	27921670 27921700	Instalační sada 600 pro vrchní sady sprchových žlabů	56010180
Víko pro odkládací poličku	27925670 27925700	Instalační sada 700 pro vrchní sady sprchových žlabů	56011180
Věšák na ručník	27926670 27926700	Instalační sada 800 pro vrchní sady sprchových žlabů	56012180
WC kartáč s nádobkou	27927670 27927700	Instalační sada 900 pro vrchní sady sprchových žlabů	56013180
Držák na toaletní papír s poličkou	27928670 27928700	Instalační sada 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů	56014180
Háček na ručník úzký	27929670 27929700	Instalační sada 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů	56015180
Sada k vaně	27966670 27966700	RainDrain Flex	
Sada do sprchy	27967670 27967700	Vrchní sada sprchového žlabu 700, zkracovatelného	56043000 56043140 56043340 56043670 56043700 56043800 56043990
Sada do koupelny	27968670 27968700	Vrchní sada sprchového žlabu 800, zkracovatelného	56044000 56044140 56044340 56044670 56044700 56044800 56044990
Sada pro WC	27969670 27969700	Vrchní sada sprchového žlabu 900, zkracovatelného	56045000 56045140 56045340 56045670 56045700 56045800 56045990
Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky)	94268000	Vrchní sada sprchového žlabu 1000, zkracovatelného	56046000 56046140 56046340 56046670 56046700 56046800 56046990
Odtokové a přepadové soupravy			
uBox universal			
Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180		
Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180		
Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180		
Úplná sada pro plochou instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů	56016180		

Nové produkty	Obj. č.	Nové produkty	Obj. č.
Odtokové a přeřadové soupravy			
RainDrain Flex			
Vrchní sada sprchového žlabu 1200, zkracovatelného	56047000 56047140 56047340 56047670 56047700 56047800 56047990	Vrchní sada sprchového žlabu 900 s výškově stavitelným rámem	56040000 56040450 56040610 56040670 56040700 56040800
Vrchní sada sprchového žlabu 700, zkracovatelného, pro instalaci ke stěně	56050000 56050140 56050340 56050670 56050700 56050800 56050990	Vrchní sada sprchového žlabu 1000 s výškově stavitelným rámem	56041000 56041450 56041610 56041670 56041700 56041800
Vrchní sada sprchového žlabu 800, zkracovatelného, pro instalaci ke stěně	56051000 56051140 56051340 56051670 56051700 56051800 56051990	Vrchní sada sprchového žlabu 1200 s výškově stavitelným rámem	56042000 56042450 56042610 56042670 56042700 56042800
Vrchní sada sprchového žlabu 900, zkracovatelného, pro instalaci ke stěně	56052000 56052140 56052340 56052670 56052700 56052800 56052990	RainDrain Rock	
Vrchní sada sprchového žlabu 1000, zkracovatelného, pro instalaci ke stěně	56053000 56053140 56053340 56053670 56053700 56053800 56053990	Vrchní sada sprchového žlabu 600, zkracovatelného, k položení dlažby	56029000
Vrchní sada sprchového žlabu 1200, zkracovatelného, pro instalaci ke stěně	56054000 56054140 56054340 56054670 56054700 56054800 56054990	Vrchní sada sprchového žlabu 700, zkracovatelného, k položení dlažby	56030000
		Vrchní sada sprchového žlabu 800, zkracovatelného, k položení dlažby	56031000
		Vrchní sada sprchového žlabu 900, zkracovatelného, k položení dlažby	56032000
		Vrchní sada sprchového žlabu 1000, zkracovatelného, k položení dlažby	56033000
		Vrchní sada sprchového žlabu 1200, zkracovatelného, k položení dlažby	56034000
		RainDrain Spot	
		Úplná sada podlahová vpust 150/150 a instalační sada	56055800
		Výšková kompenzace, přídatný díl	56056000
		Úplná sada podlahová vpust 150/150 dlažba ze zadu krytu a instalační sada	56112800
		Soupravy pro napouštění, odtok a přeřad pro koupací vany	
		Vrchní sada oválná	28020140 28020340 28020670 28020700 28020990
		Doplňky	
		Rovná trubka 30 cm	53428670 53428700
		Kuchyňské baterie a dřezy	
		Aqittura M91	
		FilterSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox, startovací sada	76800000 76800670 76800800
		FilterSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, startovací sada	76801000 76801670 76801800
		FilterSystem 240, 1jet, startovací sada	76802000 76802670 76802800

Kuchyňské baterie a dřezy**Aqitura M91**

FilterSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet	76803000 76803670 76803800
FilterSystem 240, 1jet	76804000 76804670 76804800
Filtr, aktivní uhlí	76814000
Filtr, iontoměnič a aktivní uhlí	76815000
F23 Průtokoměr	76818000
FilterSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox	76826000 76826670 76826800
Filtr, iontoměnič Pro a aktivní uhlí	76827000
Mineralizace a filtr Harmony	76828000
Mineralizace a filtr Life	76829000
Mineralizace a filtr Sport	76830000

Zesis M33

Páková kuchyňská baterie 150, vytažitelná sprška, 2jet	74800000 74800670 74800800
Páková kuchyňská baterie 160, vytažitelná sprška, 2jet	74801000 74801670 74801800
Páková kuchyňská baterie 150, 1jet	74802000 74802670 74802800
Páková kuchyňská baterie 150, vytažitelná sprška, 2jet, sBox lite	74803000 74803670 74803800
Páková kuchyňská baterie, 160, vytažitelná sprška, 2jet, sBox lite	74804000 74804670 74804800
Páková kuchyňská baterie 160, instalace před okno, 1jet	74805000
Páková kuchyňská baterie 150, pro nízkotlaké/beztlakové ohříváče vody 1jet	74806000
Páková kuchyňská baterie 200, uzavírací ventil pro spotřebič, CoolStart, 1jet	74807000
Páková kuchyňská baterie 200, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet	74808000
Páková kuchyňská baterie 150, Eco, vytažitelná sprška, 2jet	74810000
Páková kuchyňská baterie 150, Eco, 1jet	74811000
Páková kuchyňská baterie 150, CoolStart, EcoSmart, 1jet	74813000

Vernis M35

Páková kuchyňská baterie 210 s otočným výtokem	71870000 71870670
Páková kuchyňská baterie 210 s otočným výtokem	71871000 71871670

Seznam cenových kategorií náhradních dílů

platný od 1. 1. 2023

Kategorie	EUR*	Kategorie	EUR*
1	3,00	51	4,50
2	4,80	52	7,30
3	7,80	53	11,70
4	10,40	54	15,60
5	12,80	55	19,10
6	16,80	56	25,20
7	20,50	57	30,80
8	25,80	58	38,80
9	32,90	59	49,40
<hr/>			
10	40,90	60	61,30
11	52,30	61	78,50
12	64,60	62	97,00
13	79,00	63	118,40
14	92,00	64	138,00
15	114,40	65	171,50
16	148,40	66	222,60
17	186,70	67	280,00
18	228,80	68	343,20
19	302,00	69	453,00
<hr/>			
20	367,30	70	551,00
21	493,80	71	740,70
22	698,00	72	1.047,00
23	999,50	73	1.499,20
24	1.976,30	74	2.964,50
<hr/>			
98	vyhledejte v tomto ceníku		
99	cena na vyžádání		

* Doporučená prodejní (brutto)
cena za 1 kus zboží bez DPH.

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
01		13439180	8	15311180	3	15743670	10	21145000	64
01000180	8	13444180	2	15355000	2	15743700	10	21146000	64
01001180	8	13593000	15	15355400	2	15743990	10	24	
01002180	8	13595000	30	15356000	2	15744000	10	24010180	6
01800180	10	13597000	24	15356400	2	15745000	10	24100000	30
01850180	10	13601000	20	15357000	2	15747000	10	24100670	30
06		13604000	20	15357400	2	15748000	10	24100700	30
06010000	2500	13622180	25	15358000	2	15755000	6	24101000	30
10		13901000	100	15358400	2	15756000	9	24101670	30
10452180	6	13902000	100	15380000	4	15757000	10	24101700	30
10823000	30	13903000	100	15380140	3	15758000	10	24110000	30
10823800	30	13912000	750	15380340	3	15758140	10	24110670	30
13		13913000	750	15380670	2	15758340	10	24110700	30
13114000	7	13950000	40	15380700	4	15758670	10	24111000	30
13114140	7	13950140	36	15380990	3	15758700	10	24111670	30
13114340	7	13950670	36	15381000	2	15758990	10	24111700	30
13114670	7	13950700	36	15381700	2	15760000	10	24120000	30
13114700	7	13950990	36	15382000	2	15761000	10	24120670	30
13114990	7	13954000	50	15382140	2	15762000	10	24120700	30
13115000	7	13954820	36	15382340	2	15763000	10	24121000	30
13116000	10	13961000	200	15382670	2	15763140	6	24121670	30
13116140	8	14		15382700	2	15763670	6	24121700	30
13116340	8	14420000	28	15382990	2	15763700	6	24130000	12
13116670	8	14495000	28	15384000	2	15764000	10	24130670	12
13116700	8	14806000	3	15384700	2	15765000	6	24130700	12
13116990	8	14820000	4	15597000	17	15767000	10	24132000	12
13117000	7	14820800	4	15705000	12	15768000	10	24132670	12
13122000	10	14821000	4	15706000	9	15773000	8	24132700	12
13123000	7	14821800	4	15707000	9	15774000	7	24139000	10
13141000	5	14822000	4	15708000	10	15930180	25	24140000	4
13141400	5	14822800	4	15712000	10	15932000	25	24150000	4
13151000	4	14823000	4	15714000	10	15970180	25	24160000	12
13151400	4	14834000	4	15714140	10	15972000	40	24160670	12
13159180	10	14834800	4	15714340	10	15973180	50	24160700	12
13161000	4	14847000	4	15714670	10	15974180	50	24161000	12
13161400	4	14847800	4	15714700	10	15981180	20	24161670	12
13171000	4	14857000	4	15714990	10	16		24161700	12
13171400	4	14857800	4	15734400	12	16884000	100	24170000	6
13182000	136	14883000	4	15735400	6	16884820	80	24170670	6
13201000	7	14883800	4	15736400	12	19		24170700	6
13211000	10	14884000	4	15737400	12	19418000	2	24171000	6
13233180	5	14884800	4	15738400	10	21		24171670	6
13244180	8	14888000	4	15741000	10	21140700	64	24171700	6
13414000	35	14893000	36	15742000	10	21141000	64	24270000	2
13423000	20	14920000	20	15743000	10	21142000	64	24291670	2
13424000	15	15		15743140	10	21143000	64	24291700	2
13437180	2	15310180	3	15743340	10	21144000	64	24301000	20

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
24301670	20	26229000	6	26286000	2	26455670	110	26530140	20
24301700	20	26229700	6	26286670	2	26455700	110	26530340	20
24302000	20	26231000	2	26289000	2	26455990	110	26530400	20
24302670	20	26231340	2	26289670	2	26456000	10	26530670	20
24302700	20	26231700	2	26318000	2	26456400	10	26530700	20
24303000	20	26238000	3	26319000	2	26457000	168	26530990	20
24303670	20	26238140	3	26320000	10	26457140	168	26531000	25
24303700	20	26238340	3	26322000	3	26464000	10	26531140	20
24340000	2	26238670	3	26322400	3	26465000	7	26531340	20
24340670	2	26238700	3	26323000	5	26466000	6	26531400	25
24340700	2	26238990	3	26328400	9	26466400	6	26531670	20
24360000	2	26239000	3	26329000	15	26467000	6	26531700	20
24360670	2	26243000	8	26330400	24	26467400	6	26531990	20
24360700	2	26243700	8	26331400	24	26469000	6	26532400	12
24400000	12	26250000	3	26332400	78	26470000	6	26533400	12
24401000	11	26250140	3	26333400	24	26470400	6	26534400	12
26		26250340	3	26334400	24	26471180	10	26535400	12
26014000	22	26250670	3	26336400	24	26472000	6	26536400	7
26014140	20	26250700	3	26340000	34	26481000	6	26537400	4
26014340	20	26250990	3	26340670	34	26485000	40	26538400	4
26014670	20	26251000	3	26401000	10	26486000	25	26539400	6
26014700	20	26252000	3	26402000	5	26487000	25	26550000	28
26014990	20	26253000	3	26403400	2	26503000	16	26550400	28
26079000	2	26254180	6	26404400	2	26504000	8	26551000	30
26089000	2	26257000	4	26405000	70	26505000	12	26551400	28
26089670	2	26258000	4	26405670	70	26506000	6	26553400	12
26090000	24	26270000	34	26406000	140	26511000	24	26554400	12
26093000	8	26270670	34	26406670	140	26511400	24	26555400	16
26097000	2	26271000	8	26407000	60	26511600	24	26560400	12
26097670	2	26271670	8	26407670	60	26519000	38	26561400	12
26098000	2	26272000	2	26410400	20	26520000	25	26562400	12
26099000	2	26273000	8	26411400	20	26520140	20	26563400	12
26099670	2	26274000	2	26412400	20	26520340	20	26564400	12
26220000	6	26275000	12	26413400	20	26520400	25	26565400	12
26220140	6	26276000	2	26420400	20	26520670	20	26566400	12
26220340	6	26276670	2	26421400	20	26520700	20	26567400	20
26220670	6	26277000	6	26422670	14	26520990	20	26568400	20
26220700	6	26277670	6	26423670	12	26521000	25	26569400	20
26220990	6	26278000	8	26424400	20	26521400	24	26570400	7
26221000	6	26279000	12	26425400	20	26522000	10	26571400	7
26221140	6	26281000	8	26442000	10	26522400	7	26572400	7
26221340	6	26281670	8	26443000	10	26523000	7	26573400	7
26221670	6	26282000	2	26453000	110	26524000	10	26574400	7
26221700	6	26282670	2	26453670	110	26524400	10	26575400	4
26221990	6	26283000	6	26455000	110	26528000	10	26580400	12
26228000	6	26283670	6	26455140	110	26528400	10	26581400	12
26228700	6	26284000	2	26455340	110	26530000	20	26582400	12

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
26583400	10	26724000	10	27032000	6	27389700	7	27558000	20
26584400	12	26725000	10	27033000	3	27389990	7	27559000	20
26585400	12	26726000	10	27034000	7	27393000	24	27574000	20
26586400	12	26727000	8	27035000	3	27393140	24	27575000	20
26590400	7	26790000	2	27038000	2	27393670	24	27576000	20
26591400	7	26791000	2	27081400	7	27393700	24	27577000	20
26592400	6	26793000	2	27082400	5	27405000	7	27592000	20
26593400	7	26794000	2	27085000	4	27405090	7	27593000	20
26594400	7	26800400	24	27086000	8	27409000	20	27594000	20
26595400	7	26801400	24	27114000	2	27411000	48	27595000	20
26600000	3	26802400	24	27115000	2	27412000	15	27607000	6
26601000	6	26803400	24	27116000	2	27413000	21	27609000	10
26604000	4	26804400	24	27129000	2	27413140	21	27610000	10
26605000	4	26805400	34	27129400	2	27413340	21	27611000	20
26620000	16	26806400	34	27133000	2	27413670	21	27614000	10
26620400	12	26810400	32	27133400	2	27413700	21	27615000	20
26621000	7	26811400	34	27185000	2	27413990	21	27617000	12
26621400	7	26812400	32	27188000	2	27414000	150	27617820	12
26622000	12	26813400	32	27222000	2	27424000	5	27620000	7
26622400	12	26814400	32	27254400	2	27424090	7	27623000	7
26623000	6	26815400	34	27256400	2	27438000	36	27636000	5
26623400	6	26816400	34	27258400	2	27441000	26	27640000	3
26626000	6	26840180	8	27267000	2	27443000	26	27640400	3
26626400	6	26843000	8	27268000	2	27446000	20	27645000	2
26630000	12	26843700	8	27269000	2	27452000	20	27646000	2
26630400	16	26844000	8	27270000	2	27453000	100	27648000	3
26631000	7	26844700	8	27271000	2	27454000	100	27648400	3
26631400	5	26852000	12	27281000	2	27454140	100	27649000	3
26632000	12	26852700	12	27284000	2	27454340	100	27652000	12
26633000	6	26857000	12	27289000	2	27454670	100	27653000	7
26640540	12	26857700	12	27337000	6	27454700	100	27654000	12
26640560	12	26858000	8	27337400	6	27454990	100	27660000	2
26640670	12	26858700	8	27355000	10	27456000	98	27667000	7
26640700	12	26864000	26	27356000	10	27458000	100	27668000	10
26690400	20	26864700	26	27370000	4	27461000	6	27669000	11
26691400	20	26865000	20	27371000	4	27463000	7	27671000	4
26692400	20	26865700	16	27375000	4	27467000	24	27672000	2
26693400	15	26866000	30	27376000	4	27474000	6	27673000	2
26694400	14	26866340	30	27378000	6	27477000	7	27674000	2
26700000	20	26866670	48	27378400	6	27478000	7	27704000	14
26701000	20	26866700	30	27380000	4	27479000	36	27717000	10
26720000	20	26866990	30	27381000	4	27492000	2	27724000	7
26720400	20	26867000	30	27388000	7	27493000	6	27728000	10
26721000	20	26867700	30	27389000	7	27494000	6	27729000	7
26721400	10	27		27389140	7	27505000	150	27762000	7
26722000	10	27013400	7	27389340	7	27506000	100	27763000	10
26723000	10	27014400	5	27389670	7	27521000	100	27764000	12

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
27766000	7	27929670	216	28324000	100	28631990	10	31173000	4
27767000	10	27929700	216	28328000	72	28632000	20	31174000	8
27771000	7	27966670	2	28331000	100	28632140	20	31183000	5
27772000	10	27966700	2	28331140	105	28632340	20	31184000	4
27774000	7	27967670	8	28331340	105	28632670	20	31185000	5
27775000	10	27967700	8	28331670	105	28632700	20	31186000	10
27776000	12	27968670	4	28331700	105	28632990	20	31187000	6
27802000	10	27968700	4	28331800	105	28650000	170	31190000	6
27803000	5	27969670	4	28331990	105	28662000	10	31203000	11
27803400	5	27969700	4	28335000	54	28663000	12	31204000	11
27804000	70	28		28346000	180	28672000	20	31261000	10
27804670	70	28010000	5	28387000	60	28675000	60	31280000	10
27805000	40	28010670	6	28387140	105	28678000	40	31285000	6
27805670	60	28010700	5	28387340	105	28679000	60	31442000	6
27809000	60	28020000	5	28387670	105	28684000	50	31443000	9
27809670	60	28020670	5	28387700	105	28694000	100	31446000	6
27812400	7	28020700	5	28387990	105	28698000	6	31451000	12
27813400	3	28072000	400	28389000	2	28760210	24	31454000	12
27833400	3	28132000	25	28423000	50	28787640	24	31456000	12
27856000	10	28134000	25	28424000	32	28788570	24	31460000	8
27857000	5	28136000	25	28425000	25	31		31465000	10
27902670	25	28167000	25	28462000	26	31016000	10	31466000	10
27902700	25	28168000	25	28466000	48	31022000	4	31480000	8
27904670	30	28169000	25	28467000	80	31023000	4	31493000	10
27904700	30	28248000	25	28496000	18	31060000	10	31494000	20
27912670	22	28249000	25	28535000	20	31068000	10	31509000	10
27912700	22	28262000	50	28536000	20	31080000	10	31513000	10
27913670	40	28264000	50	28537000	24	31081000	6	31517000	10
27913700	40	28266000	50	28538000	24	31082000	4	31518000	5
27914670	216	28272000	25	28539000	16	31084000	10	31519000	6
27914700	216	28272140	25	28548000	12	31085000	6	31531000	5
27915670	24	28272340	25	28548090	15	31086000	6	31532000	5
27915700	24	28272450	25	28561000	30	31087000	5	31539000	10
27916670	170	28272670	25	28562000	30	31088000	10	31603000	10
27916700	170	28272700	25	28563000	30	31100000	4	31604000	10
27917670	120	28272990	25	28580000	24	31101000	4	31607000	10
27917700	120	28274000	25	28583000	24	31102000	4	31608000	5
27921670	24	28276000	25	28585000	35	31103000	4	31609000	6
27921700	24	28276140	25	28587000	20	31121000	10	31621000	10
27925670	105	28276340	25	28587400	20	31159000	6	31660000	8
27925700	105	28276450	25	28588000	20	31160000	10	31665000	10
27926670	30	28276670	25	28588400	20	31161000	5	31677000	40
27926700	30	28276700	25	28631000	10	31162000	6	31680000	8
27927670	10	28276800	25	28631140	10	31163000	6	31685000	9
27927700	10	28276990	25	28631340	10	31166000	10	31730000	10
27928670	28	28307000	20	28631670	10	31171000	4	31732000	10
27928700	28	28321000	200	28631700	10	31172000	4	31733000	10

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
31741180	20	32506000	5	32545990	10	40516820	20	41743990	12
31803000	6	32507000	5	32546000	6	40517000	30	41744000	18
31804000	10	32507140	5	32548000	30	40517820	36	41744140	18
31806000	10	32507340	5	32550000	6	40518000	18	41744340	18
31806800	10	32507670	5	32551000	6	40518820	6	41744670	18
31815000	4	32507700	5	32552000	6	40522000	10	41744700	18
31815670	4	32507990	5	32553000	6	40522820	10	41744990	18
31815800	4	32508000	5	32560000	6	40523000	32	41745000	20
31817000	10	32511000	6	32560670	6	40523820	10	41745140	20
31817670	4	32511140	6	32560700	10	40526000	30	41745340	20
31817800	10	32511340	6	32565000	6	40526820	10	41745670	19
31820000	10	32511670	6	32565140	10	40952800	90	41745700	20
31820670	10	32511700	6	32565670	10	41		41745990	20
31820800	10	32511990	6	32565700	10	41710000	30	41746000	15
31822000	10	32512000	7	32565990	10	41711000	200	41746140	15
31823000	4	32512140	7	32570000	5	41712000	18	41746340	15
31825000	8	32512340	7	32571000	5	41713000	30	41746670	15
31910000	8	32512670	4	32572000	4	41714000	30	41746700	15
31911000	8	32512700	4	32841000	9	41715000	30	41746990	15
31913000	6	32512990	4	32851000	10	41716000	25	41747000	12
31914000	8	32514000	4	40		41717000	24	41747140	12
31915000	8	32515000	9	40068000	48	41718000	40	41747340	12
31916000	2	32515340	9	40088000	48	41720000	4	41747670	12
31917000	8	32515670	9	40089000	22	41722000	6	41747700	12
31920000	10	32515700	9	40418000	15	41723000	30	41747990	12
31922000	10	32515990	9	40418800	15	41724000	9	41748000	18
31923000	6	32520000	5	40438000	15	41725000	75	41748140	18
31926000	10	32520140	7	40438340	15	41726000	75	41748340	18
31927000	6	32520990	7	40438670	15	41727000	3	41748670	18
31937000	4	32522000	4	40438800	15	41728000	2	41748700	18
31940000	8	32525000	6	40448000	15	41741000	12	41748990	18
31945000	10	32526000	9	40448670	15	41741140	12	41749000	15
31946000	10	32526700	7	40448800	15	41741340	12	41749140	15
31952000	7	32540000	6	40468000	15	41741670	12	41749340	15
31960000	8	32540670	8	40468670	15	41741700	12	41749670	15
31965000	10	32540990	10	40468800	15	41741990	12	41749700	15
31971000	50	32542000	20	40511000	125	41742000	72	41749990	15
32		32543000	5	40511820	80	41742140	72	41751000	4
32500000	6	32543140	7	40512000	15	41742340	72	41751140	4
32500140	6	32543340	7	40512820	6	41742670	72	41751340	4
32500340	6	32543670	7	40513000	20	41742700	72	41751670	4
32500670	6	32543700	7	40513820	6	41742990	72	41751700	4
32500700	6	32543990	7	40514000	12	41743000	12	41751990	4
32500990	6	32545000	6	40514820	12	41743140	12	41752000	8
32501000	5	32545140	10	40515000	18	41743340	12	41752140	8
32502000	5	32545670	10	40515820	6	41743670	12	41752340	8
32503000	5	32545700	10	40516000	18	41743700	12	41752670	8

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
41752700	8	41772670	30	52		56038610	4	56050340	4
41752990	8	41772700	30	52010000	30	56038670	4	56050670	4
41753000	20	41772990	30	52053000	30	56038700	4	56050700	4
41753140	20	41773000	30	52100000	18	56038800	4	56050800	4
41753340	20	41773140	30	52105000	30	56040000	4	56050990	4
41753670	20	41773340	30	52105140	24	56040450	4	56051000	4
41753700	20	41773670	30	52105340	24	56040610	4	56051140	4
41753990	20	41773700	30	52105670	18	56040670	4	56051340	4
41754000	20	41773990	30	52105700	24	56040700	4	56051670	4
41754140	20	41774000	12	52105990	24	56040800	4	56051700	4
41754340	20	41774140	12	52120000	20	56041800	4	56051800	4
41754670	20	41774340	12	53		56042000	2	56051990	4
41754700	20	41774670	12	53002000	25	56042450	2	56052000	4
41754990	20	41774700	12	53010000	25	56042610	2	56052140	4
41755000	144	41774990	12	53428000	50	56042670	2	56052340	4
41755140	144	41775000	2	53646000	14	56042700	2	56052670	4
41755340	144	41775670	2	53990000	100	56042800	2	56052700	4
41755670	144	41775700	2	55		56043000	4	56052800	4
41755700	144	41790000	4	55213000	30	56043140	4	56052990	4
41755990	144	41790140	6	55237000	25	56043340	4	56054000	2
41756000	30	41790340	6	56		56043670	4	56054140	2
41756140	30	41790670	6	56010180	2	56043700	4	56054340	2
41756340	30	41790700	6	56011180	2	56043800	4	56054670	2
41756670	30	41790990	6	56012180	2	56043990	4	56054700	2
41756700	30	41791000	10	56013180	2	56044000	4	56054800	2
41756990	30	41791140	10	56014180	2	56044140	4	56054990	2
41759000	15	41791340	10	56015180	2	56044340	4	56055800	3
41759140	15	41791670	10	56029000	4	56044670	4	56056000	8
41759340	15	41791700	10	56030000	4	56044700	4	56057670	3
41759670	15	41791990	10	56031000	4	56044800	4	56057700	3
41759700	15	43		56032000	4	56044990	4	56057800	3
41759990	15	43921800	12	56033000	4	56045000	4	56061670	3
41770000	18	43927000	10	56034000	2	56045140	4	56061700	3
41770140	18	43928000	4	56036000	4	56045340	4	56061800	3
41770340	18	43931800	12	56036450	4	56045670	4	56064670	2
41770670	18	43937000	10	56036610	4	56045700	4	56064700	2
41770700	18	43938000	6	56036670	4	56045800	4	56064800	2
41770990	18	50		56036700	4	56045990	4	56067670	2
41771000	30	50001000	80	56036800	4	56047000	2	56067700	2
41771140	30	50100000	30	56037000	4	56047140	2	56067800	2
41771340	30	50100140	100	56037450	4	56047340	2	56070670	3
41771670	30	50100340	70	56037610	4	56047670	2	56070700	3
41771700	30	50100670	100	56037670	4	56047700	2	56070800	3
41771990	30	50100700	100	56037700	4	56047800	2	56073670	3
41772000	30	50100990	70	56037800	4	56047990	2	56073700	3
41772140	30	50105000	100	56038000	4	56050000	4	56073800	3
41772340	30	50107000	12	56038450	4	56050140	4	56076670	2

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
56076700	2	56099140	3	71091000	5	71400000	8	71562670	5
56076800	2	56099340	3	71100000	13	71402000	5	71563670	6
56079670	2	56099670	3	71101000	13	71405000	10	71564000	4
56079700	2	56099700	3	71102000	13	71407000	10	71566000	6
56079800	2	56099800	3	71103000	13	71410000	20	71567000	10
56082670	3	56099990	3	71104000	13	71420000	50	71567670	6
56082700	3	56100800	3	71107000	13	71420670	50	71568000	6
56082800	3	56112800	7	71120000	13	71440000	8	71569000	10
56085670	3	56373000	36	71130000	6	71440670	8	71569670	6
56085700	3	58		71131000	6	71442000	4	71570000	7
56085800	3	58112000	12	71133000	4	71442670	3	71576000	8
56088670	2	58113000	13	71170000	13	71447000	2	71576670	8
56088700	2	58115180	13	71171000	13	71450000	8	71578000	8
56088800	2	58116180	10	71200000	13	71450670	10	71578670	8
56091670	2	58117000	50	71201000	5	71452670	3	71580000	15
56091700	3	58117140	36	71203000	13	71456670	4	71580670	15
56091800	2	58117340	36	71204000	13	71459670	4	71581000	5
56094140	3	58117670	36	71210000	5	71460000	50	71582000	5
56094340	3	58117700	36	71210670	5	71460670	50	71583000	15
56094670	3	58117820	50	71211000	5	71461000	4	71583670	15
56094700	3	58117990	36	71211670	5	71461670	3	71584000	5
56094800	3	58123000	13	71215000	6	71466670	7	71584670	6
56094990	3	58125180	13	71216000	6	71474140	10	71585000	5
56095140	3	58126180	10	71220000	6	71474670	10	71585670	6
56095340	3	58127000	50	71221000	4	71474700	10	71587000	2
56095670	3	58128000	36	71222000	4	71474990	10	71588000	2
56095700	3	58140180	13	71225000	8	71501000	9	71590000	5
56095800	3	58141180	10	71243000	6	71502000	9	71591000	5
56095990	3	58142000	13	71251000	5	71503000	9	71591670	6
56096140	3	58143000	13	71252000	5	71504000	9	71592000	15
56096340	3	58150000	13	71253000	5	71550000	5	71592670	15
56096670	3	58185000	100	71254000	5	71550670	5	71593000	5
56096700	3	58185990	100	71255000	5	71551000	5	71593670	6
56096800	3	58186000	80	71256000	8	71551670	5	71594000	5
56096990	3	58192000	20	71257000	4	71552000	5	71594670	6
56097140	3	60		71258000	4	71552670	5	71596000	2
56097340	3	60056000	20	71263000	9	71553670	6	71600000	8
56097670	3	60067000	14	71280000	5	71554000	4	71605000	10
56097700	3	71		71283000	5	71557000	6	71640000	8
56097800	3	71070000	13	71284000	6	71558000	15	71640670	8
56097990	3	71071000	13	71285000	5	71558670	6	71647000	2
56098140	3	71072000	13	71286000	6	71559000	6	71650000	10
56098340	3	71073000	13	71287000	6	71560000	6	71650670	8
56098670	3	71074000	10	71290000	10	71560670	6	71667670	7
56098700	3	71077000	13	71310000	5	71561000	6	71700000	10
56098800	3	71078000	13	71313000	5	71561670	6	71701000	10
56098990	3	71090000	5	71314000	9	71562000	5	71702000	10

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
71703000	10	71731000	5	71804000	10	72111000	9	72810800	4
71704000	10	71732000	6	71805000	10	72113000	5	72811000	9
71705000	10	71733000	4	71806000	10	72115000	6	72813000	4
71706000	10	71733140	4	71806800	10	72116000	6	72813800	4
71710000	10	71733670	4	71807000	10	72200000	10	72814000	4
71710140	10	71734000	6	71808000	6	72202000	10	72814800	9
71710340	10	71734140	6	71813000	3	72290000	6	72815000	9
71710670	10	71734340	6	71814000	10	72291000	8	72815800	9
71710700	10	71734670	6	71820000	6	72400000	8	72820000	4
71710990	10	71734700	6	71820800	6	72405000	9	72820800	4
71711000	10	71734990	6	71829000	3	72410000	20	72821000	4
71712000	10	71740000	8	71829800	3	72416000	6	72821800	4
71712140	10	71740140	6	71830000	10	72417000	5	72822000	8
71712340	10	71740340	6	71831000	10	72419000	6	72822800	8
71712670	10	71740670	6	71832000	10	72600000	8	72823000	3
71712700	10	71740700	6	71833000	4	72605000	12	72823800	3
71712990	10	71740990	6	71834000	3	72800000	4	72827000	9
71713000	10	71745000	10	71835000	10	72800670	4	72827670	9
71713140	10	71745140	9	71836000	10	72800800	9	72827800	9
71713340	10	71745340	9	71837000	10	72801000	3	72840000	9
71713670	10	71745670	10	71839000	10	72801670	3	72840670	9
71713700	10	71745700	10	71870000	5	72801800	3	72840800	9
71713990	10	71745990	10	71870670	5	72802000	4	72841000	16
71714000	10	71747000	5	71871000	5	72802670	9	72841670	16
71714140	10	71748000	6	71871670	5	72802800	9	72841800	16
71714340	10	71748140	3	71970000	50	72803000	3	72842000	4
71714670	10	71748670	5	72		72803670	3	72842670	9
71714700	10	71750000	10	72010000	10	72803800	3	72843000	4
71714990	10	71751000	10	72011000	10	72804000	9	72843670	4
71715000	10	71752000	5	72012000	10	72804670	9	72844000	4
71716000	4	71753000	10	72013000	10	72804800	9	72844670	9
71716140	5	71754000	6	72014000	10	72805000	9	72845000	4
71716340	5	71755000	5	72017000	10	72805670	9	72845670	9
71716670	5	71760000	8	72020000	10	72805800	9	73	
71716700	5	71760140	6	72021000	10	72806000	9	73561000	9
71716990	5	71760340	6	72022000	10	72806670	9	73800000	6
71717000	5	71760670	6	72023000	10	72806800	9	73800800	6
71717140	5	71760700	6	72031000	5	72807000	9	73801000	6
71717340	5	71760990	6	72032000	8	72807670	9	73801800	6
71717670	5	71765000	10	72040000	10	72807800	9	73802000	6
71717700	5	71765140	10	72041000	10	72808000	4	73802800	4
71717990	5	71765670	10	72042000	10	72808670	9	73803000	6
71718000	6	71765700	10	72043000	10	72808800	9	73803800	6
71719000	6	71765990	10	72044000	7	72809000	3	73804000	5
71720000	10	71768000	10	72045000	5	72809670	3	73804800	6
71721000	10	71802000	4	72105000	6	72809800	3	73812000	4
71729000	7	71802800	4	72110000	8	72810000	4	73812800	6

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
73850000	6	75010000	5	75420700	2	76420000	2	97	
73850800	6	75010670	5	75615000	6	76420670	2	97116000	20
73851000	6	75010700	5	75615670	6	76420700	2	97450000	4000
73851800	6	75012000	5	75615700	6	76615000	6	97462000	140
73852000	6	75012670	5	75620000	6	76615670	6	97759000	100
73852800	6	75012700	5	75620670	8	76615700	6	98	
73853000	6	75013000	5	75620700	8	76620000	4	98556000	80
73853800	5	75013670	5	76		76620670	4	98610000	160
73860000	6	75013700	5	76010000	5	76620700	8	98993000	100
73860800	6	75020000	5	76010670	5	92			
73880000	4	75020670	5	76010700	5	92019000	180		
73880800	3	75020700	5	76013000	5	93			
74		75022000	5	76013670	5	93286000	20		
74500000	5	75022670	5	76013700	5	94			
74502000	5	75022700	5	76020000	5	94005000	200		
74506000	5	75023000	5	76020670	5	94051000	200		
74507000	5	75023670	5	76020700	5	94055000	80		
74511000	5	75023700	5	76023000	5	94139000	20		
74512000	4	75024000	5	76023670	5	94140000	106		
74514000	9	75024670	5	76023700	5	94148000	25		
74515000	9	75024700	5	76024000	5	94246000	800		
74520000	5	75030000	2	76024670	5	95			
74522000	8	75030670	2	76024700	5	95239000	100		
74525000	6	75030700	2	76050000	6	96			
74526000	6	75032000	2	76050670	6	96016000	160		
74540000	8	75032670	2	76050700	6	96026000	50		
74545000	10	75032700	2	76051000	6	96083000	50		
74546000	10	75040000	4	76051670	6	96100000	1000		
74548000	30	75040670	4	76051700	6	96153000	50		
74550000	6	75040700	4	76060000	2	96170000	50		
74551000	6	75042000	3	76060670	2	96177880	80		
74552000	6	75042670	3	76060700	2	96179000	200		
74553000	6	75042700	4	76063000	2	96184000	200		
74560000	8	75050000	6	76063670	2	96186000	400		
74565000	10	75050670	6	76063700	2	96188000	160		
74800000	4	75050700	6	76070000	3	96189000	160		
74800670	4	75200000	5	76070670	3	96190000	50		
74801000	4	75200670	5	76070700	3	96191000	100		
74802000	4	75200700	5	76200000	5	96192000	160		
74802670	4	75410000	20	76200670	5	96370000	100		
74807000	3	75410670	20	76200700	5	96387000	18		
74808000	3	75410700	20	76410000	20	96441000	6		
74810000	4	75415000	6	76410670	20	96467000	80		
74811000	4	75415670	6	76410700	20	96615000	27		
74813000	4	75415700	6	76415000	6	96657000	31		
75		75420000	2	76415670	6	96770000	5		
		75420670	2	76415700	6				

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
01				
HG	01000180	186,50	4059625350867	544
HG	01001180	186,50	4059625350850	544
HG	01002180	186,50	4059625350836	545
HG	01800180	150,90	4011097347240	174
HG	01850180	208,00	4011097677545	332
02				
HG	02024000	5,50	4011097100005	165
HG	02026000	37,60	4011097729220	234
06				
HG	06010000	3,10	4011097100135	580
10				
AX	10452180	535,90	4011097254104	361
AX	10490000	92,00	4011097432601	683
AX	10823000	173,70	4011097693712	671
AX	10823800	260,50	4011097694566	671
AX	10890000	64,60	4011097460901	683
AX	10891000	64,60	4011097462110	683
13				
HG	13114000	372,90	4011097678832	296
HG	13114140	559,40	4059625229774	296
HG	13114340	559,40	4059625229781	296
HG	13114670	522,00	4059625229798	296
HG	13114700	522,00	4059625229804	296
HG	13114990	559,40	4059625229811	296
HG	13115000	402,30	4011097678849	297
HG	13116000	291,90	4011097678856	297
HG	13116140	438,00	4059625229828	297
HG	13116340	438,00	4059625229835	297
HG	13116670	408,60	4059625229842	297
HG	13116700	408,60	4059625229859	297
HG	13116990	438,00	4059625229866	297
HG	13117000	321,30	4011097678863	297
HG	13122000	262,10	4011097739205	302
HG	13123000	335,00	4011097739229	303
HG	13141000	597,90	4011097661308	292
HG	13141400	597,90	4011097666402	292
HG	13151000	799,60	4011097717036	290
HG	13151400	799,60	4011097717029	290
HG	13159180	244,80	4011097835310	368
HG	13161000	460,50	4011097661315	293
HG	13161400	460,50	4011097665696	293
HG	13171000	597,90	4011097717012	289
HG	13171400	597,90	4011097717005	289
HG	13182000	14,70	4011097668482	681
HG	13183000	1.799,80	4011097771021	289
HG	13184000	1.500,00	4011097771083	288
HG	13184400	1.500,00	4011097771076	288
HG	13201000	259,80	4011097799599	303
HG	13211000	204,80	4011097799582	303
HG	13233180	220,00	4011097629407	425
HG	13244180	336,90	4011097629414	373
AX	13290330	40,90	4011097189987	683
AX	13290480	40,90	4011097103013	683
HG	13414000	131,40	4011097532509	448
HG	13423000	134,40	4011097603766	449
HG	13424000	145,40	4011097594774	449
HG	13437180	800,20	4011097660837	370
HG	13439180	408,00	4011097734033	371
HG	13440180	495,40	4059625321218	404
HG	13444180	976,70	4011097140841	372
AX	13485000	16,80	4011097104416	681
HG	13560180	61,20	4059625202968	572
HG	13593000	54,70	4011097745015	333

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	13593140	81,80	4059625346716	333
HG	13593340	81,80	4059625346723	333
HG	13593670	76,40	4059625346693	333
HG	13593700	76,40	4059625346709	333
HG	13593990	81,80	4059625346730	333
HG	13595000	58,80	4011097333670	333
HG	13597000	55,80	4011097564739	327
HG	13597140	83,70	4059625250075	327
HG	13597340	83,70	4059625346839	327
HG	13597670	78,10	4059625346815	327
HG	13597700	78,10	4059625346822	327
HG	13597990	83,70	4059625346846	327
HG	13601000	132,50	4011097783727	315
HG	13604000	116,80	4011097825915	313
HG	13622180	257,00	4011097625386	358
AX	13690330	40,90	4011097190587	683
AX	13690450	40,90	4011097105017	683
AX	13690480	40,90	4011097105031	683
AX	13690610	40,90	4011097177304	683
HG	13893000	114,40	4011097105444	684
HG	13893450	114,40	4011097105475	684
HG	13901000	19,00	4011097537122	578
HG	13902000	16,40	4011097537139	577
HG	13903000	18,30	4011097646411	577
HG	13904000	35,20	4011097666778	577
HG	13912000	16,50	4011097413747	681
HG	13913000	12,80	4011097413754	681
HG	13914000	13,00	4011097413761	681
HG	13950000	38,20	4011097350721	577
HG	13950140	57,10	4011097957050	577
HG	13950670	53,30	4059625266137	577
HG	13950700	53,30	4059625266144	577
HG	13950990	57,10	4011097957128	577
HG	13954000	61,70	4011097360393	577
HG	13954820	92,60	4011097525532	577
HG	13961000	20,50	4011097105949	687
HG	13981000	40,90	4011097177434	685
HG	13988000	114,40	4011097106557	687
HG	13989000	32,90	4011097106564	687
14				
HG	14091000	64,60	4011097177557	682
HG	14420000	216,70	4011097488424	391
HG	14495000	118,20	4011097255705	393
HG	14780000	586,10	4059625195970	620
HG	14781000	473,20	4059625197110	622
HG	14782000	400,50	4059625198100	623
HG	14785000	508,70	4059625197998	620
HG	14786000	600,10	4059625195994	617
HG	14806000	451,50	4011097732992	636
HG	14820000	586,10	4011097718378	620
HG	14820800	761,50	4011097718361	620
HG	14821000	473,20	4011097718354	622
HG	14821800	616,10	4011097718347	622
HG	14822000	400,50	4011097718170	623
HG	14822800	520,80	4011097718330	623
HG	14823000	473,20	4011097718323	624
HG	14834000	522,10	4011097823690	621
HG	14834800	678,70	4011097823683	621
HG	14847000	446,00	4011097823676	620
HG	14847800	580,50	4011097823669	620
HG	14857000	535,80	4011097823652	619
HG	14857800	696,40	4011097823645	619
HG	14883000	508,70	4011097748559	620
HG	14883800	648,10	4011097748566	620

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	14884000	600,10	4011097772783	617
HG	14884800	780,00	4011097772790	617
HG	14888000	541,20	4011097752631	624
HG	14890000	64,60	4011097362274	682
HG	14891000	64,60	4011097217253	682
HG	14893000	114,40	4011097260303	684
HG	14896000	64,60	4011097508009	684
HG	14920000	150,00	4011097153759	686
15				
HG	15310180	770,90	4011097815602	305
HG	15311180	899,40	4059625034057	306
HG	15312180	1.027,90	4059625034040	308
HG	15313180	1.156,40	4059625034033	309
HG	15355000	1.537,30	4059625034019	305
HG	15355400	1.537,30	4011097815619	305
HG	15355600	1.537,30	4059625034002	305
HG	15356000	1.816,80	4059625033999	306
HG	15356400	1.816,80	4059625033982	306
HG	15356600	1.816,80	4059625033975	306
HG	15357000	2.096,30	4059625033968	307
HG	15357400	2.096,30	4059625033951	307
HG	15357600	2.096,30	4059625033944	307
HG	15358000	2.375,80	4059625033937	309
HG	15358400	2.375,80	4059625033920	309
HG	15358600	2.375,80	4059625033913	309
HG	15380000	1.412,70	4059625201350	304
HG	15380140	2.118,90	4059625241707	304
HG	15380340	2.118,90	4059625241691	304
HG	15380670	1.836,30	4059625241684	304
HG	15380700	1.836,30	4059625201336	304
HG	15380990	2.118,90	4059625241677	304
HG	15381000	1.677,90	4059625201312	306
HG	15381700	2.181,10	4059625201299	306
HG	15382000	1.943,20	4059625201275	307
HG	15382140	2.914,60	4059625241967	307
HG	15382340	2.914,60	4059625241974	307
HG	15382670	2.526,00	4059625241981	307
HG	15382700	2.526,00	4059625201251	307
HG	15382990	2.914,60	4059625241998	307
HG	15384000	2.208,30	4059625201237	308
HG	15384700	2.870,60	4059625201213	308
HG	15597000	54,60	4011097625027	332
HG	15597140	81,60	4059625346785	332
HG	15597340	81,60	4059625346792	332
HG	15597670	76,20	4059625346761	332
HG	15597700	76,20	4059625346778	332
HG	15597990	81,60	4059625346808	332
HG	15705000	290,10	4011097741727	325
HG	15706000	471,40	4011097741710	324
HG	15707000	471,40	4011097741703	324
HG	15708000	529,20	4011097741697	324
HG	15712000	471,40	4059625028728	323
HG	15714000	529,20	4059625028735	323
HG	15714140	793,80	4059625230244	323
HG	15714340	793,80	4059625230251	323
HG	15714670	741,00	4059625230268	323
HG	15714700	741,00	4059625230275	323
HG	15714990	793,80	4059625230282	323
HG	15734400	631,40	4011097777528	311
HG	15735400	869,00	4011097777511	311
HG	15736400	631,40	4011097777504	312
HG	15737400	869,00	4011097777498	310
HG	15738400	950,80	4011097777481	310
HG	15741000	507,90	4011097741369	319

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	15742000	703,00	4011097741352	320
HG	15743000	765,60	4011097741345	319
HG	15743140	1.148,40	4059625142424	319
HG	15743340	1.148,40	4059625244548	319
HG	15743670	1.071,70	4059625266069	319
HG	15743700	1.071,70	4059625266076	319
HG	15743990	1.148,40	4059625266083	319
HG	15744000	703,00	4011097741338	318
HG	15745000	507,90	4011097741321	320
HG	15747000	585,90	4011097746388	321
HG	15748000	648,70	4011097749631	321
HG	15755000	290,10	4011097741680	326
HG	15756000	471,40	4011097741673	326
HG	15757000	471,40	4011097741666	325
HG	15758000	529,20	4011097741659	325
HG	15758140	793,80	4059625155028	325
HG	15758340	793,80	4059625216682	325
HG	15758670	741,00	4059625266038	325
HG	15758700	741,00	4059625266045	325
HG	15758990	793,80	4059625266052	325
HG	15760000	507,90	4011097719870	315
HG	15760140	761,90	4059625355893	315
HG	15760340	761,90	4059625355879	315
HG	15760670	711,00	4059625355855	315
HG	15760700	711,00	4059625355831	315
HG	15760990	761,90	4059625355817	315
HG	15761000	703,00	4011097719863	316
HG	15762000	703,00	4011097719856	314
HG	15763000	765,60	4011097719849	314
HG	15763140	1.148,40	4059625230299	314
HG	15763340	1.148,40	4059625230909	314
HG	15763670	1.071,70	4059625230916	314
HG	15763700	1.071,70	4059625230923	314
HG	15763990	1.148,40	4059625230930	314
HG	15764000	507,90	4011097719832	316
HG	15764140	761,90	4059625355794	316
HG	15764340	761,90	4059625355770	316
HG	15764670	711,00	4059625355756	316
HG	15764700	711,00	4059625355732	316
HG	15764990	761,90	4059625355718	316
HG	15765000	937,40	4011097719825	315
HG	15767000	585,90	4011097746364	317
HG	15768000	648,70	4011097749624	317
HG	15773000	336,80	4059625196076	295
HG	15774000	411,50	4059625196069	296
HG	15930180	322,10	4011097345239	328
HG	15932000	153,20	4011097487984	326
HG	15956000	73,10	4011097629360	333
HG	15970180	112,50	4011097345208	327
HG	15972000	114,50	4011097487960	326
HG	15973180	103,50	4011097345215	328
HG	15974180	107,60	4011097345222	327
HG	15981180	204,40	4011097415772	328
16				
AX	16092000	114,40	4011097150178	683
AX	16391000	52,30	4011097111483	684
AX	16884000	48,30	4011097515915	165
AX	16884820	72,50	4011097515922	165
AX	16991000	52,30	4011097112367	684
AX	16993000	52,30	4011097112411	684
19				
AX	19418000	502,60	4011097664637	368
21				
HG	21140700	18,40	4059625250341	541

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	21141000	12,60	4059625250358	541
HG	21142000	12,60	4059625250365	541
HG	21143000	12,60	4059625250372	542
HG	21144000	12,60	4059625250389	542
HG	21145000	12,60	4059625250396	542
HG	21146000	12,60	4059625250402	542
24				
HG	24001400	3.299,80	4011097772219	174
HG	24001600	3.299,80	4011097983165	174
HG	24002400	1.950,10	4011097771182	180
HG	24002600	1.950,10	4011097975764	180
HG	24003400	2.099,90	4011097771243	179
HG	24003600	2.099,90	4011097983066	179
HG	24004400	2.550,00	4011097771304	178
HG	24004600	2.550,00	4011097983080	178
HG	24005400	2.699,70	4011097771366	177
HG	24005600	2.699,70	4011097983103	177
HG	24006400	2.849,70	4011097771380	176
HG	24006600	2.849,70	4011097983127	176
HG	24007400	2.999,90	4011097771397	175
HG	24007600	2.999,90	4011097983141	175
HG	24010180	300,10	4011097771175	176
HG	24011400	3.299,80	4011097772226	174
HG	24012400	1.950,10	4011097771151	176
HG	24013400	2.099,90	4011097771229	179
HG	24014400	2.550,00	4011097771281	176
HG	24015400	2.699,70	4011097771342	177
HG	24016400	2.849,70	4011097772202	176
HG	24017400	2.999,90	4011097772332	175
HG	24100000	40,90	4059625315897	94
HG	24100670	53,10	4059625316016	94
HG	24100700	53,10	4059625316009	94
HG	24101000	40,90	4059625320556	94
HG	24101670	53,10	4059625320570	94
HG	24101700	53,10	4059625320563	94
HG	24110000	40,90	4059625310915	95
HG	24110670	53,10	4059625313046	95
HG	24110700	53,10	4059625313039	95
HG	24111000	40,90	4059625310922	95
HG	24111670	53,10	4059625338773	95
HG	24111700	53,10	4059625338766	95
HG	24120000	31,00	4059625316023	95
HG	24120670	40,20	4059625316047	95
HG	24120700	40,20	4059625316030	95
HG	24121000	31,00	4059625320587	95
HG	24121670	40,20	4059625320600	95
HG	24121700	40,20	4059625320594	95
HG	24130000	99,20	4059625313718	205
HG	24130670	128,80	4059625313732	205
HG	24130700	128,80	4059625313725	205
HG	24132000	99,20	4059625316894	205
HG	24132670	128,80	4059625317013	205
HG	24132700	128,80	4059625317006	205
HG	24139000	58,30	4059625340974	217
HG	24139670	75,90	4059625340998	217
HG	24139700	75,90	4059625340981	217
HG	24140000	291,40	4059625340073	204
HG	24140670	378,90	4059625340097	204
HG	24140700	378,90	4059625340080	204
HG	24141000	291,40	4059625340707	204
HG	24141670	378,90	4059625340721	204
HG	24141700	378,90	4059625340714	204
HG	24149000	93,30	4059625341063	217
HG	24149670	121,30	4059625341087	217

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	24149700	121,30	4059625341070	217
HG	24150000	547,80	4059625340851	204
HG	24150670	712,20	4059625340875	204
HG	24150700	712,20	4059625340868	204
HG	24151000	547,80	4059625340882	204
HG	24151670	712,20	4059625340905	204
HG	24151700	712,20	4059625340899	204
HG	24160000	110,90	4059625348048	117
HG	24160670	155,00	4059625358214	117
HG	24160700	155,00	4059625358221	117
HG	24161000	110,90	4059625348031	117
HG	24161670	155,00	4059625358238	117
HG	24161700	155,00	4059625358245	117
HG	24170000	128,30	4059625348024	117
HG	24170670	179,60	4059625358252	117
HG	24170700	179,60	4059625358269	117
HG	24171000	128,30	4059625348017	117
HG	24171670	179,60	4059625358276	117
HG	24171700	179,60	4059625358283	117
HG	24220000	862,40	4059625358375	244
HG	24221000	862,40	4059625358290	244
HG	24230000	926,60	4059625358306	245
HG	24240000	979,00	4059625358313	243
HG	24240670	1.272,60	4059625358320	243
HG	24240700	1.272,60	4059625358337	243
HG	24241000	979,00	4059625358344	243
HG	24241670	1.272,60	4059625358351	243
HG	24241700	1.272,60	4059625358368	243
HG	24250670	701,00	4059625368251	540
HG	24250700	701,00	4059625368244	540
HG	24260000	501,10	4059625368268	140
HG	24270000	518,70	4059625368275	140
HG	24291670	114,30	4059625368299	540
HG	24291700	114,30	4059625368282	540
HG	24301000	57,10	4059625347928	155
HG	24301670	74,30	4059625358382	155
HG	24301700	74,30	4059625358399	155
HG	24302000	64,20	4059625347911	154
HG	24302670	83,40	4059625358405	154
HG	24302700	83,40	4059625358412	154
HG	24303000	68,80	4059625347904	155
HG	24303670	89,50	4059625358429	155
HG	24303700	89,50	4059625358436	155
HG	24340000	481,00	4059625358443	291
HG	24340670	625,30	4059625358450	291
HG	24340700	625,30	4059625358467	291
HG	24360000	397,90	4059625358474	291
HG	24360670	517,30	4059625358481	291
HG	24360700	517,30	4059625358498	291
HG	24400000	81,60	4059625347799	146
HG	24401000	89,80	4059625347782	146
25				
HG	25968000	64,60	4011097460079	675
26				
HG	26014000	109,90	4059625136621	93
HG	26014140	164,90	4059625346907	93
HG	26014340	164,90	4059625346914	93
HG	26014670	153,80	4059625346921	93
HG	26014700	153,80	4059625346938	93
HG	26014990	164,90	4059625346945	93
HG	26079000	582,80	4059625315125	274
HG	26085000	266,90	4059625319994	101
HG	26089000	448,70	4059625315101	272
HG	26089670	628,20	4059625338667	272

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26090000	22,90	4059625299142	100
HG	26093000	116,60	4059625302514	215
HG	26094000	116,60	4059625302507	216
HG	26095000	116,60	4059625302491	215
HG	26096000	116,60	4059625302484	216
HG	26097000	448,70	4059625314791	276
HG	26097670	628,20	4059625338650	276
HG	26098000	582,80	4059625314784	277
HG	26099000	367,20	4059625314777	275
HG	26099670	514,00	4059625338643	275
HG	26115000	5.312,50	4011097679174	188
HG	26117000	6.335,70	4011097679167	188
HG	26220000	393,40	4011097790992	208
HG	26220140	589,90	4059625264126	208
HG	26220340	589,90	4059625264102	208
HG	26220670	550,80	4059625264089	208
HG	26220700	550,80	4059625264096	208
HG	26220990	589,90	4059625264119	208
HG	26221000	395,80	4011097791104	208
HG	26221140	593,70	4059625203798	208
HG	26221340	593,70	4059625217030	208
HG	26221670	554,20	4059625264058	208
HG	26221700	554,20	4059625264065	208
HG	26221990	593,70	4059625264072	208
HG	26226000	915,40	4059625201084	181
HG	26226700	1.189,70	4059625201077	181
HG	26227000	915,40	4059625200780	181
HG	26227700	1.189,70	4059625200797	181
HG	26228000	769,30	4059625201565	182
HG	26228140	1.153,90	4059625264775	182
HG	26228340	1.153,90	4059625264751	182
HG	26228670	1.000,00	4059625264744	182
HG	26228700	1.000,00	4059625201558	182
HG	26228990	1.153,90	4059625264768	182
HG	26229000	769,30	4059625200902	182
HG	26229140	1.098,90	4059625264812	182
HG	26229340	1.098,90	4059625264799	182
HG	26229670	952,40	4059625264782	182
HG	26229700	1.000,00	4059625200919	182
HG	26229990	1.098,90	4059625264805	182
HG	26230000	1.047,80	4059625200926	183
HG	26230140	1.571,80	4059625264737	183
HG	26230340	1.571,80	4059625264713	183
HG	26230670	1.362,20	4059625264706	183
HG	26230700	1.362,20	4059625201541	183
HG	26230990	1.571,80	4059625264720	183
HG	26231000	901,80	4059625201534	184
HG	26231140	1.352,80	4059625264898	184
HG	26231340	1.352,80	4059625264874	184
HG	26231670	1.172,60	4059625264867	184
HG	26231700	1.172,60	4059625201527	184
HG	26231990	1.352,80	4059625264881	184
HG	26232000	1.313,10	4059625201510	185
HG	26232700	1.706,90	4059625201503	185
HG	26233000	1.313,10	4059625201497	185
HG	26233700	1.706,90	4059625201480	185
HG	26234000	1.445,60	4059625201473	186
HG	26234140	2.168,50	4059625264850	186
HG	26234340	2.168,50	4059625264836	186
HG	26234670	1.879,30	4059625264829	186
HG	26234700	1.879,30	4059625201466	186
HG	26234990	2.168,50	4059625264843	186
HG	26238000	658,80	4011097853420	193
HG	26238140	988,30	4059625230718	193

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26238340	988,30	4059625230725	193
HG	26238670	922,60	4059625230732	193
HG	26238700	922,60	4059625230749	193
HG	26238990	988,30	4059625230756	193
HG	26239000	658,80	4011097975658	193
HG	26243000	597,00	4059625201435	186
HG	26243700	775,80	4059625201428	186
HG	26250000	619,00	4011097853413	195
HG	26250140	928,50	4059625191934	195
HG	26250340	928,50	4059625230763	195
HG	26250670	866,80	4059625230770	195
HG	26250700	866,80	4059625230787	195
HG	26250990	928,50	4059625230794	195
HG	26251000	619,00	4011097975665	195
HG	26252000	1.048,30	4011097975672	195
HG	26253000	1.048,30	4011097975689	195
HG	26254180	153,70	4011097975696	195
HG	26257000	392,90	4059625196106	207
HG	26258000	392,90	4059625196090	207
HG	26270000	22,90	4059625299135	100
HG	26270670	31,90	4059625339145	100
HG	26271000	116,60	4059625302170	215
HG	26271670	163,20	4059625339121	215
HG	26272000	367,20	4059625328934	275
HG	26272670	514,00	4059625330067	275
HG	26273000	42,70	4059625325575	161
HG	26274000	582,80	4059625328941	274
HG	26275000	55,90	4059625333228	137
HG	26276000	448,70	4059625314760	272
HG	26276670	628,20	4059625339084	272
HG	26277000	116,60	4059625302163	215
HG	26277670	163,20	4059625339077	215
HG	26278000	42,70	4059625325582	161
HG	26279000	55,90	4059625333235	137
HG	26281000	116,60	4059625302156	216
HG	26281670	163,20	4059625339053	216
HG	26282000	367,20	4059625315873	279
HG	26282670	514,00	4059625339039	279
HG	26283000	116,60	4059625302149	216
HG	26283670	163,20	4059625339022	216
HG	26284000	582,80	4059625328958	277
HG	26285000	879,90	4059625326602	273
HG	26286000	448,70	4059625314753	276
HG	26286670	628,20	4059625330074	276
HG	26287000	879,90	4059625326596	278
HG	26289000	367,20	4059625339015	279
HG	26289670	514,00	4059625339008	279
HG	26318000	448,70	4059625338995	272
HG	26319000	448,70	4059625338988	276
HG	26320000	329,80	4011097804330	116
HG	26322000	343,40	4011097804316	116
HG	26322400	343,40	4011097787855	116
HG	26323000	343,40	4011097804309	116
HG	26324000	480,90	4011097804293	114
HG	26326000	480,90	4011097804279	115
HG	26328400	174,20	4011097787794	512
HG	26329000	178,60	4011097787787	512
HG	26330400	24,80	4011097780689	99
HG	26331400	21,90	4011097780672	99
HG	26332400	27,30	4011097780665	99
HG	26333400	24,80	4011097780658	99
HG	26334400	24,80	4011097780641	513
HG	26336400	27,30	4011097792064	513
HG	26340000	22,90	4059625299128	100

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26340670	31,90	4059625338971	100
HG	26365000	1.369,50	4059625320419	215
HG	26371000	328,70	4059625338964	138
HG	26401000	219,90	4011097804255	150
HG	26402000	233,50	4011097804248	150
HG	26403400	370,90	4011097804231	150
HG	26404400	370,90	4011097804224	150
HG	26405000	54,90	4059625316351	219
HG	26405670	76,70	4059625326589	219
HG	26406000	52,50	4059625316344	220
HG	26406670	73,40	4059625326565	220
HG	26407000	69,90	4059625316337	216
HG	26407670	97,90	4059625326541	216
HG	26410400	77,60	4011097744872	157
HG	26411400	92,50	4011097744865	156
HG	26412400	77,60	4011097760285	156
HG	26413400	92,50	4011097760292	155
HG	26420400	73,50	4011097757025	157
HG	26421400	88,00	4011097757018	156
HG	26422670	147,10	4059625365793	137
HG	26423670	147,10	4059625365816	137
HG	26424400	73,50	4011097757049	156
HG	26425400	88,00	4011097757032	155
HG	26442000	317,70	4011097705941	189
HG	26443000	317,70	4011097705958	189
HG	26453000	31,50	4011097756868	164
HG	26453140	47,20	4059625142448	164
HG	26453340	47,20	4059625308509	164
HG	26453670	44,20	4059625308523	164
HG	26453700	44,20	4059625308516	164
HG	26453990	47,20	4059625308530	164
HG	26455000	31,50	4011097756851	165
HG	26455140	47,20	4011097837291	165
HG	26455340	47,20	4011097837284	165
HG	26455670	44,20	4059625230947	165
HG	26455700	44,20	4059625230954	165
HG	26455990	47,20	4011097837390	165
HG	26456000	187,10	4011097814803	163
HG	26456400	187,10	4011097786902	163
HG	26457000	31,50	4011097756875	165
HG	26457140	47,20	4011097891873	165
HG	26457340	47,20	4011097891866	165
HG	26457670	44,20	4059625304778	165
HG	26457700	44,20	4059625304761	165
HG	26457990	47,20	4011097891972	165
HG	26464000	275,70	4011097689678	210
HG	26465000	275,70	4011097689685	210
HG	26466000	518,70	4011097720562	192
HG	26466400	518,70	4011097720555	192
HG	26467000	474,30	4011097720548	192
HG	26467400	474,30	4011097720531	192
HG	26469000	474,30	4011097720524	192
HG	26470000	518,70	4011097720500	192
HG	26470400	518,70	4011097720494	192
HG	26471180	123,00	4011097718637	190
HG	26472000	537,70	4011097718620	190
HG	26481000	537,70	4011097718613	190
HG	26503000	79,30	4011097756820	147
HG	26504000	86,50	4011097756837	146
HG	26505000	57,10	4011097773810	147
HG	26506000	64,40	4011097773803	146
HG	26511000	79,90	4011097857046	675
HG	26511400	79,90	4011097857039	675
HG	26511600	79,90	4011097961286	675

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26515000	109,90	4059625326763	93
HG	26516000	109,90	4059625326770	93
HG	26519000	23,30	4011097693200	151
HG	26520000	107,80	4011097706047	93
HG	26520140	161,70	4059625230824	93
HG	26520340	161,70	4059625221297	93
HG	26520400	107,80	4011097706085	93
HG	26520670	151,00	4059625230817	93
HG	26520700	151,00	4059625230800	93
HG	26520990	161,70	4059625230961	93
HG	26521000	107,80	4011097706054	93
HG	26521400	107,80	4011097706092	93
HG	26522000	292,90	4011097741956	206
HG	26522400	292,90	4011097741963	206
HG	26523000	292,90	4011097741970	206
HG	26524000	292,90	4011097751993	205
HG	26524400	292,90	4011097752006	205
HG	26528000	292,90	4011097752068	205
HG	26528400	292,90	4011097752075	205
HG	26530000	107,80	4011097706764	94
HG	26530140	161,70	4059625264027	94
HG	26530340	161,70	4059625264010	94
HG	26530400	107,80	4011097726663	94
HG	26530670	151,00	4059625263990	94
HG	26530700	151,00	4059625264003	94
HG	26530990	161,70	4059625026830	94
HG	26531000	107,80	4011097719115	94
HG	26531140	161,70	4059625265925	94
HG	26531340	161,70	4059625265901	94
HG	26531400	107,80	4011097726946	94
HG	26531670	151,00	4059625265888	94
HG	26531700	151,00	4059625265895	94
HG	26531990	161,70	4059625265918	94
HG	26532400	60,20	4011097792057	132
HG	26533400	57,50	4011097792040	134
HG	26534400	63,10	4011097792033	132
HG	26535400	60,20	4011097792026	134
HG	26536400	67,30	4011097792019	131
HG	26537400	64,40	4011097792002	133
HG	26538400	69,70	4011097791999	131
HG	26539400	67,30	4011097791982	133
HG	26550000	137,80	4011097720067	92
HG	26550400	137,80	4011097720050	92
HG	26551000	137,80	4011097720043	92
HG	26551400	137,80	4011097720036	92
HG	26553400	67,30	4011097791975	133
HG	26554400	60,20	4011097791968	134
HG	26555400	63,10	4011097791951	132
HG	26560400	148,60	4011097744858	123
HG	26561400	148,60	4011097736228	123
HG	26562400	130,20	4011097744841	124
HG	26563400	130,20	4011097736433	124
HG	26564400	115,90	4011097744834	125
HG	26565400	115,90	4011097736426	125
HG	26566400	137,80	4011097767048	126
HG	26567400	43,20	4011097791944	159
HG	26568400	43,20	4011097791937	159
HG	26569400	46,20	4011097791920	159
HG	26570400	156,00	4011097744827	122
HG	26571400	156,00	4011097736419	122
HG	26572400	137,80	4011097744810	123
HG	26573400	137,80	4011097736402	123
HG	26574400	123,20	4011097744803	125
HG	26575400	123,20	4011097736396	125

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26579000	1.369,50	4059625320433	216	HG	26804400	44,20	4011097744575	97
HG	26580400	148,60	4011097753911	118	HG	26805400	44,20	4011097736327	97
HG	26581400	148,60	4011097736389	118	HG	26806400	44,20	4011097752037	97
HG	26582400	130,20	4011097753904	120	HG	26810400	76,80	4011097750026	96
HG	26583400	130,20	4011097736372	120	HG	26811400	76,80	4011097736259	96
HG	26584400	115,90	4011097753898	121	HG	26812400	58,70	4011097750033	96
HG	26585400	115,90	4011097736365	121	HG	26813400	58,70	4011097736242	96
HG	26586400	137,80	4011097767055	122	HG	26814140	66,20	4059625346617	96
HG	26590400	156,00	4011097753881	118	HG	26814340	66,20	4059625346624	96
HG	26591400	156,00	4011097736358	118	HG	26814400	44,20	4011097750040	96
HG	26592400	137,80	4011097753850	119	HG	26814670	61,70	4059625346594	96
HG	26593400	137,80	4011097736341	119	HG	26814700	61,70	4059625346600	96
HG	26594400	123,20	4011097753843	121	HG	26814990	66,20	4059625346631	96
HG	26595400	123,20	4011097736334	121	HG	26815140	66,20	4059625346662	96
HG	26600000	786,40	4011097754369	199	HG	26815340	66,20	4059625346679	96
HG	26601000	832,20	4011097754826	198	HG	26815400	44,20	4011097736235	96
HG	26604000	733,10	4011097754383	196	HG	26815670	61,70	4059625346648	96
HG	26605000	775,30	4011097754390	197	HG	26815700	61,70	4059625346655	96
HG	26620000	224,60	4011097706061	108	HG	26815990	66,20	4059625346686	96
HG	26620400	224,60	4011097706078	108	HG	26816400	44,20	4011097752136	96
HG	26621000	232,10	4011097706306	107	HG	26840180	145,80	4059625241660	228
HG	26621400	232,10	4011097706313	107	HG	26842000	1.578,90	4059625241653	228
HG	26622000	224,60	4011097711799	108	HG	26842700	2.052,50	4059625241646	228
HG	26622400	224,60	4011097712000	108	HG	26843000	437,70	4059625201411	162
HG	26623000	232,10	4011097712017	107	HG	26843700	569,10	4059625201404	162
HG	26623400	232,10	4011097712024	107	HG	26844000	316,00	4059625201398	519
HG	26626000	417,50	4011097691893	108	HG	26844700	410,70	4059625201381	519
HG	26626400	417,50	4011097692043	108	HG	26851000	195,90	4059625216095	152
HG	26630000	224,60	4011097719108	111	HG	26851700	254,60	4059625216408	152
HG	26630400	224,60	4011097726953	111	HG	26852000	193,40	4059625216415	152
HG	26631000	232,10	4011097719092	110	HG	26852700	251,30	4059625216422	152
HG	26631400	232,10	4011097726960	110	HG	26856000	176,80	4059625216439	152
HG	26632000	224,60	4011097719085	111	HG	26856700	230,00	4059625216446	152
HG	26633000	232,10	4011097719078	110	HG	26857000	174,40	4059625216453	152
HG	26640540	101,40	4059625301951	102	HG	26857700	226,60	4059625216460	152
HG	26640560	101,40	4059625301944	102	HG	26858000	437,70	4059625201374	163
HG	26640670	101,40	4059625301937	102	HG	26858700	569,10	4059625201367	163
HG	26640700	101,40	4059625301920	102	HG	26864000	120,00	4059625189696	92
HG	26690400	40,60	4011097791913	159	HG	26864140	180,00	4059625264935	92
HG	26691400	43,20	4011097791906	159	HG	26864340	180,00	4059625264911	92
HG	26692400	46,20	4011097791890	159	HG	26864670	156,20	4059625264904	92
HG	26693400	46,20	4011097791883	159	HG	26864700	156,20	4059625189702	92
HG	26694400	48,80	4011097791876	159	HG	26864990	180,00	4059625264928	92
HG	26700000	145,10	4011097808741	153	HG	26865000	120,00	4059625198544	92
HG	26701000	145,10	4011097808727	154	HG	26865140	180,00	4059625264973	92
HG	26720000	147,80	4011097758107	153	HG	26865340	180,00	4059625264959	92
HG	26720400	147,80	4011097758114	153	HG	26865670	156,20	4059625264942	92
HG	26721000	147,80	4011097758121	154	HG	26865700	156,20	4059625198575	92
HG	26721400	147,80	4011097758138	154	HG	26865990	180,00	4059625264966	92
HG	26722000	247,50	4011097770987	211	HG	26866000	101,10	4059625213407	92
HG	26723000	247,50	4011097770970	212	HG	26866140	151,60	4059625265710	92
HG	26724000	250,00	4011097770963	212	HG	26866340	151,60	4059625265673	92
HG	26725000	247,50	4011097770956	212	HG	26866670	131,60	4059625264980	92
HG	26726000	247,50	4011097770949	211	HG	26866700	131,60	4059625220054	92
HG	26727000	250,00	4011097770932	211	HG	26866990	151,60	4059625265703	92
HG	26790000	935,70	4011097801711	246	HG	26867000	101,10	4059625220085	92
HG	26791000	895,00	4011097801704	249	HG	26867140	151,60	4059625265758	92
HG	26792000	1.138,90	4011097801698	248	HG	26867340	151,60	4059625265734	92
HG	26793000	840,70	4011097806280	250	HG	26867670	131,60	4059625265727	92
HG	26794000	938,30	4011097806297	246	HG	26867700	131,60	4059625220092	92
HG	26800400	76,80	4011097744599	97	HG	26867990	151,60	4059625265741	92
HG	26801400	76,80	4011097736273	97	HG	26887000	95,60	4059625433393	163
HG	26802400	58,70	4011097744582	97	HG	26887140	143,30	4059625433362	163
HG	26803400	58,70	4011097736266	97	HG	26887340	143,30	4059625433331	163

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26887670	133,70	4059625433300	163
HG	26887700	133,70	4059625433270	163
HG	26887990	143,30		163
HG	26888000	95,60	4059625433249	163
HG	26888140	143,30	4059625433218	163
HG	26888340	143,30	4059625433188	163
HG	26888670	133,70	4059625433157	163
HG	26888700	133,70	4059625433126	163
HG	26888990	143,30		163
HG	26889000	95,60	4059625433096	163
HG	26889140	143,30	4059625433065	163
HG	26889340	143,30	4059625433034	163
HG	26889670	133,70	4059625433003	163
HG	26889700	133,70	4059625431276	163
HG	26889999	143,30		163
HG	26890140	1.467,90	4059625265970	247
HG	26890340	1.467,90	4059625265956	247
HG	26890670	1.370,50	4059625265932	247
HG	26890700	1.370,50	4059625265949	247
HG	26890990	1.467,90	4059625265963	247
HG	26891140	1.471,60	4059625266021	247
HG	26891340	1.471,60	4059625266007	247
HG	26891670	1.374,20	4059625265987	247
HG	26891700	1.374,20	4059625265994	247
HG	26891990	1.471,60	4059625266014	247
27				
HG	27008000	3.207,60	4011097691886	280
HG	27008400	3.207,60	4011097662251	280
HG	27013400	337,00	4011097745152	141
HG	27014400	344,10	4011097745169	141
HG	27028400	4.199,90	4011097771106	227
HG	27029400	4.799,70	4011097771120	226
HG	27032000	388,00	4011097679655	143
HG	27033000	396,30	4011097679662	142
HG	27034000	381,30	4011097679679	143
HG	27035000	389,60	4011097679686	142
HG	27036000	674,50	4011097679303	139
HG	27036400	674,50	4011097691824	139
HG	27037000	684,10	4011097679310	139
HG	27037400	684,10	4011097691831	139
HG	27038000	613,30	4011097727936	138
HG	27038400	613,30	4011097727943	138
HG	27039000	622,80	4011097727950	138
HG	27039400	622,80	4011097727967	138
HG	27081400	337,00	4011097755243	140
HG	27082400	344,10	4011097755250	140
HG	27085000	417,10	4011097537566	144
HG	27086000	389,00	4011097537573	144
HG	27106400	4.799,70	4011097771113	226
HG	27109400	4.199,90	4011097771090	227
HG	27112000	1.786,40	4011097679549	232
HG	27112400	1.786,40	4011097679556	232
HG	27113000	1.946,70	4011097679563	233
HG	27113400	1.946,70	4011097679570	233
HG	27114000	1.300,90	4011097679587	240
HG	27115000	1.040,80	4011097679594	241
HG	27116000	1.040,80	4011097690117	241
HG	27117000	1.317,00	4011097690124	242
HG	27126000	2.121,30	4011097716954	231
HG	27126400	2.121,30	4011097716947	231
HG	27127000	2.513,80	4011097716930	229
HG	27127400	2.513,80	4011097716923	229
HG	27129000	1.256,10	4011097718132	238
HG	27129400	1.256,10	4011097718125	238

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	27133000	1.491,60	4011097718118	237
HG	27133400	1.491,60	4011097718101	237
HG	27185000	827,50	4011097689692	261
HG	27188000	827,50	4011097690148	261
HG	27222000	777,50	4011097690155	263
HG	27223000	1.074,70	4011097690162	262
HG	27247400	411,50	4011097770000	254
HG	27248400	411,50	4011097770024	258
HG	27253400	838,00	4011097745114	251
HG	27254400	838,00	4011097751740	251
HG	27255400	793,80	4011097751733	253
HG	27256400	838,00	4011097751726	255
HG	27257400	838,00	4011097751719	255
HG	27258400	793,80	4011097751702	257
HG	27267000	535,80	4011097775944	264
HG	27268000	538,30	4011097775937	264
HG	27269000	494,60	4011097775920	266
HG	27270000	439,50	4011097775913	267
HG	27271000	535,80	4011097775906	268
HG	27281000	538,30	4011097775890	268
HG	27282000	1.939,40	4011097754222	230
HG	27282400	1.939,40	4011097754239	230
HG	27283000	2.121,30	4011097755205	231
HG	27283400	2.121,30	4011097755212	231
HG	27284000	494,60	4011097775883	270
HG	27286000	1.786,40	4011097754246	232
HG	27286400	1.786,40	4011097754253	232
HG	27288000	2.121,30	4011097751245	234
HG	27288400	2.121,30	4011097751238	234
HG	27289000	439,50	4011097775876	271
HG	27294000	998,80	4011097773896	206
HG	27295000	998,80	4011097775500	207
HG	27297000	1.483,50	4011097775524	193
HG	27298000	742,00	4011097801681	269
HG	27320000	742,00	4011097801674	265
HG	27337000	622,50	4011097720609	191
HG	27337400	622,50	4011097720593	191
HG	27351400	1.058,30	4011097769011	252
HG	27352400	1.058,30	4011097769028	256
HG	27355000	65,20	4011097815732	149
HG	27356000	72,20	4011097815749	149
HG	27361000	1.746,80	4011097971735	236
HG	27362000	1.746,80	4011097971728	236
HG	27363000	2.040,40	4011097971711	235
HG	27364000	2.040,40	4011097971704	235
HG	27370000	645,30	4011097625126	198
HG	27371000	780,50	4011097625140	196
HG	27375000	650,90	4011097655727	198
HG	27376000	775,30	4011097691435	197
HG	27378000	666,90	4011097720586	191
HG	27378400	666,90	4011097720579	191
HG	27380000	597,70	4011097625119	197
HG	27381000	733,10	4011097625133	196
HG	27388000	98,00	4011097783253	220
HG	27389000	98,00	4011097783260	219
HG	27389140	147,70	4059625234471	219
HG	27389340	147,70	4059625234488	219
HG	27389670	137,90	4059625234495	219
HG	27389700	137,90	4059625234464	219
HG	27389990	147,70	4059625234457	219
HG	27393000	68,90	4011097769837	219
HG	27393140	103,30	4059625234518	219
HG	27393340	103,30	4059625234525	219
HG	27393670	96,40	4059625234440	219

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	27393700	96,40	4059625234501	219	HG	27617000	202,40	4011097594590	151
HG	27393990	103,30	4059625234532	219	HG	27617820	303,60	4011097594903	151
HG	27405000	765,70	4011097592466	203	HG	27620000	459,70	4059625137178	200
HG	27405090	957,00	4011097815701	203	HG	27623000	421,30	4059625137185	201
HG	27409000	72,10	4011097476124	218	HG	27623670	592,30	4059625340028	201
HG	27411000	26,50	4011097112930	218	HG	27623700	592,30	4059625340011	201
HG	27412000	72,10	4011097112947	218	HG	27630000	885,50	4059625196052	259
HG	27413000	101,80	4011097112978	218	HG	27633000	1.151,30	4059625154892	239
HG	27413140	152,70	4011097819983	218	HG	27633140	1.727,00	4059625230978	239
HG	27413340	152,70	4011097819976	218	HG	27633340	1.727,00	4059625230985	239
HG	27413670	142,50	4059625264034	218	HG	27633670	1.611,80	4059625230992	239
HG	27413700	142,50	4059625264041	218	HG	27633700	1.611,80	4059625231005	239
HG	27413990	152,70	4011097820064	218	HG	27633990	1.727,00	4059625231012	239
HG	27414000	50,00	4011097614083	165	HG	27636000	334,10	4011097587448	145
HG	27424000	814,40	4011097592459	203	HG	27640000	372,60	4011097857022	145
HG	27424090	1.017,80	4011097806426	203	HG	27640400	372,60	4011097857015	145
HG	27438000	87,80	4011097113128	218	HG	27645000	505,80	4011097857008	145
HG	27441000	60,60	4011097537580	210	HG	27646000	572,50	4011097856988	112
HG	27443000	94,90	4011097537597	210	HG	27648000	439,30	4011097856940	113
HG	27446000	101,80	4011097759746	219	HG	27648400	439,30	4011097856933	113
HG	27452000	104,40	4011097235219	164	HG	27649000	439,30	4011097856926	113
HG	27453000	38,20	4011097514383	164	HG	27652000	81,30	4011097607139	136
HG	27454000	31,90	4011097113258	164	HG	27653000	139,90	4011097607146	128
HG	27454140	47,90	4011097892863	164	HG	27654000	229,20	4059625154908	109
HG	27454340	47,90	4011097892825	164	HG	27660000	885,50	4059625196045	259
HG	27454670	44,60	4059625266090	164	HG	27667000	236,80	4059625154915	109
HG	27454700	44,60	4059625266106	164	HG	27668000	151,50	4059625157077	153
HG	27454990	47,90	4011097113425	164	HG	27669000	148,80	4059625157084	153
HG	27456000	68,70	4011097526782	164	HG	27671000	435,90	4059625214145	104
HG	27458000	61,60	4011097113449	164	HG	27672000	435,90	4059625214152	104
HG	27461000	700,30	4011097528205	202	HG	27673000	562,10	4059625214169	105
HG	27463000	650,60	4011097528229	202	HG	27674000	562,10	4059625214176	105
HG	27467000	68,70	4011097759753	220	HG	27687000	1.091,20	4059625196038	260
HG	27474000	694,30	4011097413693	202	HG	27694000	227,30	4059625261309	217
HG	27477000	644,80	4011097413709	202	HG	27694140	341,20	4059625266199	217
HG	27478000	486,30	4011097415819	202	HG	27694340	341,20	4059625266175	217
HG	27479000	68,70	4011097381138	219	HG	27694670	318,30	4059625266168	217
HG	27479140	103,00	4011097838632	219	HG	27694700	318,30	4059625261316	217
HG	27479340	103,00	4011097838625	219	HG	27694990	341,20	4059625266182	217
HG	27479670	96,10	4059625346853	219	HG	27704000	85,40	4011097710495	148
HG	27479700	96,10	4059625346860	219	HG	27717000	107,60	4011097664828	130
HG	27479990	103,00	4011097838694	219	HG	27724000	116,80	4011097664835	130
HG	27492000	861,40	4011097583556	198	HG	27728000	70,40	4011097664859	136
HG	27493000	832,20	4011097563831	198	HG	27729000	74,40	4011097664866	136
HG	27494000	786,40	4011097563824	199	HG	27762000	75,90	4011097570181	135
HG	27505000	36,70	4011097678733	164	HG	27763000	71,40	4011097570198	135
HG	27506000	41,70	4011097678726	164	HG	27764000	79,20	4011097610221	135
HG	27521000	22,30	4011097157818	161	HG	27766000	93,80	4011097570204	134
HG	27558000	43,60	4011097570228	160	HG	27767000	89,60	4011097570211	134
HG	27559000	46,20	4011097570242	160	HG	27771000	134,50	4011097537290	128
HG	27574000	68,30	4011097663968	158	HG	27772000	124,10	4011097537405	129
HG	27575000	70,40	4011097663975	158	HG	27774000	167,90	4011097537412	126
HG	27576000	37,80	4011097663982	160	HG	27775000	157,60	4011097537429	127
HG	27577000	41,50	4011097663999	160	HG	27776000	135,60	4011097537528	129
HG	27592000	78,60	4011097537436	158	HG	27802000	274,20	4011097679600	109
HG	27593000	109,30	4011097537443	157	HG	27803000	282,80	4011097679624	109
HG	27594000	81,50	4011097537450	158	HG	27803400	282,80	4011097679631	109
HG	27595000	116,70	4011097537474	157	HG	27804000	52,50	4059625316320	219
HG	27607000	498,20	4059625137161	199	HG	27804670	73,40	4059625326527	219
HG	27609000	62,70	4011097626871	149	HG	27805000	69,90	4059625316313	215
HG	27610000	101,10	4011097537504	148	HG	27805670	97,90	4059625326503	215
HG	27611000	90,10	4011097537511	148	HG	27809000	54,90	4059625316306	218
HG	27614000	69,70	4011097570167	149	HG	27809670	76,70	4059625326480	218
HG	27615000	65,90	4011097570174	149	HG	27812400	254,10	4011097803265	304

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	27813400	265,10	4011097803272	144
HG	27833400	289,60	4059625039175	141
HG	27856000	275,20	4011097720029	106
HG	27857000	284,60	4011097720005	106
HG	27902670	29,00	4059625352892	533
HG	27902700	29,00	4059625353035	533
HG	27904670	34,90	4059625352885	533
HG	27904700	34,90	4059625353028	533
HG	27912670	22,10	4059625352861	534
HG	27912700	22,10	4059625353004	534
HG	27913670	16,30	4059625352854	534
HG	27913700	16,30	4059625352991	534
HG	27914670	6,90	4059625352847	535
HG	27914700	6,90	4059625352984	535
HG	27915670	29,00	4059625352830	536
HG	27915700	29,00	4059625352977	536
HG	27916670	12,80	4059625352823	535
HG	27916700	12,80	4059625352960	535
HG	27917670	23,30	4059625347331	537
HG	27917700	23,30	4059625347348	537
HG	27921670	22,10	4059625352816	536
HG	27921700	22,10	4059625352953	536
HG	27925670	11,10	4059625352809	535
HG	27925700	11,10	4059625352946	535
HG	27926670	34,90	4059625352793	537
HG	27926700	34,90	4059625352939	537
HG	27927670	45,30	4059625352786	537
HG	27927700	45,30	4059625352922	537
HG	27928670	34,90	4059625352779	537
HG	27928700	34,90	4059625352915	537
HG	27929670	5,70	4059625352762	536
HG	27929700	5,70	4059625352908	536
HG	27939670	2.414,20	4059625321546	194
HG	27951000	1.625,20	4059625341155	200
HG	27952000	1.783,20	4059625341179	194
HG	27953000	1.370,40	4059625341186	208
HG	27954000	1.371,00	4059625341193	209
HG	27957000	737,50	4059625341216	212
HG	27958000	794,90	4059625341223	213
HG	27959670	2.188,60	4059625347157	201
HG	27961670	1.867,40	4059625347164	209
HG	27966670	81,60	4059625368398	538
HG	27966700	81,60	4059625368381	538
HG	27967670	61,60	4059625368374	538
HG	27967700	61,60	4059625368367	538
HG	27968670	74,40	4059625368350	539
HG	27968700	74,40	4059625368336	539
HG	27969670	76,30	4059625368312	539
HG	27969700	76,30	4059625368305	539
HG	27999000	266,60	4011097662268	280
28				
HG	28010000	366,50	4059625203026	571
HG	28010140	549,50	4059625241639	571
HG	28010340	549,50	4059625241622	571
HG	28010670	512,90	4059625241615	571
HG	28010700	512,90	4059625241608	571
HG	28010990	549,50	4059625241592	571
HG	28016000	75,90	4059625206676	572
HG	28020000	366,50	4059625203002	572
HG	28020140	549,50	4059625358849	572
HG	28020340	549,50	4059625358856	572
HG	28020670	512,90	4059625310731	572
HG	28020700	512,90	4059625310748	572
HG	28020990	549,50	4059625358863	572

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	28021000	189,60	4059625206690	573
HG	28071000	32,90	4011097115498	680
HG	28072000	5,10	4011097436920	169
HG	28132000	44,90	4011097557854	168
HG	28134000	49,40	4011097557861	168
HG	28136000	47,00	4011097557847	168
HG	28167000	20,30	4011097796055	169
HG	28168000	21,30	4011097796062	169
HG	28169000	26,80	4011097796079	169
HG	28248000	56,30	40596252024799	168
HG	28249000	53,70	40596252024782	168
HG	28262000	16,30	4011097314044	169
HG	28264000	23,00	4011097314051	169
HG	28266000	17,10	4011097260860	169
HG	28272000	28,90	4011097314013	168
HG	28272140	43,30	4011097838779	168
HG	28272340	43,30	4011097838748	168
HG	28272450	36,30	4011097327099	168
HG	28272670	36,30	4059625302125	168
HG	28272700	36,30	4059625302132	168
HG	28272990	43,30	4011097838984	168
HG	28274000	33,10	4011097314020	168
HG	28276000	31,30	4011097314037	674
HG	28276030	52,80	4011097667164	674
HG	28276090	64,60	4011097327143	674
HG	28276140	46,90	4011097839677	674
HG	28276340	46,90	4011097839639	674
HG	28276430	52,80	4011097667195	674
HG	28276450	39,20	4011097327150	674
HG	28276460	52,80	4011097667201	674
HG	28276480	52,80	4011097667218	674
HG	28276610	52,80	4011097667225	674
HG	28276650	65,30	4011097667232	674
HG	28276670	43,70	4059625231029	674
HG	28276700	43,70	4059625231036	674
HG	28276800	46,90	4011097411804	674
HG	28276880	52,30	4011097327181	674
HG	28276990	46,90	4011097839950	674
HG	28307000	125,20	4011097280011	687
HG	28321000	24,90	4011097116587	162
HG	28324000	34,70	4011097594958	162
HG	28328000	42,90	4011097734514	162
HG	28331000	29,60	4011097487311	161
HG	28331140	44,50	4011097830452	161
HG	28331340	44,50	4011097830421	161
HG	28331670	41,50	4059625273708	161
HG	28331700	41,50	4059625273692	161
HG	28331800	44,50	4011097487335	161
HG	28331990	44,50	4011097830698	161
HG	28335000	42,90	4011097734293	162
HG	28346000	14,40	4011097116969	102
HG	28387000	56,90	4059625214121	161
HG	28387140	85,30	4059625231043	161
HG	28387340	85,30	4059625231050	161
HG	28387670	79,70	4059625231067	161
HG	28387700	79,70	4059625231074	161
HG	28387990	85,30	4059625231081	161
HG	28389000	52,30	4011097254418	688
HG	28412180	149,60	4011097502809	188
HG	28414180	165,90	4011097591766	187
HG	28417000	5.312,30	4011097591742	187
HG	28418000	6.334,90	4011097591759	187
HG	28423000	53,20	4011097570136	214
HG	28424000	53,80	4011097570143	214

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	28425000	66,90	4011097570150	214
HG	28433000	1.696,40	4011097660936	189
HG	28433400	1.696,40	4011097681542	189
HG	28462000	69,40	4011097607184	211
HG	28466000	123,70	4011097192437	220
HG	28467000	143,20	4011097235264	220
HG	28496000	248,90	4011097141909	217
HG	28535000	44,50	4011097537306	98
HG	28536000	79,00	4011097537016	98
HG	28536430	115,50	4011097681160	674
HG	28536450	115,50	4011097681153	674
HG	28536460	115,50	4011097681146	674
HG	28536480	115,50	4011097681139	674
HG	28536710	115,50	4011097681122	674
HG	28536810	115,50	4011097706634	674
HG	28536880	115,50	4011097706641	674
HG	28537000	50,40	4011097537269	98
HG	28538000	84,70	4011097537276	98
HG	28539000	96,20	4011097591469	98
HG	28548000	183,00	4011097610023	94
HG	28548090	229,10	4011097806433	94
HG	28561000	34,70	4011097570105	514
HG	28562000	26,80	4011097570112	100
HG	28563000	47,00	4011097570129	99
HG	28580000	36,30	4011097664804	98
HG	28583000	42,40	4011097664811	98
HG	28585000	21,90	4011097664842	100
HG	28587000	137,80	4011097679327	93
HG	28587400	137,80	4011097679334	93
HG	28588000	137,80	4011097679341	93
HG	28588400	137,80	4011097679358	93
HG	28631000	150,30	4011097487175	147
HG	28631140	225,70	4059625231098	147
HG	28631340	225,70	4059625229606	147
HG	28631670	210,50	4059625231104	147
HG	28631700	210,50	4059625231111	147
HG	28631990	225,70	4059625231128	147
HG	28632000	140,50	4011097487199	147
HG	28632140	210,80	4059625231135	147
HG	28632340	210,80	4059625231142	147
HG	28632670	196,60	4059625231159	147
HG	28632700	196,60	4059625231166	147
HG	28632990	210,80	4059625231173	147
HG	28650000	20,50	4011097118789	674
HG	28662000	141,00	4011097723709	148
HG	28663000	148,40	4011097723716	148
HG	28672000	32,90	4011097118833	674
HG	28672450	64,60	4011097118857	674
HG	28672880	52,30	4011097151076	674
HG	28675000	32,90	4011097118901	676
HG	28678000	18,40	4011097537283	151
HG	28679000	45,00	4011097487557	151
HG	28684000	18,40	4011097205588	676
HG	28685000	32,90	4011097118970	676
HG	28694000	40,90	4011097591735	145
HG	28698000	92,10	4011097413686	675
HG	28760210	58,30	4059625361337	101
HG	28787640	58,30	4059625361351	102
HG	28788570	58,30	4059625361375	101
31				
HG	31015000	305,30	4059625130889	387
HG	31016000	319,90	4059625130872	387
HG	31022000	430,20	4011097576602	388
HG	31023000	414,90	4011097646084	388

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	31060000	329,40	4011097484006	387
HG	31063000	317,50	4011097719344	504
HG	31068000	314,10	4011097540566	387
HG	31074000	422,10	4011097660950	378
HG	31080000	290,70	4011097660967	378
HG	31081000	376,20	4011097660974	379
HG	31082000	393,00	4011097660981	380
HG	31084000	282,00	4011097661001	378
HG	31085000	367,60	4011097661018	380
HG	31086000	401,70	4011097661025	380
HG	31087000	384,70	4011097651231	379
HG	31088000	273,80	4011097661032	378
HG	31091000	52,30	4011097205564	682
HG	31100000	859,70	4011097519210	389
HG	31101000	792,90	4011097519227	389
HG	31102000	911,20	4011097519234	389
HG	31103000	842,60	4011097519241	389
HG	31121000	295,70	4011097691527	378
HG	31132000	210,00	4011097678030	442
HG	31159000	404,60	4011097677903	387
HG	31160000	365,90	4011097497419	390
HG	31161000	404,60	4011097641850	387
HG	31162000	408,40	4011097641867	388
HG	31163000	444,20	4011097641874	388
HG	31166000	256,70	4011097661049	380
HG	31171000	589,40	4011097679112	446
HG	31172000	535,10	4011097679129	446
HG	31173000	616,90	4011097679136	446
HG	31174000	590,20	4011097679143	446
HG	31183000	359,30	4011097661056	379
HG	31184000	384,50	4011097692319	380
HG	31185000	350,50	4011097705149	379
HG	31186000	264,90	4011097710402	378
HG	31187000	384,70	4011097674056	379
HG	31190000	906,90	4011097661063	384
HG	31203000	295,70	4011097719337	503
HG	31204000	288,70	4011097719320	378
HG	31251000	354,40	4011097718590	380
HG	31261000	329,40	4011097484013	389
HG	31280000	338,70	4011097661070	381
HG	31285000	362,60	4011097661094	381
HG	31416000	226,30	4011097686486	391
HG	31417000	210,10	4011097686479	391
HG	31442000	906,90	4011097661100	384
HG	31443000	705,50	4011097645735	392
HG	31446000	900,90	4011097641126	392
HG	31447000	900,90	4011097712246	392
HG	31451000	410,50	4011097748450	383
HG	31454000	264,90	4011097748443	383
HG	31456000	248,00	4011097748467	385
HG	31460000	429,60	4011097484020	390
HG	31465000	295,60	4011097488547	390
HG	31466000	469,40	4011097488554	390
HG	31471000	1.999,90	4011097760667	382
HG	31480000	378,00	4011097656687	382
HG	31487000	410,50	4011097661124	383
HG	31493000	264,90	4011097661131	383
HG	31494000	253,90	4011097661148	384
HG	31509000	153,50	4011097755847	444
HG	31513000	148,00	4011097719313	443
HG	31515000	374,90	4011097699356	483
HG	31517000	153,50	4011097679402	443
HG	31518000	186,00	4011097679419	444
HG	31519000	226,30	4011097679426	445

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	31531000	230,70	4011097795201	444
HG	31532000	224,10	4011097795218	444
HG	31539000	131,40	4011097734026	442
HG	31603000	155,50	4011097719306	506
HG	31604000	131,40	4011097706160	442
HG	31607000	161,60	4011097679433	443
HG	31608000	193,80	4011097679440	444
HG	31609000	234,30	4011097679457	445
HG	31621000	161,60	4011097691510	444
HG	31652000	248,00	4011097708584	386
HG	31660000	329,40	4011097484037	393
HG	31665000	268,00	4011097488585	393
HG	31677000	46,50	4011097665290	327
HG	31680000	319,70	4011097656694	385
HG	31685000	248,00	4011097661155	385
HG	31730000	131,40	4011097590769	442
HG	31732000	122,20	4011097602424	442
HG	31733000	122,20	4011097590783	442
HG	31791000	40,90	4011097483535	683
HG	31793000	40,90	4011097506005	683
HG	31803000	350,50	4011097641881	639
HG	31804000	170,30	4011097641898	639
HG	31806000	151,10	4011097641904	639
HG	31806800	196,20	4011097654829	639
HG	31815000	318,10	4011097718187	637
HG	31815670	445,10	4059625231180	637
HG	31815800	413,60	4011097718309	637
HG	31817000	245,20	4011097718194	638
HG	31817670	343,40	4059625231197	638
HG	31817800	319,50	4011097726717	638
HG	31820000	214,10	4011097679464	638
HG	31820670	299,50	4059625231203	638
HG	31820800	279,20	4011097679471	638
HG	31821000	214,10	4059625196700	638
HG	31821800	279,20	4059625197974	638
HG	31822000	236,30	4011097679488	638
HG	31823000	350,70	4011097708027	638
HG	31825000	203,80	4011097708041	639
HG	31826000	151,10	4059625196694	639
HG	31827000	245,20	4059625196786	638
HG	31833000	318,10	4059625196717	637
HG	31910000	144,30	4011097725819	443
HG	31911000	176,90	4011097725833	507
HG	31913000	184,40	4011097725864	508
HG	31914000	136,90	4011097757421	443
HG	31915000	169,10	4011097757438	507
HG	31916000	148,60	4011097725857	508
HG	31917000	169,10	4011097757445	500
HG	31920000	131,40	4011097591506	446
HG	31922000	131,40	4011097706177	446
HG	31923000	167,80	4011097766072	445
HG	31926000	153,20	4011097646688	447
HG	31927000	184,40	4011097728544	447
HG	31937000	307,50	4011097689739	445
HG	31940000	161,60	4011097591520	447
HG	31945000	163,70	4011097602523	448
HG	31946000	250,10	4011097602547	448
HG	31952000	117,80	4011097719283	506
HG	31960000	135,40	4011097591544	449
HG	31964000	153,80	4011097708560	450
HG	31965000	153,80	4011097602615	450
HG	31971000	131,60	4011097641539	358
HG	31991000	52,30	4011097386836	682

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	32092000	52,30	4011097424101	682
HG	32095000	52,30	4011097494470	683
HG	32498000	148,40	4011097240077	460
HG	32500000	312,80	4011097812786	353
HG	32500140	469,10	4059625229286	353
HG	32500340	469,10	4059625229293	353
HG	32500670	437,90	4059625231210	353
HG	32500700	437,90	4059625231227	353
HG	32500990	469,10	4059625229309	353
HG	32501000	292,90	4011097812762	352
HG	32502000	319,50	4011097812755	353
HG	32503000	326,30	4011097812724	353
HG	32506000	332,90	4011097812687	354
HG	32507000	339,40	4011097812649	354
HG	32507140	509,20	4059625229316	354
HG	32507340	509,20	4059625229330	354
HG	32507670	475,40	4059625212455	354
HG	32507700	475,40	4059625212462	354
HG	32507990	509,20	4059625229347	354
HG	32508000	346,10	4011097812625	354
HG	32511000	466,00	4011097812588	355
HG	32511140	698,80	4059625222539	355
HG	32511340	698,80	4059625222546	355
HG	32511670	652,30	4059625231234	355
HG	32511700	652,30	4059625231241	355
HG	32511990	698,80	4059625222553	355
HG	32512000	479,20	4011097812540	355
HG	32512140	718,60	4059625229354	355
HG	32512340	718,60	4059625229378	355
HG	32512670	670,70	4059625231500	355
HG	32512700	670,70	4059625231517	355
HG	32512990	718,60	4059625229385	355
HG	32514000	446,00	4011097810973	359
HG	32515000	466,00	4011097835297	359
HG	32515140	698,80	4059625229392	359
HG	32515340	698,80	4059625229408	359
HG	32515670	652,30	4059625231524	359
HG	32515700	652,30	4059625231531	359
HG	32515990	698,80	4059625229415	359
HG	32520000	439,30	4011097812472	361
HG	32520140	658,90	4059625229446	361
HG	32520340	658,90	4059625229453	361
HG	32520670	614,90	4059625231548	361
HG	32520700	614,90	4059625231555	361
HG	32520990	658,90	4059625229460	361
HG	32522000	446,00	4011097812441	362
HG	32525000	399,30	4011097835280	357
HG	32526000	426,10	4011097835273	357
HG	32526140	638,90	4059625229422	357
HG	32526340	638,90	4059625204672	357
HG	32526670	596,30	4059625231562	357
HG	32526700	596,30	4059625231579	357
HG	32526990	638,90	4059625229439	357
HG	32530000	1.397,50	4011097835266	360
HG	32531000	1.064,90	4011097835259	367
HG	32532000	2.062,90	4011097835242	363
HG	32532140	3.094,60	4059625229491	363
HG	32532340	3.094,60	4059625229507	363
HG	32532670	2.888,20	4059625231586	363
HG	32532700	2.888,20	4059625231593	363
HG	32532990	3.094,60	4059625229514	363
HG	32540000	412,80	4011097812410	364
HG	32540140	619,20	4059625231708	364
HG	32540340	619,20	4059625229477	364

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	32540670	577,90	4059625231715	364
HG	32540700	577,90	4059625231722	364
HG	32540990	619,20	4059625231739	364
HG	32542000	266,20	4059625007266	367
HG	32543000	399,30	4011097835235	367
HG	32543140	599,00	4059625231746	367
HG	32543340	599,00	4059625231753	367
HG	32543670	559,00	4059625231760	367
HG	32543700	559,00	4059625231777	367
HG	32543990	599,00	4059625231784	367
HG	32545000	279,60	4011097826097	365
HG	32545140	419,40	4059625231791	365
HG	32545340	419,40	4059625229484	365
HG	32545670	391,50	4059625231807	365
HG	32545700	391,50	4059625231814	365
HG	32545990	419,40	4059625231821	365
HG	32546000	399,30	4011097826073	365
HG	32546140	599,00	4059625231838	365
HG	32546340	599,00	4059625231845	365
HG	32546670	559,00	4059625231852	365
HG	32546700	559,00	4059625231869	365
HG	32546990	599,00	4059625231876	365
HG	32548000	332,90	4011097835228	368
HG	32550000	798,60	4011097835211	369
HG	32551000	599,10	4011097835204	370
HG	32552000	798,60	4011097835198	371
HG	32553000	599,10	4011097835181	372
HG	32560000	279,60	4011097812373	373
HG	32560140	419,40	4059625241585	373
HG	32560340	419,40	4059625241578	373
HG	32560670	391,50	4059625241561	373
HG	32560700	391,50	4059625241554	373
HG	32560990	419,40	4059625241547	373
HG	32565000	259,70	4011097826066	374
HG	32565140	389,50	4059625231883	374
HG	32565340	389,50	4059625231890	374
HG	32565670	363,50	4059625231906	374
HG	32565700	363,50	4059625231913	374
HG	32565990	389,50	4059625231920	374
HG	32570000	372,60	4011097812335	352
HG	32571000	386,20	4011097812304	352
HG	32572000	532,50	4011097812274	352
HG	32698000	114,40	4011097240534	463
HG	32841000	413,90	4011097521565	631
HG	32842000	441,00	4011097523071	632
HG	32845000	413,90	4059625195956	631
HG	32851000	295,50	4011097521558	632
HG	32857000	295,50	4059625195987	632
33				
HG	33091000	52,30	4011097236018	683
HG	33891000	52,30	4011097362304	682
35				
AX	35891800	148,40	4011097238678	684
36				
AX	36391000	92,00	4011097233413	684
AX	36991000	52,30	4011097233338	684
40				
HG	40068000	20,50	4011097218939	522
HG	40088000	20,50	4011097120461	522
HG	40089000	64,60	4011097147208	521
HG	40418000	127,00	4011097191669	670
HG	40418800	190,40	4011097304342	670
HG	40438000	71,20	4059625131589	670
HG	40438340	103,00	4059625297469	670

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	40438670	96,10	4059625297452	670
HG	40438800	92,60	4059625131596	670
HG	40448000	97,10	4059625131602	670
HG	40448670	131,10	4059625297445	670
HG	40448800	126,10	4059625131619	670
HG	40468000	97,10	4059625131626	670
HG	40468670	131,10	4059625297438	670
HG	40468800	126,10	4059625131633	670
HG	40511000	21,50	4011097584805	520
HG	40511820	32,20	4011097585246	520
HG	40512000	106,90	4011097584584	520
HG	40512820	160,40	4011097585284	520
HG	40513000	106,90	4011097584812	520
HG	40513820	160,40	4011097585222	520
HG	40514000	142,60	4011097584829	519
HG	40514820	213,70	4011097585314	519
HG	40515000	89,50	4011097584843	520
HG	40515820	134,30	4011097585291	520
HG	40516000	124,90	4011097584591	520
HG	40516820	187,10	4011097585239	520
HG	40517000	71,40	4011097584836	521
HG	40517820	107,20	4011097585338	521
HG	40518000	89,50	4011097584881	519
HG	40518820	134,30	4011097585307	519
HG	40522000	160,40	4011097584850	521
HG	40522820	240,80	4011097585321	521
HG	40523000	89,50	4011097584874	521
HG	40523820	134,30	4011097585253	521
HG	40526000	71,40	4011097585260	521
HG	40526820	107,20	4011097585277	521
HG	40952800	14,80	4059625027134	669
HG	40953670	37,50	4059625325148	669
HG	40953800	21,40	4059625027141	669
HG	40960000	155,30	4059625175194	671
HG	40961000	116,60	4059625175200	671
HG	40962800	101,10	4059625189276	671
HG	40963000	25,30	4059625189269	671
41				
HG	41710000	32,30	4059625123140	529
HG	41711000	9,80	4059625123089	531
HG	41712000	64,70	4059625123010	530
HG	41713000	51,80	4059625123102	530
HG	41714000	45,20	4059625123133	529
HG	41715000	32,30	4059625123058	529
HG	41716000	51,80	4059625123003	530
HG	41717000	32,30	4059625123126	531
HG	41718000	32,30	4059625123041	529
HG	41720000	90,50	4059625123027	530
HG	41722000	45,20	4059625123034	532
HG	41723000	45,20	4059625123119	531
HG	41724000	32,30	4059625123065	530
HG	41725000	19,60	4059625123096	531
HG	41726000	32,30	4059625123072	531
HG	41727000	142,40	4059625131374	532
HG	41728000	232,80	4059625131381	532
HG	41741000	42,90	4059625296868	522
HG	41741140	64,20	4059625296851	522
HG	41741340	68,50	4059625296844	522
HG	41741670	60,00	4059625296837	522
HG	41741700	60,00	4059625296820	522
HG	41741990	64,20	4059625296813	522
HG	41742000	10,80	4059625296325	522
HG	41742140	16,20	4059625296318	522
HG	41742340	17,10	4059625296301	522

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	41742670	15,00	4059625296295	522
HG	41742700	15,00	4059625296288	522
HG	41742990	16,20	4059625296271	522
HG	41743000	79,70	4059625296264	523
HG	41743140	119,50	4059625296257	523
HG	41743340	127,30	4059625296240	523
HG	41743670	111,50	4059625296233	523
HG	41743700	111,50	4059625296226	523
HG	41743990	119,50	4059625296219	523
HG	41744000	59,50	4059625296806	524
HG	41744140	89,10	4059625296790	524
HG	41744340	95,10	4059625296783	524
HG	41744670	83,20	4059625296776	524
HG	41744700	83,20	4059625296769	524
HG	41744990	89,10	4059625296752	524
HG	41745000	52,20	4059625296561	526
HG	41745140	78,40	4059625296554	526
HG	41745340	83,60	4059625296547	526
HG	41745670	73,20	4059625296530	526
HG	41745700	73,20	4059625296523	526
HG	41745990	78,40	4059625296516	526
HG	41746000	36,80	4059625297131	526
HG	41746140	55,30	4059625297124	526
HG	41746340	58,90	4059625297117	526
HG	41746670	51,60	4059625297100	526
HG	41746700	51,60	4059625297094	526
HG	41746990	55,30	4059625297087	526
HG	41747000	59,50	4059625296202	523
HG	41747140	89,10	4059625296196	523
HG	41747340	95,10	4059625296189	523
HG	41747670	83,20	4059625296172	523
HG	41747700	83,20	4059625296165	523
HG	41747990	89,10	4059625296158	523
HG	41748000	36,80	4059625297377	525
HG	41748140	55,30	4059625297360	525
HG	41748340	58,90	4059625297353	525
HG	41748670	51,60	4059625297346	525
HG	41748700	51,60	4059625297339	525
HG	41748990	55,30	4059625297322	525
HG	41749000	36,80	4059625297070	526
HG	41749140	55,30	4059625297063	526
HG	41749340	58,90	4059625297056	526
HG	41749670	51,60	4059625297049	526
HG	41749700	51,60	4059625297032	526
HG	41749990	55,30	4059625297025	526
HG	41751000	173,30	4059625296745	523
HG	41751140	259,90	4059625296738	523
HG	41751340	277,30	4059625296721	523
HG	41751670	242,60	4059625296714	523
HG	41751700	242,60	4059625296707	523
HG	41751990	259,90	4059625296691	523
HG	41752000	52,20	4059625296509	526
HG	41752140	78,40	4059625296493	526
HG	41752340	83,60	4059625296486	526
HG	41752670	73,20	4059625296479	526
HG	41752700	73,20	4059625296462	526
HG	41752990	78,40	4059625296455	526
HG	41753000	58,20	4059625297018	525
HG	41753140	87,30	4059625297001	525
HG	41753340	93,20	4059625296998	525
HG	41753670	81,50	4059625296981	525
HG	41753700	81,50	4059625296974	525
HG	41753990	87,30	4059625296967	525
HG	41754000	36,80	4059625296141	524

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	41754140	55,30	4059625296134	524
HG	41754340	58,90	4059625296127	524
HG	41754670	51,60	4059625296110	524
HG	41754700	51,60	4059625296103	524
HG	41754990	55,30	4059625295892	524
HG	41755000	22,70	4059625297315	522
HG	41755140	33,80	4059625297308	522
HG	41755340	36,20	4059625297292	522
HG	41755670	31,70	4059625297285	522
HG	41755700	31,70	4059625297278	522
HG	41755990	33,80	4059625297261	522
HG	41756000	36,80	4059625296950	525
HG	41756140	55,30	4059625296943	525
HG	41756340	58,90	4059625296936	525
HG	41756670	51,60	4059625296929	525
HG	41756700	51,60	4059625296912	525
HG	41756990	55,30	4059625296905	525
HG	41759000	79,70	4059625297254	524
HG	41759140	119,50	4059625297247	524
HG	41759340	127,30	4059625297230	524
HG	41759670	111,50	4059625297223	524
HG	41759700	111,50	4059625297216	524
HG	41759990	119,50	4059625297209	524
HG	41770000	59,50	4059625297193	523
HG	41770140	89,10	4059625297186	523
HG	41770340	95,10	4059625297179	523
HG	41770670	83,20	4059625297162	523
HG	41770700	83,20	4059625297155	523
HG	41770990	89,10	4059625297148	523
HG	41771000	41,60	4059625296448	524
HG	41771140	62,50	4059625296431	524
HG	41771340	66,60	4059625296424	524
HG	41771670	58,20	4059625296417	524
HG	41771700	58,20	4059625296400	524
HG	41771990	62,50	4059625296394	524
HG	41772000	49,90	4059625296684	525
HG	41772140	74,90	4059625296677	525
HG	41772340	79,90	4059625296660	525
HG	41772670	69,80	4059625296653	525
HG	41772700	69,80	4059625296646	525
HG	41772990	74,90	4059625296639	525
HG	41773000	26,20	4059625296387	527
HG	41773140	39,30	4059625296370	527
HG	41773340	41,80	4059625296363	527
HG	41773670	36,60	4059625296356	527
HG	41773700	36,60	4059625296349	527
HG	41773990	39,30	4059625296332	527
HG	41774000	57,00	4059625296622	527
HG	41774140	85,50	4059625296615	527
HG	41774340	91,40	4059625296608	527
HG	41774670	79,90	4059625296592	527
HG	41774700	79,90	4059625296585	527
HG	41774990	85,50	4059625296578	527
HG	41775000	57,00	4059625296899	527
HG	41775670	79,90	4059625296882	527
HG	41775700	79,90	4059625296875	527
HG	41790000	181,70	4059625321683	528
HG	41790140	272,70	4059625321911	528
HG	41790340	290,80	4059625321690	528
HG	41790670	254,50	4059625321935	528
HG	41790700	254,50	4059625321928	528
HG	41790990	272,70	4059625321904	528
HG	41791000	89,10	4059625321942	528
HG	41791140	186,20	4059625321973	528

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	41791340	198,50	4059625321959	528
HG	41791670	124,80	4059625321997	528
HG	41791700	124,80	4059625321980	528
HG	41791990	186,20	4059625321966	528
43				
HG	43201000	1.313,90	4059625006887	655
HG	43201800	1.511,20	4059625025413	655
HG	43202000	1.419,00	4059625007006	658
HG	43202800	1.616,30	4059625025505	658
HG	43203000	1.970,80	4059625007020	660
HG	43203800	2.167,90	4059625025499	660
HG	43205000	1.660,10	4059625006894	656
HG	43205800	1.851,40	4059625025482	656
HG	43206000	1.839,50	4059625007013	659
HG	43206800	2.036,60	4059625025475	659
HG	43217000	983,20	4059625100509	661
HG	43218000	1.072,60	4059625100493	664
HG	43219000	1.174,80	4059625100486	662
HG	43220000	1.098,10	4059625100479	665
HG	43221000	1.174,80	4059625100462	666
HG	43228000	1.174,80	4059625173589	663
HG	43230000	1.660,10	4059625177839	657
HG	43230800	1.851,40	4059625177846	657
HG	43301800	762,10	4059625007082	584
HG	43302800	827,80	4059625007129	587
HG	43303800	1.419,00	4059625007167	589
HG	43305800	762,10	4059625007099	584
HG	43306800	1.085,40	4059625007105	585
HG	43307800	1.085,40	4059625007112	585
HG	43308800	827,80	4059625007136	587
HG	43309800	1.287,50	4059625007143	588
HG	43310800	1.287,50	4059625007150	588
HG	43311800	1.419,00	4059625007174	589
HG	43312170	353,40	4059625104781	596
HG	43312290	353,40	4059625104774	596
HG	43312380	353,40	4059625104767	596
HG	43313170	451,10	4059625104750	597
HG	43313290	451,10	4059625104743	597
HG	43313380	451,10	4059625104736	597
HG	43314170	548,90	4059625104729	596
HG	43314290	548,90	4059625104712	596
HG	43314380	548,90	4059625104705	596
HG	43315170	451,10	4059625104699	598
HG	43315290	451,10	4059625104682	598
HG	43315380	451,10	4059625104941	598
HG	43316170	526,40	4059625104934	598
HG	43316290	526,40	4059625104927	598
HG	43316380	526,40	4059625104910	598
HG	43330170	548,90	4059625173572	597
HG	43330290	548,90	4059625173565	597
HG	43330380	548,90	4059625173558	597
HG	43331800	1.085,40	4059625177792	586
HG	43332800	1.085,40	4059625177808	586
HG	43333000	26,80	4059625024003	669
HG	43334800	299,30	4059625217511	595
HG	43335800	311,70	4059625217504	595
HG	43336800	324,20	4059625217498	595
HG	43337800	424,00	4059625217481	593
HG	43338800	449,00	4059625217474	594
HG	43339800	511,30	4059625217467	594
HG	43340800	399,10	4059625217450	593
HG	43341800	424,00	4059625217443	593
HG	43342800	486,40	4059625217436	594
HG	43425800	525,60	4059625007181	590

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	43426800	565,00	4059625007198	590
HG	43427800	591,40	4059625007204	591
HG	43428800	617,60	4059625007211	591
HG	43429800	1.037,90	4059625007228	592
HG	43430800	1.129,90	4059625007235	592
HG	43431170	434,90	4059625104903	599
HG	43431290	434,90	4059625104897	599
HG	43431380	434,90	4059625104880	599
HG	43432170	532,60	4059625104873	599
HG	43432290	532,60	4059625104866	599
HG	43432380	532,60	4059625104859	599
HG	43433170	532,60	4059625104842	600
HG	43433290	532,60	4059625104835	600
HG	43433380	532,60	4059625104828	600
HG	43434170	607,70	4059625104811	600
HG	43434290	607,70	4059625104804	600
HG	43434380	607,70	4059625104798	600
HG	43921800	31,30	4059625248737	667
HG	43922800	52,00	4059625248720	667
HG	43927000	31,20	4059625105009	668
HG	43928000	51,80	4059625104996	668
HG	43931800	54,80	4059625248713	667
HG	43932800	84,70	4059625248706	668
HG	43937000	54,60	4059625104989	669
HG	43938000	84,40	4059625104972	669
50				
HG	50001000	44,20	4011097146867	576
HG	50100000	68,70	4011097369495	575
HG	50100140	103,10	4011097820125	575
HG	50100340	103,10	4011097820101	575
HG	50100670	96,10	4059625266113	575
HG	50100700	96,10	4059625266120	575
HG	50100990	103,10	4011097820286	575
HG	50105000	29,30	4011097716282	576
HG	50107000	67,80	4011097664323	573
52				
HG	52010000	40,50	4011097123349	578
HG	52053000	28,80	4011097123431	578
HG	52100000	160,10	4011097346199	576
HG	52105000	89,90	4011097440804	576
HG	52105140	134,70	4059625001400	576
HG	52105340	134,70	4059625001370	576
HG	52105670	125,80	4059625240182	576
HG	52105700	125,80	4059625240199	576
HG	52105990	134,70	4059625001707	576
HG	52120000	229,30	4011097369563	576
53				
HG	53002000	22,30	4011097123912	578
HG	53010000	29,20	4011097123936	578
HG	53428000	15,50	4011097124070	579
HG	53428670	21,80	4059625346747	579
HG	53428700	21,80	4059625346754	579
HG	53493000	27,60	4011097124193	579
HG	53493670	38,70	4059625315149	579
HG	53493700	38,70	4059625315132	579
HG	53555000	28,30	4011097124308	579
HG	53646000	60,10	4011097124384	579
HG	53990000	26,50	4011097125008	580
55				
HG	55213000	38,30	4011097125121	578
HG	55237000	29,60	4011097125138	579
56				
HG	56010180	248,30	4059625355589	548
HG	56011180	250,60	4059625355572	548

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	56012180	255,20	4059625355565	548
HG	56013180	262,30	4059625355558	548
HG	56014180	271,50	4059625355541	548
HG	56015180	287,90	4059625355534	548
HG	56016180	434,70	4059625355527	547
HG	56017180	437,10	4059625355510	547
HG	56018180	441,70	4059625355503	547
HG	56019180	448,70	4059625355497	547
HG	56020180	458,10	4059625355480	547
HG	56021180	474,40	4059625355473	547
HG	56022180	434,70	4059625355466	546
HG	56023180	437,10	4059625355459	546
HG	56024180	441,70	4059625355442	546
HG	56025180	448,70	4059625355435	546
HG	56026180	458,10	4059625355428	546
HG	56027180	474,40	4059625355411	546
HG	56029000	145,80	4059625350621	562
HG	56030000	152,80	4059625350614	562
HG	56031000	172,60	4059625350607	563
HG	56032000	176,10	4059625350591	563
HG	56033000	183,00	4059625350584	564
HG	56034000	209,80	4059625350577	564
HG	56036000	296,00	4059625350553	559
HG	56036450	473,10	4059625360989	559
HG	56036610	473,10	4059625360972	559
HG	56036670	433,60	4059625350515	559
HG	56036700	433,60	4059625350508	559
HG	56036800	197,00	4059625355398	559
HG	56037000	314,70	4059625350492	559
HG	56037450	503,50	4059625360965	559
HG	56037610	503,50	4059625360958	559
HG	56037670	461,50	4059625350454	559
HG	56037700	461,50	4059625350447	559
HG	56037800	209,80	4059625355381	559
HG	56038000	328,10	4059625350430	560
HG	56038450	523,30	4059625360941	560
HG	56038610	523,30	4059625360934	560
HG	56038670	479,10	4059625350393	560
HG	56038700	479,10	4059625350386	560
HG	56038800	218,00	4059625355374	560
HG	56040000	350,60	4059625350362	560
HG	56040450	539,60	4059625360927	560
HG	56040610	539,60	4059625360910	560
HG	56040670	495,40	4059625350324	560
HG	56040700	495,40	4059625350317	560
HG	56040800	225,00	4059625355367	560
HG	56041000	369,70	4059625350300	561
HG	56041450	555,10	4059625360903	561
HG	56041610	555,10	4059625360897	561
HG	56041670	518,00	4059625350263	561
HG	56041700	518,00	4059625350256	561
HG	56041800	229,60	4059625355350	561
HG	56042000	413,50	4059625350249	561
HG	56042450	620,20	4059625360880	561
HG	56042610	620,20	4059625360873	561
HG	56042670	578,70	4059625350201	561
HG	56042700	578,70	4059625350195	561
HG	56042800	249,50	4059625355343	561
HG	56043000	453,30	4059625350188	549
HG	56043140	557,10	4059625350171	549
HG	56043340	557,10	4059625350164	549
HG	56043670	453,30	4059625350157	549
HG	56043700	453,30	4059625350140	549
HG	56043800	324,00	4059625350133	549

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	56043990	557,10	4059625350126	549
HG	56044000	465,00	4059625350119	550
HG	56044140	571,10	4059625350102	550
HG	56044340	571,10	4059625350096	550
HG	56044670	465,00	4059625350089	550
HG	56044700	465,00	4059625350072	550
HG	56044800	332,20	4059625350065	550
HG	56044990	571,10	4059625350058	550
HG	56045000	505,80	4059625350041	551
HG	56045140	621,20	4059625350034	551
HG	56045340	621,20	4059625350027	551
HG	56045670	505,80	4059625350010	551
HG	56045700	505,80	4059625350003	551
HG	56045800	361,40	4059625349991	551
HG	56045990	621,20	4059625349984	551
HG	56046000	518,70	4059625349977	552
HG	56046140	637,50	4059625349960	552
HG	56046340	637,50	4059625349953	552
HG	56046670	518,70	4059625349946	552
HG	56046700	518,70	4059625349939	552
HG	56046800	370,70	4059625349922	552
HG	56046990	637,50	4059625349915	552
HG	56047000	558,20	4059625349908	553
HG	56047140	685,30	4059625349892	553
HG	56047340	685,30	4059625349885	553
HG	56047670	558,20	4059625349878	553
HG	56047700	558,20	4059625349861	553
HG	56047800	398,60	4059625349854	553
HG	56047990	685,30	4059625349847	553
HG	56050000	453,30	4059625349816	554
HG	56050140	557,10	4059625349809	554
HG	56050340	557,10	4059625349793	554
HG	56050670	453,30	4059625349786	554
HG	56050700	453,30	4059625349779	554
HG	56050800	324,00	4059625349762	554
HG	56050990	557,10	4059625349755	554
HG	56051000	465,00	4059625349748	555
HG	56051140	571,10	4059625349731	555
HG	56051340	571,10	4059625349724	555
HG	56051670	465,00	4059625349717	555
HG	56051700	465,00	4059625349700	555
HG	56051800	332,20	4059625349694	555
HG	56051990	571,10	4059625349687	555
HG	56052000	505,80	4059625349670	556
HG	56052140	621,20	4059625349663	556
HG	56052340	621,20	4059625349656	556
HG	56052670	505,80	4059625349649	556
HG	56052700	505,80	4059625349632	556
HG	56052800	361,40	4059625349625	556
HG	56052990	621,20	4059625349618	556
HG	56053000	518,70	4059625349601	557
HG	56053140	637,50	4059625349595	557
HG	56053340	637,50	4059625349588	557
HG	56053670	518,70	4059625349571	557
HG	56053700	518,70	4059625349564	557
HG	56053800	370,70	4059625349557	557
HG	56053990	637,50	4059625349540	557
HG	56054000	558,20	4059625349533	558
HG	56054140	685,30	4059625349526	558
HG	56054340	685,30	4059625349519	558
HG	56054670	558,20	4059625349502	558
HG	56054700	558,20	4059625349496	558
HG	56054800	398,60	4059625349489	558
HG	56054990	685,30	4059625349472	558

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	56055800	124,80	4059625349465	565
HG	56056000	23,40	4059625349441	566
HG	56057670	403,30	4059625351598	516
HG	56057700	403,30	4059625351581	516
HG	56057800	403,30	4059625351574	516
HG	56061670	458,10	4059625351567	516
HG	56061700	458,10	4059625351550	516
HG	56061800	458,10	4059625351543	516
HG	56064670	587,50	4059625351536	516
HG	56064700	587,50	4059625351529	516
HG	56064800	587,50	4059625351512	516
HG	56067670	705,20	4059625351505	516
HG	56067700	705,20	4059625351499	516
HG	56067800	705,20	4059625351482	516
HG	56070670	346,20	4059625351475	516
HG	56070700	346,20	4059625351468	516
HG	56070800	346,20	4059625351451	516
HG	56073670	399,80	4059625351444	516
HG	56073700	399,80	4059625351437	516
HG	56073800	399,80	4059625351420	516
HG	56076670	364,80	4059625351413	516
HG	56076700	364,80	4059625351406	516
HG	56076800	364,80	4059625351390	516
HG	56079670	423,10	4059625351383	516
HG	56079700	423,10	4059625351376	516
HG	56079800	423,10	4059625351369	516
HG	56082670	441,70	4059625351352	517
HG	56082700	441,70	4059625351345	517
HG	56082800	441,70	4059625351338	517
HG	56085670	496,50	4059625351321	517
HG	56085700	496,50	4059625351314	517
HG	56085800	496,50	4059625351307	517
HG	56088670	465,00	4059625351291	517
HG	56088700	465,00	4059625351284	517
HG	56088800	465,00	4059625351277	517
HG	56091670	523,30	4059625351260	517
HG	56091700	523,30	4059625351253	517
HG	56091800	523,30	4059625351246	517
HG	56094140	491,80	4059625349069	517
HG	56094340	491,80	4059625349052	517
HG	56094670	481,30	4059625349045	517
HG	56094700	481,30	4059625349038	517
HG	56094800	442,90	4059625349021	517
HG	56094990	491,80	4059625349014	517
HG	56095140	491,80	4059625349007	518
HG	56095340	491,80	4059625348994	518
HG	56095670	481,30	4059625348987	518
HG	56095700	481,30	4059625348970	518
HG	56095800	442,90	4059625348963	518
HG	56095990	491,80	4059625348956	518
HG	56096140	491,80	4059625348949	518
HG	56096340	491,80	4059625348932	518
HG	56096670	481,30	4059625348925	518
HG	56096700	481,30	4059625348918	518
HG	56096800	442,90	4059625348901	518
HG	56096990	491,80	4059625348895	518
HG	56097140	556,00	4059625348888	517
HG	56097340	556,00	4059625348871	517
HG	56097670	545,50	4059625348864	517
HG	56097700	545,50	4059625348857	517
HG	56097800	503,50	4059625348840	517
HG	56097990	556,00	4059625348833	517
HG	56098140	556,00	4059625348826	518
HG	56098340	556,00	4059625348819	518

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	56098670	545,50	4059625348802	518
HG	56098700	545,50	4059625348796	518
HG	56098800	503,50	4059625348789	518
HG	56098990	556,00	4059625348772	518
HG	56099140	556,00	4059625348765	518
HG	56099340	556,00	4059625348758	518
HG	56099670	545,50	4059625348741	518
HG	56099700	545,50	4059625348734	518
HG	56099800	503,50	4059625348727	518
HG	56099990	556,00	4059625348710	518
HG	56100800	407,90	4059625351239	519
HG	56112800	124,80	4059625348697	565
HG	56373000	15,20	4011097125282	575
58				
HG	58112000	104,00	4011097651804	568
HG	58113000	291,10	4011097423913	571
HG	58115180	132,40	4011097433103	570
HG	58116180	185,50	4011097433110	570
HG	58117000	192,10	4011097417479	568
HG	58117140	288,10	4059625003732	568
HG	58117340	288,10	4059625002599	568
HG	58117670	269,00	4059625235683	568
HG	58117700	269,00	4059625235676	568
HG	58117820	288,10	4011097516615	568
HG	58117990	288,10	4059625004050	568
HG	58123000	323,30	4011097363363	569
HG	58125180	144,20	4011097140223	569
HG	58126180	202,00	4011097140230	569
HG	58127000	209,10	4011097140247	567
HG	58128000	248,00	4011097140353	568
HG	58140180	57,70	4011097233543	574
HG	58141180	88,90	4011097233574	574
HG	58142000	82,00	4011097233598	574
HG	58143000	82,00	4011097232874	575
HG	58150000	96,80	4011097492650	575
HG	58185000	26,10	4011097233581	573
HG	58185140	39,00	4059625243985	573
HG	58185340	39,00	4059625243992	573
HG	58185670	36,40	4059625244203	573
HG	58185700	36,40	4059625244210	573
HG	58185990	39,00	4059625178706	573
HG	58186000	39,80	4011097440347	573
HG	58192000	127,90	4011097412955	571
60				
HG	60056000	68,20	4011097609751	567
HG	60067000	83,40	4011097557694	567
71				
HG	71070000	95,50	4011097738710	476
HG	71071000	88,70	4011097738703	476
HG	71072000	95,50	4011097738697	476
HG	71073000	88,70	4011097738680	476
HG	71074000	184,40	4011097738673	476
HG	71077000	95,50	4011097738642	476
HG	71078000	95,50	4011097753812	506
HG	71090000	156,90	4011097738628	478
HG	71091000	150,00	4011097738611	478
HG	71100000	123,00	4011097738581	477
HG	71101000	116,20	4011097738574	477
HG	71102000	123,00	4011097738567	477
HG	71103000	116,20	4011097738550	477
HG	71104000	123,00	4011097753829	507
HG	71107000	123,00	4011097738529	477
HG	71120000	81,80	4011097738499	480
HG	71130000	197,80	4011097738482	479

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	71131000	191,20	4011097738475	479
HG	71133000	245,70	4011097738468	481
HG	71170000	108,80	4011097783475	476
HG	71171000	136,20	4011097783482	477
HG	71200000	129,60	4011097738444	482
HG	71201000	127,10	4059625395318	482
HG	71203000	111,70	4059625076873	482
HG	71204000	102,20	4011097753836	482
HG	71210000	86,40	4059625321461	458
HG	71210670	120,90	4059625326466	458
HG	71211000	101,40	4059625325346	468
HG	71211670	141,90	4059625326459	468
HG	71215000	117,70	4059625329955	455
HG	71216000	140,90	4059625329962	466
HG	71220000	184,40	4011097738420	480
HG	71221000	116,20	4011097738413	480
HG	71222000	123,00	4011097738406	480
HG	71225000	136,50	4011097769981	479
HG	71243000	156,90	4011097768243	484
HG	71251000	127,10	4059625356210	478
HG	71252000	127,10	4059625356180	478
HG	71253000	120,10	4059625356173	478
HG	71254000	127,10	4059625356135	478
HG	71255000	120,10	4059625356128	478
HG	71256000	191,20	4059625356111	481
HG	71257000	197,00	4059625356067	479
HG	71258000	191,20	4059625356036	479
HG	71263000	129,60	4011097768250	487
HG	71280000	152,00	4011097741451	650
HG	71283000	193,60	4059625215531	652
HG	71284000	228,30	4059625215555	652
HG	71285000	193,60	4011097738369	652
HG	71286000	228,30	4011097754024	652
HG	71287000	228,30	4011097754017	652
HG	71290000	150,10	4011097738352	483
HG	71310000	545,70	4011097738338	485
HG	71313000	379,90	4011097738307	486
HG	71314000	379,90	4011097738291	486
HG	71400000	136,50	4011097738260	483
HG	71402000	186,60	4011097789507	483
HG	71405000	143,40	4011097738246	484
HG	71407000	225,10	4011097769967	484
HG	71410000	107,50	4011097738222	425
HG	71420000	87,50	4059625316290	460
HG	71420670	122,40	4059625326442	460
HG	71440000	114,30	4059625316283	459
HG	71440670	160,00	4059625326428	459
HG	71442000	195,90	4059625325353	461
HG	71442670	274,20	4059625326381	461
HG	71447000	671,20	4059625325612	459
HG	71450000	136,40	4059625316269	468
HG	71450670	190,90	4059625326350	468
HG	71452000	235,00	4059625325377	471
HG	71452670	329,00	4059625326312	471
HG	71456000	291,40	4059625328583	461
HG	71456670	407,90	4059625330036	461
HG	71457000	801,90	4059625325650	468
HG	71459000	291,40	4059625328590	470
HG	71459670	407,90	4059625338872	470
HG	71460000	87,50	4059625316221	470
HG	71460670	122,40	4059625326282	470
HG	71461000	235,00	4059625325360	462
HG	71461670	329,00	4059625330043	462
HG	71462000	281,90	4059625325384	471

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	71462670	394,80	4059625330050	471
HG	71466000	114,30	4059625363713	460
HG	71466670	160,00	4059625363706	460
HG	71467000	151,60	4059625363690	460
HG	71467670	212,10	4059625363683	460
HG	71468000	131,40	4059625363676	469
HG	71468670	184,00	4059625363669	469
HG	71469000	174,20	4059625363652	469
HG	71469670	243,80	4059625363645	469
HG	71474000	316,00	4011097778563	424
HG	71474140	474,00	4059625231982	424
HG	71474340	474,00	4059625229583	424
HG	71474670	442,30	4059625231999	424
HG	71474700	442,30	4059625232002	424
HG	71474990	474,00	4059625232019	424
HG	71501000	278,40	4059625353370	457
HG	71502000	253,20	4059625353363	457
HG	71503000	211,00	4059625353356	458
HG	71504000	232,10	4059625353349	458
HG	71550000	78,20	4059625316214	452
HG	71550670	109,50	4059625326268	452
HG	71551000	102,20	4059625316207	453
HG	71551670	142,10	4059625326244	453
HG	71552000	134,10	4059625316191	454
HG	71552670	187,80	4059625326220	454
HG	71553000	198,20	4059625325407	456
HG	71553670	277,50	4059625326190	456
HG	71554000	163,20	4059625325414	456
HG	71557000	89,90	4059625316184	452
HG	71558000	70,00	4059625316177	452
HG	71558670	98,00	4059625326169	452
HG	71559000	113,80	4059625316160	453
HG	71560000	93,30	4059625321454	464
HG	71560670	130,50	4059625326152	464
HG	71561000	122,40	4059625321447	465
HG	71561670	171,40	4059625326138	465
HG	71562000	159,80	4059625321430	466
HG	71562670	223,50	4059625326114	466
HG	71563000	198,20	4059625325476	467
HG	71563670	277,50	4059625326084	467
HG	71564000	194,70	4059625325483	467
HG	71566000	104,90	4059625321423	464
HG	71567000	85,10	4059625325445	464
HG	71567670	119,30	4059625326046	464
HG	71568000	134,10	4059625321416	465
HG	71569000	114,30	4059625325452	465
HG	71569670	160,00	4059625326015	465
HG	71570000	78,20	4059625324974	454
HG	71571000	102,20	4059625324981	454
HG	71572000	134,10	4059625324998	455
HG	71576000	139,90	4059625325421	456
HG	71576670	195,90	4059625325933	456
HG	71578000	151,60	4059625325315	467
HG	71578670	212,10	4059625325919	467
HG	71580000	94,10	4059625316153	453
HG	71580670	131,80	4059625325896	453
HG	71581000	145,80	4059625316146	454
HG	71582000	125,90	4059625316139	454
HG	71582670	176,30	4059625325889	454
HG	71583000	65,00	4059625325551	455
HG	71583670	91,00	4059625325872	455
HG	71584000	78,20	4059625316122	500
HG	71584670	109,50	4059625325865	500
HG	71585000	102,20	4059625316115	501

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	71585670	142,10	4059625325858	501
HG	71587000	460,40	4059625325599	452
HG	71588000	596,70	4059625325605	453
HG	71590000	171,40	4059625321409	466
HG	71591000	151,60	4059625325469	466
HG	71591670	212,10	4059625325834	466
HG	71592000	77,50	4059625325568	466
HG	71592670	108,40	4059625325810	466
HG	71593000	93,30	4059625321393	501
HG	71593670	130,50	4059625325803	501
HG	71594000	122,40	4059625321386	502
HG	71594670	171,40	4059625325797	502
HG	71596000	547,80	4059625325636	464
HG	71597000	719,10	4059625325643	465
HG	71600000	109,30	4011097737799	487
HG	71605000	123,00	4011097737775	487
HG	71607000	123,00	4011097754581	488
HG	71640000	90,20	4059625316108	462
HG	71640670	126,40	4059625325780	462
HG	71647000	530,40	4059625325629	462
HG	71650000	107,30	4059625315798	472
HG	71650670	150,10	4059625325759	472
HG	71657000	630,50	4059625325667	472
HG	71667000	102,20	4059625363638	463
HG	71667670	143,20	4059625363621	463
HG	71668000	117,60	4059625363614	473
HG	71668670	164,50	4059625363607	473
HG	71700000	136,00	4011097770703	419
HG	71701000	136,00	4011097770697	419
HG	71702000	127,30	4011097770680	419
HG	71703000	136,00	4011097770673	420
HG	71704000	127,30	4011097770666	420
HG	71705000	136,00	4011097770659	505
HG	71706000	120,00	4011097770642	422
HG	71707000	262,80	4011097770772	419
HG	71710000	165,90	4011097770765	420
HG	71710140	248,70	4059625232026	420
HG	71710340	248,70	4059625229521	420
HG	71710670	232,10	4059625232033	420
HG	71710700	232,10	4059625232040	420
HG	71710990	248,70	4059625232057	420
HG	71711000	165,90	4011097770758	420
HG	71712000	157,10	4011097770741	420
HG	71712140	235,90	4059625265789	420
HG	71712340	235,90	4059625147054	420
HG	71712670	220,00	4059625265765	420
HG	71712700	220,00	4059625265772	420
HG	71712990	235,90	4059625035573	420
HG	71713000	165,90	4011097770734	421
HG	71713140	248,70	4059625232064	421
HG	71713340	248,70	4059625232071	421
HG	71713670	232,10	4059625232088	421
HG	71713700	232,10	4059625232095	421
HG	71713990	248,70	4059625232101	421
HG	71714000	157,10	4011097770727	421
HG	71714140	235,90	4059625265833	421
HG	71714340	235,90	4059625265819	421
HG	71714670	220,00	4059625265796	421
HG	71714700	220,00	4059625265802	421
HG	71714990	235,90	4059625265826	421
HG	71715000	165,90	4011097778495	504
HG	71716000	277,30	4011097770710	422
HG	71716140	416,00	4059625232118	422
HG	71716340	416,00	4059625229538	422

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	71716670	388,10	4059625232125	422
HG	71716700	388,10	4059625232132	422
HG	71716990	416,00	4059625232149	422
HG	71717000	270,10	4011097770826	422
HG	71717140	405,20	4059625265871	422
HG	71717340	405,20	4059625198001	422
HG	71717670	378,20	4059625265840	422
HG	71717700	378,20	4059625265857	422
HG	71717990	405,20	4059625265864	422
HG	71718000	204,10	4059625338841	418
HG	71719000	180,80	4059625338827	418
HG	71720000	165,90	4011097770819	423
HG	71720140	248,70	4059625250457	423
HG	71720340	248,70	4059625250440	423
HG	71720670	232,10	4059625250433	423
HG	71720700	232,10	4059625250426	423
HG	71720990	248,70	4059625250419	423
HG	71721000	165,90	4011097770802	423
HG	71729000	247,30	4011097770796	424
HG	71730000	630,00	4011097782409	426
HG	71731000	450,10	4011097782393	426
HG	71732000	232,80	4011097770789	422
HG	71733000	300,00	4011097770871	423
HG	71733140	450,10	4059625232156	423
HG	71733340	450,10	4059625229545	423
HG	71733670	419,90	4059625232163	423
HG	71733700	419,90	4059625232170	423
HG	71733990	450,10	4059625170472	423
HG	71734000	262,80	4011097778457	422
HG	71734140	394,30	4059625232187	422
HG	71734340	394,30	4059625232194	422
HG	71734670	368,00	4059625232200	422
HG	71734700	368,00	4059625232217	422
HG	71734990	394,30	4059625232224	422
HG	71740000	217,10	4011097770864	424
HG	71740140	325,80	4059625232231	424
HG	71740340	325,80	4059625221754	424
HG	71740670	304,00	4059625232248	424
HG	71740700	304,00	4059625232255	424
HG	71740990	325,80	4059625232262	424
HG	71745000	180,00	4011097770840	424
HG	71745140	269,90	4059625232279	424
HG	71745340	269,90	4059625232286	424
HG	71745670	251,80	4059625232293	424
HG	71745700	251,80	4059625232309	424
HG	71745990	269,90	4059625232316	424
HG	71747000	285,90	4011097791395	425
HG	71748000	450,10	4011097788807	427
HG	71748140	675,20	4059625232323	427
HG	71748340	675,20	4059625232330	427
HG	71748670	630,20	4059625232347	427
HG	71748700	630,20	4059625232354	427
HG	71748990	675,20	4059625232361	427
HG	71750000	225,80	4011097782379	418
HG	71751000	217,10	4011097775791	418
HG	71752000	330,00	4011097782416	419
HG	71753000	322,80	4011097795784	419
HG	71754000	256,10	4011097782355	421
HG	71754140	383,80	4059625246429	421
HG	71754340	383,80	4059625246412	421
HG	71754670	358,30	4059625246443	421
HG	71754700	358,30	4059625246450	421
HG	71754990	383,80	4059625246436	421
HG	71755000	247,30	4011097782348	421

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	71760000	187,10	4011097770918	427
HG	71760140	281,00	4059625232378	427
HG	71760340	281,00	4059625232385	427
HG	71760670	262,00	4059625232392	427
HG	71760700	262,00	4059625232408	427
HG	71760990	281,00	4059625232415	427
HG	71765000	150,00	4011097778327	428
HG	71765140	225,10	4059625232422	428
HG	71765340	225,10	4059625147061	428
HG	71765670	210,00	4059625232439	428
HG	71765700	210,00	4059625232446	428
HG	71765990	225,10	4059625232453	428
HG	71768000	150,00	4011097778310	428
HG	71800000	336,30	4059625085127	640
HG	71800800	437,20	4059625085110	640
HG	71801000	297,60	4059625085103	641
HG	71801800	386,80	4059625085097	641
HG	71802000	213,50	4059625085080	641
HG	71802800	277,60	4059625085073	641
HG	71803000	336,30	4059625085066	642
HG	71804000	168,10	4059625085059	642
HG	71805000	155,30	4059625085042	642
HG	71806000	155,30	4059625085035	642
HG	71806800	201,80	4059625085028	642
HG	71807000	194,10	4059625085011	642
HG	71808000	129,40	4059625085004	644
HG	71808800	168,10	4059625084991	644
HG	71809000	129,40	4059625084984	644
HG	71813000	317,00	4059625084939	643
HG	71814000	213,50	4059625098356	643
HG	71814800	277,60	4059625098363	643
HG	71820000	403,80	4059625098370	640
HG	71820800	504,50	4059625098387	640
HG	71821000	364,80	4059625098394	641
HG	71821800	454,20	4059625098400	641
HG	71829000	280,90	4059625098417	643
HG	71829800	344,80	4059625098424	643
HG	71830000	118,10	4011097761268	651
HG	71831000	141,30	4011097766461	651
HG	71832000	134,40	4011097766454	650
HG	71833000	172,20	4011097775487	650
HG	71834000	309,00	4011097766447	651
HG	71835000	173,40	4011097766430	649
HG	71836000	173,40	4011097766423	651
HG	71837000	118,10	4011097766416	651
HG	71839000	134,40	4011097775753	650
HG	71860000	134,40	4059625197103	650
HG	71861000	173,40	4059625196755	649
HG	71862000	297,60	4059625198490	641
HG	71864000	155,30	4059625198513	642
HG	71865000	213,50	4059625198520	643
HG	71866000	129,40	4059625198537	644
HG	71870000	153,80	4059625321362	652
HG	71870670	215,40	4059625325698	652
HG	71871000	183,60	4059625321355	653
HG	71871670	257,00	4059625325674	653
HG	71970000	34,40	4011097737737	327
72				
HG	72010000	165,90	4011097770048	430
HG	72011000	165,90	4011097770116	430
HG	72012000	157,10	4011097770109	430
HG	72013000	165,90	4011097770093	430
HG	72014000	157,10	4011097770086	430
HG	72015000	165,90	4011097770079	505

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	72017000	150,00	4011097770055	433
HG	72018000	157,10	4011097775715	430
HG	72020000	195,90	4011097770161	431
HG	72021000	187,10	4011097770154	431
HG	72022000	195,90	4011097770147	431
HG	72023000	187,10	4011097770130	431
HG	72024000	195,90	4011097770123	505
HG	72025000	187,10	4011097775708	431
HG	72031000	300,00	4011097770246	432
HG	72032000	292,90	4011097770239	432
HG	72040000	225,80	4011097770222	429
HG	72041000	217,10	4011097770215	429
HG	72042000	270,10	4011097770208	429
HG	72043000	262,80	4011097770192	429
HG	72044000	360,00	4011097770185	429
HG	72045000	363,10	4011097770178	429
HG	72105000	330,00	4011097770307	432
HG	72110000	256,10	4011097770291	433
HG	72111000	285,90	4011097770284	433
HG	72113000	525,80	4011097782546	431
HG	72115000	645,80	4011097782522	432
HG	72116000	637,20	4011097782515	432
HG	72200000	195,90	4011097770260	434
HG	72202000	256,10	4011097775494	434
HG	72290000	256,10	4011097770253	434
HG	72291000	316,00	4011097781808	434
HG	72400000	247,30	4011097770383	435
HG	72405000	202,90	4011097770352	436
HG	72406000	345,90	4011097770345	436
HG	72410000	127,30	4011097770420	436
HG	72412000	1.885,70	4011097782508	435
HG	72416000	675,70	4011097770314	437
HG	72417000	487,10	4011097770413	437
HG	72418000	675,70	4011097770406	438
HG	72419000	487,10	4011097770390	439
HG	72600000	195,90	4011097770475	439
HG	72605000	180,00	4011097770444	440
HG	72800000	374,20	4059625255452	632
HG	72800670	486,40	4059625255445	632
HG	72800800	486,40	4059625255438	632
HG	72801000	436,40	4059625255421	633
HG	72801670	567,50	4059625255414	633
HG	72801800	567,50	4059625255407	633
HG	72802000	318,10	4059625255391	633
HG	72802670	414,10	4059625255384	633
HG	72802800	414,10	4059625255377	633
HG	72803000	380,50	4059625255360	633
HG	72803670	495,10	4059625255353	633
HG	72803800	495,10	4059625255346	633
HG	72804000	255,70	4059625255339	634
HG	72804670	333,00	4059625255322	634
HG	72804800	333,00	4059625255315	634
HG	72805000	311,70	4059625277768	634
HG	72805670	405,50	4059625277775	634
HG	72805800	405,50	4059625277782	634
HG	72806000	224,60	4059625255308	634
HG	72806670	291,80	4059625255292	634
HG	72806800	291,80	4059625255285	634
HG	72807000	280,80	4059625277850	635
HG	72807670	364,60	4059625277867	635
HG	72807800	364,60	4059625277874	635
HG	72808000	255,70	4059625255278	635
HG	72808670	333,00	4059625255261	635
HG	72808800	333,00	4059625255254	635

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	72809000	318,10	4059625255247	635	HG	73818340	999,50	4059625229590	615
HG	72809670	414,10	4059625255230	635	HG	73818670	932,70	4059625232514	615
HG	72809800	414,10	4059625255223	635	HG	73818800	860,30	4059625176153	615
HG	72810000	318,40	4011097772455	630	HG	73819000	593,70	4059625255629	614
HG	72810800	414,10	4011097772462	630	HG	73819800	771,90	4059625255612	614
HG	72811000	372,60	4011097823638	631	HG	73820000	601,00	4059625255605	616
HG	72812000	359,90	4011097772479	630	HG	73820800	781,20	4059625255599	616
HG	72813000	457,20	4011097772493	629	HG	73822000	536,20	4059625255582	618
HG	72813800	594,10	4011097772707	629	HG	73822800	697,50	4059625255575	618
HG	72814000	279,60	4011097823621	629	HG	73823000	579,10	4059625198254	622
HG	72814800	363,30	4011097823614	629	HG	73824000	641,10	4059625198230	621
HG	72815000	398,50	4011097823607	630	HG	73825000	665,70	4059625198223	615
HG	72815800	517,90	4011097823591	630	HG	73828000	531,80	4059625198278	623
HG	72816000	318,40	4059625198155	630	HG	73830000	748,20	4059625255568	614
HG	72817000	457,20	4059625197981	629	HG	73830670	1.047,50	4059625255186	614
HG	72820000	459,90	4011097772721	628	HG	73830800	972,60	4059625255551	614
HG	72820800	598,10	4011097772738	628	HG	73831000	810,60	4059625255179	613
HG	72821000	557,00	4011097772752	625	HG	73831670	1.134,80	4059625255162	613
HG	72821800	724,50	4011097772769	625	HG	73831800	1.060,00	4059625255155	613
HG	72822000	494,60	4011097823584	627	HG	73836000	685,90	4059625269442	614
HG	72822800	642,80	4011097823577	627	HG	73836670	960,20	4059625278093	614
HG	72823000	557,70	4059625255667	624	HG	73836800	897,90	4059625269435	614
HG	72823800	725,40	4059625255650	624	HG	73837000	748,20	4059625269428	613
HG	72824000	495,40	4059625255643	626	HG	73837670	1.047,50	4059625278123	613
HG	72824800	643,10	4059625255636	626	HG	73837800	972,60	4059625269411	613
HG	72825000	459,90	4059625198186	628	HG	73850000	459,20	4059625017456	630
HG	72826000	557,00	4059625198209	625	HG	73850800	575,10	4059625017449	630
HG	72827000	280,80	4059625277928	636	HG	73851000	516,30	4059625017432	629
HG	72827670	364,60	4059625277935	636	HG	73851800	649,00	4059625017425	629
HG	72827800	364,60	4059625277942	636	HG	73852000	552,50	4059625017418	628
HG	72840000	218,30	4059625255216	636	HG	73852800	696,20	4059625017401	628
HG	72840670	284,50	4059625255209	636	HG	73853000	613,10	4059625017395	626
HG	72840800	284,50	4059625255193	636	HG	73853800	775,20	4059625017388	626
HG	72841000	81,20	4059625293218	671	HG	73860000	474,20	4059625017364	631
HG	72841670	105,40	4059625293225	671	HG	73860800	594,40	4059625017357	631
HG	72841800	105,40	4059625293232	671	HG	73867000	615,20	4059625176085	625
HG	72842000	374,20	4059625269909	632	HG	73867800	772,70	4059625176078	625
HG	72842670	486,40	4059625269695	632	HG	73868000	556,20	4059625176061	627
HG	72843000	255,70	4059625269688	634	HG	73868800	696,00	4059625176054	627
HG	72843670	332,30	4059625269671	634	HG	73876000	516,30	4059625198339	629
HG	72844000	224,60	4059625269664	634	HG	73880000	379,30	4059625017210	637
HG	72844670	291,80	4059625269657	634	HG	73880800	472,10	4059625017203	637
HG	72845000	255,70	4059625269640	635	HG	73895000	379,30	4059625198438	637
HG	72845670	332,30	4059625269633	635	74				
73					HG	74500000	339,40	4011097813226	355
HG	73561000	77,60	4059625131503	532	HG	74502000	346,10	4011097813202	356
HG	73800000	579,10	4059625017630	622	HG	74506000	366,20	4011097813141	356
HG	73800800	730,70	4059625017623	622	HG	74507000	372,60	4011097813103	356
HG	73801000	641,10	4059625017616	621	HG	74511000	492,50	4011097813066	356
HG	73801800	811,30	4059625017609	621	HG	74512000	505,80	4011097813028	357
HG	73802000	592,40	4059625017593	619	HG	74514000	472,70	4011097835129	359
HG	73802800	748,00	4059625017586	619	HG	74515000	492,50	4011097835112	360
HG	73803000	654,70	4059625017579	617	HG	74520000	466,00	4011097812960	362
HG	73803800	829,00	4059625017562	617	HG	74522000	472,70	4011097812939	362
HG	73804000	665,70	4059625017555	615	HG	74525000	426,10	4011097835105	358
HG	73804800	865,30	4059625017548	615	HG	74526000	452,70	4011097835099	358
HG	73807000	654,70	4059625198292	617	HG	74530000	1.424,10	4011097835082	361
HG	73812000	531,80	4059625017494	623	HG	74532000	2.089,60	4011097835075	363
HG	73812800	670,20	4059625017487	623	HG	74540000	439,30	4011097812915	365
HG	73816000	655,80	4059625176221	616	HG	74545000	306,30	4011097826028	366
HG	73816800	825,10	4059625176207	616	HG	74546000	426,10	4011097826004	366
HG	73817000	595,00	4059625176184	618	HG	74548000	359,50	4011097835068	368
HG	73817800	746,30	4059625176177	618	HG	74550000	825,30	4011097835051	369
HG	73818000	666,30	4059625176160	615	HG	74551000	625,50	4011097835044	370

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	74552000	825,30	4011097835037	371
HG	74553000	625,50	4011097835020	373
HG	74560000	306,30	4011097812878	374
HG	74565000	286,20	4011097825793	375
HG	74800000	186,50	4059625339749	644
HG	74800670	256,50	4059625339763	644
HG	74800800	244,80	4059625339756	644
HG	74801000	268,00	4059625339770	645
HG	74801670	372,90	4059625339794	645
HG	74801800	349,70	4059625339787	645
HG	74802000	134,10	4059625340103	645
HG	74802670	186,50	4059625340127	645
HG	74802800	174,80	4059625340110	645
HG	74803000	209,80	4059625340134	646
HG	74803670	279,70	4059625340158	646
HG	74803800	268,00	4059625340141	646
HG	74804000	291,40	4059625340165	646
HG	74804670	396,30	4059625340189	646
HG	74804800	372,90	4059625340172	646
HG	74805000	180,80	4059625340196	647
HG	74806000	163,20	4059625340202	647
HG	74807000	256,50	4059625340219	647
HG	74808000	256,50	4059625340226	648
HG	74810000	186,50	4059625340233	648
HG	74811000	134,10	4059625340240	649
HG	74813000	134,10	4059625340264	649
75				
HG	75010000	169,10	4059625335246	408
HG	75010670	236,60	4059625335208	408
HG	75010700	236,60	4059625335161	408
HG	75012000	160,90	4059625335109	408
HG	75012670	225,20	4059625335086	408
HG	75012700	225,20	4059625335062	408
HG	75013000	155,00	4059625335048	410
HG	75013670	217,00	4059625335031	410
HG	75013700	217,00	4059625335024	410
HG	75020000	192,40	4059625334980	408
HG	75020670	269,30	4059625334942	408
HG	75020700	269,30	4059625334904	408
HG	75022000	184,30	4059625334843	408
HG	75022670	257,90	4059625334829	408
HG	75022700	257,90	4059625334805	408
HG	75023000	192,40	40596253399835	409
HG	75023670	269,30	40596253399828	409
HG	75023700	269,30	40596253399811	409
HG	75024000	184,30	40596253399804	409
HG	75024670	257,90	40596253399699	409
HG	75024700	257,90	40596253399682	409
HG	75030000	285,60	4059625334751	409
HG	75030670	399,80	4059625335727	409
HG	75030700	399,80	4059625335697	409
HG	75032000	277,50	4059625335659	409
HG	75032670	388,30	4059625335642	409
HG	75032700	388,30	4059625335635	409
HG	75033000	291,40	4059625322710	410
HG	75033670	407,90	4059625337387	410
HG	75033700	407,90	4059625337356	410
HG	75040000	296,00	4059625335598	410
HG	75040670	414,50	4059625335567	410
HG	75040700	414,50	4059625335536	410
HG	75042000	287,90	4059625335499	410
HG	75042670	403,00	4059625335468	410
HG	75042700	403,00	4059625335437	410
HG	75050000	264,60	4059625337318	411

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	75050670	370,50	4059625337295	411
HG	75050700	370,50	4059625337271	411
HG	75200000	244,80	4059625335369	411
HG	75200670	342,70	4059625335345	411
HG	75200700	342,70	4059625335321	411
HG	75210000	288,50	4059625395240	408
HG	75410000	139,90	4059625322727	414
HG	75410670	195,90	4059625337219	414
HG	75410700	195,90	4059625337196	414
HG	75415000	209,80	4059625358504	413
HG	75415670	293,70	4059625358511	413
HG	75415700	293,70	4059625358528	413
HG	75416000	326,40	4059625358535	413
HG	75416670	456,80	4059625358542	413
HG	75416700	456,80	4059625358559	413
HG	75420000	323,70	4059625335291	413
HG	75420670	453,10	4059625335260	413
HG	75420700	453,10	4059625336199	413
HG	75444000	664,30	4059625322703	414
HG	75444670	930,10	4059625337080	414
HG	75444700	930,10	4059625337073	414
HG	75445000	1.573,30	4059625322697	412
HG	75445670	2.202,60	4059625337035	412
HG	75445700	2.202,60	4059625336991	412
HG	75615000	186,50	4059625358566	415
HG	75615670	261,10	4059625358573	415
HG	75615700	261,10	4059625358580	415
HG	75620000	226,80	4059625336151	415
HG	75620670	317,50	4059625336137	415
HG	75620700	317,50	4059625336113	415
76				
HG	76010000	199,30	4059625336083	396
HG	76010670	279,10	4059625334430	396
HG	76010700	279,10	4059625334447	396
HG	76013000	181,80	4059625335932	398
HG	76013670	254,60	4059625335925	398
HG	76013700	254,60	4059625335918	398
HG	76020000	221,50	4059625335871	396
HG	76020670	310,00	4059625334423	396
HG	76020700	310,00	4059625334416	396
HG	76023000	227,30	4059625335758	396
HG	76023670	318,20	4059625334409	396
HG	76023700	318,20	4059625334393	396
HG	76024000	233,10	4059625334461	396
HG	76024670	326,40	4059625334386	396
HG	76024700	326,40	4059625334379	396
HG	76033000	323,40	4059625338124	399
HG	76033670	452,80	4059625338094	399
HG	76033700	452,80	4059625338063	399
HG	76034000	338,00	4059625338025	399
HG	76034670	473,10	4059625337998	399
HG	76034700	473,10	4059625337967	399
HG	76050000	310,00	4059625337929	399
HG	76050670	434,10	4059625337899	399
HG	76050700	434,10	4059625337868	399
HG	76051000	279,10	4059625337820	399
HG	76051670	390,70	4059625337813	399
HG	76051700	390,70	4059625337806	399
HG	76060000	309,00	4059625336564	397
HG	76060670	432,40	4059625336557	397
HG	76060700	432,40	4059625336540	397
HG	76063000	367,20	4059625336533	397
HG	76063670	514,00	4059625336496	397
HG	76063700	514,00	4059625336441	397

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	76070000	326,40	4059625334454	398
HG	76070670	456,80	4059625334362	398
HG	76070700	456,80	4059625334355	398
HG	76200000	265,80	4059625336823	400
HG	76200670	372,00	4059625336816	400
HG	76200700	372,00	4059625336809	400
HG	76210000	303,00	4059625395233	397
HG	76210670	424,20	4059625395226	397
HG	76220000	419,60	4059625395219	398
HG	76220670	587,50	4059625395202	398
HG	76410000	186,50	4059625337738	403
HG	76410670	261,10	4059625337714	403
HG	76410700	261,10	4059625337691	403
HG	76415000	215,80	4059625357637	402
HG	76415670	301,90	4059625357644	402
HG	76415700	301,90	4059625357651	402
HG	76416000	332,20	4059625357668	402
HG	76416670	465,00	4059625357675	402
HG	76416700	465,00	4059625357682	402
HG	76420000	333,50	4059625336793	402
HG	76420670	466,80	4059625336762	402
HG	76420700	466,80	4059625336731	402
HG	76444000	804,10	4059625337592	403
HG	76444670	1.125,80	4059625337585	403
HG	76444700	1.125,80	4059625337578	403
HG	76445000	1.748,10	4059625322734	401
HG	76445670	2.447,40	4059625337530	401
HG	76445700	2.447,40	4059625337493	401
HG	76615000	192,40	4059625357606	404
HG	76615670	269,30	4059625357613	404
HG	76615700	269,30	4059625357620	404
HG	76620000	244,80	4059625336694	404
HG	76620670	342,70	4059625336670	404
HG	76620700	342,70	4059625336656	404
HG	76800000	646,10	4059625391082	609
HG	76800670	904,50	4059625391105	609
HG	76800800	839,90	4059625391099	609
HG	76801000	589,90	4059625391112	609
HG	76801670	825,90	4059625391136	609
HG	76801800	766,90	4059625391129	609
HG	76802000	623,60	4059625391143	610
HG	76802670	870,80	4059625391167	610
HG	76802800	810,70	4059625391150	610
HG	76803000	505,60	4059625391174	610
HG	76803670	707,90	4059625391198	610
HG	76803800	657,40	4059625391181	610
HG	76804000	561,80	4059625391235	611
HG	76804670	786,50	4059625391259	611
HG	76804800	730,30	4059625391242	611
HG	76814000	83,20	4059625377734	611
HG	76815000	89,90	4059625377727	612
HG	76818000	114,50	4059625391419	609
HG	76826000	561,80	4059625391204	611
HG	76826670	786,50	4059625391228	611
HG	76826800	730,30	4059625391211	611
HG	76827000	129,30	4059625377710	612
HG	76828000	129,40	4059625377703	612
HG	76829000	129,40	4059625377390	612
HG	76830000	129,40	4059625377383	613
HG	76836000	2.455,00	4059625409855	608
HG	76836670	2.831,30	4059625409848	608
HG	76836800	2.707,70	4059625409831	608
HG	76837000	2.365,10	4059625409824	608
HG	76837670	2.724,60	4059625409817	608

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	76837800	2.606,60	4059625409800	608
92				
HG	92017000	40,90	4011097143477	678
HG	92019000	4,80	4011097153872	680
HG	92027000	25,80	4011097138312	678
HG	92107000	16,80	4011097132921	677
HG	92109000	32,90	4011097166940	677
HG	92504000	52,80	4011097766089	403
HG	92571450	29,40	4011097780931	312
HG	92571610	29,40	4011097781136	312
HG	92572450	29,40	4011097780948	312
HG	92572610	29,40	4011097781143	312
HG	92573450	29,40	4011097780955	312
HG	92573610	29,40	4011097781204	312
HG	92574450	29,40	4011097780979	312
HG	92574610	29,40	4011097781167	312
HG	92575450	29,40	4011097780986	312
HG	92575610	29,40	4011097781174	312
HG	92576450	29,40	4011097780993	313
HG	92576610	29,40	4011097781181	313
HG	92577450	29,40	4011097781105	313
HG	92577610	29,40	4011097781198	313
HG	92578450	29,40	4011097780962	313
HG	92578610	29,40	4011097781150	313
HG	92579450	29,40	4011097780924	312
HG	92579610	29,40	4011097781112	312
HG	92620000	25,80	4011097189451	686
HG	92620450	40,90	4011097133447	686
93				
HG	93286000	33,30	4059625136188	526
HG	93571670	11,80	4059625270134	321
HG	93571700	11,80	4059625270127	321
HG	93571880	7,90	4059625141892	321
HG	93572670	11,80	4059625270110	322
HG	93572700	11,80	4059625270103	322
HG	93572880	7,90	4059625142608	322
HG	93573670	11,80	4059625270097	321
HG	93573700	11,80	4059625270080	321
HG	93573880	7,90	4059625142615	321
HG	93574670	11,80	4059625270073	322
HG	93574700	11,80	4059625270066	322
HG	93574880	7,90	4059625142622	322
HG	93575670	11,80	4059625270059	322
HG	93575700	11,80	4059625270042	322
HG	93575880	7,90	4059625142639	322
HG	93576670	11,80	4059625270035	322
HG	93576700	11,80	4059625270028	322
HG	93576880	7,90	4059625142646	322
HG	93577670	11,80	4059625270011	322
HG	93577700	11,80	4059625270004	322
HG	93577880	7,90	4059625142653	322
HG	93578670	11,80	4059625269992	322
HG	93578700	11,80	4059625269985	322
HG	93578880	7,90	4059625142660	322
HG	93579670	11,80	4059625269978	321
HG	93579700	11,80	4059625269961	321
HG	93579880	7,90	4059625142677	321
HG	93913000	20,80	4059625365069	418
94				
AX	94005000	20,50	4011097228907	681
HG	94033000	7,80	4011097399256	681
HG	94051000	12,80	4011097210315	678
HG	94053000	16,80	4011097204314	678
HG	94055000	16,80	4011097259536	678

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	94063000	7,80	4011097256412	686
HG	94078000	12,80	4011097399218	686
HG	94130000	16,80	4011097232423	685
HG	94135000	10,40	4011097213071	685
HG	94139000	74,30	4011097178752	575
HG	94140000	40,90	4011097203799	687
HG	94148000	64,60	4011097177120	687
HG	94246000	3,00	4011097134888	680
HG	94268000	7,90	4059625358948	533
AX	94272000	64,60	4011097135168	685
95				
HG	95064000	16,80	4011097363813	678
HG	95065520	64,60	4011097296050	675
HG	95065530	64,60	4011097296067	675
HG	95065840	92,00	4011097296036	675
HG	95065880	64,60	4011097296043	675
HG	95239000	12,80	4011097611686	237
HG	95960000	33,30	4011097696621	230
96				
HG	96016000	25,80	4011097400204	687
HG	96026000	20,50	4011097136011	688
HG	96026450	32,90	4011097136042	688
HG	96026880	25,80	4011097136073	688
HG	96027000	20,70	4011097684505	688
HG	96027800	32,90	4011097234953	688
HG	96083000	25,80	4011097136264	684
HG	96100000	4,80	4011097136547	686
HG	96153000	25,80	4011097136745	688
HG	96170000	64,60	4011097136844	675
HG	96177880	16,80	4011097158242	677
HG	96179000	10,40	4011097176468	680
HG	96184000	9,60	4011097150512	151
HG	96186000	10,20	4011097161754	679
HG	96187000	12,80	4011097176406	677
HG	96188000	4,80	4011097176475	677
HG	96189000	4,80	4011097176482	677
HG	96190000	64,60	4011097176499	675
HG	96190430	79,00	4011097178141	675
HG	96190450	79,00	4011097178172	675
HG	96190480	79,00	4011097178165	675
HG	96190840	114,40	4011097178202	675
HG	96190880	79,00	4011097363707	675
HG	96191000	20,50	4011097176505	678
HG	96192000	7,80	4011097249759	676
HG	96193000	4,80	4011097461069	677
HG	96194000	7,80	4011097326207	677
HG	96195000	114,40	4011097284743	675
HG	96195840	228,80	4011097284750	675
HG	96272000	20,50	4011097414799	677
HG	96324000	20,50	4011097399966	686
HG	96370000	56,70	4011097345000	328
HG	96387000	64,80	4011097361093	685
HG	96396000	35,30	4011097367583	686
AX	96441000	148,40	4011097432717	361
AX	96467000	16,80	4011097409405	685
HG	96615000	41,70	4011097391502	333
HG	96657000	10,40	4011097460284	687
HG	96657800	20,50	4011097497372	687
HG	96708000	7,80	4011097436104	680
AX	96770000	228,80	4011097544205	679
HG	96919000	64,60	4011097492360	685
HG	96920000	92,00	4011097477930	685
97				
HG	97116000	52,30	4011097475714	678

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	97336000	79,00	4011097478609	675
HG	97450000	10,20	4011097487304	149
AX	97462000	32,90	4011097491059	682
HG	97759000	12,80	4011097517490	174
98				
HG	98058000	3,00	4011097137711	679
HG	98556000	25,80	4011097481883	680
AX	98610000	32,90	4011097528601	682
HG	98681000	16,80	4011097545714	678
HG	98806000	4,80	4011097570822	688
HG	98993000	9,60	4011097589657	146

Ruční sprchy



Rainfinity

strana 92



Raindance Select E

strana 92



Raindance Select S

strana 93



Pulsify Select S

strana 94



Pulsify S

strana 95



Croma Select E

strana 96



Croma Select S

strana 97



Croma 100

strana 98



Crometta

strana 99



Crometta 85

strana 99



Vernis Blend

strana 100



Jocolino

strana 101



DogShower


strana 102



Ruční sprchy hansgrohe

Přehled linií produktů

Rainfinity



Ruční sprcha
130 3jet




Tyčová ruční sprcha
100 1jet




Ruční sprcha
150 3jet



Ruční sprcha
120 3jet



Ruční sprcha
150 3jet



Ruční sprcha
120 3jet


Povrchová úprava	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
Standardní provedení	14 l/min	13,8 l/min	16,4 l/min	14,4 l/min	16,4 l/min	15 l/min
EcoSmart	■	■	■	■	■	■
Green						
Select	■		■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■		■	■	■	■
AirPower			■	■	■	■
PowderRain	■	■				

strana 92

strana 92

strana 93


Croma Select S



Ruční sprcha
Multi



Ruční sprcha
Vario




Ruční sprcha
1jet



Ruční sprcha
Multi



Ruční sprcha
Vario



Ruční sprcha
1jet








Povrchová úprava	-400	-400	-400	-000	-000	-000
Standardní provedení	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min	19 l/min	18 l/min	16 l/min
EcoSmart	■	■	■	■	■	■
Green						
Select	■	■				
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■
AirPower						
PowderRain						

strana 97

strana 98

Pulsify S

Croma Select E

						
Ruční sprcha 120 3jet PowderRain	Ruční sprcha 105 3jet Relaxation	Ruční sprcha 105 3jet Activation	Ruční sprcha 105 1jet	Ruční sprcha Multi	Ruční sprcha Vario	Ruční sprcha 1jet
-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-400	-400	-400
11 l/min	11,4 l/min	11,5 l/min	13,5 l/min	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■

strana 93

strana 95






strana 96

Crometta

Vernis Blend

Jocolino

Dog-Shower

				
Ruční sprcha Vario	Ruční sprcha 1jet	Ruční sprcha Vario	Dětská ruční sprcha 2jet	Ruční sprcha pro psy 150 3jet Select
-400	-400	-000, -670	-210, -570, -640	-540, -560, -670, -700
13,8 l/min	14 l/min	15,2 l/min	11 l/min	7,6 l/min
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■


strana 99

strana 100

strana 101

strana 102

Rainfinity



Rainfinity ruční sprcha 130 3jet

- velikost sprchové hlavice: 132 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14 l / min
- min. průtokový tlak: 1,1 bar
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26864000	120,00
kartáčovaný bronz	26864140	180,00
kartáčovaný černý	26864340	180,00
chrom		
matná černá	26864670	156,20
matná bílá	26864700	156,20
leštěný vzhled zlata	26864990	180,00




EcoSmart verze k dispozici:



- Rainfinity ruční sprcha 130 3jet EcoSmart

chrom	26865000	120,00
kartáčovaný bronz	26865140	180,00
kartáčovaný černý	26865340	180,00
chrom		
matná černá	26865670	156,20
matná bílá	26865700	156,20
leštěný vzhled zlata	26865990	180,00



Rainfinity tyčová ruční sprcha 100 1jet

- velikost sprchové hlavice: 100 x 38 mm
- druh proudu: PowderRain
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13,8 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	26866000	101,10
kartáčovaný bronz	26866140	151,60
kartáčovaný černý	26866340	151,60
chrom		
matná černá	26866670	131,60
matná bílá	26866700	131,60
leštěný vzhled zlata	26866990	151,60




EcoSmart verze k dispozici:



- Rainfinity tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart

chrom	26867000	101,10
kartáčovaný bronz	26867140	151,60
kartáčovaný černý	26867340	151,60
chrom		
matná černá	26867670	131,60
matná bílá	26867700	131,60
leštěný vzhled zlata	26867990	151,60

Raindance Select E



Raindance Select E ruční sprcha 150 3jet

- velikost sprchové hlavice: 150 mm
- druh proudu: RainAir, CaresseAir, Mix
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,4 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- ruční sprcha s dvouplášňovou konstrukcí
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač
- ruční sprcha se nedá použít na jezdcí s pevně danými dvěma polohami

chrom	26550000	137,80
bílá/chrom	26550400	137,80




EcoSmart verze k dispozici:



- Raindance Select E ruční sprcha 150 3jet EcoSmart 9 l / min

chrom	26551000	137,80
bílá/chrom	26551400	137,80



Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet

- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- druh proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26520000	107,80
kartáčovaný bronz	26520140	161,70
kartáčovaný černý	26520340	161,70
chrom		
bílá/chrom	26520400	107,80
matná černá	26520670	151,00
matná bílá	26520700	151,00
leštěný vzhled zlata	26520990	161,70




EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance Select E ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l / min

chrom	26521000	107,80
bílá/chrom	26521400	107,80

Raindance Select S



Raindance Select S ruční sprcha 150 3jet

- velikost sprchové hlavice: 150 mm
- druh proudu: RainAir, CaresseAir, Mix
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,4 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- ruční sprcha s dvouplášťovou konstrukcí
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač
- ruční sprcha se nedá použít na jezdcí s pevně danými dvěma polohami


chrom	28587000	137,80
bílá/chrom	28587400	137,80



EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance Select S ruční sprcha 150 3jet EcoSmart 9 l / min

chrom	28588000	137,80
bílá/chrom	28588400	137,80



Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet PowderRain

- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: PowderRain, Rain, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač


chrom	26014000	109,90
kartáčovaný bronz	26014140	164,90
kartáčovaný černý	26014340	164,90
chrom		
matná černá	26014670	153,80
matná bílá	26014700	153,80
leštěný vzhled zlata	26014990	164,90



EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet PowderRain EcoSmart
- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet PowderRain Green

chrom	26515000	109,90
chrom	26516000	109,90



Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet

- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 1,4 bar
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom	26530000	107,80
kartáčovaný bronz	26530140	161,70
kartáčovaný černý	26530340	161,70
chrom		
bílá/chrom	26530400	107,80
matná černá	26530670	151,00
matná bílá	26530700	151,00
leštěný vzhled zlata	26530990	161,70




EcoSmart verze k dispozici:



- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l / min

chrom	26531000	107,80
kartáčovaný bronz	26531140	161,70
kartáčovaný černý	26531340	161,70
chrom		
bílá/chrom	26531400	107,80
matná černá	26531670	151,00
matná bílá	26531700	151,00
leštěný vzhled zlata	26531990	161,70

Raindance Classic



Raindance Classic ruční sprcha 100 3jet


- velikost sprchové hlavice: 119 mm
- druh proudu: RainAir, Whirl, BalanceAir
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom	28548000	183,00
chrom/vzhled zlata	28548090	229,10



Pulsify Select S

NOVÉ



Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Activation

- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,5 l / min
- min. průtokový tlak: 0,08 MPa (hydrodynamický tlak)
- s vnitřním vedením vody
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	24100000	40,90
matná černá	24100670	53,10
matná bílá	24100700	53,10



EcoSmart verze k dispozici:



- **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart

chrom	24101000	40,90
matná černá	24101670	53,10
matná bílá	24101700	53,10

alternativní velikosti:

NOVÉ

- **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet Relaxation


chrom	24110000	40,90
matná černá	24110670	53,10
matná bílá	24110700	53,10

NOVÉ

- **Pulsify S** ruční sprcha 105 1jet

chrom	24120000	31,00
matná černá	24120670	40,20
matná bílá	24120700	40,20

NOVÉ



reddot winner 2021

Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation

- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	24110000	40,90
matná černá	24110670	53,10
matná bílá	24110700	53,10



NOVÉ

EcoSmart verze k dispozici:

- Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart

chrom	24111000	40,90
matná černá	24111670	53,10
matná bílá	24111700	53,10

alternativní velikosti:

- NOVÉ - Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Activation


chrom	24100000	40,90
matná černá	24100670	53,10
matná bílá	24100700	53,10

- NOVÉ - Pulsify S ruční sprcha 105 1jet

chrom	24120000	31,00
matná černá	24120670	40,20
matná bílá	24120700	40,20

Pulsify S

NOVÉ



reddot winner 2021

Pulsify S ruční sprcha 105 1jet

- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13,5 l / min
- min. průtokový tlak: 0,6 bar
- s vnitřním vedením vody
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	24120000	31,00
matná černá	24120670	40,20
matná bílá	24120700	40,20



NOVÉ

EcoSmart verze k dispozici:

- Pulsify S ruční sprcha 105 1jet Green

chrom	24121000	31,00
matná černá	24121670	40,20
matná bílá	24121700	40,20

alternativní velikosti:

- NOVÉ - Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Activation

chrom	24100000	40,90
matná černá	24100670	53,10
matná bílá	24100700	53,10


- NOVÉ - Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation

chrom	24110000	40,90
matná černá	24110670	53,10
matná bílá	24110700	53,10

Croma Select E

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Croma Select E ruční sprcha Multi

bílá/chrom

26810400

76,80



- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: SoffRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním, povrch disku vodních paprsků: bílý
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

EcoSmart verze k dispozici:




- **Croma Select E** ruční sprcha Multi EcoSmart 9 l / min

bílá/chrom

26811400

76,80



Croma Select E ruční sprcha Vario

bílá/chrom

26812400

58,70



- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním, povrch disku vodních paprsků: bílý
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

EcoSmart verze k dispozici:




- **Croma Select E** ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l / min

bílá/chrom

26813400

58,70

Croma E



Croma E ruční sprcha 1jet

kartáčovaný bronz

26814140

66,20

kartáčovaný černý

26814340

66,20

chrom

26814400

44,20

bílá/chrom

26814670

61,70

matná černá

26814700

61,70

matná bílá

26814990

66,20

leštěný vzhled zlata



- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním, povrch disku vodních paprsků: bílý
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

EcoSmart verze k dispozici:



- **Croma E** ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l / min

kartáčovaný bronz

26815140

66,20

kartáčovaný černý

26815340

66,20

chrom

26815400

44,20

bílá/chrom

26815670

61,70

matná černá

26815700

61,70

matná bílá

26815990

66,20

leštěný vzhled zlata

26816400

44,20




- **Croma E** ruční sprcha 1jet EcoSmart 7 l / min

bílá/chrom

26816400

44,20

Croma Select S

Croma Select S ruční sprcha
Multi

- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: SoftRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním, povrch disku vodních paprsků: bílý
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač


Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**
 bílá/chrom 26800400 76,80



EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma Select S** ruční sprcha Multi EcoSmart 9 l / min

bílá/chrom 26801400 76,80

Croma Select S ruční sprcha
Vario

- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním, povrch disku vodních paprsků: bílý
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

bílá/chrom 26802400 58,70




EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma Select S** ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l / min

bílá/chrom 26803400 58,70

Croma S

Croma S ruční sprcha Croma
Select S 110 1jet

- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním, povrch disku vodních paprsků: bílý
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,08 MPa (hydrodynamický tlak)
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

bílá/chrom 26804400 44,20











EcoSmart verze k dispozici:


- **Croma S** ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l / min
- **Croma S** ruční sprcha 1jet EcoSmart 7 l / min

bílá/chrom 26805400 44,20

bílá/chrom 26806400 44,20

Croma 100		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	<p>Croma 100 ruční sprcha Multi</p> <ul style="list-style-type: none"> - velikost sprchové hlavice: 100 mm - druh proudu: Rain, MonoRain, masážní proud - přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků - šedý sprchový díl - maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min - min. průtokový tlak: 1,2 bar - s vnitřním vedením vody - proplachovatelný filtr nečistot - závit přívodu G 1/2 - rozměr přívodů: DN15 - vhodné pro průtokový ohřívač 	chrom	28536000	79,00
	<p>EcoSmart verze k dispozici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Croma 100 ruční sprcha Multi EcoSmart 9 l / min 	chrom	28538000	84,70
 	<p>Croma 100 ruční sprcha Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> - velikost sprchové hlavice: 100 mm - druh proudu: Rain, normální proud, proud pro smývání šamponu, masážní proud - přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků - šedý sprchový díl - maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min - min. průtokový tlak: 0,1 MPa - s vnitřním vedením vody - proplachovatelný filtr nečistot - závit přívodu G 1/2 - rozměr přívodů: DN15 - vhodné pro průtokový ohřívač 	chrom	28535000	44,50
	<p>EcoSmart verze k dispozici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Croma 100 ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l / min 	chrom	28537000	50,40
 	<p>Croma 100 ruční sprcha 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> - velikost sprchové hlavice: 100 mm - druh proudu: Rain - šedý sprchový díl - maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min - min. průtokový tlak: 0,1 MPa - s vnitřním vedením vody - proplachovatelný filtr nečistot - závit přívodu G 1/2 - rozměr přívodů: DN15 - vhodné pro průtokový ohřívač 	chrom	28580000	36,30
	<p>EcoSmart verze k dispozici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Croma 100 ruční sprcha Mono EcoSmart 9 l / min 	chrom	28583000	42,40
Croma 100 Classic				
 	<p>Croma 100 Classic ruční sprcha Multi</p> <ul style="list-style-type: none"> - velikost sprchové hlavice: 114 mm - druh proudu: Rain, MonoRain, masážní proud - přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků - šedý sprchový díl - maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min - min. průtokový tlak: 1,2 bar - s vnitřním vedením vody - proplachovatelný filtr nečistot - závit přívodu G 1/2 - rozměr přívodů: DN15 - vhodné pro průtokový ohřívač 	chrom	28539000	96,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Crometta**Crometta** ruční sprcha VarioPovrch. úprava **Obj.č.****EUR**

bílá/chrom

26330400

24,80



- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13,8 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

EcoSmart verze k dispozici:- **Crometta** ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l / min

bílá/chrom

26332400


27,30

- **Crometta** ruční sprcha Vario Green 6 l / min

bílá/chrom

26336400

27,30

**Crometta** ruční sprcha 1jet

bílá/chrom

26331400

21,90



- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

EcoSmart verze k dispozici:- **Crometta** ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l / min

bílá/chrom

26333400


24,80

- **Crometta** ruční sprcha 1jet Green 6 l / min

bílá/chrom

26334400

24,80

Crometta 85**Crometta 85** ruční sprcha Multi


chrom

28563000

47,00



- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud, masážní proud, MonoRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač




Crometta 85 ruční sprcha

chrom 28562000 26,80

Vario

- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud, Vario jet
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač



Crometta 85 ruční sprcha

chrom 28585000 21,90

Mono

- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač




EcoSmart verze k dispozici:



- **Crometta 85** ruční sprcha Mono Green chrom 28561000 34,70
6 l / min

Vernis Blend

NOVÉ



Vernis Blend ruční sprcha 100

chrom 26270000 22,90
matná černá 26270670 31,90

Vario

- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač



EcoSmart verze k dispozici:



- **Vernis Blend** ruční sprcha 100 Vario chrom 26340000 22,90



- **Vernis Blend** ruční sprcha 100 Vario EcoSmart matná černá 26340670 31,90




- **Vernis Blend** ruční sprcha 100 Vario Green chrom 26090000 22,90

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

NOVÉ

12x



Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario pro projekty (12 ks)

- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač
- balení: 12 kusů

chrom

26085000

266,90




NOVÉ

obsah balení:

- Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario (# 26270000)

Jocolino

NOVÉ



Jocolino dětská ruční sprcha krokodýl 2jet

- druh proudu: Rain, MonoRain
- přepínání druhu proudu otáčením hlavice sprchy
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 9,1 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 11 l / min
- ergonomická rukojeť vhodná pro menší ruce
- pohyblivé oči, na které hravě reagují děti
- usazeniny vodního kamene na tryskách se odstraní otáčivým pohybem při změně druhu proudu
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2

28788570

58,30



volitelné doplňky:


- Rychlospojka

černá

28346000

14,40

NOVÉ



Jocolino dětská ruční sprcha lev 2jet

- druh proudu: Rain, MonoRain
- přepínání druhu proudu otáčením hlavice sprchy
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 9,1 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 11 l / min
- ergonomická rukojeť vhodná pro menší ruce
- pohyblivé oči, na které hravě reagují děti
- usazeniny vodního kamene na tryskách se odstraní otáčivým pohybem při změně druhu proudu
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2

28760210

58,30



volitelné doplňky:


- Rychlospojka

černá

28346000

14,40

NOVÉ



Jocolino dětská ruční sprcha zebra 2jet

28787640

58,30




- druh proudu: Rain, MonoRain
- přepínání druhu proudu otáčením hlavice sprchy
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 9,1 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 11 l / min
- ergonomická rukojeť vhodná pro menší ruce
- pohyblivé oči, na které hravě reagují děti
- usazeniny vodního kamene na tryskách se odstraní otáčivým pohybem při změně druhu proudu
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2

volitelné doplňky:

- Rychlospojka černá 28346000 14,40

DogShower



DogShower ruční sprcha pro psy 150 3jet s masážními tryskami


Petrol	26640540	101,40
Pink	26640560	101,40
matná černá	26640670	101,40
matná bílá	26640700	101,40

- velikost sprchové hlavice: 150 x 63 mm
- druh proudu: fur spray, leg spray, paw spray
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,6 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 5,7 l / min
- provozní tlak vody: min. 2 bary / max. 6 barů
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- jemné, hladící trysky pro vedení vody, 1,5 cm dlouhé
- ergonomický design
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15
- zpětný ventil



volitelné doplňky:

- Rychlospojka černá 28346000 14,40



Rychlospojka

černá 28346000 14,40

- umožňuje rychlou a snadnou záměnu ručních sprch
- materiál: plast
- rozměr přívodů DN15

Sprchové sady, nástěnné tyče a sprchové držáky



Sprchové sady

strana 104



Sprchové sady
s termostatickou baterií
na stěnu

strana 138



Nástěnné tyče

strana 145



Sady se sprchovými
držáky

strana 152



Sprchové držáky

strana 161



Fixfit, přípojky hadice


strana 162



Rainfinity sprchové sady

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Rainfinity sprchová sada 130 3jet s tyčí 90 cm a poličkou na mýdlo

chrom

27671000

435,90



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, odkládací polička, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 130 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- polička z bezpečnostního skla
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- stěnové opěrky z bezpečnostního skla
- typ sprchové nástěnné tyče: mělký hliníkový profil s okrajem z bezpečnostního skla
- 41 mm šířka tyče
- profil tyče: hranatý
- povrchová úprava: chrom

obsah balení:

- **Rainfinity** ruční sprcha 130 3jet (# 26864000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)
- **Casetta** polička na mýdlo E (# 26511000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Rainfinity** sprchová sada 130 3jet s tyčí 150 cm a poličkou na mýdlo

chrom

27673000

562,10

EcoSmart verze k dispozici:




- **Rainfinity** sprchová sada 130 3jet EcoSmart s tyčí 90 cm a poličkou na mýdlo

chrom

27672000

435,90



Rainfinity sprchová sada 130 3jet s tyčí 150 cm a poličkou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, poličky
- velikost sprchové hlavice: 130 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- polička z bezpečnostního skla
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- stěnové opěrky z bezpečnostního skla
- typ sprchové nástěnné tyče: mělký hliníkový profil s okrajem z bezpečnostního skla
- 41 mm šířka tyče
- profil tyče: hranatý
- povrchová úprava: chrom

obsah balení:

- Rainfinity ruční sprcha 130 3jet (# 26864000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)
- Casetta polička na mýdlo E (# 26511000)

varianty velikosti k dispozici:

- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| - Rainfinity sprchová sada 130 3jet s tyčí 90 cm a poličkou na mýdlo | chrom | 27671000 | 435,90 |
|--|-------|----------|--------|

EcoSmart verze k dispozici:


- | | | | |
|---|-------|----------|--------|
| - Rainfinity sprchová sada 130 3jet EcoSmart 9 l / min. s tyčí 150 cm a poličkou na mýdlo | chrom | 27674000 | 562,10 |
|---|-------|----------|--------|



Raindance Select E sprchové sady

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Raindance Select E sprchová sada 150 3jet se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 150 mm
- druh proudu: RainAir, CaresseAir, Mix
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Raindance Select E** ruční sprcha 150 3jet (# 26550000)
- **Unica** S Puro sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí (# 28631000)
- **Casetta** miska na mýdlo E (# 26519000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Raindance Select E** sprchová sada 150 3jet se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

volitelné doplňky:


- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom 27857000 284,60



chrom 27856000 275,20

chrom 97450000 10,20



Raindance Select E 120 sprchová sada 3jet se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- druh proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Raindance Select E 120** ruční sprcha 3jet (# 26520XXX)
- **Unica S Puro** sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí (# 28631000)
- **Casetta** miska na mýdlo E (# 26519000)

varianty velikosti k dispozici:

- Raindance Select E sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo	chrom	26620000	224,60
	bílá/chrom	26620400	224,60

EcoSmart verze k dispozici:



- Raindance Select E sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo	chrom	26623000	232,10
	bílá/chrom	26623400	232,10


volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20
----------------------------------	-------	----------	-------

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	26621000	232,10
bílá/chrom	26621400	232,10





Raindance Select E sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- druh proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

chrom	26620000	224,60
bílá/chrom	26620400	224,60



obsah balení:

- Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet (# 26520XXX)
- Unica S Puro sprchová tyč 65 cm se sprchovou hadicí (# 28632000)
- Casetta miska na mýdlo E (# 26519000)

varianty velikosti k dispozici:

- Raindance Select E 120 sprchová sada 3jet se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo	chrom	26621000	232,10
	bílá/chrom	26621400	232,10

EcoSmart verze k dispozici:




- Raindance Select E sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo	chrom	26622000	224,60
	bílá/chrom	26622400	224,60

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20
----------------------------------	-------	----------	-------

Raindance Select S sprchové sady



Raindance Select S sprchová sada 150 3jet se sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 150 mm
- druh proudu: RainAir, CaresseAir, Mix
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- 23 mm šířka tyče
- profil tyče: hranatý

chrom	26626000	417,50
bílá/chrom	26626400	417,50




obsah balení:

- Raindance Select S ruční sprcha 150 3jet (# 28587XXX)
- Unica sprchová tyč Raindance 90 cm se sprchovou hadicí (# 27636000)

volitelné doplňky:

- Raindance sada pro montáž do rohu	chrom	28694000	40,90
- Raindance podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	98993000	9,60



Raindance Select S 150
sprchová sada 3jet se sprchovou
tyčí 90 cm a miskou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 150 mm
- druh proudu: RainAir, CaresseAir, Mix
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Raindance Select S** ruční sprcha 150 3jet (# 28587XXX)
- **Unica S Puro** sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí (# 28631000)
- **Casetta** miska na mýdlo S Puro (# 28679000)


varianty velikosti k dispozici:

- **Raindance Select S** sprchová sada 150 3jet se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	27803000	282,80
bílá/chrom	27803400	282,80



Raindance Select S sprchová
sada 120 3jet PowderRain
se sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: PowderRain, Rain, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- **Unica S Puro** sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí (# 28631000)
- **Casetta** miska na mýdlo S Puro (# 28679000)

varianty velikosti k dispozici:


- **Raindance Select S** sprchová sada 120 3jet PowderRain se sprchovou tyčí 65 cm

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom	27667000	236,80
-------	----------	--------





Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet (# 26530XXX)
- **Unica S Puro** sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí (# 28631000)
- **Casetta** miska na mýdlo S Puro (# 28679000)

varianty velikostí k dispozici:

- Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo	chrom	26630000	224,60
	bílá/chrom	26630400	224,60

EcoSmart verze k dispozici:




- Raindance Select S sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo	chrom	26633000	232,10
---	-------	----------	--------

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20
----------------------------------	-------	----------	-------

chrom	26631000	232,10
bílá/chrom	26631400	232,10





Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet (# 26530XXX)
- Unica S Puro sprchová tyč 65 cm se sprchovou hadicí (# 28632000)
- Casetta miska na mýdlo S Puro (# 28679000)

varianty velikosti k dispozici:

- | | | | |
|---|------------|----------|--------|
| - Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo | chrom | 26631000 | 232,10 |
| | bílá/chrom | 26631400 | 232,10 |

EcoSmart verze k dispozici:



- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| - Raindance Select S sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo | chrom | 26632000 | 224,60 |
|--|-------|----------|--------|


volitelné doplňky:

- | | | | |
|----------------------------------|-------|----------|-------|
| - Podložka pro vyrovnání obkladů | chrom | 97450000 | 10,20 |
|----------------------------------|-------|----------|-------|

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom 26630000 224,60
bílá/chrom 26630400 224,60





Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 150 cm a miskou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, poličky
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- polička z bezpečnostního skla
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- stěnové opěrky z bezpečnostního skla
- typ sprchové nástěnné tyče: mělký hliníkový profil s okrajem z bezpečnostního skla
- 41 mm šířka tyče
- profil tyče: hranatý

obsah balení:

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- **Unica** sprchová tyč E 150 cm se sprchovou hadicí (# 27645000)
- **Casetta** polička na mýdlo E (# 26511000)

varianty velikostí k dispozici:

- | | | | |
|--|------------|----------|--------|
| - Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo | chrom | 27648000 | 439,30 |
| | bílá/chrom | 27648400 | 439,30 |

chrom

27646000

572,50



Povrch. úprava Obj.č. EUR



Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, odkládací polička
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- polička z bezpečnostního skla
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- stěnové opěrky z bezpečnostního skla
- typ sprchové nástěnné tyče: mělký hliníkový profil s okrajem z bezpečnostního skla
- 41 mm šířka tyče
- profil tyče: hranatý
- povrchová úprava: chrom nebo bílá

chrom	27648000	439,30
bílá/chrom	27648400	439,30



obsah balení:


- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet (# 26530XXX)
- **Unica** sprchová tyč E 90 cm se sprchovou hadicí (# 27640XXX)
- **Casetta** polička na mýdlo E (# 26511XXX)

varianty velikosti k dispozici:

- Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 150 cm a miskou na mýdlo	chrom	27646000	572,50
---	-------	----------	--------

EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance Select S sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo	chrom	27649000	439,30
---	-------	----------	--------



Unica Comfort sprchové sady

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 110 cm levá verze

chrom

26324000

480,90



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, polička, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- polička z plastu, povrchová úprava bílá
- polička se dá při čištění sejmout
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- kovové opěrky na stěnu
- tyč na stěnu lze použít i jako madlo - nosnost 200 kg
- délka tyče: 1100 mm
- průměr tyče: 25 mm
- profil tyče: kulatý
- Držák sprchy může být odstraněn
- kovový držák ruční sprchy

obsah balení:

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- **Unica** sprchová tyč Comfort 110 cm levá verze (# 26403400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Raindance Select S** sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 110 cm pravá verze

chrom

26326000

480,90


volitelné doplňky:

- **Unica** opěrka pod nohy Comfort

chrom

26329000

178,60





Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 110 cm pravá verze

chrom 26326000 480,90



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, polička, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- polička z plastu, povrchová úprava bílá
- polička se dá při čištění sejmut
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- kovové opěrky na stěnu
- tyč na stěnu lze použít i jako madlo - nosnost 200 kg
- délka tyče: 1100 mm
- průměr tyče: 25 mm
- profil tyče: kulatý
- Držák sprchy může být odstraněn
- kovový držák ruční sprchy

obsah balení:


- Unica sprchová tyč Comfort 110 cm pravá verze (# 26404400)
- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


varianty velikosti k dispozici:

- Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 110 cm levá verze chrom 26324000 480,90

volitelné doplňky:

- Unica opěrka pod nohy Comfort chrom 26329000 178,60





Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 65 cm

chrom

26320000

329,80



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- kovové opěrky na stěnu
- tyč na stěnu lze použít i jako madlo - nosnost 200 kg
- délka tyče: 700 mm
- průměr tyče: 25 mm
- profil tyče: kulatý
- kovový držák ruční sprchy

obsah balení:

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- **Unica** sprchová tyč Comfort 65 cm (# 26401000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikostí k dispozici:


- Raindance Select S sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 90 cm	chrom	26322000	343,40
	bílá/chrom	26322400	343,40
- Raindance Select S sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm	chrom	26323000	343,40

volitelné doplňky:

- Unica madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem	bílá/chrom	26328400	174,20
- Unica opěrka pod nohy Comfort	chrom	26329000	178,60

Pulsify Select S sprchové sady

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Pulsify Select S sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 65 cm

- obsahuje: ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- opěrky na stěnu z plastu
- délka tyče: 669 mm
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý
- rozteč vrtání 625 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretačním tlačítkem

obsah balení:

- Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- Unica sprchová tyč Pulsify S 65 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí (# 24400000)

varianty velikosti k dispozici:

- Pulsify Select S sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 90 cm

EcoSmart verze k dispozici:


- Pulsify Select S sprchová sada 105 3jet Relaxation EcoSmart se sprchovou tyčí 65 cm

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	24160000	110,90
matná černá	24160670	155,00
matná bílá	24160700	155,00



NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Pulsify Select S sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- opěrky na stěnu z plastu
- délka tyče: 959 mm
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý
- rozteč vrtání 915 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretačním tlačítkem

obsah balení:

- Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- Unica sprchová tyč Pulsify S 90 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí (# 24401000)

varianty velikosti k dispozici:

- Pulsify Select S sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 65 cm

EcoSmart verze k dispozici:

- Pulsify Select S sprchová sada 105 3jet Relaxation EcoSmart se sprchovou tyčí 90 cm


chrom	24170000	128,30
matná černá	24170670	179,60
matná bílá	24170700	179,60



Croma Select E sprchové sady

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Croma Select E sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

26590400

156,00



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: SoftRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma Select E** ruční sprcha Multi (# 26810400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma Select E** sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

26580400

148,60

EcoSmart verze k dispozici:



- **Croma Select E** sprchová sada Multi EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

26591400

156,00


volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

97450000

10,20



Croma Select E sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

26580400

148,60



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: SoftRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma Select E** ruční sprcha Multi (# 26810400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma Select E** sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

26590400

156,00

EcoSmart verze k dispozici:



- **Croma Select E** sprchová sada Multi EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

26581400

148,60


volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

97450000

10,20



Croma Select E Vario sprchová sada se sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

26592400

137,80



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Turbo Rain, IntenseRain, Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma Select E** ruční sprcha Vario (# 26812400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma Select E** sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm bílá/chrom 26582400 130,20


EcoSmart verze k dispozici:



- **Croma Select E** sprchová sada Vario EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm bílá/chrom 26593400 137,80

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20



Croma Select E sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

26582400

130,20



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Turbo Rain, IntenseRain, Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma Select E** ruční sprcha Vario (# 26812400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma Select E** Vario sprchová sada se sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

26592400

137,80

EcoSmart verze k dispozici:



- **Croma Select E** sprchová sada Vario EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

26583400

130,20

alternativní velikosti:

- **Croma Select E** sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

bílá/chrom

26586400

137,80


volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

97450000

10,20



Povrch. úprava bílá/chrom **Obj.č.** 26594400 **EUR** 123,20

Croma Select E sprchová sada
1jet se sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý



obsah balení:

- **Croma E** ruční sprcha 1jet (# 26814400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 90 cm se sprchovou hadicí (# 26504000)

varianty velikosti k dispozici:


- **Croma Select E** sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 65 cm bílá/chrom 26584400 115,90

EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma Select E** sprchová sada 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm bílá/chrom 26595400 123,20

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20



Povrch. úprava bílá/chrom **Obj.č.** 26584400 **EUR** 115,90

Croma Select E sprchová sada
1jet se sprchovou tyčí 65 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý



obsah balení:

- **Croma E** ruční sprcha 1jet (# 26814400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm se sprchovou hadicí (# 26503000)

varianty velikosti k dispozici:


- **Croma Select E** sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 90 cm bílá/chrom 26594400 123,20

EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma Select E** sprchová sada 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 65 cm bílá/chrom 26585400 115,90

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20



Croma Select E sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

bílá/chrom

26586400

137,80



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Turbo Rain, IntenseRain, Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma Select E** ruční sprcha Vario (# 26812400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm se sprchovou hadicí (# 26503000)
- **Casetta** miska na mýdlo E (# 26519000)

alternativní velikosti:

- **Croma Select E** sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

26582400

130,20

volitelné doplňky:


- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

97450000

10,20

Croma Select S sprchové sady



Croma Select S sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

26570400

156,00



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: SoftRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma Select S** ruční sprcha Multi (# 26800400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 90 cm se sprchovou hadicí (# 26504000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma Select S** sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

26560400

148,60

EcoSmart verze k dispozici:



- **Croma Select S** sprchová sada Multi EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

26571400

156,00


volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

97450000

10,20



Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
bílá/chrom	26560400	148,60

Croma Select S sprchová sada
Multi se sprchovou tyčí 65 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: SoftRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý




obsah balení:
- **Croma Select S** ruční sprcha Multi (# 26800400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm se sprchovou hadicí (# 26503000)

varianty velikosti k dispozici:			
- Croma Select S sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 90 cm	bílá/chrom	26570400	156,00



EcoSmart verze k dispozici:			
- Croma Select S sprchová sada Multi EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 65 cm	bílá/chrom	26561400	148,60

volitelné doplňky:			
- Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20



Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
bílá/chrom	26572400	137,80

Croma Select S Vario sprchová sada se sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý




obsah balení:
- **Croma Select S** ruční sprcha Vario (# 26802400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 90 cm se sprchovou hadicí (# 26504000)

varianty velikosti k dispozici:			
- Croma Select S sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm	bílá/chrom	26562400	130,20



EcoSmart verze k dispozici:			
- Croma Select S sprchová sada Vario EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm	bílá/chrom	26573400	137,80

volitelné doplňky:			
- Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20



Croma Select S sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

26562400

130,20



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma Select S** ruční sprcha Vario (# 26802400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm se sprchovou hadicí (# 26503000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma Select S** Vario sprchová sada se sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

26572400

137,80

EcoSmart verze k dispozici:



- **Croma Select S** sprchová sada Vario EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

26563400

130,20

alternativní velikosti:

- **Croma Select S** sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

bílá/chrom

26566400

137,80


volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

97450000

10,20



Croma Select S sprchová sada

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

1jet se sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom 26574400 123,20

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý



obsah balení:

- **Croma S** ruční sprcha Croma Select S 110 1jet (# 26804400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 90 cm se sprchovou hadicí (# 26504000)

varianty velikosti k dispozici:


- **Croma Select S** sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 65 cm bílá/chrom 26564400 115,90

EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma Select S** sprchová sada 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm bílá/chrom 26575400 123,20

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20



Croma Select S sprchová sada

bílá/chrom 26564400 115,90

1jet se sprchovou tyčí 65 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý



obsah balení:

- **Croma S** ruční sprcha Croma Select S 110 1jet (# 26804400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm se sprchovou hadicí (# 26503000)

varianty velikosti k dispozici:


- **Croma Select S** sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 90 cm bílá/chrom 26574400 123,20

EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma Select S** sprchová sada 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 65 cm bílá/chrom 26565400 115,90

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20



Croma Select S sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

bílá/chrom

26566400

137,80



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma Select S** ruční sprcha Vario (# 26802400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm se sprchovou hadicí (# 26503000)
- **Casetta** miska na mýdlo C (# 28678000)

alternativní velikosti:

- **Croma Select S** sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

26562400

130,20

volitelné doplňky:


- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

97450000

10,20

Croma 100 sprchové sady



Croma 100 Multi sprchová sada se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo

chrom

27774000

167,90



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, MonoRain, masážní proud
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma 100** ruční sprcha Multi (# 28536000)
- **Unica** sprchová tyč C 90 cm se sprchovou hadicí (# 27610000)
- **Casetta** miska na mýdlo C (# 28678000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma 100** sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

chrom

27775000

157,60


volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

97450000

10,20



Croma 100 sprchová sada
Multi se sprchovou tyčí 65 cm
a miskou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, MonoRain, masážní proud
- přepínání druhů proudů otočením disku vodních paprsků
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- opěrky na stěnu z plastu
- délka tyče: 668 mm
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma 100** ruční sprcha Multi (# 28536000)
- **Unica** sprchová tyč C 65 cm se sprchovou hadicí (# 27611000)
- **Casetta** miska na mýdlo C (# 28678000)

varianty velikosti k dispozici:


- **Croma 100** Multi sprchová sada se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	27775000	157,60





Croma 100 Vario sprchová sada se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo

chrom 27771000 134,50



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, proud pro smývání šamponu, normální proud, masážní proud
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma 100** ruční sprcha Vario (# 28535000)
- **Unica** sprchová tyč C 90 cm se sprchovou hadicí (# 27610000)
- **Casetta** miska na mýdlo C (# 28678000)

varianty velikostí k dispozici:

- **Croma 100** Vario sprchová sada se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo chrom 27772000 124,10


EcoSmart verze k dispozici:



- **Croma 100** sprchová sada Vario EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo chrom 27653000 139,90

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20



Croma 100 Vario sprchová sada se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

chrom 27772000 124,10



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, proud pro smývání šamponu, normální proud, masážní proud
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma 100** ruční sprcha Vario (# 28535000)
- **Unica** sprchová tyč C 65 cm se sprchovou hadicí (# 27611000)
- **Casetta** miska na mýdlo C (# 28678000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma 100 Vario** sprchová sada se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo chrom 27771000 134,50


EcoSmart verze k dispozici:



- **Croma 100** sprchová sada Vario EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo chrom 27776000 135,60

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20



Croma 100 sprchová sada
Mono se sprchovou tyčí 90 cm
a miskou na mýdlo

chrom

27724000

116,80



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma 100** ruční sprcha 1jet (# 28580000)
- **Unica** sprchová tyč C 90 cm se sprchovou hadicí (# 27610000)
- **Casetta** miska na mýdlo C (# 28678000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma 100** sprchová sada Mono se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

chrom

27717000

107,60


volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

97450000

10,20



Croma 100 sprchová sada
Mono se sprchovou tyčí 65 cm
a miskou na mýdlo

chrom

27717000

107,60



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Croma 100** ruční sprcha 1jet (# 28580000)
- **Unica** sprchová tyč C 65 cm se sprchovou hadicí (# 27611000)
- **Casetta** miska na mýdlo C (# 28678000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma 100** sprchová sada Mono se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo

chrom

27724000

116,80

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom


97450000

10,20

Crometta sprchové sady

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Crometta sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

26536400

67,30



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13,8 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý
- rozteč vrtání 915 mm

obsah balení:

- **Crometta** ruční sprcha Vario (# 26330400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Crometta** Vario sprchová sada se sprchovou tyčí 65 cm bílá/chrom 26532400 60,20


EcoSmart verze k dispozici:



- **Crometta** sprchová sada Vario EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm bílá/chrom 26538400 69,70

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20



Crometta Vario sprchová sada se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

26532400

60,20



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13,8 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý
- rozteč vrtání 625 mm

obsah balení:

- **Crometta** ruční sprcha Vario (# 26330400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Crometta** sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 90 cm bílá/chrom 26536400 67,30

EcoSmart verze k dispozici:




- **Crometta** sprchová sada Vario EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 65 cm bílá/chrom 26534400 63,10
- **Crometta** sprchová sada Vario Green 6 l / min se sprchovou tyčí 65 cm bílá/chrom 26555400 63,10

alternativní velikosti:

- **Crometta** sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo bílá/chrom 26553400 67,30

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20



Crometta sprchová sada
Vario se sprchovou tyčí 65 cm
a miskou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13,8 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
bílá/chrom	26553400	67,30



obsah balení:


- **Crometta** ruční sprcha Vario (# 26330400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)
- **Casetta** miska na mýdlo C (# 28678000)

alternativní velikosti:

- Crometta Vario sprchová sada se sprchovou tyčí 65 cm	bílá/chrom	26532400	60,20
---	------------	----------	-------

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20
----------------------------------	-------	----------	-------



Crometta sprchová sada 1jet
se sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

bílá/chrom	26537400	64,40
------------	----------	-------



obsah balení:

- **Crometta** ruční sprcha 1jet (# 26331400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:


- Crometta sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 65 cm	bílá/chrom	26533400	57,50
--	------------	----------	-------

EcoSmart verze k dispozici:

- Crometta sprchová sada 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm	bílá/chrom	26539400	67,30
---	------------	----------	-------

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20
----------------------------------	-------	----------	-------



Crometta sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom 26533400 57,50



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Crometta** ruční sprcha 1jet (# 26331400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Crometta** sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 90 cm bílá/chrom 26537400 64,40

EcoSmart verze k dispozici:



- **Crometta** sprchová sada 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 65 cm bílá/chrom 26535400 60,20




- **Crometta** sprchová sada 1jet Green 6 l / min se sprchovou tyčí 65 cm bílá/chrom 26554400 60,20

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20

Crometta 85 sprchové sady



Crometta 85 sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 90 cm

chrom 27766000 93,80



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: masážní proud, MonoRain, normální proud
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:



- **Crometta 85** ruční sprcha Multi (# 28563000)
- **Unica** sprchová tyč Crometta 90 cm se sprchovou hadicí (# 27614000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Crometta 85** sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 65 cm chrom 27767000 89,60

volitelné doplňky:

- **Casetta** miska na mýdlo C chrom 28678000 18,40
 - Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20



Crometta 85 Vario sprchová sada se sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud, Vario jet
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Crometta 85** ruční sprcha Vario (# 28562000)
- **Unica** sprchová tyč Crometta 90 cm se sprchovou hadicí (# 27614000)


varianty velikosti k dispozici:

- **Crometta 85** sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm

volitelné doplňky:

- **Casetta** miska na mýdlo C
- Podložka pro vyrovnání obkladů

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	27762000	75,90



Crometta 85 sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud, Vario jet
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:



- **Crometta 85** ruční sprcha Vario (# 28562000)
- **Unica** sprchová tyč Crometta 65 cm se sprchovou hadicí (# 27615000)
- **Casetta** miska na mýdlo S (# 28684000)

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom	27764000	79,20
-------	----------	-------





Crometta 85 sprchová sada Mono se sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Crometta 85** ruční sprcha Mono (# 28585000)
- **Unica** sprchová tyč Crometta 90 cm se sprchovou hadicí (# 27614000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Crometta 85** sprchová sada Mono se sprchovou tyčí 65 cm

chrom 27729000 74,40




chrom 27728000 70,40

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů
- **Casetta** miska na mýdlo C

chrom 97450000 10,20
chrom 28678000 18,40



Crometta 85 sprchová sada Mono Green 6 l / min se sprchovou tyčí 65 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 6 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- opěrky na stěnu z plastu
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý

obsah balení:

- **Crometta 85** ruční sprcha Mono Green 6 l / min (# 28561000)
- **Unica** sprchová tyč Crometta 65 cm se sprchovou hadicí (# 27615000)

volitelné doplňky:

- **Casetta** miska na mýdlo C
- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom 27652000 81,30




chrom 28678000 18,40
chrom 97450000 10,20

Vernis Blend sprchové sady

Povrch. úprava Obj.č. EUR

NOVÉ



Vernis Blend sprchová sada Vario se sprchovou tyčí Crometta 65 cm

chrom 26275000 55,90



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- opěrky na stěnu z plastu
- délka tyče: 669 mm
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý
- rozteč vrtání 625 mm

obsah balení:

- Unica sprchová tyč Crometta 65 cm se sprchovou hadicí (# 27615000)
- Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario (# 26270000)

NOVÉ

EcoSmart verze k dispozici:

- Vernis Blend sprchová sada Vario EcoSmart se sprchovou tyčí Crometta 65 cm

chrom 26279000 55,90



NOVÉ


alternativní velikosti:

- Vernis Blend sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm

matná černá 26422670 147,10

NOVÉ

NOVÉ



Vernis Blend sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm

matná černá 26422670 147,10



- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- opěrky na stěnu z plastu
- délka tyče: 718 mm
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý
- rozteč vrtání 625 mm

obsah balení:

- Unica S Puro sprchová tyč 65 cm se sprchovou hadicí (# 28632670)
- Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario (# 26270670)

NOVÉ

EcoSmart verze k dispozici:

- Vernis Blend sprchová sada Vario EcoSmart se sprchovou tyčí S Puro 65 cm

matná černá 26423670 147,10



NOVÉ


alternativní velikosti:

- Vernis Blend sprchová sada Vario se sprchovou tyčí Crometta 65 cm

chrom 26275000 55,90

NOVÉ

NOVÉ
6x



NOVÉ

Vernis Blend sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm pro projekty (6 ks)

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- opěrky na stěnu z plastu
- délka tyče: 669 mm
- průměr tyče: 22 mm
- profil tyče: kulatý
- rozteč vrtání 625 mm
- balení: 6 kusů

obsah balení:

- Vernis Blend sprchová sada Vario se sprchovou tyčí Crometta 65 cm (# 26275000)

chrom


26371000

328,70



Raindance Select E sprchové sady s termostatem na stěnu

Raindance Select E 120 sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Select a sprchovou tyčí 90 cm



Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 0.0

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13,8 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.

obsah balení:

- Ecostat Select sprchový termostát na stěnu (# 13161XXX)
- Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet (# 26520XXX)
- Unica S Puro sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí (# 28631000)
- Casetta miska na mýdlo E (# 26519000)

varianty velikosti k dispozici:

- Raindance Select E 120 sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Select a sprchovou tyčí 65 cm

chrom

27039000

622,80

bílá/chrom

27039400

622,80



volitelné doplňky:


- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci

chrom

02026000

37,60

Raindance Select S sprchové sady s termostatem na stěnu



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Raindance Select S 150
sprchová souprava na stěnu
s termostatem Ecostat Select
a sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 150 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, CaresseAir, Mix
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.

obsah balení:

- **Ecostat Select** sprchový termostát na stěnu (# 13161XXX)
- **Raindance Select S** ruční sprcha 150 3jet (# 28587XXX)
- **Unica S Puro** sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí (# 28631000)
- **Casetta** miska na mýdlo S Puro (# 28679000)

varianty velikosti k dispozici:

- Raindance Select S 150 sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Select a sprchovou tyčí 65 cm	chrom	27036000	674,50
	bílá/chrom	27036400	674,50

volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci	chrom	02026000	37,60
--------------------------------------	-------	----------	-------


Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

chrom	27037000	684,10
bílá/chrom	27037400	684,10



Pulsify Select S sprchové sady s termostatem na stěnu

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Pulsify Select S sprchová souprava 105 3jet Relaxation s ruční sprchou, termostatem, sprchovou tyčí 65 cm, jezdcem a sprchovou hadicí

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,4 l / min
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.

obsah balení:

- **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet Relaxation (# 24110000)
- **ShowerTablet Select** sprchový termostat 400 na stěnu (# 24360000)
- **Unica** sprchová tyč Pulsify S 65 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí (# 24400000)

varianty velikostí k dispozici:

- **Pulsify Select S** sprchová souprava 105 3jet Relaxation s ruční sprchou, termostatem, sprchovou tyčí 90 cm, jezdcem a sprchovou hadicí

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom

24260000

501,10




chrom

24270000

518,70

Croma Select E sprchové sady s termostatem na stěnu



Croma Select E Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudu ruční sprchy: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°

obsah balení:

- **Ecostat** sprchový termostat comfort na stěnu (# 13116000)
- **Croma Select E** ruční sprcha Vario (# 26812400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikostí k dispozici:

- **Croma Select E** Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

27082400

344,10




bílá/chrom

27081400

337,00

Croma Select S sprchové sady s termostatem na stěnu

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Croma Select S Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom 27014400 344,10




- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°

obsah balení:

- **Croma Select S** ruční sprcha Vario (# 26802400)
- **Unica** sprchová tyč Croma 90 cm se sprchovou hadicí (# 26504000)
- **Ecostat** sprchový termostát comfort na stěnu (# 13116000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma Select S** Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm bílá/chrom 27013400 337,00



Croma Select S sprchový systém na stěnu Vario s termostatem Ecostat 1001 CL a sprchovou tyčí 72 cm

bílá/chrom 27833400 289,60



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,7 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- variabilní vzdálenost otvorů: 400 - 660 mm
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- opěrky na stěnu z plastu


obsah balení:

- **Croma Select S** ruční sprcha Vario (# 26802400)
- **Ecostat** 1001 CL sprchový termostát na stěnu (# 13211000)
- **Unica** sprchová tyč Varia 72 cm (# 27355000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

Sprchové sady, nástěnné tyče a sprchové držáky

Croma 100 sprchové sady s termostatem na stěnu

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Croma 100 Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm

chrom 27035000 389,60



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- druh proudu ruční sprchy: normální proud, Rain, masážní proud, proud pro smývání šamponu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů

obsah balení:

- **Croma 100** ruční sprcha Vario (# 28535000)
- **Unica** sprchová tyč C 90 cm se sprchovou hadicí (#)
- **Ecostat** sprchový termostát comfort na stěnu (# 13116000)
- **Casetta** miska na mýdlo C (# 28678000)

varianty velikostí k dispozici:

- **Croma 100** Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm

chrom 27034000 381,30

EcoSmart verze k dispozici:


- **Croma 100** Vario EcoSmart 9 l / min sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm

chrom 27033000 396,30

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom 97450000 10,20



Croma 100 Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm

chrom 27034000 381,30



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- druh proudu ruční sprchy: normální proud, Rain, masážní proud, proud pro smývání šamponu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů

obsah balení:

- Ecostat sprchový termostát comfort na stěnu (# 13116000)
- Croma 100 ruční sprcha Vario (# 28535000)
- Unica sprchová tyč C 65 cm se sprchovou hadicí (# 27611000)
- Casetta miska na mýdlo C (# 28678000)


varianty velikosti k dispozici:

- Croma 100 Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm chrom 27035000 389,60

EcoSmart verze k dispozici:



- Croma 100 Vario EcoSmart 9 l / min sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm chrom 27032000 388,00



Croma 100 Multi sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm

chrom 27085000

417,10



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- druh proudu horní sprchy: Rain, MonoRain, masážní proud
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů

obsah balení:

- Ecostat sprchový termostát comfort na stěnu (# 13116000)
- Croma 100 ruční sprcha Multi (# 28536000)
- Unica sprchová tyč C 90 cm se sprchovou hadicí (# 27610000)
- Casetta miska na mýdlo C (# 28678000)

varianty velikosti k dispozici:

- Croma 100 Multi sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm

chrom

27086000

389,00

volitelné doplňky:


- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

97450000

10,20

Crometta sprchové sady s termostatem na stěnu



Crometta Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat 1001 CL a sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

27813400

265,10



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- druh proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů

obsah balení:

- Crometta ruční sprcha Vario (# 26330400)
- Ecostat 1001 CL sprchový termostát na stěnu (# 13211000)
- Unica sprchová tyč Croma 90 cm (# 26506000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:


- Crometta Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat 1001 CL a sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

27812400

254,10

Unica'E sprchové tyče



Unica sprchová tyč E 150 cm se sprchovou hadicí

- obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, polička
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- polička z bezpečnostního skla
- typ sprchové nástěnné tyče: mělký hliníkový profil s okrajem z bezpečnostního skla
- profil tyče: plochý
- průměr tyče: 41 mm
- kovový držák ruční sprchy
- automaticky se aretující jezdec
- plynulé nastavení úhlu sklonu
- stěnové opěrky z bezpečnostního skla
- povrchová úprava sprchové tyče: chrom, bílá nebo černá

obsah balení:

- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)
- **Casetta** polička na mýdlo E (# 26511000)


varianty velikosti k dispozici:

- **Unica** sprchová tyč E 90 cm se sprchovou hadicí chrom 27640000 372,60
- bílá/chrom 27640400 372,60

volitelné doplňky:

- **Casetta** polička na mýdlo E chrom 26511000 79,90

Sprchové tyče styl Modern



Unica sprchová tyč Raindance 90 cm se sprchovou hadicí

- obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- typ sprchové nástěnné tyče: plochý hliníkový profil
- profil tyče: hranatý
- průměr tyče: 45 mm
- kovový držák ruční sprchy
- automaticky se aretující jezdec
- plynulé nastavení úhlu sklonu

obsah balení:


- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


volitelné doplňky:

- **Raindance** sada pro montáž do rohu 28694000 40,90
- **Casetta** misky na mýdlo Raindance chrom 28698000 92,10
- **Raindance** podložka pro vyrovnání obkladů chrom 98993000 9,60

Raindance sada pro montáž do rohu

- materiál: plast






Raindance podložka pro vyrovnání obkladů

- použitelné také jako prodloužení
- materiál: plast

chrom 98993000 9,60

NOVÉ



Unica sprchová tyč Pulsify S 65 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí

- obsahuje: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretací tlačítkem
- držák sprchy s aretací
- plynulé nastavení úhlu sklonu
- opěrky na stěnu z plastu

obsah balení:

- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:


- Unica sprchová tyč Pulsify S 90 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí

chrom 24400000 81,60



NOVÉ

chrom 24401000 89,80



Unica sprchová tyč Croma 90 cm se sprchovou hadicí

- obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- držák sprchy s aretací
- nastavení úhlu sklonu jezdece do dvou poloh
- opěrky na stěnu z plastu

obsah balení:

- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- Unica sprchová tyč Croma 65 cm se sprchovou hadicí

alternativní velikosti:

- Unica sprchová tyč Croma 90 cm

volitelné doplňky:


- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom 26504000 86,50

chrom 26503000 79,30

chrom 26506000 64,40

chrom 97450000 10,20



**Unica sprchová tyč Croma
65 cm se sprchovou hadicí**

- obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- držák sprchy s aretací
- nastavení úhlu sklonu jezdece do dvou poloh
- opěrky na stěnu z plastu

obsah balení:

- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Unica** sprchová tyč Croma 90 cm se sprchovou hadicí


alternativní velikosti:

- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26503000	79,30
chrom	26504000	86,50
chrom	26505000	57,10
chrom	97450000	10,20



**Unica S Puro sprchová
tyč 90 cm se sprchovou hadicí**

- obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- kovový držák ruční sprchy
- držák sprchy s aretací
- plynulé nastavení úhlu sklonu
- nastavení úhlu sklonu do definovaných poloh

obsah balení:

- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276XXX)

varianty velikosti k dispozici:

- **Unica S Puro** sprchová tyč 65 cm se sprchovou hadicí







volitelné doplňky:


- **Casetta** miska na mýdlo S Puro
- **Casetta** miska na mýdlo Unica'88
- Podložka pro vyrovnání obkladů


chrom	28631000	150,30
kartáčovaný bronz	28631140	225,70
kartáčovaný černý	28631340	225,70
chrom		
matná černá	28631670	210,50
matná bílá	28631700	210,50
leštěný vzhled zlata	28631990	225,70
chrom	28632000	140,50
kartáčovaný bronz	28632140	210,80
kartáčovaný černý	28632340	210,80
chrom		
matná černá	28632670	196,60
matná bílá	28632700	196,60
leštěný vzhled zlata	28632990	210,80
chrom	28679000	45,00
čirá hmota	28675000	32,90
chrom	97450000	10,20



Sprchové sady, nástěnné tyče a sprchové držáky

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Unica sprchová tyč S Puro Reno 72 cm	chrom 28662000	141,00
		<ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: sprchová tyč, jezdec - profil tyče: kulatý - průměr tyče: 22 mm - variabilní vzdálenost otvorů: 400 mm - 670 mm - držák sprchy s aretací - plynulé nastavení úhlu sklonu - nastavení úhlu sklonu do definovaných poloh - opěrky na stěnu z plastu - variabilní nástěnná opěrka 		
		varianty velikosti k dispozici:		
		- Unica sprchová tyč S Puro Reno 105 cm	chrom 28663000	148,40
		Unica sprchová tyč Reno 72 cm	chrom 27704000	85,40
		<ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: sprchová tyč, jezdec - profil tyče: kulatý - průměr tyče: 22 mm - variabilní vzdálenost otvorů: 400 mm - 670 mm - držák sprchy s aretací - nastavení úhlu sklonu jezdcem do dvou poloh - opěrky na stěnu z plastu - variabilní nástěnná opěrka 		
		Unica sprchová tyč C 90 cm se sprchovou hadicí	chrom 27610000	101,10
		<ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec - profil tyče: kulatý - průměr tyče: 22 mm - průsvitný plastový jezdec sprchy - držák sprchy s aretací - plynulé nastavení úhlu sklonu - nastavení úhlu sklonu do definovaných poloh 		
		obsah balení:		
		- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)		
		varianty velikosti k dispozici:		
		- Unica sprchová tyč C 65 cm se sprchovou hadicí	chrom 27611000	90,10
		volitelné doplňky:		
		- Casetta miska na mýdlo C	chrom 28678000	18,40
		- Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom 97450000	10,20

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Unica sprchová tyč Crometta 90 cm se sprchovou hadicí	chrom	27614000	69,70
	- obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec - profil tyče: kulatý - průměr tyče: 22 mm - držák sprchy s aretací - nastavení úhlu sklonu jezdcе do dvou poloh obsah balení: - Metaflex sprchová hadice 160 cm (# 28266000)			
	varianty velikosti k dispozici: - Unica sprchová tyč Crometta 65 cm se sprchovou hadicí	chrom	27615000	65,90
	alternativní velikosti: - Unica sprchová tyč Crometta 90 cm	chrom	27609000	62,70
	volitelné doplňky: - Casetta miska na mýdlo C	chrom	28678000	18,40
	- Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20

	Unica sprchová tyč Varia 105 cm	chrom	27356000	72,20
	- obsahuje: sprchová tyč, jezdec - profil tyče: kulatý - průměr tyče: 22 mm - variabilní vzdálenost otvorů: 400 mm - 970 mm - nastavení úhlu sklonu jezdcе do dvou poloh - opěrky na stěnu z plastu - variabilní nástěnná opěrka			
	varianty velikosti k dispozici: - Unica sprchová tyč Varia 72 cm	chrom	27355000	65,20


	Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20
	- materiál: plast			



Sprchové sady, nástěnné tyče a sprchové držáky

Unica Comfort sprchové tyče

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Unica sprchová tyč Comfort 110 cm levá verze

- obsahuje: sprchová tyč, polička, jezdec
- s plynule nastavitelnou výškou
- Držák sprchy může být odstraněn
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- polička z plastu, povrchová úprava bílá, polička se dá při čištění sejmout
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 25 mm
- kovový držák ruční sprchy
- kovové opěrky na stěnu

alternativní velikosti:

- Unica sprchová tyč Comfort 110 cm pravá verze


bílá/chrom 26403400 370,90

bílá/chrom 26404400 370,90

volitelné doplňky:

- Unica opěrka pod nohy Comfort

chrom 26329000 178,60



Unica sprchová tyč Comfort 110 cm pravá verze

- obsahuje: sprchová tyč, polička, jezdec
- s plynule nastavitelnou výškou
- Držák sprchy může být odstraněn
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- polička se dá při čištění sejmout
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 25 mm
- kovový držák ruční sprchy
- držák sprchy s aretací
- kovové opěrky na stěnu

alternativní velikosti:

- Unica sprchová tyč Comfort 110 cm levá verze


bílá/chrom 26404400 370,90

bílá/chrom 26403400 370,90

volitelné doplňky:

- Unica opěrka pod nohy Comfort

chrom 26329000 178,60



Unica sprchová tyč Comfort 90 cm

- obsahuje: sprchová tyč, jezdec
- s plynule nastavitelnou výškou
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 25 mm
- kovový držák ruční sprchy
- kovové opěrky na stěnu

varianty velikosti k dispozici:

- Unica sprchová tyč Comfort 65 cm

chrom 26402000 233,50

chrom 26401000 219,90


volitelné doplňky:

- Unica madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem
- Unica opěrka pod nohy Comfort

bílá/chrom 26328400 174,20

chrom 26329000 178,60

Sprchové tyče styl Classic



	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Unica sprchová tyč Classic 65 cm se sprchovou hadicí	chrom	27617000	202,40
	kartáčovaný nikel	27617820	303,60

- obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 - profil tyče: kulatý
 - průměr tyče: 22 mm
 - kovový držák ruční sprchy
 - držák sprchy s aretací
 - plynulé nastavení úhlu sklonu
 - nastavení úhlu sklonu do definovaných poloh


obsah balení:
 - **Sensoflex** kovová sprchová hadice
 160 cm (# 28136000)

volitelné doplňky: - Casetta miska na mýdlo C	chrom	28678000	18,40
--	-------	----------	-------




Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'S	chrom	96184000	9,60
--	-------	----------	------

- materiál: plast




Casetta miska na mýdlo C	chrom	28678000	18,40
---------------------------------	-------	----------	-------

- otočné
 - s materiálem pro montáž
 - výškově stavitelné
 - pro sprchové tyče o průměru 22 mm



Casetta miska na mýdlo E	chrom	26519000	23,30
---------------------------------	-------	----------	-------

- s materiálem pro montáž
 - výškově stavitelné
 - pro sprchové tyče o průměru Ø 18/22/25 mm




Casetta miska na mýdlo S Puro	chrom	28679000	45,00
--------------------------------------	-------	----------	-------

- otočné
 - výškově stavitelné
 - pro sprchové tyče o průměru 22 mm

Sprchové sady, nástěnné tyče a sprchové držáky

Rainfinity sady se sprchovým držákem



Rainfinity sada ruční sprchy 130 3jet, držáku a hadice 125 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 130 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- kovové opěrky na stěnu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:


- Rainfinity ruční sprcha 130 3jet (# 26864XXX)
- Isiflex sprchová hadice 125 cm (# 28272XXX)
- Držák sprchy Porter E (# 28387XXX)

varianty velikosti k dispozici:

- Rainfinity sada ruční sprchy 130 3jet, držáku a hadice 160 cm

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	26852000	193,40
matná bílá	26852700	251,30



Rainfinity sada tyčové ruční sprchy 100 1jet, držáku a hadice 125 cm

- obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 x 38 mm
- druh proudu: PowderRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13,8 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- kovové opěrky na stěnu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:

- Rainfinity tyčová ruční sprcha 100 1jet (# 26866XXX)
- Isiflex sprchová hadice 125 cm (# 28272XXX)
- Držák sprchy Porter E (# 28387XXX)


varianty velikosti k dispozici:

- Rainfinity sada tyčové ruční sprchy 100 1jet, držáku a hadice 160 cm

chrom	26857000	174,40
matná bílá	26857700	226,60



Raindance Select E sady se sprchovým držákem



Raindance Select E sada
se sprchovým držákem 120 3jet
se sprchovou hadicí 160 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- druh proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:

- Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet (# 26520XXX)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:


- Raindance Select E sada se sprchovým držákem 120 3jet se sprchovou hadicí 125 cm

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom 26720000 147,80
bílá/chrom 26720400 147,80



Raindance Select S sady se sprchovým držákem



Raindance Select S sada
se sprchovým držákem 120 3jet
PowderRain se sprchovou hadicí
125 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: PowderRain, Rain, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:


- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- Isiflex sprchová hadice 125 cm (# 28272000)

varianty velikosti k dispozici:

- Raindance Select S sada se sprchovým držákem 120 3jet PowderRain se sprchovou hadicí 160 cm

chrom 27669000 148,80





Raindance Select S sada se sprchovým držákem 120 3jet se sprchovou hadicí 160 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

chrom	26721000	147,80
bílá/chrom	26721400	147,80



obsah balení:

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet (# 26530XXX)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


varianty velikosti k dispozici:

- **Raindance Select S** sada se sprchovým držákem 120 3jet se sprchovou hadicí 125 cm

chrom	26701000	145,10
-------	----------	--------

Pulsify Select S sady se sprchovým držákem

NOVÉ



Pulsify Select S sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 125 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- opěrky na stěnu z plastu

chrom	24302000	64,20
matná černá	24302670	83,40
matná bílá	24302700	83,40



obsah balení:

- NOVÉ**
- **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
 - Sprchový držák Porter S (# 28331XXX)
 - **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272XXX)

alternativní velikosti:


- NOVÉ**
- **Pulsify S** sada se sprchovým držákem 105 1jet se sprchovou hadicí 125 cm

chrom	24301000	57,10
matná černá	24301670	74,30
matná bílá	24301700	74,30
chrom	24303000	68,80
matná černá	24303670	89,50
matná bílá	24303700	89,50

- NOVÉ**
- **Pulsify Select S** sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 160 cm



NOVÉ



Pulsify S sada se sprchovým držákem 105 1jet se sprchovou hadicí 125 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13,5 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- opěrky na stěnu z plastu

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	24301000	57,10
matná černá	24301670	74,30
matná bílá	24301700	74,30



NOVÉ

obsah balení:

- Pulsify S ruční sprcha 105 1jet (# 24120XXX)
- Sprchový držák Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex sprchová hadice 125 cm (# 28272XXX)

alternativní velikosti:

NOVÉ

- Pulsify Select S sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 125 cm

chrom	24302000	64,20
matná černá	24302670	83,40
matná bílá	24302700	83,40


NOVÉ

- Pulsify Select S sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 160 cm

chrom	24303000	68,80
matná černá	24303670	89,50
matná bílá	24303700	89,50



Croma Select E sady se sprchovým držákem



Croma Select E sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 125 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

bílá/chrom	26425400	88,00
------------	----------	-------




obsah balení:

- Croma Select E ruční sprcha Vario (# 26812400)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- Isiflex sprchová hadice 125 cm (# 28272000)

varianty velikosti k dispozici:

- Croma Select E sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 160 cm

bílá/chrom	26413400	92,50
------------	----------	-------



Croma Select E sada
se sprchovým držákem 1jet
se sprchovou hadicí 125 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:

- **Croma E** ruční sprcha 1jet (# 26814400)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)


varianty velikosti k dispozici:

- **Croma Select E** sada se sprchovým držákem 1jet se sprchovou hadicí 160 cm

bílá/chrom 26424400 73,50



Croma Select S sady se sprchovým držákem



Croma Select S sada
se sprchovým držákem Vario
se sprchovou hadicí 125 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:


- **Croma Select S** ruční sprcha Vario (# 26802400)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma Select S** sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 160 cm

bílá/chrom 26421400 88,00





Croma Select S sada
se sprchovým držákem 1jet
se sprchovou hadicí 125 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- druh proudu: Rain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:

- **Croma S** ruční sprcha Croma Select S 110 1jet (# 26804400)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)


varianty velikosti k dispozici:

- **Croma Select S** sada se sprchovým držákem 1jet se sprchovou hadicí 160 cm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
bílá/chrom	26420400	73,50



Croma 100 sady se sprchovým držákem



Croma 100 sada se sprchovým držákem Multi se sprchovou hadicí 125 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: MonoRain, masážní proud, Rain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:


- **Croma 100** ruční sprcha Multi (# 28536000)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Croma 100** sada se sprchovým držákem Multi se sprchovou hadicí 160 cm

chrom	27593000	109,30
-------	----------	--------





Croma 100 sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 125 cm

chrom

27592000

78,60



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, normální proud, proud pro smývání šamponu, masážní proud
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:

- **Croma 100** ruční sprcha Vario (# 28535000)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)


varianty velikosti k dispozici:

- **Croma 100** sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 160 cm

chrom

27594000

81,50



Croma 100 sada se sprchovým držákem Mono se sprchovou hadicí 125 cm

chrom

27574000

68,30



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:

- **Croma 100** ruční sprcha 1jet (# 28580000)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)

varianty velikosti k dispozici:


- **Croma 100** sada se sprchovým držákem Mono se sprchovou hadicí 160 cm

chrom

27575000

70,40

Crometta sady se sprchovým držákem



	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Crometta sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 125 cm	bílá/chrom	26691400	43,20



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13,8 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:


- **Crometta** ruční sprcha Vario (# 26330400)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)

varianty velikosti k dispozici:

- Crometta sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 160 cm	bílá/chrom	26692400	46,20
--	------------	----------	-------

EcoSmart verze k dispozici:

- Crometta sada se sprchovým držákem Vario EcoSmart 9 l / min se sprchovou hadicí 125 cm	bílá/chrom	26693400	46,20
- Crometta sada se sprchovým držákem Vario EcoSmart 9 l / min se sprchovou hadicí 160 cm	bílá/chrom	26694400	48,80



Crometta sada se sprchovým držákem 1jet se sprchovou hadicí 125 cm	bílá/chrom	26690400	40,60
---	------------	----------	-------



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:

- **Crometta** ruční sprcha 1jet (# 26331400)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)

varianty velikosti k dispozici:

- Crometta sada se sprchovým držákem 1jet se sprchovou hadicí 160 cm	bílá/chrom	26567400	43,20
---	------------	----------	-------

- Crometta sada se sprchovým držákem 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou hadicí 160 cm	bílá/chrom	26569400	46,20
--	------------	----------	-------

EcoSmart verze k dispozici:

- Crometta sada se sprchovým držákem 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou hadicí 125 cm	bílá/chrom	26568400	43,20
- Crometta sada se sprchovým držákem 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou hadicí 160 cm	bílá/chrom	26569400	46,20

Crometta 85 sady se sprchovým držákem

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Crometta 85 sada
se sprchovým držákem Vario
se sprchovou hadicí 125 cm

chrom 27558000 43,60



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: Vario jet, normální proud
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot


obsah balení:

- **Crometta 85** ruční sprcha Vario (# 28562000)
- Sprchový držák Porter C (# 27521000)
- **Metaflex** sprchová hadice 125 cm (# 28262000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Crometta 85** sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 160 cm

chrom 27559000 46,20



Crometta 85 sada
se sprchovým držákem Mono
se sprchovou hadicí 125 cm

chrom 27576000 37,80



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- Sprchový držák z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:

- **Crometta 85** ruční sprcha Mono (# 28585000)
- Sprchový držák Porter C (# 27521000)
- **Metaflex** sprchová hadice 125 cm (# 28262000)


varianty velikosti k dispozici:

- **Crometta 85** sada se sprchovým držákem Mono se sprchovou hadicí 160 cm

chrom 27577000 41,50

Vernis Blend sady se sprchovým držákem

NOVÉ



NOVÉ

Vernis Blend sada
se sprchovým držákem Vario
se sprchovou hadicí 160 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,2 l / min
- integrované funkce držáku
- opěrky na stěnu z plastu
- proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:

- Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario (# 26270000)
- Sprchový držák Porter C (# 27521000)
- Metaflex sprchová hadice 160 cm (# 28266000)


EcoSmart verze k dispozici:

- Vernis Blend sada se sprchovým držákem Vario EcoSmart se sprchovou hadicí 160 cm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26273000	42,70




Sprchové držáky styl Modern



Držák sprchy Porter E

- pevná poloha
- pro hadice s kónickou matkou
- kov


chrom	28387000	56,90
kartáčovaný bronz	28387140	85,30
kartáčovaný černý	28387340	85,30
chrom		
matná černá	28387670	79,70
matná bílá	28387700	79,70
leštěný vzhled zlata	28387990	85,30



Sprchový držák Porter C

- pevná poloha
- pro hadice s kónickou matkou
- plast

chrom	27521000	22,30
-------	----------	-------


















Sprchový držák Porter S



- pevná poloha
- pro hadice s kónickou matkou
- plast



chrom	28331000	29,60
kartáčovaný bronz	28331140	44,50
kartáčovaný černý	28331340	44,50
chrom		
matná černá	28331670	41,50
matná bílá	28331700	41,50
vzhled nerezové oceli	28331800	44,50
leštěný vzhled zlata	28331990	44,50



Sprchové sady, nástěnné tyče a sprchové držáky



		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Sprchový držák - pevná poloha - pro hadice s kónickou matkou - plast	chrom	28321000	24,90
 	Sprchový držák Porter Reno - pevná poloha - pro hadice s kónickou matkou - kov	chrom	28335000	42,90
 	Sprchový držák Porter Vario - plynule nastavitelný úhel držáku sprchy - pro hadice s kónickou matkou - kov	chrom	28328000	42,90
Sprchové držáky styl Classic				
 	Sprchový držák Porter Classic - pevná poloha - pro hadice s kónickou matkou - plast	chrom	28324000	34,70
Fixfit Porter, přípojka hadice, styl Modern				
      	Rainfinity Porter 500 nástěnná přípojka hadice a polička L - 500 mm odkládací plocha - současně jako držák - přívodní koleno kovové - se zpětným ventilem - způsob připojení: G 1/2 - pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích - polička z bezpečnostního skla - povrchová úprava u poličky v barevné variantě -000 = zrcadlové sklo	chrom matná bílá	26843000 26843700	437,70 569,10
alternativní velikosti:				
	Rainfinity Porter 500 nástěnná přípojka hadice a polička R	chrom matná bílá	26858000 26858700	437,70 569,10



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.










	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 <p>Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 0.0</p> <p>GOLD AWARD 2019</p> <p>redifort award 2019 best of the best</p> 	chrom	26858000	437,70
	matná bílá	26858700	569,10
<p>Rainfinity Porter 500 nástěnná přípojka hadice a polička R</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500 mm odkládací plocha - současně jako držák - plastový spojovací úhelník s kovovým kulovým kloubem - přívodní koleno kovové - se zpětným ventilem - způsob připojení: G 1/2 - pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích - polička z bezpečnostního skla - povrchová úprava u poličky v barevné variantě -000 = zrcadlové sklo 			













<p>NOVÉ</p>  	chrom	26887000	95,60
	kartáčovaný bronz 26887140 143,30 kartáčovaný černý 26887340 143,30 chrom matná černá 26887670 133,70 matná bílá 26887700 133,70 leštěný vzhled zlata 26887990 143,30		
<p>FixFit Q přípojka hadice se sprchovým držákem</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: přípojka hadice, rozeta - verze: plastové pouzdro s vnitřním přívodem vody z plastu - pevná poloha - pro hadice s kónickou matkou - materiál: plast - se zpětným ventilem - způsob připojení: G 1/2 			

<p>NOVÉ</p>  	chrom	26888000	95,60
	kartáčovaný bronz 26888140 143,30 kartáčovaný černý 26888340 143,30 chrom matná černá 26888670 133,70 matná bílá 26888700 133,70 leštěný vzhled zlata 26888990 143,30		
<p>FixFit S přípojka hadice se sprchovým držákem</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: přípojka hadice, rozeta - verze: plastové pouzdro s vnitřním přívodem vody z plastu - pevná poloha - pro hadice s kónickou matkou - materiál: plast - se zpětným ventilem - způsob připojení: G 1/2 			

<p>NOVÉ</p>  	chrom	26889000	95,60
	kartáčovaný bronz 26889140 143,30 kartáčovaný černý 26889340 143,30 chrom matná černá 26889670 133,70 matná bílá 26889700 133,70 leštěný vzhled zlata 26889990 143,30		
<p>FixFit E přípojka hadice se sprchovým držákem</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: přípojka hadice, rozeta - verze: plastové pouzdro s vnitřním přívodem vody z plastu - pevná poloha - pro hadice s kónickou matkou - materiál: plast - se zpětným ventilem - způsob připojení: G 1/2 			

  <p>DESIGN AWARD 2017</p>	chrom	26456000	187,10
	bílá/chrom	26456400	187,10
<p>FixFit přípojka hadice Porter 300 se sprchovým držákem a poličkou</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300 mm odkládací plocha - současně jako držák - přívodní koleno kovové - se zpětným ventilem - způsob připojení: G 1/2 - přizpůsobivé umístění, s posunutím vlevo nebo vpravo o 77,5 mm - pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích - bezpečnostní sklo v bílé barvě a v chromu 			

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
<p>Fixfit přípojka hadice, styl Modern</p> 	<p>FixFit přípojka hadice se zpětným ventilem a kulovým kloubem E</p> <ul style="list-style-type: none"> - připojení sprchové hadice s kulovým kloubem - plastový spojovací úhelník s kovovým kulovým kloubem - se zpětným ventilem 	chrom	27505000	36,70
<p></p> 	<p>FixFit přípojka hadice E bez zpětného ventilu</p> <ul style="list-style-type: none"> - přívodní koleno kovové - způsob připojení: G 1/2 - pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích <p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FixFit přípojka hadice E se zpětným ventilem 	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	27454000 27454140 27454340 27454670 27454700 27454990 27458000	31,90 47,90 47,90 44,60 44,60 47,90 61,60
<p></p> 	<p>FixFit přípojka hadice E stop se zpětným ventilem a uzavíracím ventilem</p> <ul style="list-style-type: none"> - s vestavěným uzavíracím ventilem - s keramickým ventilem - se zpětným ventilem - 90° uzavírací jednotka -> 1/4 otáčky - volný průtok 30 l / min při 0,3 MPa - Adaptér z přípoje G 1/2 na G 3/4 	chrom	27452000	104,40
<p></p> 	<p>FixFit přípojka hadice S se zpětným ventilem a kulovým kloubem</p> <ul style="list-style-type: none"> - připojení sprchové hadice s kulovým kloubem - plastový spojovací úhelník s kovovým kulovým kloubem - se zpětným ventilem 	chrom	27506000	41,70
<p></p> 	<p>FixFit přípojka hadice S bez zpětného ventilu</p> <ul style="list-style-type: none"> - přívodní koleno kovové <p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FixFit přípojka hadice S se zpětným ventilem - FixFit Přípojka hadice S se zpětným ventilem a plastovým kolenem připojení 	chrom chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	27453000 27456000 26453000 26453140 26453340 26453670 26453700 26453990	38,20 68,70 31,50 47,20 47,20 44,20 44,20 47,20

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
  	<p>FixFit přípojka hadice Square se zpětným ventilem</p> <ul style="list-style-type: none"> - přívodní koleno plastové - se zpětným ventilem 	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	26455000 26455140 26455340 26455670 26455700 26455990	31,50 47,20 47,20 44,20 44,20 47,20
 	<p>FixFit přípojka hadice se zpětným ventilem a kulovým kloubem</p> <ul style="list-style-type: none"> - připojení sprchové hadice s kulovým kloubem - plastový spojovací úhelník s kovovým kulovým kloubem - plast - se zpětným ventilem - způsob připojení: G 1/2 - pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích 	chrom	27414000	50,00
  	<p>FixFit přípojka hadice se zpětným ventilem</p> <ul style="list-style-type: none"> - přívodní koleno plastové - se zpětným ventilem 	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	26457000 26457140 26457340 26457670 26457700 26457990	31,50 47,20 47,20 44,20 44,20 47,20
 	<p>AXOR Montreux přípojka hadice se zpětným ventilem</p> <ul style="list-style-type: none"> - přívodní koleno kovové - se zpětným ventilem 	chrom kartáčovaný nikel	16884000 16884820	48,30 72,50
 	<p>Vsuvka se závitem</p> <ul style="list-style-type: none"> - redukce z DN20 na DN15 	chrom	02024000	5,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Sprchové hadice a doplňky



Sensoflex,
kovové sprchové hadice

strana 168



Isiflex,
sprchové hadice

strana 168



Comfortflex,
sprchové hadice

strana 169




Metaflex,
sprchové hadice

strana 169



Sprchové hadice a doplňky

Sensoflex kovové sprchové hadice




Sensoflex kovová sprchová hadice 125 cm

- kovová sprchová hadice
- snadno čistiitelný plastový povlak
- délka hadice: 1,25 m
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- odolná proti zlomení

varianty velikosti k dispozici:

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	28132000	44,90
- Sensoflex kovová sprchová hadice 160 cm	chrom	28136000	47,00
- Sensoflex kovová sprchová hadice 200 cm	chrom	28134000	49,40

Isiflex sprchové hadice




Isiflex sprchová hadice 125 cm

- vysoce kvalitní umělohmotná hadice
- snadno čistiitelný plastový povlak
- délka hadice: 1,25 m
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- odolná proti zlomení

varianty velikosti k dispozici:

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	28272000	28,90
	kartáčovaný bronz	28272140	43,30
	kartáčovaný černý	28272340	43,30
	chrom		
	bílá	28272450	36,30
	matná černá	28272670	36,30
	matná bílá	28272700	36,30
	leštěný vzhled zlata	28272990	43,30
- Isiflex sprchová hadice 160 cm	chrom	28276000	31,30
	kartáčovaný bronz	28276140	46,90
	kartáčovaný černý	28276340	46,90
	chrom		
	bílá	28276450	39,20
	matná černá	28276670	43,70
	matná bílá	28276700	43,70
	leštěný vzhled zlata	28276990	46,90
- Isiflex sprchová hadice 200 cm	chrom	28274000	33,10




Isiflex sprchová hadice 125 cm s regulací průtoku

- kvalitní umělohmotná hadice v kovovém vzhledu s ovládáním průtoku
- snadno čistiitelný plastový povlak
- délka hadice: 1,25 m
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- odolná proti zlomení
- průtok nastavitelný v rozmezí 6 a 16 l / min.

varianty velikosti k dispozici:

- Isiflex sprchová hadice 160 cm s regulací průtoku	chrom	28248000	56,30
---	-------	----------	-------

Comfortflex sprchové hadice



Comfortflex sprchová hadice 125 cm


- kvalitní plastová hadice s kovovým efektem
- snadno čistitelný plastový povlak
- délka hadice: 1,25 m
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- odolná proti zlomení

varianty velikosti k dispozici:

- **Comfortflex** sprchová hadice 160 cm
- **Comfortflex** sprchová hadice 200 cm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28167000	20,30
chrom	28168000	21,30
chrom	28169000	26,80

Metaflex sprchové hadice



Metaflex sprchová hadice 125 cm


- plastová sprchová hadice se spirálovým vinutím
- snadno čistitelný plastový povlak
- délka hadice: 1,25 m
- bez otočných kloubů
- odolná proti zlomení

varianty velikosti k dispozici:

- **Metaflex** sprchová hadice 160 cm
- **Metaflex** sprchová hadice 200 cm

chrom	28262000	16,30
chrom	28266000	17,10
chrom	28264000	23,00

Doplňky



Vedení hadice

- materiál: průhledná plast

čirá hmota	28072000	5,10
------------	----------	------



Vsuvka se závitem

- redukce z DN20 na DN15

chrom	02024000	5,50
-------	----------	------

Horní sprchy



Rainmaker Select

strana 174



Rainfinity

strana 181



Raindance Rainmaker

strana 187



Raindance Select S

strana 191



Raindance E

strana 193



Raindance S

strana 198



Pulsify S

strana 204



Croma Select E

strana 205



Croma Select S

strana 206



Croma E

strana 207



Croma

strana 208



Crometta E

strana 211



Crometta S

strana 212



Vernis Blend

strana 215



Vernis Shape

strana 216










Horní sprchy hansgrohe

Přehled linií produktů

Rainmaker Select

Rainfinity

							
	Horní sprchy 460 3jet	Horní sprchy 460 2jet	Horní sprchy 460 1jet	Horní sprchy 580 3jet	Horní sprchy 360 3jet	Horní sprchy 360 1jet	Horní sprchy 250 3jet
Povrchová úprava	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Instalace na stěnu	■	■	■	■	■	■	■
Instalace pod strop	■	■	■		■	■	■
Standardní provedení	18 l/min	18 l/min	19 l/min	20 l/min	28,1 l/min	21 l/min	20 l/min
EcoSmart	■	■	■	■			■
Green							
LowPressure							
Select							
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							
PowderRain					■	■	■

strana 174

strana 181








Raindance S

Pulsify S

Croma Select E

Croma Select S

Croma E

							
	Horní sprchy 240 1jet PowderRain	Horní sprchy 260 2jet	Horní sprchy 260 1jet	Horní sprchy 105 1jet	Horní sprchy 180 2jet	Horní sprchy 180 2jet	Horní sprchy 280 1jet
Povrchová úprava	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Instalace na stěnu	■	■	■	■	■	■	■
Instalace pod strop	■				■	■	■
Standardní provedení	18 l/min	11,3 l/min	12,3 l/min	11,7 l/min	17 l/min	17 l/min	18,3 l/min
EcoSmart		■	■		■	■	■
Green				■			
LowPressure							
Select					■	■	
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							■
PowderRain	■	■	■	■			








strana 198









strana 204

strana 205

strana 206

strana 207


	Raindance Rainmaker	Raindance Rainfall	Raindance Select S		Raindance E		Raindance S
							
	Horní sprchy 250 ljet	Horní sprchy 600 3jet	Horní sprchy 180 2jet	Horní sprchy 300 2jet	Horní sprchy 240 2jet	Horní sprchy 300 1jet	Horní sprchy 300 1jet
	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000, -400	-000, -400	-000, -400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000
	■		■	■	■	■	■
	■	■		■	■	■	■
	19 l/min	25 l/min	24 l/min	17 l/min	17 l/min	17 l/min	18 l/min
	■			■	■		
				■	■		
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■						
	strana 181	strana 187	strana 189	strana 191		strana 193	strana 198

	Croma		Croma 100	Crometta E	Crometta S	Crometta 85	Vernis Blend	Vernis Shape
								
	Horní sprchy 280 ljet	Horní sprchy 220 ljet	Horní sprchy Multi	Horní sprchy 240 ljet	Horní sprchy 240 ljet	Horní sprchy Multi	Horní sprchy 200 ljet	Horní sprchy 230 ljet
	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000	-000	-000, -670	-000, -670
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■		■	■		■	■
	15,6 l/min	19 l/min	20 l/min	18 l/min	18 l/min	15 l/min	12,4 l/min	12,4 l/min
	■	■		■	■		■	■
				■	■		■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■	■
	■	■						
	strana 208		strana 210	strana 211	strana 212	strana 213	strana 215	strana 216

Rainmaker Select



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Rainmaker Select horní sprcha 580 3jet

- obsahuje: horní sprcha, nástěnné připojení
- velikost sprchové hlavice: 586 x 258 mm
- druh proudu: Rain, RainFlow, MonoRain
- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství proudu RainFlow (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 20 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 12 l / min
- min. průtokový tlak: 1,7 bar
- ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut
- montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox
- rozměr přívodů: DN15/DN20
- není součástí: základní těleso

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
bílá/chrom	24001400	3.299,80
černá/chrom	24001600	3.299,80



EcoSmart verze k dispozici:


Rainmaker Select horní sprcha 580 3jet EcoSmart 9 l / min	bílá/chrom	24011400	3.299,80
--	------------	----------	----------

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
----------------------------------	----------	--------

volitelné doplňky:

- ShowerSelect Glass ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	bílá/chrom	15736400	631,40
- ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtoky	bílá/chrom	15735400	869,00



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:


- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou	01850180	208,00
--	----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm	13595000	58,80
- Sada montážních lišt pro iBox universal	96615000	41,70
- Redukční spojka pro iBox universal	97759000	12,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Rainmaker Select horní sprcha 460 3jet se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta
- velikost sprchové hlavice: 466 x 300 mm
- druh proudu: Rain, RainStream, MonoRain
- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- délka sprchového ramena 461 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 15 l / min
- průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 18 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 12 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox
- rozměr přívodů: DN15
- není součástí: základní těleso



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



EcoSmart verze k dispozici:

- Rainmaker Select horní sprcha 460 3jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem

bílá/chrom 24017400 2.999,90

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

01800180 150,90

volitelné doplňky:


- ShowerSelect Glass ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
- ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

bílá/chrom 15736400 631,40

bílá/chrom 15735400 869,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



Rainmaker Select horní sprcha 460 3jet s přívodem od stropu

- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu, rozeta
- velikost sprchové hlavice: 466 x 300 mm
- druh proudu: Rain, RainStream, MonoRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 23 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 22 l / min
- průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 23 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 11,5 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: na strop
- rozměr přívodů: DN15
- není součástí: základní těleso



bílá/chrom	24006400	2.849,70
černá/chrom	24006600	2.849,70

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

EcoSmart verze k dispozici:

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 3jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu

bílá/chrom	24016400	2.849,70
------------	----------	----------

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

k instalaci nutné:

- **Rainmaker Select** základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

	24010180	300,10
--	----------	--------

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

volitelné doplňky:

- **ShowerSelect Glass** ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
- **ShowerSelect Glass** termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok


bílá/chrom	15736400	631,40
------------	----------	--------

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

bílá/chrom	15735400	869,00
------------	----------	--------



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Rainmaker Select základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

- včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování

	24010180	300,10
--	----------	--------

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

volitelné doplňky:

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet s přívodem od stropu
- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet s přívodem od stropu
- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 3jet s přívodem od stropu
- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 3jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu

bílá/chrom	24012400	1.950,10
------------	----------	----------

bílá/chrom	24002400	1.950,10
------------	----------	----------

černá/chrom	24002600	1.950,10
-------------	----------	----------

bílá/chrom	24014400	2.550,00
------------	----------	----------

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

bílá/chrom	24004400	2.550,00
------------	----------	----------

černá/chrom	24004600	2.550,00
-------------	----------	----------

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

bílá/chrom	24006400	2.849,70
------------	----------	----------


černá/chrom	24006600	2.849,70
-------------	----------	----------

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

bílá/chrom	24016400	2.849,70
------------	----------	----------



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Rainmaker Select horní sprcha 460 2jet se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta
- velikost sprchové hlavice: 466 x 300 mm
- druh proudu: Rain, RainStream
- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- délka sprchového ramena 461 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 15 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 12 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- napájení dvou zón vodních paprsků se musí provádět dvěma ventily nebo přepínacím ventilem se dvěma výstupy
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox
- rozměr přívodů: DN15
- není součástí: základní těleso



Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
bílá/chrom	24005400	2.699,70
černá/chrom	24005600	2.699,70

EcoSmart verze k dispozici:

- Rainmaker Select horní sprcha 460 2jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem

bílá/chrom	24015400	2.699,70
------------	----------	----------

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

01800180	150,90
----------	--------

volitelné doplňky:

- ShowerSelect Glass ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
- ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku


bílá/chrom	15736400	631,40
bílá/chrom	15734400	631,40

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



Rainmaker Select horní sprcha 460 2jet s přívodem od stropu

- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu, rozeta
- velikost sprchové hlavice: 466 x 300 mm
- druh proudu: Rain, RainStream
- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 21 l / min
- průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 18 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 12 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- napájení dvou zón vodních paprsků se musí provádět dvěma ventily nebo přepínacím ventilem se dvěma výstupy
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: na strop
- rozměr přívodů: DN15
- není součástí: základní těleso



bílá/chrom	24004400	2.550,00
černá/chrom	24004600	2.550,00

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



EcoSmart verze k dispozici:

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu

bílá/chrom	24014400	2.550,00
------------	----------	----------

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

k instalaci nutné:

- **Rainmaker Select** základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

	24010180	300,10
--	----------	--------

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



volitelné doplňky:

- **ShowerSelect Glass** ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
- **ShowerSelect Glass** termostat HighFlow pod omítku

bílá/chrom	15736400	631,40
bílá/chrom	15734400	631,40



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Rainmaker Select horní sprcha 460 1jet se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta
- velikost sprchové hlavice: 466 x 270 mm
- druh proudu: Rain
- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- délka sprchového ramena 462 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 19 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 12 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

bílá/chrom 24003400 2.099,90
černá/chrom 24003600 2.099,90



EcoSmart verze k dispozici:

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem

bílá/chrom 24013400 2.099,90

volitelné doplňky:


- **ShowerSelect Glass** termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
- **ShowerTablet Select** 700 univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče

bílá/chrom 15738400 950,80

bílá/chrom 13184400 1.500,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Rainmaker Select horní sprcha 460 1jet s přívodem od stropu

- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu, rozeta
- velikost sprchové hlavice: 466 x 270 mm
- druh proudu: Rain
- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 21 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 12 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut
- horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- montáž: na strop
- rozměr přívodu: DN15
- není součástí: základní těleso

bílá/chrom	24002400	1.950,10
černá/chrom	24002600	1.950,10



EcoSmart verze k dispozici:

- Rainmaker Select horní sprcha 460 1jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu

bílá/chrom	24012400	1.950,10
------------	----------	----------

k instalaci nutné:

- Rainmaker Select základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

	24010180	300,10
--	----------	--------

volitelné doplňky:

- ShowerSelect Glass termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
- ShowerTablet Select 700 univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče

bílá/chrom	15738400	950,80
------------	----------	--------

bílá/chrom	13184400	1.500,00
------------	----------	----------

Rainfinity




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



GOLD
AWARD
2019



reddit award 2019
best of the best



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Rainfinity horní sprcha 250 1jet s nástěnným připojením

- obsahuje: horní sprcha, nástěnné připojení
- velikost sprchové hlavice: 250 mm
- druh proudu: PowderRain
- střed disku proudů: 151 mm
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- sprchovou hlavici lze svisle naklápět o 10-30°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 11,5 l / min
- min. průtokový tlak: 1,4 bar
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokový ohřivač
- akcentová barva: grafitová černá

varianty velikosti k dispozici:

- Rainfinity horní sprcha 360 1jet s nástěnným připojením

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26226000	915,40
matná bílá	26226700	1.189,70




chrom	26230000	1.047,80
kartáčovaný bronz	26230140	1.571,80
kartáčovaný černý	26230340	1.571,80
chrom		
matná černá	26230670	1.362,20
matná bílá	26230700	1.362,20
leštěný vzhled zlata	26230990	1.571,80

EcoSmart verze k dispozici:

- Rainfinity horní sprcha 250 1jet EcoSmart s nástěnným připojením

chrom	26227000	915,40
matná bílá	26227700	1.189,70



Rainfinity horní sprcha 250 ljet

- velikost sprchové hlavice: 250 mm
- druh proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy (2 x 5°)
- rám: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 7,9 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokový ohřivač
- akcentová barva: grafitová černá

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26228000	769,30
kartáčovaný bronz	26228140	1.153,90
kartáčovaný černý	26228340	1.153,90
chrom		
matná černá	26228670	1.000,00
matná bílá	26228700	1.000,00
leštěný vzhled zlata	26228990	1.153,90



k instalaci nutné (vyberte položku):

- Sprchové rameno 38,9 cm, hranatá verze	chrom	27694000	227,30
	kartáčovaný bronz	27694140	341,20
	kartáčovaný černý	27694340	341,20
	chrom		
	matná černá	27694670	318,30
	matná bílá	27694700	318,30
	leštěný vzhled zlata	27694990	341,20
- Přívod od stropu S 10 cm	chrom	27393000	68,90
	kartáčovaný bronz	27393140	103,30
	kartáčovaný černý	27393340	103,30
	chrom		
	matná černá	27393670	96,40
	matná bílá	27393700	96,40
	leštěný vzhled zlata	27393990	103,30
- Přívod od stropu S 30 cm	chrom	27389000	98,00
	kartáčovaný bronz	27389140	147,70
	kartáčovaný černý	27389340	147,70
	chrom		
	matná černá	27389670	137,90
	matná bílá	27389700	137,90
	leštěný vzhled zlata	27389990	147,70

varianty velikosti k dispozici:

- Rainfinity horní sprcha 360 ljet	chrom	26231000	901,80
	kartáčovaný bronz	26231140	1.352,80
	kartáčovaný černý	26231340	1.352,80
	chrom		
	matná černá	26231670	1.172,60
	matná bílá	26231700	1.172,60
	leštěný vzhled zlata	26231990	1.352,80


EcoSmart verze k dispozici:

- Rainfinity horní sprcha 250 ljet EcoSmart	chrom	26229000	769,30
	kartáčovaný bronz	26229140	1.098,90
	kartáčovaný černý	26229340	1.098,90
	chrom		
	matná černá	26229670	952,40
	matná bílá	26229700	1.000,00
	leštěný vzhled zlata	26229990	1.098,90





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Rainfinity horní sprcha 360 1jet s nástěnným připojením

- obsahuje: horní sprcha, nástěnné připojení
- velikost sprchové hlavice: 360 mm
- druh proudu: PowderRain
- střed disku proudů: 205 mm
- rám: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- sprchovou hlavici lze svisle naklápět o 10-30°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 21 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 16,5 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15



varianty velikosti k dispozici:

- Rainfinity horní sprcha 250 1jet s nástěnným připojením

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26230000	1.047,80
kartáčovaný bronz	26230140	1.571,80
kartáčovaný černý	26230340	1.571,80
chrom		
matná černá	26230670	1.362,20
matná bílá	26230700	1.362,20
leštěný vzhled zlata	26230990	1.571,80



chrom	26226000	915,40
matná bílá	26226700	1.189,70



Rainfinity horní sprcha 360 1jet

- velikost sprchové hlavice: 360 mm
- druh proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy (2 x 5°)
- rám: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20,3 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 20,3 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 17,3 l / min
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26231000	901,80
kartáčovaný bronz	26231140	1.352,80
kartáčovaný černý	26231340	1.352,80
chrom		
matná černá	26231670	1.172,60
matná bílá	26231700	1.172,60
leštěný vzhled zlata	26231990	1.352,80



k instalaci nutné (vyberte položku):

- Sprchové rameno 38,9 cm, hranatá verze	chrom	27694000	227,30
	kartáčovaný bronz	27694140	341,20
	kartáčovaný černý	27694340	341,20
	chrom		
	matná černá	27694670	318,30
	matná bílá	27694700	318,30
	leštěný vzhled zlata	27694990	341,20
- Přívod od stropu S 10 cm	chrom	27393000	68,90
	kartáčovaný bronz	27393140	103,30
	kartáčovaný černý	27393340	103,30
	chrom		
	matná černá	27393670	96,40
	matná bílá	27393700	96,40
	leštěný vzhled zlata	27393990	103,30
- Přívod od stropu S 30 cm	chrom	27389000	98,00
	kartáčovaný bronz	27389140	147,70
	kartáčovaný černý	27389340	147,70
	chrom		
	matná černá	27389670	137,90
	matná bílá	27389700	137,90
	leštěný vzhled zlata	27389990	147,70

varianty velikosti k dispozici:

- Rainfinity horní sprcha 250 1jet	chrom	26228000	769,30
	kartáčovaný bronz	26228140	1.153,90
	kartáčovaný černý	26228340	1.153,90
	chrom		
	matná černá	26228670	1.000,00
	matná bílá	26228700	1.000,00
	leštěný vzhled zlata	26228990	1.153,90




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



reddot award 2019
best of the best

GOLD
AWARD
2019



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Rainfinity horní sprcha 250 3jet s nástěnným připojením

- obsahuje: horní sprcha, nástěnné připojení
- velikost sprchové hlavice: 250 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- střed disku proudů: 151 mm
- rám: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- sprchovou hlavici lze svisle naklápět o 10-30°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 18 l / min
- průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 1,7 bar
- ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox

varianty velikosti k dispozici:

- Rainfinity horní sprcha 360 3jet s nástěnným připojením	chrom	26234000	1.445,60
	kartáčovaný bronz	26234140	2.168,50
	kartáčovaný černý	26234340	2.168,50
	chrom		
	matná černá	26234670	1.879,30
	matná bílá	26234700	1.879,30
	leštěný vzhled zlata	26234990	2.168,50

EcoSmart verze k dispozici:

- Rainfinity horní sprcha 250 3jet EcoSmart s nástěnným připojením	chrom	26233000	1.313,10
	matná bílá	26233700	1.706,90



k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal		01800180	150,90
----------------------------------	--	----------	--------

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

chrom	26232000	1.313,10
matná bílá	26232700	1.706,90





Rainfinity horní sprcha 360 3jet s nástěnným připojením

- obsahuje: horní sprcha, nástěnné připojení
- velikost sprchové hlavice: 360 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- střed disku proudů: 205 mm
- rám: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- sprchovou hlavici lze svisle naklápět o 10-30°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 28,1 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 18 l / min
- průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 16 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 12,2 l / min
- min. průtokový tlak: 1,7 bar
- ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox
- rozměr přívodů: DN15

chrom	26234000	1.445,60
kartáčovaný bronz	26234140	2.168,50
kartáčovaný černý	26234340	2.168,50
chrom		
matná černá	26234670	1.879,30
matná bílá	26234700	1.879,30
leštěný vzhled zlata	26234990	2.168,50




varianty velikosti k dispozici:

- Rainfinity horní sprcha 250 3jet s nástěnným připojením	chrom	26232000	1.313,10
	matná bílá	26232700	1.706,90

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
----------------------------------	----------	--------




Rainfinity šijová sprcha 500 1jet s poličkou

- velikost sprchové hlavice: 502 x 80 mm
- druh proudu: PowderRain
- disk proudů: 309 x 28 mm
- oblast použití: využitelné jako horní, zádová nebo boční sprcha
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 14,5 l / min
- min. průtokový tlak: 1,1 bar
- závit přívodu: G 1/2
- materiál: kov
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava u poličky v barevné variantě -000 = zrcadlové sklo



chrom	26243000	597,00
matná bílá	26243700	775,80



Raindance Rainmaker



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Raindance Rainmaker

horní sprcha 680/460 3jet
s osvětlením

- velikost sprchové hlavice: 680 x 460 mm
- druh proudu: RainAir, Whirl, RainAir XL
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa:
28,1 l / min
- průtokové množství proudu RainAir
(při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok RainAir XL (při 0,3 MPa):
28,1 l / min
- průtokové množství proudu WhirlAir
(při 0,3 MPa): 22 l / min
- min. průtokový tlak: 3 baru
- ovládání třech zón vodních proudů musí
být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo
přepínacím ventilem se 3 výtoky
- montáž: stropní instalace pod omítku
na základní těleso
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN20
- s vestavěným osvětlením
- světelný zdroj: LED
- napájení: 12 V - DC
- transformátor síťový napáječ pod omítku
12 V, 18 W
- vstupní napětí:
100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- výstupní napětí: 12 V - DC
- barevná teplota: 2700 K
- Bezpečnost je kontrolována a výroba
je sledována firmou TÜV SÜD Product
Service GmbH
- není součástí: základní těleso

alternativní velikosti:

- Raindance Rainmaker horní sprcha
680/460 3jet bez osvětlení

k instalaci nutné:

- Raindance Rainmaker základní těleso
pro horní sprchu 680/460 3jet

volitelné doplňky:

- ShowerSelect termostat HighFlow
pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

- ShowerSelect ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom

28418000

6.334,90



chrom

28417000

5.312,30

chrom

28414180

165,90

chrom

15761000

703,00

chrom

15764000

507,90

Raindance Rainmaker

základní těleso pro horní sprchu
680/460 3jet

- rozměr přívodů: G 1/2

volitelné doplňky:

- Raindance Rainmaker horní sprcha
680/460 3jet s osvětlením

- Raindance Rainmaker horní sprcha
680/460 3jet bez osvětlení

28414180

165,90

chrom


28418000

6.334,90

chrom

28417000


5.312,30



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Raindance Rainmaker horní sprcha 600 3jet s osvětlením

chrom

26117000

6.335,70



- velikost sprchové hlavice: 600 mm
- druh proudu: RainAir, Whirl, RainAir XL
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,5 l / min
- průtok RainAir XL (při 0,3 MPa): 25 l / min
- průtokové množství proudu WhrilAir (při 0,3 MPa): 20,5 l / min
- min. průtokový tlak: 3 baru
- ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- montáž: stropní instalace pod omítku na základní těleso
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN20
- s vestavěným osvětlením
- světelný zdroj: LED
- napájení: 12 V - DC
- transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 18 W
- vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- výstupní napětí: 12 V - DC
- barevná teplota: 2700 K
- nevhodné pro průtokový ohřivač
- Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH
- není součástí: základní těleso

alternativní velikosti:

- **Raindance Rainmaker** horní sprcha 600 3jet bez osvětlení

chrom

26115000

5.312,50

k instalaci nutné:

- **Raindance Rainmaker** základní těleso pro horní sprchu 600 3jet

28412180

149,60

volitelné doplňky:

- **ShowerSelect S** ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

chrom

15745000


507,90

- **ShowerSelect S** termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

chrom

15742000

703,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Raindance Rainmaker základní těleso pro horní sprchu 600 3jet

28412180

149,60

- rozměr přívodů: G 1/2

volitelné doplňky:

Raindance Rainmaker horní sprcha 600 3jet s osvětlením

chrom

26117000

6.335,70

Raindance Rainmaker horní sprcha 600 3jet bez osvětlení

chrom

26115000


5.312,50

Raindance Rainfall

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Raindance Rainfall horní sprcha 180 2jet

- obsahuje: horní sprcha, nástěnné připojení
- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- druh proudu: RainAir, přívalový proud
- materiál disku vodních paprsků: kov
- povrch sprchového dílu ve dvou variantách: chrom nebo bílá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství proudu RainFlow (při 0,3 MPa): 24 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- napájení dvou zón vodních paprsků se musí provádět dvěma ventily nebo přepínacím ventilem se dvěma výstupy
- montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox
- rozměr přívodů: DN15
- není součástí: základní těleso

chrom	28433000	1.696,40
bílá/chrom	28433400	1.696,40




k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
----------------------------------	----------	--------

volitelné doplňky:

- ShowerSelect termostat HighFlow pod omítku	chrom	15760000	507,90
- ShowerSelect ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	chrom	15764000	507,90



Raindance Rainfall horní sprcha 150 1jet stream


- velikost sprchové hlavice: 153 mm
- druh proudu: Stream
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 18 l / min
- min. průtokový tlak: 1,7 bar
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	26443000	317,70
-------	----------	--------



volitelné doplňky:

- ShowerSelect termostat pod omítku pro 1 spotřebič	chrom	15762000	703,00
---	-------	----------	--------



Raindance Rainfall horní sprcha 150 1jet

- velikost sprchové hlavice: 153 mm
- druh proudu: RainFlow
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu RainFlow (při 0,3 MPa): 18 l / min
- min. průtokový tlak: 1,7 bar
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	26442000	317,70
-------	----------	--------



volitelné doplňky:

- ShowerSelect termostat pod omítku pro 1 spotřebič	chrom	15762000	703,00
---	-------	----------	--------

Raindance 260 x 260 mm horní sprcha pro instalaci pod omítku

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Raindance horní sprcha 260/260 1jet

chrom


26472000

537,70



- velikost sprchové hlavice: 260 x 260 mm
- druh proudu: RainAir
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l / min
- min. průtokový tlak: 1,7 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: stropní instalace pod omítku
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- není součástí: základní těleso

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance horní sprcha 260/260 1jet EcoSmart 9 l / min

chrom

26481000

537,70

k instalaci nutné:

- Raindance základní těleso pro horní sprchu 260/260 1jet

26471180

123,00

volitelné doplňky:

- ShowerSelect termostat pod omítku pro 2 spotřebiče

chrom

15763000

765,60

Raindance základní těleso pro horní sprchu 260/260 1jet

26471180

123,00

- rozměr přívodů: G 1/2

volitelné doplňky:

- Raindance horní sprcha 260/260 1jet
- Raindance horní sprcha 260/260 1jet EcoSmart 9 l / min

chrom

26472000

537,70

chrom


26481000

537,70




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Raindance Select S



Raindance Select S horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu

- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavičky: 301 mm
- druh proudu: Rain, RainAir
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- povrch sprchového dílu ve dvou variantách: chrom nebo bílá
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: na strop
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokový ohřivač

Povrch. úprava Obj.č.


EUR

chrom	27337000	622,50
bílá/chrom	27337400	622,50



Horní sprchy


Raindance Select S horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem



- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavičky: 301 mm
- druh proudu: RainAir, Rain
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- povrch sprchového dílu ve dvou variantách: chrom nebo bílá
- délka sprchového ramena 390 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	27378000	666,90
bílá/chrom	27378400	666,90





Raindance Select S horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu

- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 243 mm
- druh proudu: RainAir, Rain
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- povrch sprchového dílu ve dvou variantách: chrom nebo bílá
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: na strop
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15


chrom	26467000	474,30
bílá/chrom	26467400	474,30



EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance Select S horní sprcha 240 2jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu

chrom	26469000	474,30
-------	----------	--------



Raindance Select S horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 243 mm
- druh proudu: RainAir, Rain
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- povrch sprchového dílu ve dvou variantách: chrom nebo bílá
- délka sprchového ramena 390 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 9 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	26466000	518,70
bílá/chrom	26466400	518,70



EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance Select S horní sprcha 240 2jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem

chrom	26470000	518,70
bílá/chrom	26470400	518,70




Raindance Select S sprchový systém pod omítku s termostatem ShowerSelect S

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, základní těleso, sprchové rameno, sprchový držák, přípojka hadice, sprchová hadice
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min


obsah balení:

- Raindance Select S horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem (# 26466000)
- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- Isiflex sprchová hadice 125 cm (# 28272000)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- FixFit přípojka hadice S bez zpětného ventilu (# 27453000)
- ShowerSelect S termostát pod omítku pro 2 spotřebiče (# 15743000)
- Základní těleso iBox universal (# 01800180)

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 0.0



Raindance E



Raindance E horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem



- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 390 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l / min
- min. průtokový tlak: 1,6 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance E horní sprcha 300 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26238000	658,80
kartáčovaný bronz	26238140	988,30
kartáčovaný černý	26238340	988,30
chrom		
matná černá	26238670	922,60
matná bílá	26238700	922,60
leštěný vzhled zlata	26238990	988,30





Raindance E sprchový systém 300 1jet s termostatem ShowerSelect Square

chrom

27952000




1.783,20



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, Termostat, základní těleso, přípojka hadice, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, Rain, Whirl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17,1 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice

obsah balení:

- Raindance E horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem (# 26238000)
- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- ShowerSelect termostat pod omítku pro 2 spotřebiče (# 15763000)
- Základní těleso iBox universal (# 01800180)
- FixFit E přípojka hadice se sprchovým držákem (# 26889000)
- Isiflex sprchová hadice 125 cm (# 28272000)



Raindance E sprchový systém pro podomítkovou instalaci s termostatem Select

matná černá

27939670

2.414,20








- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchové rameno, sprchový držák, přípojka hadice, sprchová hadice, základní těleso






obsah balení:



- Raindance E horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem (# 26238670)
- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet (# 26530670)
- ShowerSelect termostat pod omítku pro 2 spotřebiče (# 15763670)
- Držák sprchy Porter E (# 28387670)
- FixFit přípojka hadice Square se zpětným ventilem (# 26455670)
- Isiflex sprchová hadice 125 cm (# 28272670)
- Základní těleso iBox universal (# 01800180)

A i Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 0/0




	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
   	Raindance E horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu		
	chrom	26250000	619,00
	kartáčovaný bronz	26250140	928,50
	kartáčovaný černý	26250340	928,50
	chrom		
	matná černá	26250670	866,80
	matná bílá	26250700	866,80
	leštěný vzhled zlata	26250990	928,50
	<ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu - velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm - druh proudu: RainAir - kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy - materiál disku vodních paprsků: kov - mosazný přívod od stropu - délka přívodu od stropu: 158 mm - maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min - průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l / min - min. průtokový tlak: 1,4 bar - při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut - montáž: na strop - závit přívodu G 1/2 - rozměr přívodů: DN15 	  	
	EcoSmart verze k dispozici:		
- Raindance E horní sprcha 300 1jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu	chrom	26251000	619,00

 	Raindance E horní sprcha 400/400 1jet			
	chrom	26252000	1.048,30	
	<ul style="list-style-type: none"> - velikost sprchové hlavice: 400 x 400 mm - druh proudu: RainAir - materiál disku vodních paprsků: kov - maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min - průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20 l / min - min. průtokový tlak: 1,2 bar - při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut - montáž: stropní instalace pod omítku - závit přívodu G 1/2 - rozměr přívodů: DN15 - není součástí: základní těleso 	  		
	EcoSmart verze k dispozici:			
	- Raindance E horní sprcha 400/400 1jet EcoSmart 9 l / min	chrom	26253000	1.048,30
	k instalaci nutné:			
	- Raindance E základní těleso pro horní sprchu 400/400 1jet		26254180	153,70

 	Raindance E základní těleso pro horní sprchu 400/400 1jet			
		26254180	153,70	
	volitelné doplňky:			
	- Raindance E horní sprcha 400/400 1jet	chrom	26252000	1.048,30
	- Raindance E horní sprcha 400/400 1jet EcoSmart 9 l / min	chrom	26253000	1.048,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Raindance E horní sprcha 360 1jet s přívodem od stropu

chrom

27381000

733,10



- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 360 x 190 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,5 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16,5 l / min
- min. průtokový tlak: 1,3 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: na strop
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15




EcoSmart verze k dispozici:

- **Raindance E** horní sprcha 360 1jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu

chrom

26604000

733,10



Raindance E horní sprcha 360 1jet se sprchovým ramenem 240 mm



chrom

27371000

780,50



- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 360 x 190 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 240 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,5 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16,5 l / min
- min. průtokový tlak: 1,3 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

**Raindance E** horní sprcha 360

chrom

27376000

775,30

1jet se sprchovým ramenem
390 mm

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 360 x 190 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 390 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,5 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16,5 l / min
- min. průtokový tlak: 1,3 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

**EcoSmart verze k dispozici:**

- **Raindance E** horní sprcha 360 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem

chrom

26605000

775,30


Raindance E horní sprcha 240

chrom


27380000

597,70

1jet s přívodem od stropu



- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 250 x 150 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19,5 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19,5 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: na strop
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

**Raindance E** horní sprcha 240

chrom

27370000

645,30

1jet se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 250 x 150 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 240 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17,6 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17,6 l / min
- min. průtokový tlak: 1,1 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15


**EcoSmart verze k dispozici:**

- **Raindance E** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem

chrom

27375000

650,90

Raindance S**Raindance S** horní sprcha 300

chrom

27492000

861,40

1jet se sprchovým ramenem
46 cm


- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 300 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 460 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 18 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

**Raindance S** horní sprcha 300

chrom

27493000

832,20

1jet se sprchovým ramenem
39 cm

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 300 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 390 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 18 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15


**EcoSmart verze k dispozici:**

- **Raindance S** horní sprcha 300 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem

chrom

26601000

832,20



Raindance S horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu

- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 300 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: na strop
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom

27494000

786,40




EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance S horní sprcha 300 1jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu

chrom

26600000

786,40



Raindance S horní sprcha 240 1jet PowderRain se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 390 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18,1 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,1 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 13,6 l / min
- min. průtokový tlak: 1,6 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom

27607000


498,20



alternativní velikosti:

- | | | | |
|---|-------------|----------|--------|
| - Raindance S horní sprcha 240 1jet PowderRain s přívodem od stropu | chrom | 27620000 | 459,70 |
| - Raindance S horní sprcha 240 1jet PowderRain | chrom | 27623000 | 421,30 |
| | matná černá | 27623670 | 592,30 |
| | matná bílá | 27623700 | 592,30 |

NOVÉ



Raindance S sprchový systém 240 1jet PowderRain s termostatem ShowerSelect S

chrom

27951000

1.625,20




- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, základní těleso, přípojka hadice, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, Rain, Whirl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18,1 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice

obsah balení:

- **Raindance S** horní sprcha 240 1jet PowderRain se sprchovým ramenem (# 27607000)
- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- **ShowerSelect S** termostat pod omítku pro 2 spotřebiče (# 15743000)
- Základní těleso iBox universal (# 01800180)
- **FixFit S** přípojka hadice se sprchovým držákem (# 26888000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)

Montáž výrobku zdarma viz informace IČKb - str. 0/0



Raindance S horní sprcha 240 1jet PowderRain s přívodem od stropu

chrom

27620000

459,70




- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: na strop
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- **Raindance S** horní sprcha 240 1jet PowderRain se sprchovým ramenem chrom 27607000 498,20
- **Raindance S** horní sprcha 240 1jet PowderRain chrom 27623000 421,30
- **Raindance S** horní sprcha 240 1jet PowderRain matná černá 27623670 592,30
- **Raindance S** horní sprcha 240 1jet PowderRain matná bílá 27623700 592,30

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Raindance S horní sprcha 240 1jet PowderRain

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15



chrom	27623000	421,30
matná černá	27623670	592,30
matná bílá	27623700	592,30

alternativní velikosti:

- Raindance S horní sprcha 240 1jet PowderRain se sprchovým ramenem	chrom	27607000	498,20
- Raindance S horní sprcha 240 1jet PowderRain s přívodem od stropu	chrom	27620000	459,70

volitelné doplňky:

- Sprchové rameno 38,9 cm	chrom	27413000	101,80
	matná černá	27413670	142,50
	matná bílá	27413700	142,50
- Přívod od stropu 10 cm	chrom	27479000	68,70
	matná černá	27479670	96,10
	matná bílá	27479700	96,10

NOVÉ




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Raindance S sprchový systém 240 1jet PowderRain s termostatem ShowerSelect S

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, Termostat, základní těleso, přípojka hadice, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice

obsah balení:

- Raindance S horní sprcha 240 1jet PowderRain (# 27623670)
- Sprchové rameno 38,9 cm (# 27413670)
- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet (# 26530670)
- ShowerSelect S termostat pod omítku pro 2 spotřebiče (# 15743670)
- Základní těleso iBox universal (# 01800180)
- Sprchový držák Porter S (# 28331670)
- FixFit přípojka hadice E bez zpětného ventilu (# 27454670)
- Isiflex sprchová hadice 125 cm (# 28272670)



matná černá 27959670 2.188,60




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023

201

**Raindance S** horní sprcha 240

chrom

27474000

694,30

1jet se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 390 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 18 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 10 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

**obsah balení:**

- Sprchové rameno 38,9 cm (# 27413000)


EcoSmart verze k dispozici:

- **Raindance S** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem

chrom

27461000

700,30

**Raindance S** horní sprcha 240

chrom

27477000

644,80

1jet s přívodem od stropu

- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- montáž: na strop
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15


**EcoSmart verze k dispozici:**

- **Raindance S** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu

chrom

27463000

650,60

**Raindance S** horní sprcha 180

chrom

27478000

486,30

1jet s přívodem od stropu


- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 18 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- montáž: na strop
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15



Raindance Classic

Povrch. úprava Obj.č.

EUR




Raindance Classic horní sprcha 240 1jet se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavičky: 270 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 390 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	27424000	814,40
chrom/vzhled zlata	27424090	1.017,80



Horní sprchy



Raindance Classic horní sprcha 240 1jet s přívodem od stropu


- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavičky: 270 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: na strop
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	27405000	765,70
chrom/vzhled zlata	27405090	957,00



Pulsify S

NOVÉ



Pulsify S horní sprcha 260 2jet s nástěnným připojením

- obsahuje: horní sprcha, nástěnné připojení
- velikost sprchové hlavice: 260 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,3 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 11,3 l / min
- průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 7,2 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 6,3 l / min
- min. průtokový tlak: 1,4 bar
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem od 18 kW
- není součástí: základní těleso
- akcentová barva: grafitová černá

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	24150000	547,80
matná černá	24150670	712,20
matná bílá	24150700	712,20



NOVÉ

EcoSmart verze k dispozici:

- Pulsify S horní sprcha 260 2jet EcoSmart s nástěnným připojením


chrom	24151000	547,80
matná černá	24151670	712,20
matná bílá	24151700	712,20

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

01800180	150,90
----------	--------

NOVÉ



Pulsify S horní sprcha 260 1jet

- velikost sprchové hlavice: 260 mm
- druh proudu: PowderRain
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,3 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 12,3 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 6,9 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokový ohřívač
- akcentová barva: grafitová černá

chrom	24140000	291,40
matná černá	24140670	378,90
matná bílá	24140700	378,90



varianty velikostí k dispozici:

- Pulsify S horní sprcha 105 1jet

chrom	24130000	99,20
matná černá	24130670	128,80
matná bílá	24130700	128,80

NOVÉ

EcoSmart verze k dispozici:

- Pulsify S horní sprcha 260 1jet EcoSmart

chrom	24141000	291,40
matná černá	24141670	378,90
matná bílá	24141700	378,90


volitelné doplňky:

- Pulsify nástěnné připojení pro horní sprchu 260

chrom	24149000	93,30
matná černá	24149670	121,30
matná bílá	24149700	121,30

NOVÉ

NOVÉ



reddot winner 2021

Pulsify S horní sprcha 105 1jet

- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,7 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 11,7 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 5,6 l / min
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokový ohřivač
- akcentová barva: grafitová černá

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	24130000	99,20
matná černá	24130670	128,80
matná bílá	24130700	128,80



NOVÉ

varianty velikosti k dispozici:

- Pulsify S horní sprcha 260 1jet	chrom	24140000	291,40
	matná černá	24140670	378,90
	matná bílá	24140700	378,90

EcoSmart verze k dispozici:


NOVÉ

- Pulsify S horní sprcha 105 1jet Green	chrom	24132000	99,20
	matná černá	24132670	128,80
	matná bílá	24132700	128,80

volitelné doplňky:

NOVÉ

- Pulsify nástěnné připojení pro horní sprchu 105	chrom	24139000	58,30
	matná černá	24139670	75,90
	matná bílá	24139700	75,90

Croma Select E**Croma Select E** horní sprcha 180 2jet

- velikost sprchové hlavice: 187 x 187 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtok při proudu IntenseRain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom	26524000	292,90
bílá/chrom	26524400	292,90

**EcoSmart verze k dispozici:**

- Croma Select E horní sprcha 180 2jet	chrom	26528000	292,90
EcoSmart 9 l / min	bílá/chrom	26528400	292,90

volitelné doplňky:

- Sprchové rameno E 38,9 cm	chrom	27446000	101,80
- Přívod od stropu E 10 cm	chrom	27467000	68,70

Croma Select E sprchový systém pod omítku s termostatem Ecostat E

chrom


27294000

998,80

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, základní těleso, sprchové rameno, sprchový držák, přípojka hadice, sprchová hadice
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min

obsah balení:

- **Croma Select E** horní sprcha 180 2jet (# 26524000)
- **Croma E** ruční sprcha 1jet (# 26814400)
- Sprchové rameno E 38,9 cm (# 27446000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **FixFit** přípojka hadice se zpětným ventilem (# 26457000)
- **Ecostat E** termostát pod omítku pro 2 spotřebiče (# 15708000)
- Základní těleso iBox universal (# 01800180)



Croma Select S

Croma Select S horní sprcha 180 2jet

chrom

26522000


292,90

bílá/chrom

26522400

292,90

- velikost sprchové hlavice: 187 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtok při proudu IntenseRain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodu: DN15



EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma Select S** horní sprcha 180 2jet EcoSmart 9 l / min

chrom

26523000

292,90

volitelné doplňky:

- Sprchové rameno 38,9 cm
- Přívod od stropu 10 cm

chrom

27413000

101,80

chrom

27479000

68,70


Croma Select S sprchový systém pod omítku s termostatem Ecostat S

chrom 27295000 998,80

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, základní těleso, sprchové rameno, sprchový držák, přípojka hadice, sprchová hadice
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min

obsah balení:

- **Croma Select S** horní sprcha 180 2jet (# 26522000)
- Sprchové rameno 38,9 cm (# 27413000)
- **Croma S** ruční sprcha Croma Select S 110 1jet (# 26804400)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **FixFit** přípojka hadice S bez zpětného ventilu (# 27453000)
- **Ecostat S** termostát pod omítku pro 2 spotřebiče (# 15758000)
- Základní těleso iBox universal (# 01800180)




Croma E

Croma E horní sprcha 280 1jet chrom

26257000 392,90

- velikost sprchové hlavice: 280 x 170 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18,3 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 9,8 l / min
- min. průtokový tlak: 1,1 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15




EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma E** horní sprcha 280 1jet EcoSmart chrom 26258000 392,90

volitelné doplňky:

- Přívod od stropu E 30 cm chrom 27388000 98,00
 - Přívod od stropu E 10 cm chrom 27467000 68,70
 - Sprchové rameno E 38,9 cm chrom 27446000 101,80

NOVÉ



Croma E sprchový systém 280 ljet s termostatem Ecostat E

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchové rameno, Termostat, základní těleso, přípojka hadice, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 280 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18,3 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice

obsah balení:

- **Croma E** horní sprcha 280 ljet (# 26257000)
- Sprchové rameno E 38,9 cm (# 27446000)
- **Croma Select E** ruční sprcha Vario (# 26812400)
- **Ecostat E** termostat pod omítku pro 2 spořiče (# 15708000)
- Základní těleso iBox universal (# 01800180)
- **FixFit Q** přípojka hadice se sprchovým držákem (# 26887000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)


chrom

27953000

1.370,40



Croma



Croma horní sprcha 280 ljet

- velikost sprchové hlavice: 280 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,6 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15,6 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 9,5 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

chrom

26220000

393,40

kartáčovaný bronz

26220140

589,90

kartáčovaný černý

26220340

589,90

chrom

matná černá

26220670

550,80

matná bílá

26220700

550,80

leštěný vzhled zlata

26220990

589,90



EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma** horní sprcha 280 ljet EcoSmart 9 l / min

chrom

26221000

395,80

kartáčovaný bronz

26221140

593,70

kartáčovaný černý

26221340

593,70

chrom

matná černá

26221670

554,20

matná bílá

26221700

554,20

leštěný vzhled zlata

26221990

593,70

volitelné doplňky:

- Sprchové rameno 38,9 cm

chrom

27413000

101,80

kartáčovaný bronz

27413140

152,70

kartáčovaný černý

27413340

152,70

chrom

matná černá

27413670

142,50

matná bílá

27413700

142,50

leštěný vzhled zlata

27413990

152,70

- Přívod od stropu 10 cm

chrom

27479000

68,70

kartáčovaný bronz

27479140

103,00

kartáčovaný černý

27479340

103,00

chrom

matná černá

27479670

96,10

matná bílá

27479700


96,10

leštěný vzhled zlata

27479990

103,00

NOVÉ



Croma sprchový systém 280 1jet s termostatem Ecostat S

chrom

27954000

1.371,00




- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchové rameno, Termostat, základní těleso, přípojka hadice, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,6 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice

obsah balení:

- **Croma** horní sprcha 280 1jet (# 26220000)
- Sprchové rameno 38,9 cm (# 27413000)
- **Croma Select S** ruční sprcha Vario (# 26802400)
- **Ecostat S** termostat pod omítku pro 2 spotřebiče (# 15758000)
- Základní těleso iBox universal (# 01800180)
- **FixFit S** přípojka hadice se sprchovým držákem (# 26888000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)

NOVÉ



Croma sprchový systém 280 1jet s termostatem Ecostat S

matná černá

27961670

1.867,40




- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchové rameno, Termostat, základní těleso, přípojka hadice, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice

obsah balení:

- **Croma** horní sprcha 280 1jet (# 26220670)
- Sprchové rameno 38,9 cm (# 27413670)
- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet (# 26530670)
- **Ecostat S** termostat pod omítku pro 2 spotřebiče (# 15758670)
- Základní těleso iBox universal (# 01800180)
- Sprchový držák Porter S (# 28331670)
- **FixFit** přípojka hadice E bez zpětného ventilu (# 27454670)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272670)

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

**Croma horní sprcha 220 1jet**

chrom

26464000

275,70

- velikost sprchové hlavice: 220 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 10,5 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

**EcoSmart verze k dispozici:**

- **Croma horní sprcha 220 1jet EcoSmart** 9 l / min

chrom

26465000

275,70

volitelné doplňky:

- Sprchové rameno 38,9 cm
- Přívod od stropu 10 cm

chrom


27413000

101,80

chrom

27479000

68,70

Croma 100**Croma 100 horní sprcha Multi**

chrom

27443000

94,90

- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, MonoRain, masážní proud
- otočné přepínání na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 15 l / min
- průtokové množství masážního proudu (při 0,3 MPa): 14 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2, rozměr přívodů: DN15


**volitelné doplňky:**

- Sprchové rameno 128 mm

chrom

27411000

26,50

**Croma 100 horní sprcha Vario**

chrom

27441000

60,60

- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, proud pro smývání šamponu, normální proud, masážní proud
- otočné přepínání na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 22 l / min
- průtokové množství proudu pro šampon (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství normálního proudu (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtokové množství masážního proudu (při 0,3 MPa): 11 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2, rozměr přívodů: DN15

**EcoSmart verze k dispozici:**

- **Croma 100 horní sprcha Vario EcoSmart** 9 l / min

chrom

28462000

69,40

volitelné doplňky:

- Sprchové rameno 128 mm

chrom



27411000

26,50

Crometta E

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

**Crometta E** horní sprcha 240 1jet

chrom

26726000

247,50



- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 11,5 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokový ohřivač

EcoSmart verze k dispozici:

- **Crometta E** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min

chrom

26727000

250,00

alternativní velikosti:



- **Crometta E** horní sprcha 240 1jet nízkotlaká

chrom

26722000

247,50

NOVÉ

**Crometta E** horní sprcha 240 1jet

matná černá

26726670

309,00



- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,9 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 15,9 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 8,9 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

k instalaci nutné (vyberte položku):

- **Vernis Shape** sprchové rameno 24 cm
- **Vernis Shape** přívod od stropu 10 cm
- **Vernis Shape** přívod od stropu 30 cm

matná černá

26405670

76,70

matná černá

26406670

73,40

matná černá

26407670

97,90

NOVÉ

Úsporná verze EcoSmart:

- **Crometta E** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min

matná černá


26727670

309,00

alternativní velikosti:

- **Crometta E** horní sprcha 240 1jet nízkotlaká

NOVÉ



Crometta E sprchový systém 240 1jet s pákovou baterií

chrom

27957000

737,50




- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchové rameno, páková vanová baterie, základní těleso, přípojka hadice, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice

obsah balení:

- **Crometta E** horní sprcha 240 1jet (# 26726000)
- Sprchové rameno 241 mm (# 27409000)
- **Crometta** ruční sprcha Vario (# 26330400)
- **Logis** Páková vanová baterie pod omítku (# 71405000)
- Základní těleso iBox universal (# 01800180)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **FixFit** přípojka hadice se zpětným ventilem (# 26457000)
- **Isiflex** sprchová hadice 125 cm (# 28272000)

Crometta S



Crometta S horní sprcha 240 1jet

chrom

26723000

247,50



- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokový ohřívač

EcoSmart verze k dispozici:

- **Crometta S** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min

chrom

26724000

250,00

alternativní velikosti:

- **Crometta S** horní sprcha 240 1jet nízkotlaká

chrom


26725000

247,50

Crometta 85

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Crometta 85 horní sprcha Multi

chrom

28425000

66,90

- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: MonoRain, normální proud, masážní proud
- otočné přepínání na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 13 l / min
- průtokové množství normálního proudu (při 0,3 MPa): 15 l / min
- průtokové množství masážního proudu (při 0,3 MPa): 13 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15




volitelné doplňky:

- Sprchové rameno 128 mm

chrom

27411000

26,50



Crometta 85 horní sprcha Vario

chrom

28424000

53,80

- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud, Vario jet
- otočné přepínání na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství normálního proudu (při 0,3 MPa): 18 l / min
- velikost průtoku při 0,3 MPa cca 14 l / min
- min. průtokový tlak: 0,5 baru
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15




volitelné doplňky:

- Sprchové rameno 128 mm

chrom

27411000

26,50



Crometta 85 horní sprcha 1jet Green 6 l / min

chrom

28423000

53,20

- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5,7 l / min
- průtokové množství normálního proudu (při 0,3 MPa): 5,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15



volitelné doplňky:

- Sprchové rameno 128 mm


chrom

27411000

26,50

Vernis Blend

NOVÉ



Vernis Blend horní sprcha 200 1jet

- velikost sprchové hlavice: 205 mm
- druh proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,4 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 5,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26271000	116,60
matná černá	26271670	163,20



NOVÉ
NOVÉ

EcoSmart verze k dispozici:

- Vernis Blend horní sprcha 200 1jet EcoSmart	chrom	26277000	116,60
	matná černá	26277670	163,20
- Vernis Blend horní sprcha 200 1jet Green	chrom	26093000	116,60

alternativní velikosti:


NOVÉ - Vernis Blend horní sprcha 200 1jet LowPressure	chrom	26095000	116,60
---	-------	----------	--------

volitelné doplňky:

NOVÉ - Vernis Blend sprchové rameno 24 cm	chrom	27809000	54,90
	matná černá	27809670	76,70
NOVÉ - Vernis Blend přívod od stropu 10 cm	chrom	27804000	52,50
	matná černá	27804670	73,40
NOVÉ - Vernis Blend přívod od stropu 30 cm	chrom	27805000	69,90
	matná černá	27805670	97,90

NOVÉ

12x



Vernis Blend horní sprcha 200 1jet pro projekty (12 ks)

- velikost sprchové hlavice: 205 mm
- druh proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,4 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 5,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- počet kusů v balení volitelných částí: 1 kus
- balení: 12 kusů

chrom	26365000	1.369,50
-------	----------	----------



NOVÉ

obsah balení:

- Vernis Blend horní sprcha 200 1jet (# 26271000)

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

volitelné doplňky:


- Vernis Blend sprchové rameno 24 cm	chrom	27809000	54,90
- Vernis Blend přívod od stropu 10 cm	chrom	27804000	52,50
- Vernis Blend přívod od stropu 30 cm	chrom	27805000	69,90

Vernis Shape

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

NOVÉ



Vernis Shape horní sprcha 230 1jet

chrom	26281000	116,60
matná černá	26281670	163,20



- velikost sprchové hlavice: 230 x 170 mm
- druh proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,4 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 5,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

NOVÉ

EcoSmart verze k dispozici:

- Vernis Shape horní sprcha 230 1jet EcoSmart	chrom	26283000	116,60
- Vernis Shape horní sprcha 230 1jet Green	matná černá	26283670	163,20
	chrom	26094000	116,60

alternativní velikosti:


NOVÉ - Vernis Shape horní sprcha 200 1jet LowPressure	chrom	26096000	116,60
---	-------	----------	--------

volitelné doplňky:

NOVÉ - Vernis Shape sprchové rameno 24 cm	chrom	26405000	54,90
	matná černá	26405670	76,70
NOVÉ - Vernis Shape přívod od stropu 10 cm	chrom	26406000	52,50
	matná černá	26406670	73,40
NOVÉ - Vernis Shape přívod od stropu 30 cm	chrom	26407000	69,90
	matná černá	26407670	97,90

NOVÉ

12x



Vernis Shape horní sprcha 230 1jet pro projekty (12 ks)

chrom	26579000	1.369,50
-------	----------	----------



- velikost sprchové hlavice: 230 x 170 mm
- druh proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,4 l / min
- počáteční bod spolehlivé funkce v l / min.: 5,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- počet kusů v balení volitelných částí: 1 kus
- balení: 12 kusů


obsah balení:

NOVÉ - Vernis Shape horní sprcha 230 1jet (# 26281000)			
--	--	--	--

volitelné doplňky:

NOVÉ NOVÉ NOVÉ - Vernis Shape sprchové rameno 24 cm	chrom	26405000	54,90
	chrom	26406000	52,50
	chrom	26407000	69,90

Clubmaster



Clubmaster horní sprcha 3jet

- velikost sprchové hlavice: 93 mm
- druh proudu: jemný proud, normální proud, masážní proud
- otočné přepínání na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtokové množství jemného proudu: 17 l / min
- průtokové množství normálního proudu (při 0,3 MPa): 19 l / min
- průtokové množství masážního proudu (při 0,3 MPa): 12 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28496000	248,90



volitelné doplňky:

- Sprchové rameno 100 mm	chrom	27438000	87,80
- Sprchové rameno 128 mm	chrom	27411000	26,50

Sprchová ramena pro horní sprchy




Sprchové rameno 38,9 cm, hranatá verze

- délka: 390 mm
- pohledová instalace
- způsob připojení: G 1/2

chrom	27694000	227,30
kartáčovaný bronz	27694140	341,20
kartáčovaný černý	27694340	341,20
chrom		
matná černá	27694670	318,30
matná bílá	27694700	318,30
leštěný vzhled zlata	27694990	341,20

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

Pulsify nástěnné připojení pro horní sprchu 260

- materiál: plast
- způsob připojení: G 1/2


chrom	24149000	93,30
matná černá	24149670	121,30
matná bílá	24149700	121,30

volitelné doplňky:

- Pulsify S horní sprcha 260 1jet	chrom	24140000	291,40
	matná černá	24140670	378,90
	matná bílá	24140700	378,90
- Pulsify S horní sprcha 260 1jet EcoSmart	chrom	24141000	291,40
	matná černá	24141670	378,90
	matná bílá	24141700	378,90



NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

Pulsify nástěnné připojení pro horní sprchu 105













- materiál: plast
- způsob připojení: G 1/2

chrom	24139000	58,30
matná černá	24139670	75,90
matná bílá	24139700	75,90

volitelné doplňky:

- Pulsify S horní sprcha 105 1jet	chrom	24130000	99,20
	matná černá	24130670	128,80
	matná bílá	24130700	128,80
- Pulsify S horní sprcha 105 1jet Green	chrom	24132000	99,20
	matná černá	24132670	128,80
	matná bílá	24132700	128,80




		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Sprchové rameno 100 mm - délka: 100 mm - pohledová instalace - materiál: mosaz - způsob připojení: G 1/2	chrom	27438000	87,80
	volitelné doplňky: - Clubmaster horní sprcha 3jet	chrom	28496000	248,90
 	Sprchové rameno 128 mm - délka: 128 mm - pohledová instalace - materiál: mosaz - způsob připojení: G 1/2	chrom	27411000	26,50
 	Sprchové rameno 230 mm - délka: 230 mm - pohledová instalace - materiál: mosaz - způsob připojení: G 1/2	chrom	27412000	72,10
 	Vernis Blend sprchové rameno 24 cm - délka: 240 mm - pohledová instalace - materiál: mosaz - verze: úhel 90° - způsob připojení: G 1/2	chrom matná černá	27809000 27809670	54,90 76,70
 	Sprchové rameno 241 mm - délka: 241 mm - pohledová instalace - materiál: mosaz - verze: úhel 90° - způsob připojení: G 1/2	chrom	27409000	72,10
 	Sprchové rameno 38,9 cm - délka: 389 mm - pohledová instalace - materiál: mosaz - verze: úhel 90° - způsob připojení: G 1/2	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	27413000 27413140 27413340 27413670 27413700 27413990	101,80 152,70 152,70 142,50 142,50 152,70



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


NOVÉ



Vernis Shape sprchové rameno 24 cm

- délka: 240 mm
- Ø dřívku: 26 mm
- pohledová instalace
- materiál: mosaz
- verze: úhel 90°
- způsob připojení: G 1/2

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26405000	54,90
matná černá	26405670	76,70




Sprchové rameno E 38,9 cm

- délka: 389 mm
- pohledová instalace
- materiál: mosaz
- verze: úhel 90°
- způsob připojení: G 1/2

chrom	27446000	101,80
-------	----------	--------


Přívody od stropu pro horní sprchy



Přívod od stropu 10 cm

- délka: 100 mm
- Ø dřívku: 27 mm
- účel použití: použitelné také jako prodloužení
- pohledová instalace
- materiál: mosaz
- způsob připojení: G 1/2

chrom	27479000	68,70
kartáčovaný bronz	27479140	103,00
kartáčovaný černý	27479340	103,00
chrom		
matná černá	27479670	96,10
matná bílá	27479700	96,10
leštěný vzhled zlata	27479990	103,00




Přívod od stropu S 10 cm

- délka: 100 mm
- Ø dřívku: 27 mm
- účel použití: použitelné také jako prodloužení
- pohledová instalace
- materiál: mosaz
- způsob připojení: G 1/2

chrom	27393000	68,90
kartáčovaný bronz	27393140	103,30
kartáčovaný černý	27393340	103,30
chrom		
matná černá	27393670	96,40
matná bílá	27393700	96,40
leštěný vzhled zlata	27393990	103,30



NOVÉ



Vernis Blend přívod od stropu 10 cm


- délka: 100 mm
- Ø dřívku: 26 mm
- pohledová instalace
- materiál: mosaz
- způsob připojení: G 1/2

chrom	27804000	52,50
matná černá	27804670	73,40

varianty velikosti k dispozici:

- Vernis Blend přívod od stropu 30 cm

chrom	27805000	69,90
matná černá	27805670	97,90



Přívod od stropu S 30 cm

- délka: 300 mm
- Ø dřívku: 27 mm
- pohledová instalace
- materiál: mosaz
- způsob připojení: G 1/2

chrom	27389000	98,00
kartáčovaný bronz	27389140	147,70
kartáčovaný černý	27389340	147,70
chrom		
matná černá	27389670	137,90
matná bílá	27389700	137,90
leštěný vzhled zlata	27389990	147,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023


219

Horní sprchy

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
		Přívod od stropu E 10 cm	chrom	27467000	68,70
		<ul style="list-style-type: none"> - délka: 100 mm - Ø dříku: 27 mm - účel použití: použitelné také jako prodloužení - pohledová instalace - materiál: mosaz - způsob připojení: G 1/2 			
		Vernis Shape přívod od stropu 10 cm	chrom	26406000	52,50
		<ul style="list-style-type: none"> - délka: 100 mm - Ø dříku: 26 mm - pohledová instalace - materiál: mosaz - způsob připojení: G 1/2 			
		varianty velikosti k dispozici:			
		- Vernis Shape přívod od stropu 30 cm	chrom	26407000	69,90
			matná černá	26406670	73,40
		Přívod od stropu E 30 cm	chrom	27388000	98,00
		<ul style="list-style-type: none"> - délka: 300 mm - Ø dříku: 27 mm - pohledová instalace - materiál: mosaz - způsob připojení: G 1/2 			
Boční sprchy					
		Bodyvette boční sprcha 1jet	chrom	28466000	123,70
		<ul style="list-style-type: none"> - velikost sprchové hlavice: 60 mm - druh proudu: normální proud - šedý sprchový díl - kulový kloub: boční sprcha s nastavitelným úhlem - rozeta: kulatá - maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min - průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa): 5 l / min - min. průtokový tlak: 0,1 MPa - závit přívodu: G 1/2 			
		alternativní velikosti:			
		- Bodyvette Boční sprcha 1jet Stop	chrom	28467000	143,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Showerpipe a sprchové panely



Rainmaker Select
Showerpipe

strana 226



Rainfinity Showerpipe

strana 228



Raindance Select E /
Raindance E Showerpipe

strana 229



Raindance Select S /
Raindance S Showerpipe

strana 237



Pulsify S Showerpipe

strana 243



Croma Select S Showerpipe

strana 246



Croma Select E Showerpipe

strana 255



Croma E Showerpipe

strana 259



Croma Showerpipe

strana 261



Crometta S / Crometta E
Showerpipe

strana 264



Vernis Blend Showerpipe

strana 272



Vernis Shape Showerpipe

strana 276



hansgrohe Showerpipe

Přehled linií produktů

Rainmaker Select




Showerpipe 460 3jet

Rainfinity




Showerpipe 360 1jet

Raindance Select E



Showerpipe 300 3jet



Showerpipe 300 1jet



Showerpipe 300 1jet

Povrchová úprava	-400	-000, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Standardní provedení	27 l/min	19,6 l/min	19 l/min	16,9 l/min	16 l/min
EcoSmart	■				■
Green					
K vaně					
Páková baterie					
Reno					
Otočné sprchové rameno					
Zkracovatelná stupačka					
Select	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■		■	■	■
Regulace průtoku vody					
Rychlé vyprázdnění					
AirPower			■	■	■
PowderRain		■			

strana 226

strana 228





strana 229

strana 232

Raindance E

Raindance Select S

Raindance S



Showerpipe 300 1jet

Showerpipe 360 1jet

Showerpipe 240 1jet
PowderRain

Showerpipe 300 2jet

Showerpipe 300 1jet

Showerpipe 240 1jet

-000

-000, -400

-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000, -400

-000

-000

16 l/min

15 l/min

16 l/min

15 l/min

16 l/min


16 l/min




hansgrohe Showerpipe

Přehled linií produktů

Pulsify S




Showerpipe 260 2jet




Showerpipe 260 1jet

Croma Select S




Showerpipe 280 1jet



Showerpipe 280 1jet

Croma Select E



Showerpipe 180 2jet

Povrchová úprava	-000, -670, -700	-000	-000	-140, -340 -670, -700, -990	-400
Standardní provedení	12,9 l/min	10,9 l/min	16 l/min	14,5 l/min	16 l/min
EcoSmart	■	■	■	■	■
Green					
K vaně		■	■		■
Páková baterie			■		■
Reno			■		
Otočné sprchové rameno		■	■	■	■
Zkracovatelná stupeňka	■	■	■	■	■
Select	■	■		■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■			
Regulace průtoku vody	■	■			
Rychlé vyprázdnění	■	■			
AirPower			■	■	
PowderRain	■	■			

strana 243

strana 246

strana 255

Croma E





Croma

Crometta S

Crometta E

**Vernis
Blend**

**Vernis
Shape**



Showerpipes 280 1jet

Showerpipes 220 1jet

Showerpipes 240 1jet

Showerpipes 240 1jet

Showerpipes 200 1jet

Showerpipes 230 1jet

-000

-000

-000

-000

-000, -670

-000, -670

15 l/min

15 l/min

16 l/min

15 l/min

15,9 l/min

15,9 l/min




Rainmaker Select Showerpipe

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet s termostatem

bílá/chrom

27106400

4.799,70



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- horní sprcha Rainmaker Select 460 3jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 460 x 300 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain, MonoRain, RainStream
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- snadno čistiitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky: bílá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 27 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- provozní tlak vody: min. 0,15 MPa/ max. 1,0 MPa
- průměr tyče: 80 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát ShowerTablet Select 700
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- současné použití 4 spotřebičů
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 ± 18 mm

obsah balení:

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet (# 26530400)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:

- **Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet** bílá/chrom EcoSmart 9 l / min s termostatem

27029400

4.799,70



Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet s termostatem

bílá/chrom


27109400

4.199,90



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- horní sprcha Rainmaker Select 460 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 460 x 300 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain, RainStream
- snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky: bílá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 27 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- provozní tlak vody: min. 0,15 MPa/ max. 1,0 MPa
- průměr tyče: 80 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 700
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- současné použití 3 spotřebičů
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 ± 18 mm

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

obsah balení:

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet (# 26530400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)

EcoSmart verze k dispozici:



- **Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet** bílá/chrom EcoSmart 9 l / min s termostatem

27028400

4.199,90

Showerpipe a sprchové panely

Rainfinity Showerpipe



Rainfinity Showerpipe 360 1jet s podomítkovou instalací

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, poličky, sprchová tyč
- horní sprcha Rainfinity 360 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 360 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- druh proudu ruční sprchy: MonoRain, PowderRain, Intense PowderRain
- plynule nastavitelný úhel držáku sprchy
- rameno sprchy vertikálně nastavitelné o 10-30°
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava u poličky v barevné variantě -000 = zrcadlové sklo
- je zapotřebí termostat pro 2 spotřebiče
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19,6 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 11,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,24 MPa
- způsob montáže: instalace na stěnu
- průměr tyče: 22 mm
- izolované vedení vody
- přívod vody: polička s integrovaným připojením
- rozměr přívodů: DN15
- závit přívodu G 1/2
- minimální provozní tlak: 0,24 MPa
- maximální provozní tlak: 6 barů

obsah balení:


- Rainfinity ruční sprcha 130 3jet (# 26864XXX)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276XXX)

k instalaci nutné:

- Rainfinity základní těleso pro showerpipe 360 1jet s podomítkovou instalací
- RainSelect termostat pro podomítkovou instalaci pro 2 spotřebiče
- RainSelect základní těleso pro 2 spotřebiče

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom 26842000 1.578,90
matná bílá 26842700 2.052,50



Rainfinity základní těleso pro showerpipe 360 1jet s podomítkovou instalací

- vhodné pro Showerpipe 360 1jet pro podomítkovou montáž
- s odhlučněním
- poloha přípojů je stanovena předem, proto je montáž jednoduchá
- snadné upevnění
- rozměr přívodů: G 1/2

volitelné doplňky:

- Rainfinity Showerpipe 360 1jet s podomítkovou instalací

26840180 145,80

chrom 15380000 1.412,70
matná bílá 15380700 1.836,30
15310180 770,90

chrom 26842000 1.578,90
matná bílá 26842700 2.052,50


Raindance Select E Showerpipe

Povrch. úprava Obj.č. EUR




Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet
s termostatem ShowerTablet
Select 300

chrom	27127000	2.513,80
bílá/chrom	27127400	2.513,80



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance Select E 300 3jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 x 190 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, Rain, RainStream
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- povrch sprchového dílu ve dvou variantách: chrom nebo bílá
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky je při odstínu -000 = zrcadlové sklo, při odstínu -400 = bílé sklo
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- průtok při proudu RainStream (při 0,3 MPa): 19 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- provozní tlak vody: min. 2 bary/ max. 10 barů
- průměr tyče: 40 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 380 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 300
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



obsah balení:

- Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet (# 26520XXX)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci	chrom	02026000	37,60
--------------------------------------	-------	----------	-------

Showerpipe a sprchové panely



 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub - str. 0.0



Raindance Select E

Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l / min s termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, sprchový držák
- horní sprcha Raindance Select E 300 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 x 160 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain, RainAir
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch sprchového dílu ve dvou variantách: chrom nebo bílá
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 9 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 9 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- provozní tlak vody: 1,2 bar/ max. 10 bar
- délka sprchového ramena horní sprchy: 393 mm
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát EcoStat Select
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodu DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000

chrom	27282000	1.939,40
bílá/chrom	27282400	1.939,40



- obsah balení:**
- Raindance Select E ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l / min (# 26521XXX)
 - Sprchový držák Porter S (# 28331000)
 - Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci
- Podložka pro nástěnnou tyč HG Raindance Select

chrom	02026000	37,60
chrom	95960000	33,30



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Raindance Select E

Showerpipeline 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance Select E 300 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 x 160 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch sprchového dílu ve dvou variantách: chrom nebo bílá
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky je při odstínu -000 = zrcadlové sklo, při odstínu -400 = bílé sklo
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- provozní tlak vody: min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
- průměr tyče: 40 mm
- nástěnný držák ruční sprchy
- délka sprchového ramena horní sprchy: 380 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 300
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000

obsah balení:

- Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet (# 26520XXX)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance Select E Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l / min s termostatem ShowerTablet Select 300

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom 27126000 2.121,30
bílá/chrom 27126400 2.121,30




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci chrom 02026000 37,60

Raindance E Showerpipe



Raindance E Showerpipe 360 1jet s termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance E 360 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 360 x 190 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
- povrchová úprava poličky je při odstínu -000 = zrcadlové sklo, při odstínu -400 = bílé sklo
- maximální průtok při 0,3 MPa: 1,5 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- průměr tyče: 44 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 380 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat EcoStat Select
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- v provozu může být vždy jen jeden spotřebič
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000

obsah balení:

- Raindance E horní sprcha 360 1jet s přívodem od stropu (# 27381000)
- Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet (# 26520XXX)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	27112000	1.786,40
bílá/chrom	27112400	1.786,40



volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci
- Podložka pro nástěnnou tyč HG Raindance Select

chrom	02026000	37,60
chrom	95960000	33,30




Raindance E Showerpipe 360 1jet s vanovým termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, sprchový držák
- horní sprcha Raindance E 360 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 360 x 190 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky je při odstínu
- 000 = zrcadlové sklo, při odstínu
- 400 = bílé sklo
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l / min
- průtok vanovým výtokem: 20 l / min
- min. průtokový tlak: 1,3 bar
- provozní tlak vody: min. 1,3 baru / max. 10 barů
- průměr tyče: 44 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 380 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat Ecostat Select
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000

chrom	27113000	1.946,70
bílá/chrom	27113400	1.946,70



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



obsah balení:

- Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet (# 26520XXX)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci
- Podložka pro nástěnnou tyč HG Raindance Select

chrom	02026000	37,60
chrom	95960000	33,30




Raindance E Showerpipe 360 1jet s termostatem ShowerTablet Select 300

chrom	27288000	2.121,30
bílá/chrom	27288400	2.121,30



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance E 360 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 360 x 190 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky je při odstínu
- 000 = zrcadlové sklo, při odstínu
- 400 = bílé sklo
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,9 l / min
- min. průtokový tlak: 0,08 MPa (hydrodynamický tlak)
- provozní tlak vody: min. 0,8 bar / max. 5 bar
- průměr tyče: 40 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 380 mm
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát ShowerTablet Select 300
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0




obsah balení:

- Raindance E horní sprcha 360 1jet s přívodem od stropu (# 27381000)
- Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet (# 26520XXX)
- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci	chrom	02026000	37,60
--------------------------------------	-------	----------	-------



Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci

chrom	02026000	37,60
-------	----------	-------

- pohledová instalace
- přizpůsobení pro montáž na stávající etážky G 1/2 x G 3/4
- rozměr přívodů G 3/4



Raindance E Showerpipe 300 1jet s termostatem ShowerTablet 600

chrom 27363000 2.040,40



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance E 300 Air 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 x 300 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- povrchová úprava poličky: eloxovaný hliník
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- provozní tlak vody: min. 0,15 MPa / max. 1,0 MPa
- průměr tyče: 61 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 405 mm
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát ShowerTablet 600
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- v provozu může být vždy jen jeden spotřebič
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem ShowerTablet 600


volitelné doplňky:

- Casetta polička na mýdlo E

chrom 27364000 2.040,40

chrom 26511000 79,90

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 0.0





Raindance E Showerpipe 300 1jet s termostatem ShowerTablet 350

chrom

27361000

1.746,80




- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance E 300 Air 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 x 300 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- povrchová úprava poličky: eloxovaný hliník
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- provozní tlak vody: min. 0,15 MPa/ max. 1,0 MPa
- průměr tyče: 61 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 405 mm
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát ShowerTablet 350
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- v provozu může být vždy jen jeden spotřebič
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodu DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 0.0



reddot award 2018 winner



obsah balení:

- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem ShowerTablet 350

chrom

27362000

1.746,80

volitelné doplňky:

- Casetta polička na mýdlo E

chrom

26511000

79,90

Raindance Select S Showerpipe

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Raindance Select S
Showerpipe 300 2jet
s termostatem

chrom	27133000	1.491,60
bílá/chrom	27133400	1.491,60





- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance Select S 300 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- povrch sprchového dílu ve dvou variantách: chrom nebo bílá
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 25 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné sprchové rameno
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohřivač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet (# 26530XXX)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80
---------------------------	-------	----------	-------



Showerpipe a sprchové panely




Raindance Select S

Showerpipe 240 2jet

s termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance Select S 240 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- povrch sprchového dílu ve dvou variantách: chrom nebo bílá
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 25 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 398 mm
- otočné sprchové rameno
- termostát Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohřivač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

chrom	27129000	1.256,10
bílá/chrom	27129400	1.256,10




obsah balení:



- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet (# 26530XXX)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom	95239000	12,80
-------	----------	-------





*2763367X
*2763370X

Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain s termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance S240 P
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- druh proudu ruční sprchy: Rain, PowderRain, Whirl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 10,6 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné sprchové rameno
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet PowderRain (# 26014XXX)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276XXX)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe chrom 95239000 12,80

Povrch. úprava Obj.č. EUR

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	27633000	1.151,30
kartáčovaný bronz	27633140	1.727,00
kartáčovaný černý	27633340	1.727,00
chrom		
matná černá	27633670	1.611,80
matná bílá	27633700	1.611,80
leštěný vzhled zlata	27633990	1.727,00



Raindance S Showerpipe

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Raindance S Showerpipe 300 1jet s termostatem

chrom

27114000

1.300,90



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance S 300 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- provozní tlak vody: min. 2 bary / max. 10 barů
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 25 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné sprchové rameno
- termostát Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohřivač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

98681000

16,80





Raindance S Showerpipe 240


1jet s termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance S 240 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 236 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné sprchové rameno
- termostát EcoStat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- v provozu může být vždy jen jeden spotřebič
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

chrom

27115000

1.040,80



obsah balení:

- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:

- Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem

chrom

27116000

1.040,80

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80

Showerpipe a sprchové panely




Raindance S Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance S 240 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 236 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtok vanovým výtokem: 20 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné sprchové rameno
- termostát Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

chrom

27117000

1.317,00



obsah balení:

- Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- Isiflex sprchová hadice 200 cm (# 28274000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe


chrom

95239000

12,80

Pulsify S Showerpipe

NOVÉ



Pulsify S Showerpipe 260 2jet s termostatem ShowerTablet Select 400

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain, Intense PowderRain
- kulový kloub: horní sprcha nastavitelná v úhlu 10-30°
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- sprchovou hlavici lze sejmout
- plastová polička
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,9 l / min
- min. průtokový tlak: 1,3 bar
- trubka se dá výškově zkrátit
- délka sprchového ramena horní sprchy: 163 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 400
- současné použití 3 spotřebičů
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- termostat je dodáván s tlačítky s označením ruční sprcha, PowderRain, Intense PowderRain
- funkce Eco: ovládání průtoku vody jej reguluje až o 30 %

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

obsah balení:

- Pulsify S horní sprcha 260 2jet s nástěnným připojením (# 24150XXX)
- Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276XXX)

EcoSmart verze k dispozici:

- Pulsify S Showerpipe 260 2jet EcoSmart s termostatem ShowerTablet Select 400


Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	24240000	979,00
matná černá	24240670	1.272,60
matná bílá	24240700	1.272,60




chrom	24241000	979,00
matná černá	24241670	1.272,60
matná bílá	24241700	1.272,60

Showerpipe a sprchové panely



NOVÉ

NOVÉ



NOVÉ

Pulsify S Showerpipe 260 1jet s termostatem ShowerTablet Select 400

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- Fast Drain vyprázdňovací horní sprchu při náklonu od 10°
- sprchovou hlavici lze sejmut
- plastová polička
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10,9 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- trubka se dá výškově zkrátit
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretačním tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 398 mm
- otočné sprchové rameno
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 400
- bezpečnostní pojistka při 40° C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- současné použití 2 spotřebičů
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- Termostat je dodáván s klapkami s označením ruční sprcha a horní sprcha
- Funkce Eco: ovládání průtoku vody jej reguluje až o 30 %
- počet spotřebičů: 2 spotřebiče

obsah balení:

- Pulsify S horní sprcha 260 1jet (# 24140000)
- Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation (# 24110000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:


- Pulsify S Showerpipe 260 1jet EcoSmart s termostatem ShowerTablet Select 400

chrom


24220000

862,40





NOVÉ



Pulsify S Showerpipe 260 1jet s vanovým termostatem ShowerTablet 400

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostát, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- sprchovou hlavici lze sejmut
- plastová polička
- trubka se dá výškově zkrátit
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretací tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 398 mm
- otočné sprchové rameno
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát ShowerTablet Select 400
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- současné použití 3 spotřebičů
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- Termostát je dodáván s klapkami s označením horní sprcha, vana a ruční sprcha
- Funkce Eco: ovládání průtoku vody jej reguluje až o 30 %
- montáž: instalace na stěnu

NOVÉ
NOVÉ

obsah balení:

- Pulsify S horní sprcha 260 1jet (# 24140000)
- Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation (# 24110000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

chrom

24230000

926,60




Showerpipe a sprchové panely

Croma Select S Showerpipe

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Croma Select S Showerpipe
280 1jet s termostatem

chrom

26790000

935,70



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné sprchové rameno
- termostat EcoStat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohříváč s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- **Croma** horní sprcha 280 1jet (# 26220000)
- **Croma Select S** ruční sprcha Multi (# 26800400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem

chrom

26794000

938,30


volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80



Croma Select S Showerpipe 280 1jet s termostatem a ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14,5 l / min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 11 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné sprchové rameno
- termostát EcoStat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohřivač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- počet spotřebičů: 2 spotřebiče

obsah balení:

- **Croma** horní sprcha 280 1jet (# 26220XXX)
- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet (# 26530XXX)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276XXX)

EcoSmart verze k dispozici:


- Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem a ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet	kartáčovaný bronz	26891140	1.471,60
	kartáčovaný černý chrom	26891340	1.471,60
	matná černá	26891670	1.374,20
	matná bílá	26891700	1.374,20
	leštěný vzhled zlata	26891990	1.471,60

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80
---------------------------	-------	----------	-------

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
kartáčovaný bronz	26890140	1.467,90
kartáčovaný černý chrom	26890340	1.467,90
matná černá	26890670	1.370,50
matná bílá	26890700	1.370,50
leštěný vzhled zlata	26890990	1.467,90





Croma Select S Showerpipe 280 1jet s vanovým termostatem

chrom

26792000

1.138,90



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l / min
- průtok vanovým výtokem: 20 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- otočné sprchové rameno
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodu DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- počet spotřebičů: 3 spotřebiče

obsah balení:

- **Croma** horní sprcha 280 1jet (# 26220000)
- **Croma Select S** ruční sprcha Multi (# 26800400)
- **Isiflex** sprchová hadice 200 cm (# 28274000)



volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80





Croma Select S Showerpipe 280 1jet s pákovou baterií

chrom

26791000

895,00



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa/ max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty

obsah balení:

- Croma horní sprcha 280 1jet (# 26220000)
- Croma Select S ruční sprcha Multi (# 26800400)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80



Showerpipe a sprchové panely



Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

chrom

26793000

840,70



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová hadice, držák ruční sprchy, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 10 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- způsob montáže: instalace na stěnu
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena: 400 mm
- otočné rameno sprchy
- přívod vody: Isiflex sprchová hadice 80 cm
- rozměr přívodů: DN15
- závit přívodu G 1/2
- minimální provozní tlak: 0,15 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

obsah balení:

- Croma horní sprcha 280 1jet (# 26220000)
- Croma Select S ruční sprcha Multi (# 26800400)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


volitelné doplňky:


- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80





Croma Select S Showerpipe 180 2jet s termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma Select S 180 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- průtok při proudu IntenseRain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 1,1 bar / max. 10 barů
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné sprchové rameno
- termostát EcoStat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- **Croma Select S** horní sprcha 180 2jet (# 26522400)
- **Croma Select S** ruční sprcha Multi (# 26800400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma Select S** Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l / min s termostatem


volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

bílá/chrom 27253400 838,00



Showerpipe a sprchové panely



Croma Select S Showerpipe 180 2jet s vanovým termostatem

bílá/chrom

27351400

1.058,30



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma Select S 180 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- průtok při proudu IntenseRain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtok vanovým výtokem: 20 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- otočné sprchové rameno
- termostát Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- Croma Select S horní sprcha 180 2jet (# 26522400)
- Croma Select S ruční sprcha Multi (# 26800400)
- Isiflex sprchová hadice 200 cm (# 28274000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80




Croma Select S Showerpipe 180 2jet s pákovou baterií

bílá/chrom 27255400 793,80



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma Select S 180 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- průtok při proudu IntenseRain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,15 MPa/ max. 1,0 MPa
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty



obsah balení:

- **Croma Select S** horní sprcha 180 2jet (# 26522400)
- **Croma Select S** ruční sprcha Multi (# 26800400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe chrom 95239000 12,80

Showerpipe a sprchové panely



Croma Select S SemiPipe Multi bílá/chrom
s termostatem

27247400

411,50



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- nástěnnou tyč lze použít i jako madlo
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- mín. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nástěnná tyč: 1000 mm
- průměr tyče: 25 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- termostát Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- počet spotřebičů: 1 spotřebič

obsah balení:

- **Croma Select S** ruční sprcha Multi (# 26800400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80



Croma Select E Showerpipe

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**




Croma Select E Showerpipe
180 2jet s termostatem

bílá/chrom 27256400 838,00



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma Select E 180 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm x 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- sprchovou hlavici lze sejmut
- průtok při proudu IntenseRain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 1,1 bar
- minimální provozní tlak: 1,1 bar
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné sprchové rameno
- termostát EcoStat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohřivač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- počet spotřebičů: 2 spotřebiče



obsah balení:


- Croma Select E horní sprcha 180 2jet (# 26524400)
- Croma Select E ruční sprcha Multi (# 26810400)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:

- Croma Select E Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l / min s termostatem bílá/chrom 27257400 838,00

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe chrom 95239000 12,80



Croma Select E Showerpipe 180 2jet s vanovým termostatem


bílá/chrom

27352400

1.058,30



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma Select E 180 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm x 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- průtok při proudu IntenseRain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtok vanovým výtokem: 20 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- otočné sprchové rameno
- termostát Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm



obsah balení:

- **Croma Select E** horní sprcha 180 2jet (# 26524400)
- **Croma Select E** ruční sprcha Multi (# 26810400)
- **Isiflex** sprchová hadice 200 cm (# 28274000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80



Croma Select E Showerpipe 180 2jet s pákovou baterií


bílá/chrom

27258400

793,80



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma Select E 180 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm x 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SofftRain
- průtok při proudu IntenseRain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa/ max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty



obsah balení:

- Croma Select E horní sprcha 180 2jet (# 26524400)
- Croma Select E ruční sprcha Multi (# 26810400)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80

Showerpipe a sprchové panely



Croma Select E SemiPipe Multi
s termostatem

bílá/chrom

27248400

411,50



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- nástěnnou tyč lze použít i jako madlo
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- mín. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nástěnná tyč: 1000 mm
- průměr tyče: 25 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- **Croma Select E** ruční sprcha Multi (# 26810400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80



Croma E Showerpipe

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Croma E Showerpipe 280 1jet se sprchovým termostatem


chrom

27630000

885,50



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma E 280 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 7,8 l / min
- min. průtokový tlak: 1,7 bar
- provozní tlak vody: min. 1,7 baru/ max. 10 barů
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretací tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 340 mm
- otočné sprchové rameno
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát Ecostat E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- vhodné pro průtokový ohřevač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm



obsah balení:


- **Croma E** horní sprcha 280 1jet (# 26257000)
- **Ecostat E** sprchový termostát na stěnu (# 15773000)
- **Croma Select E** ruční sprcha Multi (# 26810400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart** chrom se sprchovým termostatem

27660000

885,50



Croma E Showerpipe 280 1jet s vanovým termostatem

chrom

27687000

1.091,20




- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20,3 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13,6 l / min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l / min
- průtok vanovým výtokem: 20 l / min
- min. průtokový tlak: 1,7 bar
- provozní tlak vody: min. 1,7 baru / max. 10 barů
- průměr tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretací tlačítkem
- otočné sprchové rameno
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát Ecostat E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- způsob montáže: instalace na stěnu
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- **Croma E** horní sprcha 280 1jet (# 26257000)
- **Croma Select E** ruční sprcha Multi (# 26810400)
- **Ecostat E** vanový termostát na stěnu (# 15774000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

Croma Showerpipe

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Croma Showerpipe 220 1jet s termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 220
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 220 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, masážní proud, proud pro smývání šamponu, normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- provozní tlak vody: 1,2 bar/ max. 10 bar
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné sprchové rameno
- termostát Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- v provozu může být vždy jen jeden spotřebič
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- Croma horní sprcha 220 1jet (# 26464000)
- Croma 100 ruční sprcha Vario (# 28535000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:

- Croma Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

27185000

827,50



Showerpipe a sprchové panely



Croma Showerpipe 220 1jet s vanovým termostatem


chrom

27223000

1.074,70



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 220
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 220 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, masážní proud, proud pro smývání šamponu, normální proud
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtok vanovým výtokem: 20 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- otočné sprchové rameno
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodu DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm



obsah balení:

- **Croma** horní sprcha 220 1jet (# 26464000)
- **Croma 100** ruční sprcha Vario (# 28535000)
- **Isiflex** sprchová hadice 200 cm (# 28274000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80



Croma Showerpipe 220 1jet s pákovou baterií



chrom

27222000

777,50



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 220
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 220 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, masážní proud, proud pro smývání šamponu, normální proud
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty



obsah balení:

- **Croma** horní sprcha 220 1jet (# 26464000)
- **Croma 100** ruční sprcha Vario (# 28535000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80

Crometta S Showerpipe

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Crometta S Showerpipe 240 1jet s termostatem


chrom

27267000

535,80



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- provozní tlak vody: 1,2 bar/ max. 10 bar
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostát Ecostat 1001 CL
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm



obsah balení:

- **Crometta S** horní sprcha 240 1jet (# 26723000)
- **Crometta** ruční sprcha Vario (# 26330400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

EcoSmart verze k dispozici:



- **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem

chrom

27268000

538,30

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe
- Stoupačí trubice Showerpipe 1450 mm

chrom

95239000

12,80

chrom

96770000

228,80



Crometta S Showerpipe 240

chrom 27320000 742,00

1jet s vanovým termostatem




- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtok vanovým výtokem: 20 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojetí
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:


- **Crometta S** horní sprcha 240 1jet (# 26723000)
- **Crometta** ruční sprcha Vario (# 26330400)
- **Isiflex** sprchová hadice 200 cm (# 28274000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe chrom 95239000 12,80



Showerpipe a sprchové panely



Crometta S Showerpipe 240 1jet s pákovou baterií

chrom

27269000

494,60



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l / min
- min. průtokový tlak: 1,8 bar
- provozní tlak vody: 1,8 bar / max. 10 bar
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- keramická kartuše
- předem nastavitelné omezení teplé vody

obsah balení:

- **Crometta S** horní sprcha 240 1jet (# 26723000)
- **Crometta** ruční sprcha Vario (# 26330400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80



Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l / min Reno

chrom

27270000

439,50



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová tyč, držák ruční sprchy, sprchová hadice
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch sprchového modulu: chrom
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 9 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- způsob montáže: instalace na stěnu
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena: 350 mm
- přívod vody: Isiflex sprchová hadice 80 cm
- rozměr přívodů: DN15
- závit přívodu G 1/2
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

obsah balení:

- **Crometta S** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min (# 26724000)
- **Crometta** ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l / min (# 26332400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom

95239000

12,80



Crometta E Showerpipe

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Crometta E Showerpipe 240 1jet s termostatem

chrom

27271000

535,80



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- provozní tlak vody: 1,2 bar/ max. 10 bar
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostát EcoStat 1001 CL
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:


- **Crometta E** horní sprcha 240 1jet (# 26726000)
- **Crometta** ruční sprcha Vario (# 26330400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


EcoSmart verze k dispozici:

- **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s termostatem

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe chrom 95239000 12,80
- Stoupačí trubice Showerpipe 1450 mm chrom 96770000 228,80





Crometta E Showerpipe 240

1jet s vanovým termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtok vanovým výtokem: 20 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- Crometta E horní sprcha 240 1jet (# 26726000)
- Crometta ruční sprcha Vario (# 26330400)
- Isiflex sprchová hadice 200 cm (# 28274000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe

chrom 27298000 742,00



Showerpipe a sprchové panely

chrom 95239000 12,80



Crometta E Showerpipe 240 1jet s pákovou baterií

chrom

27284000

494,60




- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°
- povrch sprchového modulu: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l / min
- min. průtokový tlak: 1,8 bar
- provozní tlak vody: 1,8 bar / max. 10 bar
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- keramická kartuše
- předem nastavitelné omezení teplé vody

obsah balení:

- **Crometta E** horní sprcha 240 1jet (# 26726000)
- **Crometta** ruční sprcha Vario (# 26330400)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

volitelné doplňky:

- podložka pod Showerpipe chrom 95239000 12,80
- Stupačí trubice Showerpipe 1450 mm chrom 96770000 228,80




Vernis Blend Showerpipe

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

NOVÉ



Vernis Blend Showerpipe 200 1jet s termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec
- horní sprcha Vernis Blend 200 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 205 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,2 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,2 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- průměr tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretačním tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostát Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil

chrom	26276000	448,70
matná černá	26276670	628,20



NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ


obsah balení:

- Vernis Blend horní sprcha 200 1jet (# 26271XXX)
- Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario (# 26270XXX)
- Metaflex sprchová hadice 160 cm (# 28266000)

EcoSmart verze k dispozici:

- Vernis Blend Showerpipe 200 1jet EcoSmart s termostatem
- Vernis Blend Showerpipe 200 1jet Green s termostatem

chrom	26089000	448,70
matná černá	26089670	628,20
chrom	26318000	448,70



Vernis Blend Showerpipe 200

chrom

26274000

582,80



1jet s vanovým termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostát, sprchová hadice, sprchový držák
- horní sprcha Vernis Blend 200 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 205 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,2 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- průměr tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretací tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostát Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil

NOVÉ

NOVÉ

obsah balení:

- **Vernis Blend** horní sprcha 200 1jet (# 26271000)
- **Vernis Blend** ruční sprcha 100 Varío (# 26270000)
- **Metaflex** sprchová hadice 160 cm (# 28266000)

 **NOVÉ**

EcoSmart verze k dispozici:



- **Vernis Blend Showerpipe 200 1jet EcoSmart** s vanovým termostatem

chrom

26079000

582,80

NOVÉ



Vernis Blend Showerpipe 200 1jet Reno

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová hadice, držák ruční sprchy
- horní sprcha Vernis Blend 200 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 205 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,2 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,2 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- způsob montáže: instalace na stěnu
- průměr tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretací tlačítkem
- délka sprchového ramena: 400 mm
- přívod vody: sprchová hadice Metaflex 80 cm a 160 cm
- rozměr přívodů: DN15
- závit přívodu G 1/2
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa



NOVÉ

NOVÉ

obsah balení:

- Vernis Blend horní sprcha 200 1jet (# 26271XXX)
- Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario (# 26270XXX)
- Metaflex sprchová hadice 160 cm (# 28266000)

EcoSmart verze k dispozici:


- Vernis Blend Showerpipe 200 1jet Reno EcoSmart

NOVÉ

chrom	26272000	367,20
matná černá	26272670	514,00

chrom	26099000	367,20
matná černá	26099670	514,00

Vernis Shape Showerpipe



Vernis Shape Showerpipe 230 1jet s termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec
- horní sprcha Vernis Shape 230 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 230 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,2 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,2 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- průměr tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretační tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

obsah balení:

- Vernis Shape horní sprcha 230 1jet (# 26281XXX)
- Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario (# 26270XXX)
- Metaflex sprchová hadice 160 cm (# 28266000)

EcoSmart verze k dispozici:

- Vernis Shape Showerpipe 230 1jet EcoSmart s termostatem
- Vernis Shape Showerpipe 230 1jet Green s termostatem

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom	26286000	448,70
matná černá	26286670	628,20



chrom	26097000	448,70
matná černá	26097670	628,20
chrom	26319000	448,70




Vernis Shape Showerpipe 230 chrom

26284000

582,80

1jet s vanovým termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec
- horní sprcha Vernis Shape 230 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 230 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,2 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa/ max. 1,0 MPa
- průměr tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretací tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohřivač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm



NOVÉ

NOVÉ

obsah balení:

- **Vernis Shape** horní sprcha 230 1jet (# 26281000)
- **Vernis Blend** ruční sprcha 100 Vario (# 26270000)
- **Metaflex** sprchová hadice 160 cm (# 28266000)

NOVÉ

EcoSmart verze k dispozici:


- **Vernis Shape Showerpipe 230 1jet EcoSmart** s vanovým termostatem chrom

26098000

582,80

NOVÉ

2x



Vernis Shape Showerpipe 230 chrom

26287000

879,90

1jet se sprchovým termostatem pro projekty (2 ks)



- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec
- horní sprcha Vernis Shape 230 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 230 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,2 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,2 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- průměr tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretačním tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostát Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- balení: 2 kusy



NOVÉ obsah balení:
- Vernis Shape Showerpipe 230 1jet s termostatem (# 26286000)

Vernis Shape Showerpipe 230

1jet Reno

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová hadice, držák ruční sprchy
- horní sprcha Vernis Shape 230 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 230 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,2 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,2 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,4 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- způsob montáže: instalace na stěnu
- průměr tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretační tlačítkem
- délka sprchového ramena: 400 mm
- přívod vody: sprchová hadice Metaflex 80 cm a 160 cm
- rozměr přívodů: DN15
- závit přívodu G 1/2
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

chrom	26282000	367,20
matná černá	26282670	514,00



NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

obsah balení:

- Vernis Shape horní sprcha 230 1jet (# 26281XXX)
- Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario (# 26270XXX)
- Metaflex sprchová hadice 160 cm (# 28266000)

EcoSmart verze k dispozici:

- Vernis Shape Showerpipe 230 1jet Reno EcoSmart


chrom	26289000	367,20
matná černá	26289670	514,00

Showerpipe a sprchové panely

Raindance sprchové panely



 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 0.0



Raindance sprchový panel Lift 180 2jet na stěnu

- obsahuje: sprchový panel, horní sprcha, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- horní sprcha Raindance S 180 Air
- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- druh proudu (horní sprcha): RainAir, přivalový proud
- délka sprchového ramena: 420 mm
- výškové nastavení: 200 mm
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 14 l / min
- průtok při přivalovém proudu (při 0,3 MPa): 17 l / min
- mín. průtokový tlak: 2,2 baru
- bezpečnostní pojistka na 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- izolované vedení vody
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- závit přívodu G 1/2
- způsob montáže: instalace na stěnu
- vhodné pro průtokový ohřívač

obsah balení:

- Sprchový držák Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

volitelné doplňky:

- **Raindance** sada pro montáž do rohu pro sprchový panel Raindance Lift 180 2jet s instalací na stěnu

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

matný chrom 27008000 3.207,60
bílá/chrom 27008400 3.207,60



27999000 266,60

Termostatické baterie, ventily



Termostatické baterie, ventily



Termostatické baterie
a kombinace na stěnu

strana 288



Termostatické baterie
pod omítku

strana 304



Termostaty hansgrohe

Přehled linií produktů

ShowerTablet Select



Povrchová úprava	-000, -400	-000, -670, -700	-000, -400	-000
Standardní provedení	■	■	■	■
S vanovým výtokem	■	■	■	■
Se sprchovým držákem		■		
Odkládací plocha	■	■	■	
Bezpečnostní pojistka na 40 °C	■	■	■	■
Nastavitelné omezení teploty	■	■	■	■
Tlačítko Ecostop				■
Select	■	■		
Regulace průtoku vody		■		
CoolContact	■	■	■	■

strana 288

strana 291

strana 292

strana 295

RainSelect



Shower Select Glass



Shower Select



Shower Select S



Povrchová úprava	-000, -140, -340, -400 -600, -670, -700, -990	-400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Standardní provedení	■	■	■	■
Varianta s ventilem			■	■
Se sprchovým držákem	■		■	
Zákl. těleso iBox universal		■	■	■
Bezpečnostní pojistka na 40 °C	■	■	■	■
Nastavitelné omezení teploty	■	■	■	■
Počet spotřebičů	2-5	1-4	1-4	1-4
Select	■	■	■	■

strana 304

strana 310

strana 314

strana 318

Ecostat



-000, -140, -340
-670, -700, -990



strana 297

Ecostat



-000



strana 302



-000



strana 303

Ecostat Square



-000, -140, -340
-670, -700, -990



1-4

strana 323

Ecostat E



-000



1-2

strana 324

Ecostat S



-000, -140, -340
-670, -700, -990



1-2

strana 325

hansgrohe vrchní sady montované na iBox universal pod omítku

Přehled možností instalace pod omítku



1 SPOTŘEBIČ



ShowerSelect, termostatická baterie



ShowerSelect
termostatická baterie
15762, -000
skleněný povrch
15737, -400

ShowerSelect, baterie



ShowerSelect
baterie
15767, -000

Ecostat, termostatická baterie



Ecostat
termostatická baterie
pro 1 spotřebič
15712, -000



Ecostat E
termostatická baterie
15707, -000

ShowerSelect, termostatická baterie



ShowerSelect S
termostatická baterie
15744, -000

ShowerSelect, baterie



ShowerSelect S
baterie
15747, -000

Ecostat, termostatická baterie



Ecostat S
termostatická baterie
15757, -000

Budete schopní uspokojit všechny požadavky svých zákazníků – a pomoci jim s dodržením rozpočtu – díky kompletnímu sortimentu výrobků pod omítku značky hansgrohe, které jsou určeny pro jeden až čtyři spotřebiče. Vol-

ba začíná ovládním: mají se sprchy a druhy proudu ovládat konvenčně otočením, nebo zcela snadno stiskem tlačítka? Vaši zákazníci mají také úplnou svobodu designu: ShowerSelect je nyní k dispozici také v kulatém designu a jako

baterie. Termostaty Ecostat jsou k dispozici kruhové a nyní také jako čtvercové se zaoblenými rohy. Mnoho možností pro atraktivní instalace, které budou nádherně ladit s Vaší koupelnou.

2 SPOTŘEBIČE

ShowerSelect, termostatická baterie



ShowerSelect
termostatická baterie
15763, -000
skleněný povrch
15738, -400



ShowerSelect
termostatická baterie
s jednotkou s přípojkou
Fixfit a držákem
15765, -000

ShowerSelect, baterie



ShowerSelect
baterie
15768, -000

Ecostat, termostatická baterie



Ecostat
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče
15714, -000



Ecostat E
termostatická baterie
15708, -000

ShowerSelect, termostatická baterie



ShowerSelect 5
termostatická baterie
15743, -000

ShowerSelect, baterie



ShowerSelect 5
baterie
15748, -000

Ecostat, termostatická baterie



Ecostat 5
termostatická baterie
15758, -000



3 SPOTŘEBIČE



ShowerSelect



ShowerSelect
ventil
15764, -000



ShowerSelect
termostatická baterie HighFlow
15760, -000

ShowerSelect



ShowerSelect S
ventil
15745, -000



ShowerSelect S
termostatická baterie HighFlow
15741, -000

Ecostat, termostatická baterie



Trio/Quattro S
Uzavírací / přepínací ventil
15932, -000



Ecostat S
termostatická baterie HighFlow
15756, -000
termostatická baterie
15755, -000 (bez zobrazení)



Uzavírací ventil S
15972, -000



4 SPOTŘEBIČE



Termostatické baterie,
ventily

ShowerSelect



ShowerSelect
ventil
15764,-000



ShowerSelect
termostatická baterie HighFlow
15761,-000

ShowerSelect



ShowerSelect S
ventil
15745,-000



ShowerSelect S
termostatická baterie HighFlow
15742,-000

Ecostat, termostatická baterie



Trio/Quattro S
uzavírací a přepínací ventil
15932,-000



Uzavírací ventil S
15972,-000



Ecostat S
termostatická baterie HighFlow
15756,-000




Uzavírací ventil S
15972,-000

Termostaty a termostátové kombinace na stěnu

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



ShowerTablet Select 700 univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- současné použití 2 spotřebičů
- rozteč středů: 150 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtok při 0,3 MPa: 28 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- průtok horním výstupem: 28 l / min
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů, termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky je při odstínu
- 000 = zrcadlové sklo, při odstínu
- 400 = bílé sklo
- napájení jednoho externího spotřebiče je možné z podomítkového přívodu G 1/2
- způsob připojení: G 1/2
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

volitelné doplňky:

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet s přívodem od stropu bílá/chrom 24002400 1.950,10
- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet se sprchovým ramenem bílá/chrom 24003400 2.099,90



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



ShowerTablet Select 700

vanový termostat na stěnu

- výtok 192 mm
- 2 spotřebiče
- současné použití 2 spotřebičů
- rozteč středů: 150 ± 18 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů, termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky je při odstínu
- 000 = zrcadlové sklo, při odstínu
- 400 = bílé sklo
- způsob připojení: G 1/2
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a vana


chrom 13183000 1.799,80



Termostatické baterie, ventily



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



ShowerTablet Select 300

sprchový termostat na stěnu

- 1 spotřebič
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky je při odstínu
- 000 = zrcadlové sklo, při odstínu
- 400 = bílé sklo
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000
- způsob připojení: G 1/2
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha

chrom 13171000 597,90
bílá/chrom 13171400 597,90




volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci chrom 02026000 37,60



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



ShowerTablet Select 300 vanový termostat na stěnu


- výtok 192 mm
- 2 spotřebiče
- současné použití 2 spotřebičů
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky je při odstínu -000 = zrcadlové sklo, při odstínu -400 = bílé sklo
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000
- způsob připojení: G 1/2
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a vana

chrom	13151000	799,60
bílá/chrom	13151400	799,60



volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci	chrom	02026000	37,60
--------------------------------------	-------	----------	-------




Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci

- pohledová instalace
- přizpůsobení pro montáž na stávající etážky G 1/2 x G 3/4
- rozměr přívodů G 3/4

chrom	02026000	37,60
-------	----------	-------

NOVÉ



ShowerTablet Select sprchový termostat 400 na stěnu

- ovládání průtoku vody jej reguluje až o 30 %
- 1 spotřebič
- ovládání teploty a průtoku vody
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,7 l / min
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- materiál rukojetí: plast
- plastová polička
- povrchová úprava poličky: matná černá
- způsob připojení: G 1/2
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha


Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	24360000	397,90
matná černá	24360670	517,30
matná bílá	24360700	517,30



Termostatické baterie, ventily

NOVÉ




ShowerTablet Select vanový termostat 400 na stěnu

- otočný vanový výtok
- ovládání průtoku vody jej reguluje až o 30 %
- 2 spotřebiče
- současné použití 2 spotřebičů
- ovládání teploty a průtoku vody
- pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- plastová polička
- způsob připojení: G 1/2
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a vana

chrom	24340000	481,00
matná černá	24340670	625,30
matná bílá	24340700	625,30



NOVÉ



NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

Pulsify Select S sprchová souprava 105 3jet Relaxation s ruční sprchou, termostatem, sprchovou tyčí 65 cm, jezdcem a sprchovou hadicí

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,4 l / min
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.

obsah balení:

- Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation (# 24110000)
- ShowerTablet Select sprchový termostat 400 na stěnu (# 24360000)
- Unica sprchová tyč Pulsify S 65 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí (# 24400000)

varianty velikosti k dispozici:

- Pulsify Select S sprchová souprava 105 3jet Relaxation s ruční sprchou, termostatem, sprchovou tyčí 90 cm, jezdcem a sprchovou hadicí

chrom

24260000


501,10



chrom

24270000

518,70



Ecostat Select vanový termostat na stěnu

chrom
bílá/chrom

13141000
13141400

597,90
597,90



- výtok 193 mm
- 2 spotřebiče
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 12 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- polička z bezpečnostního skla
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000
- povrchová úprava poličky je při odstínu -000 = zrcadlové sklo, při odstínu -400 = bílé sklo
- způsob připojení: etážky
- obsahuje filtr nečistot



volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci

chrom

02026000

37,60



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Ecostat Select sprchový
termostat na stěnu

- 1 spotřebič
- regulace průtoku pro 1 spotřebič
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- tlačítko Ecostop omezující spotřebu vody na 10 l / min
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 12 l / min
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- polička z bezpečnostního skla
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000
- povrchová úprava poličky je při odstínu
 - 000 = zrcadlové sklo, při odstínu
 - 400 = bílé sklo
- způsob připojení: etážky
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	13161000	460,50
bílá/chrom	13161400	460,50




volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci	chrom	02026000	37,60
--------------------------------------	-------	----------	-------

Termostatické baterie, ventily



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Raindance Select E 120

sprchová souprava na stěnu
s termostatem Ecostat Select
a sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13,8 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.

obsah balení:

- **Ecostat Select** sprchový termostat na stěnu (# 13161XXX)
- **Raindance Select E 120** ruční sprcha 3jet (# 26520XXX)
- **Unica S Puro** sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí (# 28631000)
- **Casetta** miska na mýdlo E (# 26519000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Raindance Select E 120** sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Select a sprchovou tyčí 65 cm

volitelné doplňky:

- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci

chrom	27039000	622,80
bílá/chrom	27039400	622,80




chrom	27038000	613,30
bílá/chrom	27038400	613,30

chrom	02026000	37,60
-------	----------	-------



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Raindance Select S 150

sprchová souprava na stěnu
s termostatem Ecostat Select
a sprchovou tyčí 90 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 150 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, CaresseAir, Mix
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér # 02026000
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.

obsah balení:

- Ecostat Select sprchový termostat na stěnu (# 13161XXX)
- Raindance Select S ruční sprcha 150 3jet (# 28587XXX)
- Unica S Puro sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí (# 28631000)
- Casetta miska na mýdlo S Puro (# 28679000)

varianty velikosti k dispozici:

- Raindance Select S 150 sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Select a sprchovou tyčí 65 cm	chrom	27036000	674,50
	bílá/chrom	27036400	674,50

volitelné doplňky:


- Adaptéry etážek G 3/4 pro renovaci	chrom	02026000	37,60
--------------------------------------	-------	----------	-------

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

chrom	27037000	684,10
bílá/chrom	27037400	684,10



Termostatické baterie, ventily



Ecostat E sprchový termostat na stěnu


- 1 spotřebič
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- tlačítko EcoStop omezuje spotřebu vody na 9 l / min
- maximální průtok při 0,3 MPa: 28,6 l / min
- termostatická kartuše pro regulaci teploty
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- materiál rukojetí: kov
- způsob připojení: etážky
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot

chrom 15773000 336,80





reddot award 2019
winner



Ecostat E vanový termostat
na stěnu

- výtok 183 mm
- 2 spotřebiče
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18,6 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18,6 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,4 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostatická kartuše pro regulaci teploty
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- způsob připojení: etážky
- obsahuje filtr nečistot


chrom

15774000

411,50



DESIGN
AWARD
2020



Ecostat vanový termostat
Comfort na stěnu

- výtok 177 mm
- 2 spotřebiče
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- způsob připojení: etážky
- obsahuje filtr nečistot

chrom

13114000

372,90

kartáčovaný bronz

13114140

559,40

kartáčovaný černý

13114340

559,40

chrom

13114670

522,00

matná černá

13114700

522,00


matná bílá

13114990

559,40

leštěný vzhled zlata






Ecostat sprchový termostat
comfort na stěnu

- 1 spotřebič
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- tlačítko Ecostop omezující spotřebu vody na 10 l / min
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- způsob připojení: etážky
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	13116000	291,90
kartáčovaný bronz	13116140	438,00
kartáčovaný černý	13116340	438,00
chrom		
matná černá	13116670	408,60
matná bílá	13116700	408,60
leštěný vzhled zlata	13116990	438,00




Termostatické baterie, ventily



Ecostat Comfort Care
vanový termostat na stěnu
s prodlouženými rukojeťmi

- větší písmo pro větší přehlednost
- uživatelsky optimalizovaná délka rukojetí
- výtok 172 mm - 177 mm
- 2 spotřebiče
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 23 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- způsob připojení: etážky
- obsahuje filtr nečistot


chrom	13115000	402,30
-------	----------	--------



Ecostat Comfort Care
sprchový termostat na stěnu
s prodlouženými rukojeťmi

- větší písmo pro větší přehlednost
- uživatelsky optimalizovaná délka rukojetí
- 1 spotřebič
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- způsob připojení: etážky
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot

chrom	13117000	321,30
-------	----------	--------



Croma Select E Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

27082400

344,10



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudů ruční sprchy: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°

obsah balení:

- Ecostat sprchový termostát comfort na stěnu (# 13116000)
- Croma Select E ruční sprcha Vario (# 26812400)
- Unica sprchová tyč Croma 90 cm (# 26506000)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276000)


varianty velikosti k dispozici:

- Croma Select E Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

27081400

337,00



Croma Select S Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom

27014400

344,10



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudů ruční sprchy: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- držák sprchy s možností nastavení úhlu sklonu o 45°

obsah balení:

- Croma Select S ruční sprcha Vario (# 26802400)
- Unica sprchová tyč Croma 90 cm se sprchovou hadicí (# 26504000)
- Ecostat sprchový termostát comfort na stěnu (# 13116000)


varianty velikosti k dispozici:

- Croma Select S Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

27013400

337,00



Croma 100 Multi sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm

chrom 27085000 417,10



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- druh proudu horní sprchy: Rain, MonoRain, masážní proud
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů

obsah balení:

- Ecostat sprchový termostát comfort na stěnu (# 13116000)
- Croma 100 ruční sprcha Multi (# 28536000)
- Unica sprchová tyč C 90 cm se sprchovou hadicí (# 27610000)
- Casetta miska na mýdlo C (# 28678000)


varianty velikosti k dispozici:

- Croma 100 Multi sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm chrom 27086000 389,00

volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů chrom 97450000 10,20

Termostatické baterie, ventily



Croma 100 Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm

chrom

27035000

389,60



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- druh proudu ruční sprchy: normální proud, Rain, masážní proud, proud pro smývání šamponu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů

obsah balení:

- **Croma 100** ruční sprcha Vario (# 28535000)
- **Unica** sprchová tyč C 90 cm se sprchovou hadicí (#)
- **Ecostat** sprchový termostát comfort na stěnu (# 13116000)
- **Casetta** miska na mýdlo C (# 28678000)

varianty velikostí k dispozici:

- **Croma 100** Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm

chrom

27034000

381,30

EcoSmart verze k dispozici:

- **Croma 100** Vario EcoSmart 9 l / min sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm

chrom

27033000

396,30


volitelné doplňky:

- Podložka pro vyrovnání obkladů

chrom

97450000

10,20



Croma 100 Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm

chrom 27034000 381,30



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- druh proudu ruční sprchy: normální proud, Rain, masážní proud, proud pro smývání šamponu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů

obsah balení:

- Ecostat sprchový termostát comfort na stěnu (# 13116000)
- Croma 100 ruční sprcha Vario (# 28535000)
- Unica sprchová tyč C 65 cm se sprchovou hadicí (# 27611000)
- Casetta miska na mýdlo C (# 28678000)

varianty velikosti k dispozici:


- Croma 100 Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm chrom 27035000 389,60

EcoSmart verze k dispozici:

- Croma 100 Vario EcoSmart 9 l / min chrom 27032000 388,00



Termostatické baterie, ventily



Croma Select S sprchový systém na stěnu Vario s termostatem Ecostat 1001 CL a sprchovou tyčí 72 cm

bílá/chrom

27833400

289,60



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,7 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 22 mm
- variabilní vzdálenost otvorů: 400 - 660 mm
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- opěrky na stěnu z plastu

obsah balení:

- **Croma Select S** ruční sprcha Vario (# 26802400)
- **Ecostat** 1001 CL sprchový termostat na stěnu (# 13211000)
- **Unica** sprchová tyč Varia 72 cm (# 27355000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)




Ecostat Universal sprchový termostat na stěnu


chrom

13122000

262,10



- 1 spotřebič
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- tlačítko Ecostop omezující spotřebu vody na 10 l / min
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- způsob připojení: etážky
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot




Ecostat Universal vanový termostat na stěnu

chrom 13123000 335,00



- výtok 194 mm
- 2 spotřebiče
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- způsob připojení: etážky
- obsahuje filtr nečistot


Termostatické baterie, ventily



Ecostat 1001 CL sprchový termostat na stěnu

chrom 13211000 204,80

- 1 spotřebič
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- tlačítko Ecostop omezující spotřebu vody na 10 l / min
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- způsob připojení: etážky
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot




Ecostat 1001 CL vanový termostat na stěnu

chrom 13201000 259,80



- výtok 182 mm
- 2 spotřebiče
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- způsob připojení: etážky
- obsahuje filtr nečistot



Crometta Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat 1001 CL a sprchovou tyčí 65 cm

bílá/chrom

27812400

254,10



- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- druh proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- průměr tyče: 22 mm
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů

obsah balení:

- **Crometta** ruční sprcha Vario (# 26330400)
- **Ecostat** 1001 CL sprchový termostat na stěnu (# 13211000)
- **Unica** sprchová tyč Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- **Crometta** Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat 1001 CL a sprchovou tyčí 90 cm

bílá/chrom


27813400

265,10

RainSelect termostaty pod omítku



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

RainSelect termostat pro podomítkovou instalaci pro 2 spotřebiče

chrom

15380000

1.412,70

kartáčovaný bronz

15380140

2.118,90

kartáčovaný černý

15380340

2.118,90

chrom

matná černá

15380670

1.836,30

matná bílá

15380700

1.836,30

leštěný vzhled zlata

15380990

2.118,90



- regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- 2 spotřebiče
- pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19,6 l / min
- termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládnání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud PowderRain

k instalaci nutné:


- **RainSelect** základní těleso pro 2 spotřebiče

15310180

770,90



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

RainSelect termostat
pod omítku pro 2 spotřebiče

- obsahuje: Termostat, sprchový držák
- regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- 2 spotřebiče
- pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 38 l / min
- průtokové množství na spotřebič: 26 l / min
- Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 38 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha



k instalaci nutné:

- **RainSelect** základní těleso pro 2 spotřebiče

15310180 770,90


RainSelect základní těleso pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- závit přívodu Rp 3/4
- hloubka instalace: 87 - 122 mm
- vodorovná montáž
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15/DN20

15310180 770,90




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

RainSelect termostat
pro podomítkovou instalaci
pro 3 spotřebiče

- regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- 3 spotřebiče
- komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18,5 l / min
- termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud PowderRain, šíjová sprcha

chrom	15381000	1.677,90
matná bílá	15381700	2.181,10




k instalaci nutné:

- RainSelect základní těleso pro 3 spotřebiče

15311180	899,40
----------	--------



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

RainSelect termostat
pod omítku pro 3 spotřebiče

- obsahuje: Termostat, sprchový držák
- regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- 3 spotřebiče
- komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 38 l / min
- průtokové množství na spotřebič: 26 l / min
- Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 38 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud Waterfall, proud Rain large

chrom	15356000	1.816,80
bílá/chrom	15356400	1.816,80
černá/chrom	15356600	1.816,80




k instalaci nutné:

- RainSelect základní těleso pro 3 spotřebiče

15311180	899,40
----------	--------

RainSelect základní těleso
pro 3 spotřebiče

- 3 spotřebiče
- závit přívodu Rp 3/4
- hloubka instalace: 87 - 122 mm
- vodorovná montáž
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15/DN20




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

15311180	899,40
----------	--------



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

RainSelect termostat
pro podomítkovou instalaci
pro 4 spotřebiče

- regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- 4 spotřebiče
- zapnutí/vypnutí 4 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 38 l / min
- průtokové množství na spotřebič: 26 l / min
- Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 38 l / min
- termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud PowderRain, Waterfall, Rain large



Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	15382000	1.943,20
kartáčovaný bronz	15382140	2.914,60
kartáčovaný černý	15382340	2.914,60
chrom		
matná černá	15382670	2.526,00
matná bílá	15382700	2.526,00
leštěný vzhled zlata	15382990	2.914,60


k instalaci nutné:

- **RainSelect** základní těleso pro 4 spotřebiče

15312180	1.027,90
----------	----------



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

RainSelect termostat
pod omítku pro 4 spotřebiče

- obsahuje: Termostat, sprchový držák
- regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- 4 spotřebiče
- zapnutí/vypnutí 4 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 38 l / min
- průtokové množství na spotřebič: 26 l / min
- Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 38 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud Waterfall, proud Rain large, proud Mono



chrom	15357000	2.096,30
bílá/chrom	15357400	2.096,30
černá/chrom	15357600	2.096,30

k instalaci nutné:

- **RainSelect** základní těleso pro 4 spotřebiče

15312180	1.027,90
----------	----------




RainSelect základní těleso pro 4 spotřebiče

15312180

1.027,90

- 4 spotřebiče
- závit přívodu Rp 3/4
- hloubka instalace: 87 - 122 mm
- vodorovná montáž
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15/DN20

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



RainSelect termostat pro podomítkovou instalaci pro 5 spotřebičů

chrom
matná bílá


15384000
15384700

2.208,30
2.870,60



- regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- 5 spotřebičů
- vypnutí/zapnutí 5 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 38 l / min
- Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 38 l / min
- termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud PowderRain, Waterfall, Rain large, šijová sprcha

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



k instalaci nutné:

- RainSelect základní těleso pro 5 spotřebičů

15313180


1.156,40

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



RainSelect termostat
pod omítku pro 5 spotřebičů

- obsahuje: Termostat, sprchový držák
- regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- 5 spotřebičů
- vypnutí/zapnutí 5 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 38 l / min
- průtokové množství na spotřebič: 26 l / min
- Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 38 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud Waterfall, proud Rain large, proud Mono, boční sprcha



k instalaci nutné:

- **RainSelect** základní těleso pro 5 spotřebičů


15313180 1.156,40

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Termostatické baterie, ventily



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



RainSelect základní těleso
pro 5 spotřebičů


- 5 spotřebičů
- závit přívodu Rp 3/4
- hloubka instalace: 87 - 122 mm
- vodorovná montáž
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15/DN20

15313180 1.156,40

ShowerSelect Glass termostaty pod omítkou

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 0.0

ShowerSelect Glass termostat pod omítkou pro 1 spotřebič

bílá/chrom

15737400

869,00



- 1 spotřebič
- pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 26,7 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout


k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal 01800180 150,90

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80

- **ShowerSelect Glass** Prodlužovací rozeta chrom 13604000 116,80



Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 0.0

ShowerSelect Glass termostat pod omítkou pro 2 spotřebiče

bílá/chrom

15738400

950,80



- 2 spotřebiče
- pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- průtok horním výstupem: 25 l / min
- průtok dolním výstupem: 23 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large


k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal 01800180 150,90

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80

- **ShowerSelect Glass** Prodlužovací rozeta chrom 13604000 116,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

ShowSelect Glass termostat HighFlow pod omítku

- maximální průtok při 0,3 MPa: 42 l / min
- průtok horním výstupem: 42 l / min
- průtok dolním výstupem: 42 l / min
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal


volitelné doplňky:

- **ShowSelect Glass** ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- **ShowSelect Glass** Prodlužovací rozeta

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
bílá/chrom	15734400	631,40

	01800180	150,90
--	----------	--------

bílá/chrom	15736400	631,40
	13595000	58,80
chrom	13604000	116,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

ShowSelect Glass termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

- 1 spotřebič a 1 další výtok
- pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 34 l / min
- průtok horním výstupem: 59 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- **ShowSelect Glass** ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- **ShowSelect Glass** Prodlužovací rozeta


bílá/chrom	15735400	869,00
------------	----------	--------



	01800180	150,90
--	----------	--------

bílá/chrom	15736400	631,40
	13595000	58,80
chrom	13604000	116,80

Termostatické baterie, ventily



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

ShowerSelect Glass ventil

pod omítku pro 3 spotřebiče

- 3 spotřebiče
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min
- průtok horním výstupem: 26 l / min
- Velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l / min
- Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 44 l / min
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- způsob připojení: základní těleso
- Ventil je dodáván s klapkami s označením Waterfall, Rain large, Mono



k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

01800180 150,90

volitelné doplňky:

- **ShowerSelect Glass** termostat HighFlow pod omítku
- **ShowerSelect Glass** termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- **ShowerSelect Glass** Prodlužovací rozeta

bílá/chrom 15734400 631,40

bílá/chrom 15735400 869,00

13595000 58,80

chrom 13604000 116,80

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

Volitelné díly - tlačítka - objednávejte, prosím, samostatně



Symbol zapnout/vypnout

bílá 92579450 29,40
černá 92579610 29,40



Symbol ruční sprcha

bílá 92573450 29,40
černá 92573610 29,40



Symbol horní sprcha Rain velký

bílá 92571450 29,40
černá 92571610 29,40



Symbol horní sprcha Rain malý

bílá 92572450 29,40
černá 92572610 29,40










Symbol přival

bílá 92574450 29,40
černá 92574610 29,40




Symbol Whirl

bílá 92575450 29,40
černá 92575610 29,40

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Symbol Mono	bílá černá	92576450 92576610	29,40 29,40
	Symbol vana	bílá černá	92577450 92577610	29,40 29,40
	Symbol boční sprcha	bílá černá	92578450 92578610	29,40 29,40
		Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
		<ul style="list-style-type: none"> - vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku - závit přívodu Rp 3/4 - rotačně symetrická instalace - s odhlučněním - rozměr přívodů: DN20 		
		alternativní velikosti:		
		- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou	01850180	208,00
		volitelné doplňky:		
		- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm	13595000	58,80
		- Sada montážních lišt pro iBox universal	96615000	41,70
		- Redukční spojka pro iBox universal	97759000	12,80
		ShowerSelect Glass prodlužovací rozeta	chrom	13604000
		<ul style="list-style-type: none"> - pro montáž mezi obklady a vrchní sadu - průměr: 157 mm - délka prodloužení: 22 mm 		116,80

ShowerSelect baterie pod omítku



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

ShowerSelect termostat pod omítku pro 1 spotřebič

- 1 spotřebič
- pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 26,7 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout


k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- **ShowerSelect** Prodlužovací rozeta
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	15762000	703,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



ShowerSelect termostat pod omítku pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- průtok horním výstupem: 25 l / min
- průtok dolním výstupem: 23 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- **ShowerSelect** Prodlužovací rozeta
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm


chrom	15763000	765,60
kartáčovaný bronz	15763140	1.148,40
kartáčovaný černý	15763340	1.148,40
chrom		
matná černá	15763670	1.071,70
matná bílá	15763700	1.071,70
leštěný vzhled zlata	15763990	1.148,40



chrom	13593000	54,70
kartáčovaný bronz	13593140	81,80
kartáčovaný černý	13593340	81,80
chrom		
matná černá	13593670	76,40
matná bílá	13593700	76,40
leštěný vzhled zlata	13593990	81,80
	13595000	58,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



ShowerSelect termostat pod omítku pro 2 spotřebiče s přípojkou hadice a sprchovým držákem

- obsahuje: Termostat, sprchový držák
- 2 spotřebiče
- pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- průtok horním výstupem: 29 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládnání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	15765000	937,40



k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
----------------------------------	----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta ShowerSelect FixFit Porter	chrom	13601000	132,50
--	-------	----------	--------



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0




Prodlužovací rozeta ShowerSelect FixFit Porter

- pro montáž mezi obklady a vrchní sadu
- délka prodloužení: 22 mm

volitelné doplňky:

- ShowerSelect termostat pod omítku pro 2 spotřebiče s přípojkou hadice a sprchovým držákem	chrom	15765000	937,40
--	-------	----------	--------



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

ShowerSelect termostat HighFlow pod omítku

- maximální průtok při 0,3 MPa: 42 l / min
- průtok horním výstupem: 42 l / min
- průtok dolním výstupem: 42 l / min
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot


chrom	15760000	507,90
kartáčovaný bronz	15760140	761,90
kartáčovaný černý	15760340	761,90
chrom		
matná černá	15760670	711,00
matná bílá	15760700	711,00
leštěný vzhled zlata	15760990	761,90

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
----------------------------------	----------	--------

volitelné doplňky:

- ShowerSelect ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	chrom	15764000	507,90
- ShowerSelect Prodlužovací rozeta			
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm	chrom	13593000	54,70
		13595000	58,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

ShowerSelect termostat
HighFlow pod omítku
pro 1 spotřebič a další výtok

- 1 spotřebič a 1 další výtok
- pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 34 l / min
- průtok horním výstupem: 59 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- ShowerSelect ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
- ShowerSelect Prodlužovací rozeta
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

chrom 15761000 703,00




01800180 150,90

chrom 15764000 507,90

chrom 13593000 54,70

13595000 58,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

ShowerSelect ventil
pod omítku pro 3 spotřebiče

- 3 spotřebiče
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min
- průtok horním výstupem: 26 l / min
- Velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l / min
- Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 30 l / min
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- způsob připojení: základní těleso

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- ShowerSelect termostat HighFlow pod omítku
- ShowerSelect termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok
- ShowerSelect Prodlužovací rozeta

chrom 15764000 507,90

kartáčovaný bronz 15764140 761,90

kartáčovaný černý 15764340 761,90

chrom 15764670 711,00

matná černá 15764700 711,00

leštěný vzhled zlata 15764990 761,90



01800180 150,90

chrom 15760000 507,90

chrom 15761000 703,00

chrom 13593000 54,70

kartáčovaný bronz 13593140 81,80

kartáčovaný černý 13593340 81,80

chrom 13593670 76,40

matná bílá 13593700 76,40


leštěný vzhled zlata 13593990 81,80

13595000 58,80

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm



ShowerSelect baterie pod omítku



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

ShowerSelect baterie pod omítku pro 1 spotřebič

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- Baterie se dodává s tlačítkem otevřeno/zavřeno

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	15767000	585,90



k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

01800180	150,90
----------	--------

volitelné doplňky:

- **ShowerSelect** Prodlužovací rozeta
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

chrom	13593000	54,70
	13595000	58,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

ShowerSelect baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- současné použití více spotřebičů
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
- průtok horním výstupem: 20 l / min
- průtokové množství spodní přípojka: 20 l / min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- Baterie se dodává s tlačítkem otevřeno/zavřeno

chrom	15768000	648,70
-------	----------	--------



k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

01800180	150,90
----------	--------

volitelné doplňky:

- **ShowerSelect** Prodlužovací rozeta
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

chrom	13593000	54,70
	13595000	58,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



ShowerSelect S termostat pod omítku pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- průtok horním výstupem: 25 l / min
- průtok dolním výstupem: 23 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	15743000	765,60
kartáčovaný bronz	15743140	1.148,40
kartáčovaný černý	15743340	1.148,40
chrom		
matná černá	15743670	1.071,70
matná bílá	15743700	1.071,70
leštěný vzhled zlata	15743990	1.148,40




k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
----------------------------------	----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm		
chrom	13597000	55,80
kartáčovaný bronz	13597140	83,70
kartáčovaný černý	13597340	83,70
chrom		
matná černá	13597670	78,10
matná bílá	13597700	78,10
leštěný vzhled zlata	13597990	83,70
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm	13595000	58,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0



ShowerSelect S termostat HighFlow pod omítku

- maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
- průtok horním výstupem: 42 l / min
- průtok dolním výstupem: 42 l / min
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot


chrom	15741000	507,90
-------	----------	--------

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
----------------------------------	----------	--------

volitelné doplňky:

- ShowerSelect S ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	chrom	15745000	507,90
- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

ShowerSelect S termostat
HighFlow pod omítku
pro 1 spotřebič a další výtok

- 1 spotřebič a 1 další výtok
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 34 l / min
- průtok horním výstupem: 59 l / min
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

chrom 15742000 703,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

volitelné doplňky:


- **ShowerSelect S** ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
- Prodloužovací rozeta Ø 150 mm
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

01800180 150,90

chrom 15745000 507,90

chrom 13597000 55,80

13595000 58,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

ShowerSelect S ventil
pod omítku pro 3 spotřebiče

- 3 spotřebiče
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min
- průtok horním výstupem: 26 l / min
- Velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l / min
- Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 30 l / min
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- Ventil je dodáván s klapkami s označením Rain large, Whirl, Waterfall

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

chrom 15745000 507,90



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

volitelné doplňky:

- **ShowerSelect S** termostat HighFlow pod omítku
- **ShowerSelect S** termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok
- Prodloužovací rozeta Ø 150 mm
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

01800180 150,90


chrom 15741000 507,90

chrom 15742000 703,00

chrom 13597000 55,80

13595000 58,80

ShowerSelect S baterie pod omítku



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

ShowerSelect S baterie pod omítku pro 1 spotřebič

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 12 l / min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- Baterie se dodává s tlačítkem otevřeno/zavřeno

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	15747000	585,90



k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

01800180	150,90
----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

chrom	13597000	55,80
	13595000	58,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 0.0

ShowerSelect S baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- současné použití více spotřebičů
- způsob připojení: základní těleso
- průtok horním výstupem: 22 l / min
- průtokové množství spodní přípojka: 22 l / min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- Baterie se dodává s tlačítkem otevřeno/zavřeno

chrom	15748000	648,70
-------	----------	--------



k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

01800180	150,90
----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

chrom	13597000	55,80
	13595000	58,80

Volitelné díly - tlačítka - objednávejte, prosím, samostatně



Symbol vypnout/zapnout

matná černá	93579670	11,80
matná bílá	93579700	11,80
matný chrom	93579880	7,90



Symbol ruční sprcha









matná černá	93573670	11,80
matná bílá	93573700	11,80
matný chrom	93573880	7,90



Symbol horní sprcha Rain velký


matná černá	93571670	11,80
matná bílá	93571700	11,80
matný chrom	93571880	7,90

Termostaty a ventily

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Symbol horní sprcha Rain malý	matná černá matná bílá matný chrom	93572670 93572700 93572880	11,80 11,80 7,90
	Symbol příval	matná černá matná bílá matný chrom	93574670 93574700 93574880	11,80 11,80 7,90
	Symbol Whirl	matná černá matná bílá matný chrom	93575670 93575700 93575880	11,80 11,80 7,90
	Symbol Mono	matná černá matná bílá matný chrom	93576670 93576700 93576880	11,80 11,80 7,90
	Symbol vana	matná černá matná bílá matný chrom	93577670 93577700 93577880	11,80 11,80 7,90
	Symbol boční sprcha	matná černá matná bílá matný chrom	93578670 93578700 93578880	11,80 11,80 7,90
	Základní těleso iBox universal - vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku - závit přívodu Rp 3/4 - rotačně symetrická instalace - s odhlučněním - rozměr přívodů: DN20		01800180	150,90
	alternativní velikosti: - Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou		01850180	208,00
	volitelné doplňky: - Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm - Sada montážních lišt pro iBox universal - Redukční spojka pro iBox universal		13595000 96615000 97759000	58,80 41,70 12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Ecostat Square termostaty a ventily pod omítku



Ecostat Square termostat pod omítku pro 1 spotřebič

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 0,3 MPa: 26,5 l / min
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s regulací průtoku
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:


- **ShowSelect** Prodlužovací rozeta
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	15712000	471,40

	01800180	150,90
--	----------	--------

chrom	13593000	54,70
	13595000	58,80

Termostatické baterie, ventily



Ecostat Square termostat pod omítku pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- průtok horním výstupem: 28 l / min
- průtok dolním výstupem: 25 l / min
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- **ShowSelect** Prodlužovací rozeta
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

chrom	15714000	529,20
kartáčovaný bronz	15714140	793,80
kartáčovaný černý	15714340	793,80
chrom		
matná černá	15714670	741,00
matná bílá	15714700	741,00
leštěný vzhled zlata	15714990	793,80


	01800180	150,90
--	----------	--------

chrom	13593000	54,70
kartáčovaný bronz	13593140	81,80
kartáčovaný černý	13593340	81,80
chrom		
matná černá	13593670	76,40
matná bílá	13593700	76,40
leštěný vzhled zlata	13593990	81,80
	13595000	58,80



Ecostat E termostaty a ventily pod omítku

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**



Ecostat E termostat pod omítku

chrom 15707000 471,40

pro 1 spotřebič


- 1 spotřebič
- maximální průtok při 0,3 MPa: 26,5 l / min
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s regulací průtoku
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal 01800180 150,90

volitelné doplňky:

- **PuraVida** prodlužovací rozeta chrom 15597000 54,60
 - Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80



Ecostat E termostat pod omítku

chrom 15708000 529,20

pro 2 spotřebiče


- 2 spotřebiče
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- průtok horním výstupem: 28 l / min
- průtok dolním výstupem: 25 l / min
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal 01800180 150,90

volitelné doplňky:

- **PuraVida** prodlužovací rozeta chrom 15597000 54,60
 - Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80



Ecostat E termostat HighFlow pod omítku

chrom 15706000 471,40


- maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
- průtok horním výstupem: 42 l / min
- průtok dolním výstupem: 42 l / min
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal 01800180 150,90

volitelné doplňky:

- **PuraVida** prodlužovací rozeta chrom 15597000 54,60
 - Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80



Ecostat E termostat pod omítku


- maximální průtok při 0,3 MPa: 37 l / min
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

volitelné doplňky:

- **PuraVida** prodlužovací rozeta chrom 15597000 54,60
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	15705000	290,10

Ecostat S termostaty a ventily pod omítku



Ecostat S termostat pod omítku pro 1 spotřebič

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 0,3 MPa: 26,5 l / min
- termostatická kartuše, keramický ventil 90°
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s regulací průtoku
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa


k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm chrom 13597000 55,80
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80

chrom	15757000	471,40
-------	----------	--------



Ecostat S termostat pod omítku pro 2 spotřebiče

- 2 spotřebiče
- regulace průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- průtok horním výstupem: 28 l / min
- průtok dolním výstupem: 25 l / min
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:









- Základní těleso iBox universal





volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm chrom 13597000 55,80
- kartáčovaný bronz 13597140 83,70
- kartáčovaný černý 13597340 83,70
- chrom 13597670 78,10
- matná černá 13597700 78,10
- matná bílá 13597990 83,70
- leštěný vzhled zlata 13595000 58,80
- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80

chrom	15758000	529,20
kartáčovaný bronz	15758140	793,80
kartáčovaný černý	15758340	793,80
chrom		
matná černá	15758670	741,00
matná bílá	15758700	741,00
leštěný vzhled zlata	15758990	793,80




		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	<p>Ecostat S termostat HighFlow pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> - maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min - průtok horním výstupem: 42 l / min - průtok dolním výstupem: 42 l / min - termostatická kartuše - bezpečnostní pojistka při 40 °C - nastavitelné omezení teploty - způsob připojení: základní těleso - minimální provozní tlak: 0,1 MPa - maximální provozní tlak: 1,0 MPa 	chrom	15756000	471,40
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso iBox universal 		01800180	150,90
 	<p>Ecostat S termostat pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> - maximální průtok při 0,3 MPa: 37 l / min - termostatická kartuše - bezpečnostní pojistka při 40 °C - nastavitelné omezení teploty - způsob připojení: základní těleso - minimální provozní tlak: 0,1 MPa - maximální provozní tlak: 1,0 MPa 	chrom	15755000	290,10
	<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodlužovací rozeta Ø 150 mm - Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 	chrom	13597000 13595000	55,80 58,80
 	<p>S vrchní díl pro Trio/ Quattro pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 spotřebiče 	chrom	15932000	153,20
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku - Základní těleso pro Quattro čtyřcestný přepínač pod omítku 		15981180 15930180	204,40 322,10
 	<p>Uzavírací ventil S pod omítku</p>	chrom	15972000	114,50
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15 - Základní těleso 40 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15 - Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20 		15973180 15974180 15970180	103,50 107,60 112,50
	<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodlužovací sada 25 mm 		96370000	56,70

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	<p>Prodlužovací rozeta Ø 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro montáž mezi obklady a vrchní sadu - vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm - průměr: 152 mm - délka prodloužení: 22 mm 	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	13597000 13597140 13597340 13597670 13597700 13597990	55,80 83,70 83,70 78,10 78,10 83,70
	<p>Metris uzavírací ventil E pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> - způsob připojení: DN15/DN20 <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15 - Základní těleso 40 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15 - Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20 <p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodlužovací sada 25 mm 	chrom	31677000	46,50
	<p>Logis uzavírací ventil pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> - způsob připojení: DN15/DN20 <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15 - Základní těleso 40 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15 - Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20 <p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodlužovací sada 25 mm 	chrom	71970000	34,40
<p>Základní tělesa</p> 	<p>Základní těleso iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> - vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku - závit přívodu Rp 3/4 - rotačně symetrická instalace - s odhlučněním - rozměr přívodů: DN20 <p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou <p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm - Sada montážních lišt pro iBox universal - Redukční spojka pro iBox universal 		01800180 01850180	150,90 208,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



Základní těleso pro Trio,
uzavírací a přepínací ventil
pod omítku

15981180 204,40

- 2 spotřebiče
- současné použití 2 spotřebičů
- vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- rozměr přívodů: DN20
- maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min


volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 25 mm

96370000 56,70



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



Základní těleso pro Quattro
čtyřcestný přepínač pod omítku


15930180 322,10

- vyžaduje samostatnou regulaci množství vody
- 3 spotřebiče
- současné použití 2 spotřebičů
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- rozměr přívodů: DN20
- maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 25 mm

96370000 56,70




Prodlužovací sada 25 mm

96370000 56,70

- délka prodloužení: 25 mm



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0



Základní těleso 52 l / min
pro uzavírací ventil pod omítku
s vřetenem DN15

15973180 103,50

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min

alternativní velikosti:

- Základní těleso 40 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15
- Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20

15974180 107,60

15970180 112,50

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 25 mm

96370000 56,70

iBox[®] universal



iBox universal



01800180

Metropol

k vaně
s páčkovou rukojetí



32545,-000
32546,-000

Metropol

k vaně
s třmenovou rukojetí



74545,-000
74546,-000

Metropol

do sprchy
s páčkovou rukojetí



32565,-000

Metropol

do sprchy
s třmenovou rukojetí



74565,-000

Metris

k vaně



31493,-000
31487,-000

Metris

do sprchy



31685,-000

Metris

k vaně



31454,-000
31451,-000

Metris

do sprchy



31456,-000

Metris S

k vaně



31465,-000
31466,-000

Metris S

do sprchy



31665,-000

Finoris

k vaně



NOVÉ
76415,-000,-670,-700
76416,-000,-670,-700

Finoris

do sprchy



NOVÉ
76615,-000,-670,-700

Vivenis

k vaně



NOVÉ
75415,-000,-670,-700
75416,-000,-670,-700

Vivenis

do sprchy



NOVÉ
75615,-000,-670,-700

Talis E

k vaně



71745,-000
71474,-000

Talis E

do sprchy



71765,-000
71768,-000

Talis S

k vaně



72405,-000
72406,-000

Talis S

do sprchy



72605,-000

Talis S

k vaně



32475,-000
32477,-000

Talis S

do sprchy



32675,-000

Focus

k vaně



31945,-000
31946,-000

Focus

do sprchy



31965,-000

Vernis Blend

k vaně



NOVÉ
71466,-000,-670
71467,-000,-670

Vernis Blend

do sprchy



NOVÉ
71667,-000,-670

Vernis Shape

k vaně



NOVÉ
71468,-000,-670
71469,-000,-670

Vernis Shape

do sprchy



NOVÉ
71668,-000,-670

Logis

k vaně



71405,-000

Logis

do sprchy



71605,-000

Ecostat
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



15712,-000

Ecostat
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



15714,-000

Ecostat E
termostatická baterie
Highflow



15705,-000

Ecostat E
termostatická baterie
Highflow



15706,-000

Ecostat E
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



15707,-000

Ecostat E
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



15708,-000

Ecostat S
termostatická baterie
Highflow



15755,-000

Ecostat S
termostatická baterie
Highflow



15756,-000

Ecostat S
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



15757,-000

Ecostat S
termostatická baterie
s uzavíracím a přepínacím
ventilem



15758,-000

ShowerSelect
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



15762,-000

ShowerSelect
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



15763,-000

ShowerSelect
termostatická baterie
Highflow
pro 1 spotřebič



15760,-000

ShowerSelect
termostatická baterie
Highflow pro 1 spotře-
bič a 1 další výtok



15761,-000

ShowerSelect
ventil
pro 3 spotřebiče



15764,-000

ShowerSelect
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče s jed-
notkou s vývodem FixFit
a držákem



15765,-000

ShowerSelect
baterie
pro 1 spotřebič



15767,-000

ShowerSelect
baterie
pro 2 spotřebiče



15768,-000

ShowerSelect glass
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



15737,-400

ShowerSelect glass
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



15738,-400

ShowerSelect glass
termostatická baterie
Highflow
pro 1 spotřebič



15734,-400

ShowerSelect glass
termostatická baterie
Highflow pro 1 spotře-
bič a 1 další výtok



15735,-400

ShowerSelect glass
ventil
pro 3 spotřebiče



15736,-400

ShowerSelect S
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



15744,-000

ShowerSelect S
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



15743,-000

ShowerSelect S
termostatická baterie
Highflow
pro 1 spotřebič



15741,-000

ShowerSelect S
termostatická baterie
Highflow pro 1 spotře-
bič a 1 další
výtok



15742,-000

ShowerSelect S
ventil
pro 3 spotřebiče



15745,-000

ShowerSelect S
baterie
pro 1 spotřebič



15747,-000

ShowerSelect S
baterie
pro 2 spotřebiče



15748,-000

Rainmaker Select
460 3jet



24007,-400

Rainmaker Select
460 2jet



24005,-400

Rainmaker Select
580 3jet




24001,-400

**Raindance
Rainfall**
180 Air 2jet



28433,-000



Základní těleso iBox universal

01800180 150,90


- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou 01850180 208,00

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80
 - Sada montážních lišt pro iBox universal 96615000 41,70
 - Redukční spojka pro iBox universal 97759000 12,80



Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

01850180 208,00


- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal 01800180 150,90

volitelné doplňky:


- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80
 - Sada montážních lišt pro iBox universal 96615000 41,70
 - Redukční spojka pro iBox universal 97759000 12,80



PuraVida prodlužovací rozeta

- pro montáž mezi obklady a vrchní sadu
- průměr: 157 mm
- délka prodloužení: 22 mm












chrom	15597000	54,60
kartáčovaný bronz	15597140	81,60
kartáčovaný černý	15597340	81,60
chrom		
matná černá	15597670	76,20
matná bílá	15597700	76,20
leštěný vzhled zlata	15597990	81,60



Prodlužovací rozeta Ø 150 mm

- pro montáž mezi obklady a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm
- průměr: 152 mm
- délka prodloužení: 22 mm

chrom	13597000	55,80
kartáčovaný bronz	13597140	83,70
kartáčovaný černý	13597340	83,70
chrom		
matná černá	13597670	78,10
matná bílá	13597700	78,10
leštěný vzhled zlata	13597990	83,70

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	ShowerSelect prodlužovací rozeta - pro montáž mezi obklady a vrchní sadu - vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm - průměr: 157 mm - délka prodloužení: 22 mm	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	13593000 13593140 13593340 13593670 13593700 13593990	54,70 81,80 81,80 76,40 76,40 81,80
 	ShowerSelect Glass prodlužovací rozeta - pro montáž mezi obklady a vrchní sadu - průměr: 157 mm - délka prodloužení: 22 mm	chrom	13604000	116,80
 	Prodlužovací rozeta ShowerSelect FixFit Porter - pro montáž mezi obklady a vrchní sadu - délka prodloužení: 22 mm volitelné doplňky: - ShowerSelect termostat pod omítku pro 2 spotřebiče s přípojkou hadice a sprchovým držákem	chrom	13601000	132,50
 	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm - prodloužení základního tělesa - délka prodloužení: 25 mm k instalaci nutné: - Základní těleso iBox universal - Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou		13595000	58,80
 	Sada montážních lišt pro iBox universal		96615000	41,70
	Proplachovací deska iControl	chrom	15956000	73,10

 Montáž výrobku zdarma
viz informace iKlub - str. 0.0

Linie baterií



FinishPlus

strana 339



Metropol

strana 351



Metris

strana 377



Finoris

strana 395



Vivenis

strana 407



Talis

strana 417



Focus

strana 441



Vernis

strana 451








Logis

strana 475



Armatury hansgrohe

Přehled linií produktů

	Metropol			Metris	Metris S
					
Povrchová úprava	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000
Standardní provedení	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Stojánkový ventil	■			■	
LowFlow				■	■
CoolStart	■			■	
Pro beztlakové ohříváče vody				■	
Otočný výtok					■
Vytahovatelná sprška					
Bidet	■	■		■	■
Select			■		
QuickClean	■	■	■	■	■






strana 352

strana 355

strana 352

strana 378

strana 387

	Talis S		Focus	Vernis Shape	Vernis Blend
					
Povrchová úprava	-000	-000	-000	-000, -670	-000, -670
Standardní provedení	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Stojánkový ventil	■		■	■	■
LowFlow	■		■		
CoolStart	■		■	■	■
Pro beztlakové ohříváče vody			■		
Otočný výtok	■		■	■	■
Vytahovatelná sprška					
Bidet	■	■	■	■	■
Select		■			
QuickClean	■	■	■		

strana 430

strana 429

strana 442

strana 464

strana 452

Finoris

Vivenis

Talis E



-000, -670, -700

-000, -670, -700

-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000

■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	
■		■	
■	■	■	
■		■	
■	■	■	
■	■	■	■
■	■	■	■

strana 396

strana 408

strana 419

strana 418

Logis



-000

-000

■	■
■	■
	■
	■
■	■
	■
■	■

strana 478

strana 476



Ruční sprchy

strana 92



Sprchové sady

strana 117



Nástěnné tyče

strana 147

Sady se sprchovými
držáky

strana 152



Sprchové hadice

strana 168



Horní sprchy

strana 182



Showerpipe

strana 243

Termostatické baterie
a kombinace na stěnu

strana 291

Termostatické baterie
pod omítku

strana 304



Linie baterií

strana 353



Doplňky

strana 516

Odtokové a přeřadové
systémy

strana 568








Kuchyňské baterie

strana 608




Přehled FinishPlus



Ruční sprchy

	Rainfinity	Raindance Select E	Raindance Select S	Pulsify Select S	Pulsify S
					
Povrch. úprava					
chrom -000	■	■	■	■	■
kartáčovaný bronz -140	■	■	■		
kartáčovaný černý chrom -340	■	■	■		
matná černá -670	■	■	■	■	■
matná bílá -700	■	■	■	■	■
leštěný vzhled zlata -990	■	■	■		
strana	strana 92	strana 93	strana 93	strana 94	strana 95

Nástěnné tyče

	Unica S Puro
	
Povrch. úprava	
chrom -000	■
kartáčovaný bronz -140	■
kartáčovaný černý chrom -340	■
matná černá -670	■
matná bílá -700	■
leštěný vzhled zlata -990	■
strana	strana 147

Sady se sprchovými držáky

	Rainfinity	Pulsify Select S
		
Povrch. úprava		
chrom -000	■	■
kartáčovaný bronz -140		
kartáčovaný černý chrom -340		
matná černá -670		■
matná bílá -700	■	■
leštěný vzhled zlata -990		
strana	strana 152	strana 154

■ K dispozici v závislosti na modelu

Sprchové sady

**Croma
E**

Vernis Blend



strana 96

strana 100

Pulisfy Select S



Povrch. úprava

chrom -000



kartáčovaný bronz -140

kartáčovaný černý chrom -340

matná černá -670



matná bílá -700



leštěný vzhled zlata -990

strana

strana 117

Pulsify S



strana 155

Sprchové držáky

Porter E

Porter S



Povrch. úprava

chrom -000



kartáčovaný bronz -140



kartáčovaný černý chrom -340



matná černá -670



matná bílá -700



leštěný vzhled zlata -990



strana

strana 161

strana 161

Přehled FinishPlus

Fixfit Porter, přípojka hadice

Rainfinity



Povrch. úprava

chrom -000	■
kartáčovaný bronz -140	
kartáčovaný černý chrom -340	
matná černá -670	
matná bílá -700	■
leštěný vzhled zlata -990	

strana

strana 162

Fixfit přípojka hadice

FixFit E



FixFit S



Povrch. úprava

chrom -000	■	■
kartáčovaný bronz -140	■	■
kartáčovaný černý chrom -340	■	■
matná černá -670	■	■
matná bílá -700	■	■
leštěný vzhled zlata -990	■	■

strana

strana 164

strana 164

Horní sprchy

Rainfinity



Raindance E



Raindance S



Pulsify S



Croma



Povrch. úprava

chrom -000	■	■	■	■	■
kartáčovaný bronz -140	■	■			■
kartáčovaný černý chrom -340	■	■			■
matná černá -670	■	■	■	■	■
matná bílá -700	■	■	■	■	■
leštěný vzhled zlata -990	■	■			■

strana

strana 182

strana 193

strana 201

strana 204

strana 208

FixFit Square**FixFit**

strana 165

strana 165

Sprchové hadice**Isiflex****Povrch. úprava**

chrom -000



kartáčovaný bronz -140



kartáčovaný černý chrom -340



matná černá -670



matná bílá -700



leštěný vzhled zlata -990

**strana**

strana 168

Vernis Blend**Vernis Shape****Sprchová ramena
pro horní sprchy****Přívody od stropu
pro horní sprchy**

strana 215






strana 216

strana 218



strana 219

Přehled FinishPlus


Showerpipes

	Rainfinity	Raindance Select S	Pulsify S	Croma Select S	Vernis Blend
					
Povrch. úprava					
chrom -000	■	■	■	■	■
kartáčovaný bronz -140		■		■	■
kartáčovaný černý chrom -340		■		■	
matná černá -670		■	■	■	■
matná bílá -700	■	■	■	■	
leštěný vzhled zlata -990		■		■	
strana	strana 228	strana 239	strana 243	strana 247	strana 272

Termostatické baterie a kombinace na stěnu

	ShowerTablet Select	Ecostat
		
Povrch. úprava		
chrom -000	■	■
kartáčovaný bronz -140		■
kartáčovaný černý chrom -340		■
matná černá -670	■	■
matná bílá -700	■	■
leštěný vzhled zlata -990		■
strana	strana 291	strana 296

Termostatické baterie pod omítku

	RainSelect
	
Povrch. úprava	
chrom -000	■
kartáčovaný bronz -140	■
kartáčovaný černý chrom -340	■
matná černá -670	■
matná bílá -700	■
leštěný vzhled zlata -990	■
strana	strana 304

■ K dispozici v závislosti na modelu

Vernis Shape



strana 276

ShowerSelect

Shower Select S

Ecostat Square

Ecostat S

Prodlužovací rozeta



strana 314

strana 319

strana 323

strana 325

strana 327

Přehled FinishPlus

Metropol

Metropol



Povrch. úprava

chrom -000	■
kartáčovaný bronz -140	■
kartáčovaný černý chrom -340	■
matná černá -670	■
matná bílá -700	■
leštěný vzhled zlata -990	■

strana

strana 353

Finoris

Finoris



Povrch. úprava

chrom -000	■
kartáčovaný bronz -140	
kartáčovaný černý chrom -340	
matná černá -670	■
matná bílá -700	■
leštěný vzhled zlata -990	

strana

strana 396

Vernis

Vernis Blend

Vernis Shape



Povrch. úprava

chrom -000	■	■
kartáčovaný bronz -140		
kartáčovaný černý chrom -340		
matná černá -670	■	■
matná bílá -700		
leštěný vzhled zlata -990		

strana

strana 452

strana 465

Doplňky

XtraStoris Original



Povrch. úprava

chrom -000	
kartáčovaný bronz -140	
kartáčovaný černý chrom -340	
matná černá -670	■
matná bílá -700	■
vzhled nerez -800	■
leštěný vzhled zlata -990	

strana

strana 516

Vivenis

Vivenis



Povrch. úprava

chrom -000	■
kartáčovaný bronz -140	
kartáčovaný černý chrom -340	
matná černá -670	■
matná bílá -700	■
leštěný vzhled zlata -990	

strana

strana 408

Talis

Talis E



Povrch. úprava

chrom -000	■
kartáčovaný bronz -140	■
kartáčovaný černý chrom -340	■
matná černá -670	■
matná bílá -700	■
leštěný vzhled zlata -990	■

strana

strana 420

XtraStoris Minimalistic



XtraStoris Rock



XtraStoris Individual



AddStoris



WallStoris



			■	
		■	■	
		■	■	
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	

strana 516

strana 517






strana 517

strana 522






strana 533

Přehled FinishPlus

Odtokové a přepadové soupravy

	RainDrain Flex	RainDrain Match	Exafill S	sBox Finish set	Flexaplus
					
Povrch. úprava					
chrom -000	■	■	■	■	■
kartáčovaný bronz -140	■	■	■	■	■
kartáčovaný černý chrom -340	■	■	■	■	■
matná černá -670	■	■	■	■	■
matná bílá -700	■	■	■	■	■
vzhled nerez -800	■	■	■	■	■
leštěný vzhled zlata -990	■	■	■	■	■
strana	strana 549	strana 559	strana 568	strana 571	strana 573

Kuchyňské baterie

	Aqittura M91	Aquino Select M81	Metris Select M71	Talis M54	Focus M41
					
Povrch. úprava					
chrom -000	■	■	■	■	■
kartáčovaný bronz -140			■		
kartáčovaný černý chrom -340			■		
matná černá -670	■	■	■	■	■
matná bílá -700			■		
vzhled nerez -800	■	■	■	■	■
leštěný vzhled zlata -990			■		
strana	strana 608	strana 613	strana 614	strana 624	strana 637

■ K dispozici v závislosti na modelu

**Odtokové soupravy
pro umyvadla a
bidety**



Sifony



strana 575

strana 576

Zesis M33



Vernis M35



**Kuchyňské
doplňky**



strana 644

strana 652

strana 670

Metropol®



Umyvadlo

strana 352



Bidet

strana 361



Vana

strana 363




Sprcha

strana 373



Umyvadlo



Umyvadlová baterie 100 Select s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 157 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č.

EUR


chrom

32570000

372,60



reddot award 2017
winner




Umyvadlová baterie 110 Select s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 135 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom

32571000

386,20




Umyvadlová baterie 260 Select s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 260
- výtok 204 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom

32572000

532,50



Baterie 100 s plnou pákou, pro umývatka, na studenou vodu


- ComfortZone 100
- výtok 127 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom

32501000

292,90






Baterie 100 s plnou pákou, pro umývátku, s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 127 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	32500000	312,80
kartáčovaný bronz	32500140	469,10
kartáčovaný černý	32500340	469,10
chrom		
matná černá	32500670	437,90
matná bílá	32500700	437,90
leštěný vzhled zlata	32500990	469,10



Umyvadlová baterie 100 s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 157 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


chrom 32502000 319,50



alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie 100 CoolStart s plnou pákou s odtokovou soupravou Push-Open

chrom 32503000 326,30



Umyvadlová baterie 100 CoolStart s plnou pákou s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 157 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed


chrom 32503000 326,30



alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie 100 s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

chrom 32502000 319,50



Umyvadlová baterie 110 s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 135 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:


- Páková umyvadlová baterie 110 s plnou pákou a odtokovou soupravou s táhlem
- Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	32507000	339,40
kartáčovaný bronz	32507140	509,20
kartáčovaný černý	32507340	509,20
chrom		
matná černá	32507670	475,40
matná bílá	32507700	475,40
leštěný vzhled zlata	32507990	509,20



chrom	32506000	332,90
chrom	32508000	346,10



Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 135 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 s plnou pákou a odtokovou soupravou s táhlem
- Umyvadlová baterie 110 s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

chrom 32508000 346,10



chrom	32506000	332,90
chrom	32507000	339,40
kartáčovaný bronz	32507140	509,20
kartáčovaný černý	32507340	509,20
chrom		
matná černá	32507670	475,40
matná bílá	32507700	475,40
leštěný vzhled zlata	32507990	509,20



Umyvadlová baterie 230 s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 230
- výtok 165 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 ¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- pozice páky na boku - není vhodné pro umývadlové mísy


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	32511000	466,00
kartáčovaný bronz	32511140	698,80
kartáčovaný černý	32511340	698,80
chrom		
matná černá	32511670	652,30
matná bílá	32511700	652,30
leštěný vzhled zlata	32511990	698,80



alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie 230 s třmenovou pákou a odtokovou soupravou Push-Open


chrom	74511000	492,50
-------	----------	--------



Baterie 260 s plnou pákou, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 260
- výtok 204 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 ¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	32512000	479,20
kartáčovaný bronz	32512140	718,60
kartáčovaný černý	32512340	718,60
chrom		
matná černá	32512670	670,70
matná bílá	32512700	670,70
leštěný vzhled zlata	32512990	718,60




Baterie 100 s třmenovou pákou, pro umývatka, s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 127 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 ¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	74500000	339,40
-------	----------	--------






Umyvadlová baterie 100 s třmenovou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 157 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom

74502000

346,10



Umyvadlová baterie 110 s třmenovou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 135 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom

74507000

372,60





alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie 110 s třmenovou pákou a odtokovou soupravou s táhlem

chrom

74506000

366,20



Umyvadlová baterie 230 s třmenovou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 230
- výtok 165 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- pozice páky na boku - není vhodné pro umyvadlové misy

chrom

74511000

492,50



alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie 230 s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

chrom

32511000

466,00

kartáčovaný bronz

32511140

698,80

kartáčovaný černý

32511340

698,80

chrom

matná černá

32511670

652,30

matná bílá



32511700

652,30

leštěný vzhled zlata

32511990

698,80



Baterie 260 s třmenovou pákou, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 260
- výtok 204 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom

74512000

505,80



Umyvadlová baterie s plnou pákou pod omítku, s výtokem 225 mm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 225 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

chrom

32526000

426,10

kartáčovaný bronz

32526140

638,90

kartáčovaný černý

32526340

638,90

chrom

matná černá

32526670

596,30

matná bílá

32526700

596,30

leštěný vzhled zlata

32526990

638,90



varianty velikosti k dispozici:

- Umyvadlová baterie s plnou pákou, pod omítku, s výtokem 165 mm

chrom

32525000


399,30

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00



Páková umyvadlová baterie s římenovou rukojetí pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 225 mm

chrom

74526000

452,70



- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 225 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

varianty velikosti k dispozici:

- Umyvadlová baterie s římenovou pákou pod omítku, s výtokem 165 mm

chrom

74525000


426,10

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00


- hloubka instalace: 44 - 72 mm
- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000

131,60




Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000

131,60

- délka prodloužení: 25 mm



Tříotvorová umyvadlová baterie 110 s plnými pákami a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 132 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Tříotvorová umyvadlová baterie 110 s třimenovými pákami a odtokovou soupravou Push-Open

chrom

32514000


446,00



chrom

74514000

472,70



Tříotvorová umyvadlová baterie 160 s plnými pákami a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 160
- výtok 152 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Tříotvorová umyvadlová baterie 160 s třimenovými pákami a odtokovou soupravou Push-Open

chrom

32515000

466,00

kartáčovaný bronz 32515140 698,80

kartáčovaný černý 32515340 698,80

chrom

matná černá 32515670 652,30

matná bílá 32515700 652,30


leštěný vzhled zlata 32515990 698,80



chrom

74515000

492,50



Tříotvorová umyvadlová baterie 110 s třimenovými pákami a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 132 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Tříotvorová umyvadlová baterie 110 s plnými pákami a odtokovou soupravou Push-Open

chrom

74514000


472,70



chrom

32514000

446,00



Tříotvorová umyvadlová baterie 160 s třmenovými pákami a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 160
- výtok 152 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



alternativní velikosti:

- Tříotvorová umyvadlová baterie 160 s plnými pákami a odtokovou soupravou Push-Open

chrom 74515000 492,50



chrom	32515000	466,00
kartáčovaný bronz	32515140	698,80
kartáčovaný černý	32515340	698,80
chrom		
matná černá	32515670	652,30
matná bílá	32515700	652,30
leštěný vzhled zlata	32515990	698,80



Umyvadlová baterie s plnou pákou, k postavení na podlahu, bez odtokové soupravy

- výtok 235 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie s třmenovou pákou, k postavení na podlahu, bez odtokové soupravy

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

chrom 32530000 1.397,50



chrom 74530000 1.424,10

10452180

535,90


96441000

148,40



Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Umyvadlová baterie s třmenovou pákou, k postavení na podlahu, bez odtokové soupravy

- výtok 235 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie s plnou pákou, k postavení na podlahu, bez odtokové soupravy

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

chrom

74530000

1.424,10



chrom

32530000


1.397,50

10452180

535,90

96441000

148,40



Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

- k instalaci na hrubou podlahu
- vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

10452180

535,90



96441000

148,40

Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

96441000

148,40

**Bidet**

Bidetová baterie s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 129 mm
- kulový kloub - perlátor
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Bidetová baterie s třmenovou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

chrom

32520000

439,30

kartáčovaný bronz

32520140

658,90

kartáčovaný černý

32520340

658,90

chrom

matná černá

32520670

614,90

matná bílá

32520700


614,90

leštěný vzhled zlata

32520990

658,90





Bidetová baterie s třmenovou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 129 mm
- kulový kloub – perlátor
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom

74520000

466,00



alternativní velikosti:

- Bidetová baterie s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

chrom

32520000

439,30

kartáčovaný bronz

32520140

658,90

kartáčovaný černý

32520340

658,90

chrom

matná černá

32520670

614,90

matná bílá


32520700

614,90

leštěný vzhled zlata

32520990

658,90




Umyvadlová baterie s plnou pákou, ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 135 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom

32522000

446,00



Umyvadlová baterie s třmenovou pákou, ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 135 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


chrom

74522000

472,70



Vana



Vanová baterie k postavení na podlahu s plnou pákou

- obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- výtok 235 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Páková vanová baterie k postavení na podlahu s třmenovou pákou

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze



volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	32532000	2.062,90
kartáčovaný bronz	32532140	3.094,60
kartáčovaný černý	32532340	3.094,60
chrom		
matná černá	32532670	2.888,20
matná bílá	32532700	2.888,20
leštěný vzhled zlata	32532990	3.094,60



chrom	74532000	2.089,60
	10452180	535,90
	96441000	148,40



Páková vanová baterie k postavení na podlahu s třmenovou pákou

- obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- výtok 235 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Vanová baterie k postavení na podlahu s plnou pákou

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

volitelné doplňky:


- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

chrom	74532000	2.089,60
-------	----------	----------



chrom	32532000	2.062,90
kartáčovaný bronz	32532140	3.094,60
kartáčovaný černý	32532340	3.094,60
chrom		
matná černá	32532670	2.888,20
matná bílá	32532700	2.888,20
leštěný vzhled zlata	32532990	3.094,60

	10452180	535,90
	96441000	148,40



Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

- k instalaci na hrubou podlahu
- vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- rozměr přívodů: DN15


10452180 535,90

volitelné doplňky:


- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

96441000 148,40

Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze



96441000 148,40



Vanová baterie na stěnu s plnou pákou

- výtok 180 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15


chrom	32540000	412,80
kartáčovaný bronz	32540140	619,20
kartáčovaný černý	32540340	619,20
chrom		
matná černá	32540670	577,90
matná bílá	32540700	577,90
leštěný vzhled zlata	32540990	619,20



alternativní velikosti:

- Vanová baterie na stěnu s třmenovou pákou

chrom 74540000 439,30



Vanová baterie na stěnu s třmenovou pákou

- výtok 180 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15


alternativní velikosti:

- Vanová baterie na stěnu s plnou pákou

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**
 chrom 74540000 439,30



chrom	32540000	412,80
kartáčovaný bronz	32540140	619,20
kartáčovaný černý chrom	32540340	619,20
matná černá	32540670	577,90
matná bílá	32540700	577,90
leštěný vzhled zlata	32540990	619,20



Vanová baterie pod omítku s plnou pákou

- způsob připojení: základní těleso
- průtok horním výstupem: 21 l / min
- průtok dolním výstupem: 29 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s odhlučněním

alternativní velikosti:

- Vanová baterie pod omítku s plnou pákou a zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

- Vanová baterie pod omítku s třmenovou pákou

chrom	32545000	279,60
kartáčovaný bronz	32545140	419,40
kartáčovaný černý chrom	32545340	419,40
matná černá	32545670	391,50
matná bílá	32545700	391,50
leštěný vzhled zlata	32545990	419,40

chrom	32546000	399,30
kartáčovaný bronz	32546140	599,00
kartáčovaný černý chrom	32546340	599,00
matná černá	32546670	559,00
matná bílá	32546700	559,00
leštěný vzhled zlata	32546990	599,00
chrom	74545000	306,30

k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta

01800180 150,90

chrom	13593000	54,70
kartáčovaný bronz	13593140	81,80
kartáčovaný černý chrom	13593340	81,80
chrom		
matná černá	13593670	76,40
matná bílá	13593700	76,40
leštěný vzhled zlata	13593990	81,80



Vanová baterie pod omítku s třmenovou pákou

- způsob připojení: základní těleso
- průtok horním výstupem: 21 l / min
- průtok dolním výstupem: 29 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s odhlučněním

alternativní velikosti:


- Vanová baterie pod omítku s třmenovou pákou a zabudovaná bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom	74546000	426,10
- Vanová baterie pod omítku s plnou pákou	chrom	32545000	279,60
	kartáčovaný bronz	32545140	419,40
	kartáčovaný černý	32545340	419,40
	chrom		
	matná černá	32545670	391,50
	matná bílá	32545700	391,50
	leštěný vzhled zlata	32545990	419,40

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal		01800180	150,90
----------------------------------	--	----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
-----------------------	-------	----------	-------



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou		01850180	208,00
--	--	----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
- Sada montážních lišt pro iBox universal		96615000	41,70
- Redukční spojka pro iBox universal		97759000	12,80










Prodlužovací rozeta

- pro montáž mezi obklady a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm
- průměr: 157 mm
- délka prodloužení: 22 mm

chrom	13593000	54,70
kartáčovaný bronz	13593140	81,80
kartáčovaný černý	13593340	81,80
chrom		
matná černá	13593670	76,40
matná bílá	13593700	76,40
leštěný vzhled zlata	13593990	81,80

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
		Vanový výtok k postavení na podlahu	chrom	32531000	1.064,90
		<ul style="list-style-type: none"> - způsob připojení: základní těleso - výtok 235 mm - volně stojící instalace - maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min - druh proudu: normální proud 			
		k instalaci nutné:			
		- Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	535,90	
		volitelné doplňky:			
		- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40	
		Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	535,90
		<ul style="list-style-type: none"> - k instalaci na hrubou podlahu - vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze - rozměr přívodů: DN15 			
		volitelné doplňky:			
		- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40	
		Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	148,40
		Vanový výtok	chrom	32542000	266,20
		<ul style="list-style-type: none"> - způsob připojení: G 3/4 - výtok 167,5 mm - instalace na stěnu - maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min - druh proudu: normální proud 			
		Vanový výtok	chrom	32543000	399,30
		<ul style="list-style-type: none"> - výtok 185 mm - instalace na stěnu - maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min - rozměr přívodů: DN20 - druh proudu: přivalový proud 	kartáčovaný bronz	32543140	599,00
			kartáčovaný černý	32543340	599,00
			chrom		
			matná černá	32543670	559,00
			matná bílá	32543700	559,00
			leštěný vzhled zlata	32543990	599,00

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Dvouotvorová baterie na okraj vany s plnou pákou	chrom	32548000	332,90
	<ul style="list-style-type: none"> - způsob připojení: základní těleso - minimální provozní tlak: 0,1 MPa - maximální provozní tlak: 1,0 MPa - keramická kartuše - nastavitelné omezení teploty - rozměr přívodů: DN15 			
	Dvouotvorová baterie na okraj vany s třmenovou pákou	chrom	74548000	359,50
	<ul style="list-style-type: none"> - způsob připojení: základní těleso - minimální provozní tlak: 0,1 MPa - maximální provozní tlak: 1,0 MPa - keramická kartuše - nastavitelné omezení teploty - rozměr přívodů: DN15 			
	Dvouotvorová baterie na okraj vany s plnou pákou	chrom	32548000	332,90
	<ul style="list-style-type: none"> - způsob připojení: základní těleso - minimální provozní tlak: 0,1 MPa - maximální provozní tlak: 1,0 MPa - keramická kartuše - nastavitelné omezení teploty - rozměr přívodů: DN15 			
	Základní těleso pro dvouotvorovou baterii na okraj vany		13159180	244,80
	<ul style="list-style-type: none"> - vhodné pro vzdálený vanový výtok - závit přívodu: G 1/2 - rozměr přívodů: DN15 - keramická kartuše 			
	volitelné doplňky:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Ohebná přívodní trubka 80 cm - Sada přívodní hadice pro 2otvorovou vanovou baterii na okraj s termostatem - Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou 	chrom	58192000 96387000 19418000	127,90 64,80 502,60



Tříotvorová baterie na okraj vany s plnou pákou a sadou Secuflex

- obsahuje: 3-otvorová páková armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 197 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)

alternativní velikosti:

- Tříotvorová baterie na okraj vany s třmenovou pákou a sadou Secuflex

k instalaci nutné:



- Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

chrom 32550000 798,60



chrom 74550000 825,30

13437180 800,20



Tříotvorová baterie na okraj vany s třmenovou pákou a sadou Secuflex

- obsahuje: 3-otvorová páková armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 197 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)

alternativní velikosti:

- Tříotvorová baterie na okraj vany s plnou pákou a sadou Secuflex

k instalaci nutné:


- Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

chrom 74550000 825,30



chrom 32550000 798,60

13437180 800,20



Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

13437180

800,20


- obsahuje: základní těleso, sprchová hadice, Secubox
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- závit přívodu: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex

98806000

4,80



Tříotvorová baterie na okraj vany s plnou pákou

chrom

32551000

599,10



- obsahuje: 3-otvorová páková armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 197 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:


- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

13439180

408,00



Tříotvorová baterie na okraj vany s třmenovou pákou

chrom

74551000

625,50



- obsahuje: 3-otvorová páková armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- výtok 197 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:


- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

13439180

408,00




Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

13439180

408,00

- obsahuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný je servisní otvor
- rozměr přívodů: G 1/2



Čtyřotvorová baterie na okraj vany s plnými pákami a sadou Secuflex

chrom

32552000

798,60



- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 197 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 24 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:


- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13444180

976,70



Čtyřotvorová baterie na okraj vany s třmenovými pákami a sadou Secuflex

chrom

74552000

825,30



- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 197 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 24 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:


- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13444180

976,70



Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13444180

976,70



- obsahuje: základní těleso, sprchová hadice, Secubox
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

98806000

4,80



Čtyřotvorová baterie na okraj vany s plnými pákami

chrom

32553000

599,10



- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 197 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 23 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:


- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13244180

336,90



Čtyřotvorová baterie na okraj vany s třmenovými pákami

- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 197 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 23 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- rozměr přívodů: DN15

chrom 74553000 625,50




obsah balení:

- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13244180 336,90




Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný je servisní otvor
- vhodné pro čtyřotvorové baterie na okraj vany
- závit přívodu: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°

13244180 336,90

Sprcha



Sprchová baterie na stěnu s plnou pákou


- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15

chrom 32560000 279,60
kartáčovaný bronz 32560140 419,40
kartáčovaný černý 32560340 419,40
chrom
matná černá 32560670 391,50
matná bílá 32560700 391,50
leštěný vzhled zlata 32560990 419,40

alternativní velikosti:

- Páková sprchová baterie na stěnu s třmenovou pákou

chrom 74560000 306,30




Páková sprchová baterie na stěnu s třmenovou pákou

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 33 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Sprchová baterie na stěnu s plnou pákou	chrom	74560000	306,30
	chrom	32560000	279,60
	kartáčovaný bronz	32560140	419,40
	kartáčovaný černý	32560340	419,40
	chrom		
	matná černá	32560670	391,50
	matná bílá	32560700	391,50
	leštěný vzhled zlata	32560990	419,40



Sprchová baterie pod omítku s plnou pákou

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním

alternativní velikosti:

- Páková sprchová baterie pod omítku s třmenovou pákou	chrom	32565000	259,70
	kartáčovaný bronz	32565140	389,50
	kartáčovaný černý	32565340	389,50
	chrom		
	matná černá	32565670	363,50
	matná bílá	32565700	363,50
	leštěný vzhled zlata	32565990	389,50


k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal	chrom	74565000	286,20
		01800180	150,90

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
	kartáčovaný bronz	13593140	81,80
	kartáčovaný černý	13593340	81,80
	chrom		
	matná černá	13593670	76,40
	matná bílá	13593700	76,40
	leštěný vzhled zlata	13593990	81,80





Páková sprchová baterie pod omítku s třmenovou pákou

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním

alternativní velikosti:

- Sprchová baterie pod omítku s plnou pákou

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	74565000	286,20

chrom	32565000	259,70
kartáčovaný bronz	32565140	389,50
kartáčovaný černý	32565340	389,50
chrom		
matná černá	32565670	363,50
matná bílá	32565700	363,50
leštěný vzhled zlata	32565990	389,50

k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

01800180 150,90

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta

chrom 13593000 54,70



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

01800180 150,90

01850180 208,00

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

13595000 58,80

96615000 41,70

97759000 12,80



Prodlužovací rozeta

- pro montáž mezi obklady a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm
- průměr: 157 mm
- délka prodloužení: 22 mm

chrom	13593000	54,70
kartáčovaný bronz	13593140	81,80
kartáčovaný černý	13593340	81,80
chrom		
matná černá	13593670	76,40
matná bílá	13593700	76,40
leštěný vzhled zlata	13593990	81,80

Metris®



Metris

strana 378




Metris S

strana 387



Umyvadlo



Páková baterie 100 pro umývátku s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 89 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Páková baterie 100 pro umývátku bez odtokové soupravy

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom

31088000


273,80



chrom

31186000

264,90



Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 116 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy
- Páková umyvadlová baterie 110 LowFlow s odtokovou soupravou s táhlem
- Páková umyvadlová baterie 110 LowFlow 3,5 l / min bez odtokové soupravy
- Páková umyvadlová baterie 110 pro beztlakové ohřivače vody, s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

31080000

290,70



chrom

31084000

282,00

chrom

31203000

295,70

chrom


31204000

288,70

chrom

31074000

422,10



Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom

31121000

295,70





Páková umyvadlová baterie 200 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 200
- výtok 141 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 200 bez odtokové soupravy

chrom

31183000

359,30



Páková umyvadlová baterie 230 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 230
- výtok 155 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- pozice páky na boku - není vhodné pro umývadlové mísy

alternativní velikosti:


- Páková umyvadlová baterie 230 s odtokovou soupravou Push-Open
- Páková umyvadlová baterie 230 bez odtokové soupravy

chrom

31087000

384,70





Páková umyvadlová baterie 260 pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

31082000

393,00



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 260
- výtok 197 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 260 pro umyvadlové mísy, bez odtokové soupravy

chrom

31184000

384,50



Stojánkový ventil 100 bez odtokové soupravy


chrom

31166000

256,70



- ComfortZone 100
- výtok 89 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramický ventil 90°
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



Páková umyvadlová baterie pod omítku, s výtokem 165 mm

chrom

31085000

367,60



- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 165 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

varianty velikosti k dispozici:

- Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 225 mm

chrom

31086000

401,70

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie LowFlow 3,5 l / min pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 165 mm

chrom

31251000

354,40


k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku


- hloubka instalace: 44 - 72 mm
- umístění mísičního systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15

13622180 257,00

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000 131,60




Prodlužovací sada 2,5 cm

- délka prodloužení: 25 mm

31971000 131,60


Bidet



Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

chrom 31280000 338,70

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 123 mm
- kulový kloub - perlátor
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřev
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15




Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

chrom 31285000 362,60



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřev
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

chrom

31471000

1.999,90



- obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- výtok 209 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: RainAir
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

10452180


535,90

volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

96441000

148,40



Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

10452180

535,90


- k instalaci na hrubou podlahu
- vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

96441000

148,40



Páková vanová baterie na stěnu


chrom


31480000


378,00




- výtok 123 mm - 130,5 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 8 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	31454000	264,90
<p>Páková vanová baterie pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> - způsob připojení: základní těleso - průtok horním výstupem: 21 l / min - průtok dolním výstupem: 29 l / min - minimální provozní tlak: 0,1 MPa - maximální provozní tlak: 1,0 MPa - keramická kartuše - nastavitelné omezení teploty - automatické zpětné přepínání - s odhlučněním 			
<p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 	chrom	31451000	410,50
<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso iBox universal 		01800180	150,90
<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodlužovací rozeta 	chrom	15597000	54,60

	chrom	31493000	264,90
<p>Páková vanová baterie pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> - způsob připojení: základní těleso - průtok horním výstupem: 21 l / min - průtok dolním výstupem: 29 l / min - minimální provozní tlak: 0,1 MPa - maximální provozní tlak: 1,0 MPa - keramická kartuše - nastavitelné omezení teploty - automatické zpětné přepínání - s odhlučněním 			
<p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 	chrom	31487000	410,50
<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso iBox universal 		01800180	150,90
<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodlužovací rozeta Ø 150 mm 	chrom	13597000	55,80

		01800180	150,90
<p>Základní těleso iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> - vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku - závit přívodu Rp 3/4 - rotačně symetrická instalace - s odhlučněním - rozměr přívodů: DN20 			
<p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou 		01850180	208,00
<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm - Sada montážních lišt pro iBox universal - Redukční spojka pro iBox universal 		13595000	58,80
		96615000	41,70
		97759000	12,80




Vanový výtok

- výtok 165 mm
- instalace na stěnu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- rozměr přívodů: DN20
- druh proudu: normální proud

chrom

31494000

253,90



Tříotvorová páková baterie na okraj vany

- obsahuje: 3-otvorová páková armatura na okraj vany, tyčová ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 220 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: RainAir
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15

chrom

31190000


906,90

**k instalaci nutné:**

- Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

13437180

800,20



Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, sprchová hadice, Secubox
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- závit přívodu: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

13437180

13437180


800,20

volitelné doplňky:

- Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

98806000

4,80



Čtyřotvorová baterie na okraj vany

- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, tyčová ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 220 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: RainAir
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 25 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- rozměr přívodů: DN15

chrom

31442000

906,90


**k instalaci nutné:**

- Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13444180

976,70

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Základní těleso pro čtyřtvarovou baterii na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, sprchová hadice, Secubox
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- rozměr přívodů: DN15


13444180 976,70

volitelné doplňky:

- Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

98806000 4,80


Sprcha



Páková sprchová baterie na stěnu

chrom 31680000 319,70

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 31 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15



Páková sprchová baterie pod omítku

chrom 31456000 248,00

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním

k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

01800180 150,90

volitelné doplňky:

- prodlužovací rozeta

chrom 15597000 54,60



Páková sprchová baterie pod omítku

chrom 31685000 248,00

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním

k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

01800180 150,90

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm

chrom 13597000 55,80



Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 47 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15


k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou
- Základní těleso iBox universal

chrom	31652000	248,00
-------	----------	--------

01850180	208,00
----------	--------

01800180	150,90
----------	--------



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

01800180	150,90
----------	--------

01850180	208,00
----------	--------

volitelné doplňky:


- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

13595000	58,80
----------	-------

96615000	41,70
----------	-------

97759000	12,80
----------	-------

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 113 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

chrom 31060000 329,40

**alternativní velikosti:**

- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| - Páková umyvadlová baterie bez odtokové soupravy | chrom | 31068000 | 314,10 |
| - Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow bez odtokové soupravy | chrom | 31015000 | 305,30 |
| - Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l / min s odtokovou soupravou s táhlem | chrom | 31063000 | 317,50 |
| - Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 2 l / min s odtokovou soupravou | chrom | 31016000 | 319,90 |




Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 230
- výtok 138 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- pozice páky na boku - není vhodné pro umyvadlové mísy

chrom 31159000 404,60

**alternativní velikosti:**

- | | | | |
|---|-------|----------|--------|
| - Páková umyvadlová baterie 230 s otočným výtokem a odtokovou soupravou Push-Open | chrom | 31161000 | 404,60 |
|---|-------|----------|--------|





Páková umyvadlová baterie 260 pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

31022000

430,20



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 260
- výtok 189 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie pro umyvadlové mísy, bez odtokové soupravy

chrom

31023000

414,90



Páková umyvadlová baterie pod omítku, s výtokem 165 mm

chrom

31162000

408,40



- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 165 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

varianty velikosti k dispozici:

- Páková umyvadlová baterie pod omítku, s výtokem 225 mm

chrom

31163000


444,20

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00


- hloubka instalace: 44 - 72 mm
- umístění míšicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000

131,60




Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000

131,60

- délka prodloužení: 25 mm



Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, bateriový provoz

chrom

31100000


859,70



- ComfortZone 150
- výtok 128 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- nastavitelné omezení teploty
- teplota nastavitelná postranní páčkou baterie
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- ukazatel vybití baterie
- provoz na baterie 6 V (doba životnosti cca dva roky, baterie součástí dodávky)
- doba oplachování: 10 s
- možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- frekvence hygienického oplachu: 24 h
- doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v přívodních hadicích

alternativní velikosti:

- Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz chrom 31101000 792,90
- Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, napájení ze sítě 230 V chrom 31102000 911,20
- Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V chrom 31103000 842,60

Bidet


Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

31261000

329,40

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 122 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



Čtyř otvorová baterie na okraj vany s výtokem 171 mm

- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 171 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)

varianty velikosti k dispozici:

- Čtyř otvorová baterie na okraj vany s výtokem 220 mm

chrom 31446000 900,90




chrom 31447000 900,90

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyř otvorovou baterii na okraj vany

13444180 976,70



Základní těleso pro čtyř otvorovou baterii na okraj vany


- obsahuje: základní těleso, sprchová hadice, Secubox
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

13444180 976,70

98806000 4,80



Čtyř otvorová baterie na okraj vany

- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- způsob připojení: základní těleso
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)









k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyř otvorovou baterii na okraj vany

chrom 31443000 705,50




13244180 336,90

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso pro čtyřtvorovou baterii na okraj vany <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice - maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m - nutný je servisní otvor - vhodné pro čtyřtvorové baterie na okraj vany - závit přívodu: G 1/2 - rozměr přívodů: DN15 - s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° 		13244180	336,90
Sprcha  	Páková sprchová baterie na stěnu <ul style="list-style-type: none"> - 1 spotřebič - způsob připojení: etážky - rozteč středů: 150 mm ± 12 mm - maximální průtok při 0,3 MPa: 31 l / min - průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 12 l / min - keramická kartuše - minimální provozní tlak: 0,1 MPa - maximální provozní tlak: 1,0 MPa - nastavitelné omezení teploty - zpětný ventil - s odhlučněním - připojení hadice DN15 - rozměr přívodů: DN15 	chrom	31660000	329,40
 	Prodloužený otočný výtok 300 mm <ul style="list-style-type: none"> - automatické zpětné přepínání sprcha/vana - délka 300 mm - k nainstalování na pákovou sprchovou baterii - rozměr přívodů DN15 	chrom	14495000	118,20
 	Páková sprchová baterie pod omítku <ul style="list-style-type: none"> - 1 spotřebič - způsob připojení: základní těleso - maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min - keramická kartuše - minimální provozní tlak: 0,1 MPa - maximální provozní tlak: 1,0 MPa - nastavitelné omezení teploty 	chrom	31665000	268,00
	k instalaci nutné: <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso iBox universal 		01800180	150,90
	volitelné doplňky: <ul style="list-style-type: none"> - Prodlužovací rozeta Ø 150 mm 	chrom	13597000	55,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Základní těleso iBox universal

01800180

150,90

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

01850180

208,00

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

13595000

58,80

96615000

41,70

97759000

12,80



Umyvadlo

strana 396



Bidet

strana 400



Vana

strana 401




Sprcha

strana 404



Umyvadlo

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 126 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	76010000	199,30
matná černá	76010670	279,10
matná bílá	76010700	279,10




NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 139 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	76020000	221,50
matná černá	76020670	310,00
matná bílá	76020700	310,00



NOVÉ


NOVÉ

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou Push-Open
- Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou Push-Open

chrom	76023000	227,30
matná černá	76023670	318,20
matná bílá	76023700	318,20
chrom	76024000	233,10
matná černá	76024670	326,40
matná bílá	76024700	326,40

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 139 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	76024000	233,10
matná černá	76024670	326,40
matná bílá	76024700	326,40




NOVÉ

- Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou

chrom	76020000	221,50
matná černá	76020670	310,00
matná bílá	76020700	310,00

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

chrom	76210000	303,00
matná černá	76210670	424,20





- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 139 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 ¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15



reddot winner 2021

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 230 s otočným výtokem a odtokovou soupravou Push-Open

chrom	76060000	309,00
matná černá	76060670	432,40
matná bílá	76060700	432,40





- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 230
- výtok 178 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 ¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15



reddot winner 2021

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 230 s vytažitelnou sprškou, 2jet a odtokovou soupravou Push-Open

chrom	76063000	367,20
matná černá	76063670	514,00
matná bílá	76063700	514,00




- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 230
- výtok 191 mm
- druh proudu: laminární proud, PowderRain
- přepínání proudu stiskem tlačítka, automatický návrat po zavření armatury
- délka vytažení: 50 cm
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitová černá
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava Push-Open G 1 ¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- zpětný ventil



reddot winner 2021

Povrch. úprava Obj.č. EUR

NOVÉ




3-otvorová umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 169 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



reddot winner 2021

NOVÉ




3-otvorová umyvadlová baterie 160 s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 160
- výtok 169 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



reddot winner 2021

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s výtokem 22,8 cm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 228 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřivač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

chrom	76050000	310,00
matná černá	76050670	434,10
matná bílá	76050700	434,10



reddot winner 2021


NOVÉ

varianty velikosti k dispozici:

- | | | | |
|---|-------------|----------|--------|
| - Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s výtokem 16,8 cm | chrom | 76051000 | 279,10 |
| | matná černá | 76051670 | 390,70 |
| | matná bílá | 76051700 | 390,70 |

k instalaci nutné:

- | | | |
|--|----------|--------|
| - Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku | 13622180 | 257,00 |
|--|----------|--------|



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku


- hloubka instalace: 44 - 72 mm
- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15

13622180 257,00

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000 131,60




Prodlužovací sada 2,5 cm

- délka prodloužení: 25 mm

31971000 131,60

Bidet

NOVÉ




Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 129 mm
- kulový kloub - perlátor
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,5 l / min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	76200000	265,80
matná černá	76200670	372,00
matná bílá	76200700	372,00

Vana

NOVÉ



Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

- obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- výtok 210 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20,6 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20,6 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13,6 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- sprchová hadice 125 cm (# 28272XXX)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze


volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom	76445000	1.748,10
matná černá	76445670	2.447,40
matná bílá	76445700	2.447,40



Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

- k instalaci na hrubou podlahu
- vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:


- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

10452180 535,90

96441000 148,40

Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

96441000 148,40



Povrch. úprava Obj.č. EUR




Prodlužovací rozeta

- pro montáž mezi obklady a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm
- průměr: 157 mm
- délka prodloužení: 22 mm

chrom	13593000	54,70
kartáčovaný bronz	13593140	81,80
kartáčovaný černý	13593340	81,80
chrom		
matná černá	13593670	76,40
matná bílá	13593700	76,40
leštěný vzhled zlata	13593990	81,80

NOVÉ



Vanový výtok

- způsob připojení: G 1/2
- s rozetou
- výtok 174 mm
- instalace na stěnu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20,3 l / min
- druh proudu: normální proud

chrom	76410000	186,50
matná černá	76410670	261,10
matná bílá	76410700	261,10



volitelné doplňky:

- Přívod se závitem G 3/4

92504000	52,80
----------	-------



DESIGN AWARD 2021


Čtyř otvorová baterie na okraj vany s tělesem sBox

- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, sBox s hadicí
- výtok 152 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- maximální průtok při 0,3 MPa: 23,5 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 23,5 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 10,2 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

chrom	76444000	804,10
matná černá	76444670	1.125,80
matná bílá	76444700	1.125,80



NOVÉ



DESIGN AWARD 2021

obsah balení:


- tyčová ruční sprcha 100 l jet (# 26866XXX)
- vrchní sada oválná (# 28020XXX)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

NOVÉ	13440180	495,40
------	----------	--------

NOVÉ



Základní těleso pro čtyřtvarovou baterii na okraj vany


13440180

495,40

- rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm
- závit přívodu: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- šířka okraje vany min. 100 mm

Sprcha

NOVÉ



Páková sprchová baterie na stěnu

chrom
matná černá
matná bílá


76620000
76620670
76620700

244,80
342,70
342,70

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,1 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 12,1 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15



NOVÉ



Páková sprchová baterie pod omítku

chrom
matná černá
matná bílá

76615000
76615670
76615700

192,40
269,30
269,30

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

01800180

150,90

volitelné doplňky:


- Prodlužovací rozeta

chrom
matná černá
matná bílá

13593000
13593670
13593700

54,70
76,40
76,40





Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	01800180	150,90
	01850180	208,00
	13595000	58,80
	96615000	41,70
	97759000	12,80



Prodlužovací rozeta

- pro montáž mezi obklady a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm
- průměr: 157 mm
- délka prodloužení: 22 mm

chrom	13593000	54,70
kartáčovaný bronz	13593140	81,80
kartáčovaný černý	13593340	81,80
chrom		
matná černá	13593670	76,40
matná bílá	13593700	76,40
leštěný vzhled zlata	13593990	81,80



Umyvadlo

strana 408



Bidet

strana 411



Vana

strana 412



Sprcha

strana 415



Umyvadlo



Povrch. úprava Obj.č.

EUR

NOVÉ



reddot winner 2021



NOVÉ

Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 133 mm
- druh proudu: vodopád
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	75010000	169,10
matná černá	75010670	236,60
matná bílá	75010700	236,60



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 80 bez odtokové soupravy



chrom	75012000	160,90
matná černá	75012670	225,20
matná bílá	75012700	225,20

NOVÉ



DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021



NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 146 mm
- druh proudu: vodopád
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	75020000	192,40
matná černá	75020670	269,30
matná bílá	75020700	269,30



alternativní velikosti:


- Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy
- Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem
- Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart bez odtokové soupravy

chrom	75022000	184,30
matná černá	75022670	257,90
matná bílá	75022700	257,90
chrom	75023000	192,40
matná černá	75023670	269,30
matná bílá	75023700	269,30
chrom	75024000	184,30
matná černá	75024670	257,90
matná bílá	75024700	257,90

NOVÉ



reddot winner 2021




Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 146 mm
- druh proudu: vodopád
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	75210000	288,50
-------	----------	--------



NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 146 mm
- druh proudu: vodopád
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	75023000	192,40
matná černá	75023670	269,30
matná bílá	75023700	269,30



NOVÉ

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart bez odtokové soupravy


chrom	75024000	184,30
matná černá	75024670	257,90
matná bílá	75024700	257,90

NOVÉ

- Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom	75020000	192,40
matná černá	75020670	269,30
matná bílá	75020700	269,30

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- výtok 139 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: vodopád
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	75030000	285,60
matná černá	75030670	399,80
matná bílá	75030700	399,80






NOVÉ

- Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem bez odtokové soupravy

chrom	75032000	277,50
matná černá	75032670	388,30
matná bílá	75032700	388,30

NOVÉ



NOVÉ

Páková umyvadlová baterie 250 pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 250
- výtok 191 mm
- druh proudu: vodopád
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom	75040000	296,00
matná černá	75040670	414,50
matná bílá	75040700	414,50





alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 250 pro umyvadlové mísy, bez odtokové soupravy

chrom	75042000	287,90
matná černá	75042670	403,00
matná bílá	75042700	403,00

NOVÉ




Stojánkový ventil 80 pro studenou vodu bez odtokové soupravy

- ComfortZone 80
- výtok 133 mm
- druh proudu: vodopád
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom	75013000	155,00
matná černá	75013670	217,00
matná bílá	75013700	217,00



NOVÉ



3-otvorová umyvadlová armatura 90 s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 90
- výtok 150 mm
- druh proudu: vodopád
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom	75033000	291,40
matná černá	75033670	407,90
matná bílá	75033700	407,90



Povrch. úprava Obj.č. EUR

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s výtokem 19,2 cm

chrom	75050000	264,60
matná černá	75050670	370,50
matná bílá	75050700	370,50




- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 192 mm
- druh proudu: vodopád
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa



k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00
--	----------	--------




Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180	257,00
----------	--------

- hloubka instalace: 44 - 72 mm
- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 2,5 cm	31971000	131,60
----------------------------	----------	--------




Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000	131,60
----------	--------

- délka prodloužení: 25 mm

Bidet

NOVÉ



Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

chrom	75200000	244,80
matná černá	75200670	342,70
matná bílá	75200700	342,70

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 130 mm
- kulový kloub - perlátor
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15




Vana

NOVÉ



reddot winner 2021



Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

- obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- výtok 236 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: vodopád
- druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- maximální průtok při 0,3 MPa: 21,3 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21,3 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13,4 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- sprchová hadice 125 cm (# 28272XXX)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze


volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom	75445000	1.573,30
matná černá	75445670	2.202,60
matná bílá	75445700	2.202,60



Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze


- k instalaci na hrubou podlahu
- vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

10452180 535,90


96441000 148,40



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

96441000 148,40

NOVÉ




Páková vanová baterie na stěnu

- výtok 216 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: vodopád
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19,4 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19,4 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15

chrom	75420000	323,70
matná černá	75420670	453,10
matná bílá	75420700	453,10



NOVÉ



NOVÉ

Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- průtok horním výstupem: 21 l / min
- průtok dolním výstupem: 29 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s odhlučněním

chrom	75415000	209,80
matná černá	75415670	293,70
matná bílá	75415700	293,70

alternativní velikosti:

- Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

chrom	75416000	326,40
matná černá	75416670	456,80
matná bílá	75416700	456,80

k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

01800180	150,90
----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta

chrom	13593000	54,70
matná černá	13593670	76,40
matná bílá	13593700	76,40



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

01800180	150,90
----------	--------

alternativní velikosti:


- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

01850180	208,00
----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

13595000	58,80
96615000	41,70
97759000	12,80




Prodlužovací rozeta

- pro montáž mezi obklady a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm
- průměr: 157 mm
- délka prodloužení: 22 mm

chrom	13593000	54,70
kartáčovaný bronz	13593140	81,80
kartáčovaný černý	13593340	81,80
chrom		
matná černá	13593670	76,40
matná bílá	13593700	76,40
leštěný vzhled zlata	13593990	81,80

NOVÉ



Vanový výtok

- způsob připojení: G 1/2
- s rozetou
- výtok 202 mm
- instalace na stěnu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 24,3 l / min
- druh proudu: vodopád

chrom	75410000	139,90
matná černá	75410670	195,90
matná bílá	75410700	195,90



volitelné doplňky:

- Přívod se závitem G 3/4

	92504000	52,80
--	----------	-------




NOVÉ



Čtyř otvorová baterie na okraj vany s tělesem sBox

- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, sBox s hadicí
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: vodopád
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- maximální průtok při 0,3 MPa: 23,9 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 23,9 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 10,5 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

chrom	75444000	664,30
matná černá	75444670	930,10
matná bílá	75444700	930,10



NOVÉ

obsah balení:

- Ruční sprcha 105 ljet (# 24120XXX)
- vrchní sada oválná (# 28020XXX)


NOVÉ

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyř otvorovou baterii na okraj vany

	13440180	495,40
--	----------	--------

NOVÉ



Základní těleso pro čtyřtvorovou baterii na okraj vany


- rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm
- závit přívodu: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- šířka okraje vany min. 100 mm

13440180

495,40

Sprcha

NOVÉ



Páková sprchová baterie na stěnu

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,3 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15

chrom

75620000

226,80

matná černá

75620670

317,50

matná bílá


75620700

317,50



reddot winner 2021

NOVÉ



Páková sprchová baterie pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním

chrom

75615000

186,50

matná černá

75615670

261,10

matná bílá

75615700

261,10

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

01800180

150,90

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta

chrom

13593000

54,70

matná černá


13593670

76,40

matná bílá

13593700

76,40



Základní těleso iBox universal

01800180

150,90

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

01850180

208,00

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

13595000

58,80

96615000

41,70

97759000

12,80



Prodlužovací rozeta

- pro montáž mezi obklady a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm
- průměr: 157 mm
- délka prodloužení: 22 mm

chrom	13593000	54,70
kartáčovaný bronz	13593140	81,80
kartáčovaný černý chrom	13593340	81,80
matná černá	13593670	76,40
matná bílá	13593700	76,40
leštěný vzhled zlata	13593990	81,80



Talis Select E/Talis E

strana 418




Talis Select S/Talis S

strana 429



Umyvadlo




Umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom 71750000 225,80




alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy

chrom 71751000 217,10

NOVÉ



Umyvadlová baterie s automatickým uzavíráním a nastavitelnou teplotou

- ComfortZone 110
- výtok 111 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- automaticky se uzavírající kartuše s nastavováním teploty
- doba oplachování: 3 - 20 sekund, nastavitelný čas (z výroby 7 sekund)
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- možná je tepelná desinfekce
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- pro tepelnou desinfekci je nutné použít servisní nástroj # 93913000

chrom 71718000 204,10




NOVÉ

volitelné doplňky:

- Servisní nástroj pro tepelnou desinfekci

93913000 20,80

NOVÉ



Umyvadlová baterie stojánkový ventil s automatickým uzavíráním pro studenou nebo předem nastavenou vodu

- ComfortZone 110
- výtok 111 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- automaticky se uzavírající kartuše
- doba oplachování: 3 - 20 sekund, nastavitelný čas (z výroby 7 sekund)
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- pro tepelnou desinfekci je nutné použít servisní nástroj # 93913000

chrom 71719000 180,80





NOVÉ

volitelné doplňky:

- Servisní nástroj pro tepelnou desinfekci

93913000 20,80


Povrch. úprava Obj.č. EUR



Umyvadlová baterie 240 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 240
- výtok 183 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


chrom 71752000 330,00



alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie 240 bez odtokové soupravy

chrom 71753000 322,80



Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 96 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom 71700000 136,00



alternativní velikosti:


- Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou Push-Open
- Páková umyvadlová baterie 80 bez odtokové soupravy
- Páková umyvadlová baterie 80 LowFlow 3,5 l / min s odtokovou soupravou s táhlem
- Páková umyvadlová baterie 80 pro beztlakové ohřivače vody, s odtokovou soupravou s táhlem

chrom 71701000 136,00

chrom 71702000 127,30

chrom 71705000 136,00


chrom 71707000 262,80



Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 96 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom 71703000 136,00



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart bez odtokové soupravy chrom 71704000 127,30



Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15


chrom 71710000 165,90
 kartáčovaný bronz 71710140 248,70
 kartáčovaný černý 71710340 248,70
 chrom
 matná černá 71710670 232,10
 matná bílá 71710700 232,10
 leštěný vzhled zlata 71710990 248,70



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou Push-Open chrom 71711000 165,90
 - Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy chrom 71712000 157,10
 kartáčovaný bronz 71712140 235,90
 kartáčovaný černý 71712340 235,90
 chrom
 matná černá 71712670 220,00
 matná bílá 71712700 220,00
 leštěný vzhled zlata 71712990 235,90
 - Páková umyvadlová baterie 110 LowFlow s odtokovou soupravou s táhlem chrom 71715000 165,90





Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřeváč
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed


alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart bez odtokové soupravy

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71713000	165,90
kartáčovaný bronz	71713140	248,70
kartáčovaný černý	71713340	248,70
chrom		
matná černá	71713670	232,10
matná bílá	71713700	232,10
leštěný vzhled zlata	71713990	248,70



chrom	71714000	157,10
kartáčovaný bronz	71714140	235,90
kartáčovaný černý	71714340	235,90
chrom		
matná černá	71714670	220,00
matná bílá	71714700	220,00
leštěný vzhled zlata	71714990	235,90



Páková umyvadlová baterie 150 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- výtok 141 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřeváč
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 150 bez odtokové soupravy

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71754000	256,10
kartáčovaný bronz	71754140	383,80
kartáčovaný černý	71754340	383,80
chrom		
matná černá	71754670	358,30
matná bílá	71754700	358,30
leštěný vzhled zlata	71754990	383,80



chrom	71755000	247,30
-------	----------	--------



Páková umyvadlová baterie 240 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 240
- výtok 183 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:


- Páková umyvadlová baterie 240 bez odtokové soupravy

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	71716000	277,30
kartáčovaný bronz	71716140	416,00
kartáčovaný černý	71716340	416,00
chrom		
matná černá	71716670	388,10
matná bílá	71716700	388,10
leštěný vzhled zlata	71716990	416,00




chrom	71717000	270,10
kartáčovaný bronz	71717140	405,20
kartáčovaný černý	71717340	405,20
chrom		
matná černá	71717670	378,20
matná bílá	71717700	378,20
leštěný vzhled zlata	71717990	405,20



Stojánkový ventil 80 pro studenou vodu

- ComfortZone 80
- výtok 96 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom 71706000 120,00



Páková umyvadlová baterie pod omítkou, s výtokem 22,5 cm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítkou, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 225 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

chrom	71734000	262,80
kartáčovaný bronz	71734140	394,30
kartáčovaný černý	71734340	394,30
chrom		
matná černá	71734670	368,00
matná bílá	71734700	368,00
leštěný vzhled zlata	71734990	394,30



varianty velikosti k dispozici:


- Páková umyvadlová baterie pod omítkou, s výtokem 165 mm

chrom 71732000 232,80

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítkou

13622180 257,00



Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5,7 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


chrom

71729000

247,30



Vana



Páková vanová baterie na stěnu

- výtok 194 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19,2 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19,2 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16,8 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15

chrom

71740000

217,10

kartáčovaný bronz

71740140

325,80

kartáčovaný černý

71740340

325,80

chrom

71740670

304,00

matná černá

71740700


304,00

matná bílá

71740990

325,80

leštěný vzhled zlata



Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- průtok horním výstupem: 21 l / min
- průtok dolním výstupem: 29 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s odhlučněním

chrom

71745000

180,00

kartáčovaný bronz

71745140

269,90

kartáčovaný černý

71745340

269,90

chrom

71745670

251,80

matná černá

71745700

251,80

matná bílá

71745990

269,90

leštěný vzhled zlata



alternativní velikosti:

- Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

chrom

71474000

316,00

kartáčovaný bronz

71474140

474,00

kartáčovaný černý

71474340

474,00

chrom

71474670

442,30

matná černá

71474700

442,30

matná bílá

71474990

474,00









leštěný vzhled zlata

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

01800180

150,90


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
		Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
		<ul style="list-style-type: none"> - vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku - závit přívodu Rp 3/4 - rotačně symetrická instalace - s odhlučněním - rozměr přívodů: DN20 		
		alternativní velikosti:		
		- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou	01850180	208,00
		volitelné doplňky:		
		- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm	13595000	58,80
		- Sada montážních lišt pro iBox universal	96615000	41,70
		- Redukční spojka pro iBox universal	97759000	12,80
	chrom	Vanový výtok	71410000	107,50
		<ul style="list-style-type: none"> - způsob připojení: G 3/4 - s rozetou - výtok 195 mm - instalace na stěnu - maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min - rozměr přívodů: DN20 - druh proudu: normální proud 	 	
	chrom	Tříotvorová baterie na okraj vany	71747000	285,90
		<ul style="list-style-type: none"> - výtok 196 mm - keramická kartuše - zpětný ventil - s odhlučněním 	 	
		k instalaci nutné:		
		- Základní těleso pro tříotvorovou baterii na okraj vany	13233180	220,00
		Základní těleso pro tříotvorovou baterii na okraj vany	13233180	220,00
		<ul style="list-style-type: none"> - nutný je servisní otvor - závit přívodu: G 1/2 - rozměr přívodů: DN15 - s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° 		

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023


425



Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

13439180 408,00

- obsahuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný je servisní otvor
- rozměr přívodů: G 1/2



Čtyřotvorová baterie na okraj vany

chrom	71748000	450,10
kartáčovaný bronz	71748140	675,20
kartáčovaný černý	71748340	675,20
chrom		
matná černá	71748670	630,20
matná bílá	71748700	630,20
leštěný vzhled zlata	71748990	675,20


- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha
- výtok 196 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtok při 0,3 MPa: 23,8 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 23,8 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16,7 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15



- obsah balení:**
- ruční sprcha 1 jet (# 26814XXX)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany
- 13244180 336,90




Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13244180 336,90

- obsahuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný je servisní otvor
- vhodné pro čtyřotvorové baterie na okraj vany
- závit přívodu: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°


Sprcha



Páková sprchová baterie na stěnu

chrom	71760000	187,10
kartáčovaný bronz	71760140	281,00
kartáčovaný černý	71760340	281,00
chrom		
matná černá	71760670	262,00
matná bílá	71760700	262,00
leštěný vzhled zlata	71760990	281,00

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 22 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15



Páková sprchová baterie pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty

alternativní velikosti:


- Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71765000	150,00
kartáčovaný bronz	71765140	225,10
kartáčovaný černý	71765340	225,10
chrom		
matná černá	71765670	210,00
matná bílá	71765700	210,00
leštěný vzhled zlata	71765990	225,10

chrom	71768000	150,00
	01800180	150,90



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

01800180 150,90


01850180 208,00

13595000 58,80

96615000 41,70

97759000 12,80

Umyvadlo

Umyvadlová baterie 80
s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 97 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie 80 bez odtokové soupravy

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

chrom 72040000 225,80


Umyvadlová baterie 100
s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 93 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy

chrom 72042000 270,10

Umyvadlová baterie 190
s odtokovou soupravou s táhlem



- obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 190
- výtok 131 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie 190 bez odtokové soupravy

chrom 72044000 360,00





Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou s táhlem



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 97 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom 72010000 165,90



alternativní velikosti:


- Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou Push-Open chrom 72011000 165,90
- Páková umyvadlová baterie 80 LowFlow 3,5 l / min s odtokovou soupravou s táhlem chrom 72015000 165,90
- Páková umyvadlová baterie 80 bez odtokové soupravy chrom 72012000 157,10
- Páková umyvadlová baterie 80 LowFlow 3,5 l / min bez odtokové soupravy chrom 72018000 157,10



Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 97 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom 72013000 165,90



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart bez odtokové soupravy chrom 72014000 157,10



Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 93 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

chrom 72020000 195,90



alternativní velikosti:


- Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l / min s odtokovou soupravou s táhlem chrom 72024000 195,90
- Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy chrom 72021000 187,10
- Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l / min bez odtokové soupravy chrom 72025000 187,10



Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 93 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom 72022000 195,90



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart bez odtokové soupravy chrom 72023000 187,10




Páková umyvadlová baterie 140 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 140
- výtok 152 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom 72113000 525,80





Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 190
- výtok 131 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15


chrom 72031000 300,00



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 190 bez odtokové soupravy

chrom 72032000 292,90



Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- výtok 162 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom 72105000 330,00



Páková umyvadlová baterie 250 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 250
- výtok 201 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15


chrom 72115000 645,80





alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 250 bez odtokové soupravy

chrom 72116000 637,20




Povrch. úprava Obj.č. EUR



Stojánkový ventil 80 pro studenou vodu

- ComfortZone 80
- výtok 97 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom 72017000 150,00



Páková umyvadlová baterie pod omítku, s výtokem 225 mm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 225 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

chrom 72111000 285,90



varianty velikosti k dispozici:


- Páková umyvadlová baterie pod omítku, s výtokem 165 mm

chrom 72110000 256,10

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180 257,00



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku


- hloubka instalace: 44 - 72 mm
- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15

13622180 257,00

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000 131,60



Prodlužovací sada 2,5 cm


- délka prodloužení: 25 mm

31971000 131,60

Vana

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

Páková vanová baterie
k postavení na podlahu

chrom

72412000

1.885,70



- obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- výtok 245 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21,8 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14,8 l / min
- keramická kartuše
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:


- Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze
- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

10452180

535,90

96441000

148,40

Základní těleso pro baterie
volně stojící na podlaze

10452180

535,90


- k instalaci na hrubou podlahu
- vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

96441000

148,40



Páková vanová baterie na stěnu


chrom

72400000

247,30




- výtok 166 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohříváč
- rozměr přívodů: DN15



Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

13439180 408,00

- obsahuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný je servisní otvor
- rozměr přívodů: G 1/2



Čtyřotvorová baterie na okraj vany se sadou Secuflex

chrom 72418000 675,70



- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 200 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15


obsah balení:

- ruční sprcha Croma Select S 110 1jet (# 26804400)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13444180 976,70



Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13444180 976,70


- obsahuje: základní těleso, sprchová hadice, Secubox
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

98806000 4,80

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Čtyřotvorová baterie na okraj vany

chrom 72419000 487,10



- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 200 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtok při 0,3 MPa: 23,8 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 23,8 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16,7 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- rozměr přívodů: DN15


obsah balení:

- ruční sprcha Croma Select S 110 1jet (# 26804400)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13244180 336,90




Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13244180 336,90

- obsahuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný je servisní otvor
- vhodné pro čtyřotvorové baterie na okraj vany
- závit přívodu: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°



Sprcha



Páková sprchová baterie na stěnu

chrom 72600000 195,90

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 31 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	<p>Páková sprchová baterie pod omítku</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 spotřebič - způsob připojení: základní těleso - maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min - keramická kartuše - nastavitelné omezení teploty <p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso iBox universal <p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodlužovací rozeta Ø 150 mm 	chrom	72605000	180,00
		chrom	01800180	150,90
	<p>Základní těleso iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> - vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku - závit přívodu Rp 3/4 - rotačně symetrická instalace - s odhlučněním - rozměr přívodů: DN20 <p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou <p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm - Sada montážních lišt pro iBox universal - Redukční spojka pro iBox universal 		01800180	150,90
			01850180	208,00
			13595000	58,80
			96615000	41,70
			97759000	12,80



Umyvadlo

strana 442



Focus Care

strana 443



Bidet

strana 446



Vana

strana 447




Sprcha

strana 449



Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 101 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open	chrom	31604000	131,40
- Páková umyvadlová baterie 70 s řetízkom	chrom	31732000	122,20
- Páková umyvadlová baterie 70 bez odtokové soupravy	chrom	31733000	122,20
- Páková umyvadlová baterie 70 pro beztlakové ohřivače vody, s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	31132000	210,00
- Páková umyvadlová baterie 70 LowFlow 3,5 l / min bez odtokové soupravy	chrom	31952000	117,80
- Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	31539000	131,40


Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom

31730000

131,40



Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 101 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	31730000	131,40
---	-------	----------	--------

chrom


31539000

131,40



Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Páková umyvadlová baterie 70 s prodlouženou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- větší písmo pro větší přehlednost
- uživatelsky optimalizovaná délka rukojeti
- výtok 101 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom

31910000

144,30




alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 70 s prodlouženou rukojetí, bez odtokové soupravy

chrom

31914000

136,90



Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 119 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom


31607000

161,60



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy chrom 31517000 153,50
- Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l / min s odtokovou soupravou s táhlem chrom 31603000 155,50
- Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l / min bez odtokové soupravy chrom 31513000 148,00



Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 119 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom

31621000

161,60




alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart bez odtokové soupravy

chrom

31509000

153,50



Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 190
- výtok 159 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom

31608000

193,80




alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 190 bez odtokové soupravy

chrom

31518000

186,00



Páková umyvadlová baterie 230 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 230
- výtok 185 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom

31531000

230,70



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 230 bez odtokové soupravy


chrom

31532000

224,10

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Páková umyvadlová baterie 240 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

chrom

31609000

234,30



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 240
- výtok 160 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- pozice páky na boku - není vhodné pro umývadlové mísy


alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 240 s otočným výtokem, bez odtokové soupravy

chrom

31519000

226,30



Páková umyvadlová baterie pro montáž na stěnu

chrom

31923000

167,80




- výtok 180 mm
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: etážky
- rozměr přívodů: DN15

Tříotvorová umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom


31937000

307,50



- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15





Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, bateriový provoz

chrom

31171000

589,40




- ComfortZone 130
- výtok 127 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- nastavitelné omezení teploty
- teplota nastavitelná postranní páčkou baterie
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- ukazatel vybití baterie
- provoz na baterie 6 V (doba životnosti cca dva roky, baterie součástí dodávky)
- doba oplachování: 10 s
- možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- frekvence hygienického oplachu: 24 h
- doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v přívodních hadicích

alternativní velikosti:

- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| - Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz | chrom | 31172000 | 535,10 |
| - Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, napájení ze sítě 230 V | chrom | 31173000 | 616,90 |
| - Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V | chrom | 31174000 | 590,20 |

Bidet



Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

31920000

131,40




- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 126 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- | | | | |
|---|-------|----------|--------|
| - Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open | chrom | 31922000 | 131,40 |
|---|-------|----------|--------|

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Páková umyvadlová baterie 70 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm


chrom

31926000

153,20



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



Páková umyvadlová baterie 100 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

chrom


31927000

184,40



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- výtok 119 mm
- druh proudu: normální proud
- druh proudu sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Vana



Páková vanová baterie na stěnu


chrom

31940000

161,60



- výtok 180 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19,8 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19,8 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,4 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15



Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- průtok horním výstupem: 21 l / min
- průtok dolním výstupem: 29 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s odhlučněním

alternativní velikosti:

- Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:


- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm

chrom 31945000 163,70

chrom 31946000 250,10

01800180 150,90

chrom 13597000 55,80



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal


01800180 150,90

01850180 208,00

13595000 58,80

96615000 41,70

97759000 12,80



Vanový výtok


- s odhlučněním
- s rozetou
- výtok 147 mm
- instalace na stěnu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 27,5 l / min
- rozměr přívodů: DN20

chrom 13414000 131,40



Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Vanový výtok 152 mm, s přepínacím ventilem

- způsob připojení: G 1/2
- automatické zpětné přepínání vana/sprcha
- s rozetou
- výtok 152 mm
- instalace na stěnu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min
- rozměr přívodů: DN15
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717

chrom

13423000

134,40



varianty velikosti k dispozici:


- Vanový výtok 228 mm, s přepínacím ventilem

chrom

13424000

145,40

Sprcha




Páková sprchová baterie na stěnu

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15

chrom

31960000

135,40









Prodloužený otočný výtok 300 mm

- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- délka 300 mm
- k nainstalování na pákovou sprchovou baterii
- rozměr přívodů DN15

chrom

14495000

118,20

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Páková sprchová baterie pod omítku - 1 spotřebič - způsob připojení: základní těleso - maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min - keramická kartuše - minimální provozní tlak: 0,1 MPa - maximální provozní tlak: 1,0 MPa - nastavitelné omezení teploty	chrom	31965000	153,80
	alternativní velikosti: - Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku	chrom	31964000	153,80
	k instalaci nutné: - Základní těleso iBox universal		01800180	150,90
	volitelné doplňky: - Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80
 	Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku - 1 spotřebič - způsob připojení: základní těleso - maximální průtok při 0,3 MPa: 49 l / min - keramická kartuše - nastavitelné omezení teploty - rozměr přívodů: DN15	chrom	31964000	153,80
	alternativní velikosti: - Páková sprchová baterie pod omítku	chrom	31965000	153,80
	k instalaci nutné: - Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou - Základní těleso iBox universal		01850180 01800180	208,00 150,90
 	Základní těleso iBox universal - vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku - závit přívodu Rp 3/4 - rotačně symetrická instalace - s odhlučněním - rozměr přívodů: DN20		01800180	150,90
	alternativní velikosti: - Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou		01850180	208,00
	volitelné doplňky: - Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm - Sada montážních lišt pro iBox universal - Redukční spojka pro iBox universal		13595000 96615000 97759000	58,80 41,70 12,80



Vernis Blend

strana 452



Vernis Shape


strana 464

**Pro přiřazení produktů Vernis se prosím odkazujte na:**

Ruční sprchy	Vernis Blend ruční sprchy	strana 100
Sprchové sady, nástěnné tyče a sprchové držáky	Vernis Blend sprchové sady	strana 137
	Vernis Blend sady se sprchovými držáky	strana 161
Horní sprchy	Vernis Blend horní sprchy	strana 215
	Vernis Shape horní sprchy	strana 216
Showerpipe	Vernis Blend Showerpipe	strana 272
	Vernis Shape Showerpipe	strana 276
Kuchyňské baterie	Vernis Blend kuchyňské baterie	strana 652
	Vernis Shape kuchyňské baterie	strana 653

Umyvadlo

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 89 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom	71550000	78,20
matná černá	71550670	109,50



NOVÉ

NOVÉ


NOVÉ

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 70 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71557000	89,90
- Páková umyvadlová baterie 70 bez odtokové soupravy	chrom	71558000	70,00
- Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart	matná černá	71558670	98,00
s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71584000	78,20
	matná černá	71584670	109,50

NOVÉ

6x



Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem, pro projekty (6 ks)

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 89 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- balení: 6 kusů

chrom


71587000

460,40



Povrch. úprava Obj.č. EUR

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 108 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15



chrom	71551000	102,20
matná černá	71551670	142,10


NOVÉ

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71559000	113,80
- Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy	chrom	71580000	94,10
- Páková umyvadlová baterie 100	matná černá	71580670	131,80
- Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71585000	102,20
	matná černá	71585670	142,10

NOVÉ

6x




Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem, pro projekty (6 ks)

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 108 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- balení: 6 kusů



chrom	71588000	596,70
-------	----------	--------



Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom	71552000	134,10
matná černá	71552670	187,80




- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 190
- výtok 169 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ
NOVÉ

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 190 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71581000	145,80
- Páková umyvadlová baterie 190 bez odtokové soupravy	chrom	71582000	125,90
	matná černá	71582670	176,30




Páková umyvadlová baterie 70 s izolovaným vedením vody a odtokovou soupravou s táhlem

chrom	71570000	78,20
-------	----------	-------



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 89 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



Páková umyvadlová baterie 100 s izolovaným vedením vody a odtokovou soupravou s táhlem

chrom	71571000	102,20
-------	----------	--------




- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 108 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 190 s izolovaným vedením vody a odtokovou soupravou s táhlem

chrom


71572000

134,10



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 190
- výtok 169 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ



Stojánkový ventil 70 pro studenou vodu bez odtokové soupravy

chrom

71583000

65,00

matná černá


71583670

91,00



- ComfortZone 70
- výtok 93 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramický ventil 90°
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 100 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

chrom


71215000

117,70



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 100
- výtok 108 mm
- druh proudu: normální proud, sprchový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

chrom


71554000

163,20



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 200
- výtok 166 mm
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 120° nebo 360°
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ



3-otvorová umyvadlová armatura s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71553000

198,20

matná černá


71553670

277,50



- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- výtok 166 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s výtokem 20,7 cm

chrom

71576000

139,90

matná černá

71576670

195,90




- výtok 207 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00

- hloubka instalace: 44 - 72 mm
- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15


volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000

131,60

NOVÉ



Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz chrom

71502000

253,20



- ComfortZone 100
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- teplota předem nastavitelná
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- ukazatel vybití baterie
- bateriový provoz 6 V (lithiová baterie CR-P2, životnost cca 2 roky, baterie je součástí dodávky)
- nastavitelná doba oplachování
- doba oplachování: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- frekvence hygienického oplachu: 24 h, 48 h, 72 h
- doba trvání hygienického oplachu: 10 s, 20 s, 30 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v přívodních hadicích
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)

NOVÉ


alternativní velikosti:

- Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V chrom

71501000

278,40

NOVÉ



Elektronická umyvadlová baterie pro studenou vodu nebo předem nastavenou teplotu, bateriový provoz

chrom

71503000

211,00



- ComfortZone 100
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- pro studenou vodu nebo předem upravenou vodu
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- ukazatel vybití baterie
- bateriový provoz 6 V (lithiová baterie CR-P2, životnost cca 2 roky, baterie je součástí dodávky)
- nastavitelná doba oplachování
- doba oplachování: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- frekvence hygienického oplachu: 24 h, 48 h, 72 h
- doba trvání hygienického oplachu: 10 s, 20 s, 30 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)

NOVÉ

alternativní velikosti:

- Elektronická umyvadlová baterie pro studenou vodu nebo předem nastavenou teplotu, napájení ze sítě 230 V


chrom

71504000

232,10

Bidet

NOVÉ



Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71210000

86,40

matná černá

71210670


120,90



- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 127 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Vana

NOVÉ



Páková vanová baterie na stěnu

- výtok 171 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 22,5 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22,5 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,7 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č.

chrom 71440000
matná černá 71440670


EUR

114,30
160,00



NOVÉ

6x



Páková vanová baterie na stěnu, chrom pro projekty


- výtok 171 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 22,5 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22,5 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,7 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15
- balení: 6 kusů

chrom

71447000

671,20





NOVÉ

Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- průtok horním výstupem: 21 l / min
- průtok dolním výstupem: 29 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- vhodné pro průtokový ohřivač

alternativní velikosti:

- Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717


k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71466000	114,30
matná černá	71466670	160,00

chrom	71467000	151,60
matná černá	71467670	212,10

	01800180	150,90
--	----------	--------



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

volitelné doplňky:


- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

	01800180	150,90
--	----------	--------

	01850180	208,00
--	----------	--------

	13595000	58,80
	96615000	41,70
	97759000	12,80

NOVÉ



Vanový výtok

- s rozetou
- výtok 204 mm
- instalace na stěnu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 21,7 l / min
- rozměr přívodů: G 1/2
- druh proudu: normální proud

volitelné doplňky:

- Přívod se závitem G 3/4


chrom	71420000	87,50
matná černá	71420670	122,40



	92504000	52,80
--	----------	-------

Povrch. úprava Obj.č. EUR

NOVÉ



Čtyřotvorová baterie na okraj vany

- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha
- výtok 211 mm
- způsob připojení: G 1/2
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 25 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15
- nutný je servisní otvor



NOVÉ


obsah balení:

- Ruční sprcha 100 Vario (# 26270XXX)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

13244180 336,90




Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný je servisní otvor
- vhodné pro čtyřotvorové baterie na okraj vany
- závit přívodu: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°

13244180 336,90

NOVÉ




Dvouotvorová baterie na okraj vany

- výtok 110 mm
- způsob připojení: G 3/4
- rozteč středů: 180 mm
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- funkční od tlaku 0,02 MPa
- rozměr přívodů: DN20

chrom 71442000 195,90
matná černá 71442670 274,20

NOVÉ



Dvouotvorová baterie na okraj vany s přepínacím ventilem a ruční sprchou Vernis Blend Vario

chrom	71461000	235,00
matná černá	71461670	329,00

- obsahuje: Dvouotvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- výtok 110 mm
- způsob připojení: G 3/4
- rozteč středů: 180 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 49,3 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 49,3 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 18,1 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- funkční od tlaku 0,02 MPa
- automatické zpětné přepínání
- aretovatelný přepínač
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20


NOVÉ

obsah balení:

- Ruční sprcha 100 Vario (# 26270XXX)
- Sprchový držák Porter S (# 28331XXX)
- sprchová hadice 160 cm (# 28266000)

Sprcha

NOVÉ




Páková sprchová baterie na stěnu

chrom	71640000	90,20
matná černá	71640670	126,40

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,7 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ




Páková sprchová baterie na stěnu, pro projekty

chrom	71647000	530,40
-------	----------	--------

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,7 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- balení: 6 kusů

NOVÉ



Páková sprchová baterie pod omítku


- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71667000	102,20
matná černá	71667670	143,20

	01800180	150,90
--	----------	--------



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

	01800180	150,90
--	----------	--------

	01850180	208,00
--	----------	--------


	13595000	58,80
--	----------	-------

	96615000	41,70
--	----------	-------

	97759000	12,80
--	----------	-------

Umyvadlo

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 89 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom	71560000	93,30
matná černá	71560670	130,50



NOVÉ

NOVÉ


NOVÉ

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 70 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71566000	104,90
- Páková umyvadlová baterie 70 bez odtokové soupravy	chrom	71567000	85,10
	matná černá	71567670	119,30
- Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart	chrom	71593000	93,30
s odtokovou soupravou s táhlem	matná černá	71593670	130,50

NOVÉ

6x



Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem, pro projekty (6 ks)

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 89 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- balení: 6 kusů


chrom

71596000

547,80



NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 110 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom	71561000	122,40
matná černá	71561670	171,40




alternativní velikosti:

NOVÉ	- Páková umyvadlová baterie 100 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71568000	134,10
NOVÉ	- Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy	chrom	71569000	114,30
NOVÉ	- Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem	matná černá	71569670	160,00
		chrom	71594000	122,40
		matná černá	71594670	171,40

NOVÉ

6x




Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem, pro projekty (6 ks)

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 110 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- balení: 6 kusů

chrom	71597000	719,10
-------	----------	--------



NOVÉ



NOVÉ
NOVÉ

Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 190
- výtok 181 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN 15

chrom	71562000	159,80
matná černá	71562670	223,50




alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 190 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem
- Páková umyvadlová baterie 190 bez odtokové soupravy

chrom	71590000	171,40
chrom	71591000	151,60
matná černá	71591670	212,10

NOVÉ




Stojánkový ventil 70 pro studenou vodu bez odtokové soupravy

- ComfortZone 70
- výtok 92 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN 15

chrom	71592000	77,50
matná černá	71592670	108,40



NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 100 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 100
- výtok 110 mm
- druh proudu: normální proud, sprchový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN 15


chrom	71216000	140,90
-------	----------	--------



Povrch. úprava Obj.č.

EUR

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

chrom


71564000

194,70



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 200
- výtok 166 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ



3-otvorová umyvadlová armatura s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71563000

198,20

matná černá


71563670

277,50



- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- výtok 166 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s výtokem 20,7 cm

chrom

71578000

151,60

matná černá

71578670

212,10




- výtok 207 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00

- hloubka instalace: 44 - 72 mm
- umístění mísičního systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:


- Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000

131,60

Bidet

NOVÉ



Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 124 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 4,8 l / min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č.

chrom
matná černá

71211000
71211670


EUR

101,40
141,90



Vana

NOVÉ



Páková vanová baterie na stěnu

- výtok 166 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 22,5 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22,5 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,7 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15

chrom
matná černá


71450000
71450670

136,40
190,90



NOVÉ

6x



Páková vanová baterie na stěnu, pro projekty (6 ks)

- výtok 166 mm
- způsob připojení: etážky
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 22,5 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22,5 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,7 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15
- balení: 6 kusů


chrom

71457000

801,90



NOVÉ



NOVÉ

Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- průtok horním výstupem: 21 l / min
- průtok dolním výstupem: 29 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- vhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:

- Páková vanová baterie pod omítku,
se zabudovanou bezpečnostní kombinací
podle EN1717


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71468000	131,40
matná černá	71468670	184,00

chrom	71469000	174,20
matná černá	71469670	243,80

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

	01800180	150,90
--	----------	--------



Základní těleso iBox universal

01800180 150,90

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20


alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou 01850180 208,00

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80
 - Sada montážních lišt pro iBox universal 96615000 41,70
 - Redukční spojka pro iBox universal 97759000 12,80

NOVÉ



Vanový výtok

chrom 71460000 87,50
 matná černá 71460670 122,40


- s rozetou
- výtok 204 mm
- instalace na stěnu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 21,7 l / min
- rozměr přívodů: G 1/2
- druh proudu: normální proud



volitelné doplňky:

- Přívod se závitem G 3/4 92504000 52,80

NOVÉ



Čtyř otvorová baterie na okraj vany

chrom 71459000 291,40
 matná černá 71459670 407,90

- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha
- výtok 211 mm
- způsob připojení: G 1/2
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 25 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15
- nutný je servisní otvor




NOVÉ

obsah balení:

- Ruční sprcha 100 Vario (# 26270XXX)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyř otvorovou baterii na okraj vany 13244180 336,90




Základní těleso pro čtyř otvorovou baterii na okraj vany

13244180

336,90

- obsahuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný je servisní otvor
- vhodné pro čtyř otvorové baterie na okraj vany
- závit přívodu: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°

NOVÉ




Dvouotvorová baterie na okraj vany

chrom	71452000	235,00
matná černá	71452670	329,00

- výtok 110 mm
- způsob připojení: G 3/4
- rozteč středů: 180 mm
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- funkční od tlaku 0,02 MPa
- rozměr přívodů: DN20

NOVÉ



Dvouotvorová baterie na okraj vany s přepínacím ventilem a ruční sprchou Vernis Blend Vario

chrom	71462000	281,90
matná černá	71462670	394,80


- obsahuje: Dvouotvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- výtok 110 mm
- způsob připojení: G 3/4
- rozteč středů: 180 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 49,3 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 49,3 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 18,1 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- funkční od tlaku 0,02 MPa
- automatické zpětné přepínání
- aretovatelný přepínač
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

NOVÉ

- obsah balení:**
- Ruční sprcha 100 Vario (# 26270XXX)
 - Sprchový držák Porter S (# 28331XXX)
 - sprchová hadice 160 cm (# 28266000)

Sprcha

NOVÉ



Páková sprchová baterie na stěnu

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,7 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15


Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom	71650000	107,30
matná černá	71650670	150,10

NOVÉ

6x




Páková sprchová baterie na stěnu, pro projekty (6 ks)

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,7 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,7 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- balení: 6 kusů

chrom	71657000	630,50
-------	----------	--------

NOVÉ



Páková sprchová baterie pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min
- keramická kartuše
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- nastavitelné omezení teploty

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71668000	117,60
matná černá	71668670	164,50

Základní těleso iBox universal


- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal



01800180	150,90
----------	--------

01850180	208,00
----------	--------

13595000	58,80
----------	-------

96615000	41,70
----------	-------

97759000	12,80
----------	-------



Umyvadlo

strana 476



Bidet

strana 482



Vana

strana 483



Sprcha


strana 487



Umyvadlo

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71070000


95,50



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 107 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 70 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem chrom 71170000 108,80
- Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open chrom 71077000 95,50
- Páková umyvadlová baterie 70 bez odtokové soupravy chrom 71071000 88,70
- Páková umyvadlová baterie 70 LowFlow s odtokovou soupravou s táhlem chrom 71078000 95,50



Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71072000


95,50



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 107 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart bez odtokové soupravy chrom 71073000 88,70



Páková umyvadlová baterie 70 pro beztlakové ohřivače vody, s odtokovou soupravou Push-Open


chrom

71074000

184,40



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 107 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: příklady měděnými trubkami



Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71100000


123,00



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 108 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| - Páková umyvadlová baterie 100 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem | chrom | 71171000 | 136,20 |
| - Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou Push-Open | chrom | 71107000 | 123,00 |
| - Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow s odtokovou soupravou s táhlem | chrom | 71104000 | 123,00 |
| - Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy | chrom | 71101000 | 116,20 |



Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71102000

123,00




- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 108 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

alternativní velikosti:

- | | | | |
|---|-------|----------|--------|
| - Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart bez odtokové soupravy | chrom | 71103000 | 116,20 |
|---|-------|----------|--------|

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 110 chrom

Fine s odtokovou soupravou s táhlem

71251000

127,10



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 121 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 Fine s odtokovou soupravou Push-Open
- Páková umyvadlová baterie 110 Fine bez odtokové soupravy

chrom

71252000


127,10

chrom

71253000

120,10

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 110 chrom

Fine CoolStart s odtokovou soupravou a táhlem

71254000

127,10



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 121 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

NOVÉ


alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart bez odtokové soupravy

chrom

71255000

120,10



Páková umyvadlová baterie 190 chrom

s odtokovou soupravou s táhlem

71090000

156,90



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 190
- výtok 166 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 190 bez odtokové soupravy

chrom

71091000

150,00



Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71130000

197,80



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- výtok 154 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- pozice páky na boku - není vhodné pro umývadlové mísy

alternativní velikosti:


- Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem, bez odtokové soupravy

chrom

71131000

191,20

NOVÉ



NOVÉ

Páková umyvadlová baterie 240 Fine s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71257000

197,00



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 240
- výtok 172 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 240 Fine bez odtokové soupravy

chrom

71258000

191,20



Páková umyvadlová baterie pro montáž na stěnu


chrom

71225000

136,50



- výtok 194 mm
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15



Umyvadlová baterie se dvěma kohouty 150 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71222000

123,00



- obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- výtok 145 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


alternativní velikosti:

- Umyvadlová baterie se dvěma kohouty 150 bez odtokové soupravy

chrom

71221000

116,20



Stojánkový ventil 70 pro studenou vodu bez odtokové soupravy


chrom

71120000

81,80



- ComfortZone 70
- výtok 84 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramický ventil 90°
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,5 cm

chrom

71220000

184,40



- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 195 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku



13622180

257,00

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu Fine s výtokem 20,5 cm

chrom

71256000

191,20




- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 206 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00


- hloubka instalace: 44 - 72 mm
- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000

131,60




Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000

131,60

- délka prodloužení: 25 mm



Tříotvorová umyvadlová baterie 150 s odtokovou soupravou s táhlem


chrom

71133000

245,70



- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- výtok 109 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



Páková bidetová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71204000

102,20



- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 119 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


alternativní velikosti:

- Páková bidetová baterie 70 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71203000

111,70



Páková bidetová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom


71200000

129,60



- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 119 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ



Páková bidetová baterie 110 Fine s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

71201000


127,10



- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 112 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č.

EUR




Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 70
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom

71290000

150,10



Páková umyvadlová baterie s ruční sprškou Bidette, sprchovou hadicí a uzavíracím ventilem pro spotřebič

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 190
- rozsah otáčení 120°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9,7 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


chrom

31515000

374,90



Vana




Páková vanová baterie na stěnu

- výtok 194 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15

chrom

71400000

136,50



Páková vanová baterie s prodlouženým výtokem

- výtok 300 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 16 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 7,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15

chrom


71402000

186,60



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




Vanová baterie se dvěma kohouty na stěnu

- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 26 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom

71243000

156,90



Páková vanová baterie pod omítku

- způsob připojení: základní těleso
- průtok horním výstupem: 21 l / min
- průtok dolním výstupem: 29 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání

alternativní velikosti:

- Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

chrom

71405000

143,40

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal


chrom

71407000

225,10

01800180

150,90



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

01800180

150,90

01850180

208,00

13595000


58,80

96615000

41,70

97759000

12,80



Vanový výtok


- způsob připojení: G 3/4
- s rozetou
- výtok 195 mm
- instalace na stěnu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- rozměr přívodů: DN20
- druh proudu: normální proud

chrom

71410000

107,50





Tříotvorová páková baterie na okraj vany se sadou Secuflex

chrom

71310000

545,70



- obsahuje: 3-otvorová páková armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 111 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:


- ruční sprcha 1jet (# 28580000)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

13437180

800,20



Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

13437180

800,20


- obsahuje: základní těleso, sprchová hadice, Secubox
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- závit přívodu: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex

98806000

4,80



Třířtvorová páková baterie na okraj vany

- obsahuje: 3-otvorová páková armatura na okraj vany, ruční sprcha
- výtok 111 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- ruční sprcha 1jet (# 28580000)


k instalaci nutné:

- Základní těleso pro třířtvorovou pákovou baterii na okraj vany

chrom

71313000

379,90




Základní těleso pro třířtvorovou pákovou baterii na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný je servisní otvor
- rozměr přívodů: G 1/2

13439180

408,00



Čtyřřtvorová baterie na okraj vany

- obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 111 mm
- způsob připojení: základní těleso
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- ruční sprcha 1jet (# 28580000)

k instalaci nutné:

- Základní těleso pro čtyřřtvorovou baterii na okraj vany

chrom


71314000

379,90



13244180

336,90




Základní těleso pro čtyřtvorovou baterii na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný je servisní otvor
- vhodné pro čtyřtvorové baterie na okraj vany
- závit přívodu: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°

13244180

336,90

Sprcha




Páková sprchová baterie na stěnu

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15

chrom

71600000

109,30




Sprchová baterie se dvěma kohouty na stěnu

- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- připojení hadice DN15

chrom

71263000

129,60



Páková sprchová baterie pod omítku

- 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal

01800180

150,90


volitelné doplňky:

- prodlužovací rozeta

chrom

15597000

54,60



Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 0,3 MPa: 47 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty


k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou
- Základní těleso iBox universal

chrom 71607000 123,00

01850180 208,00

01800180 150,90



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

01800180 150,90


01850180 208,00

13595000 58,80

96615000 41,70

97759000 12,80

Ventil



Uzavírací ventil pod omítku

- způsob připojení: DN15/DN20

k instalaci nutné:

- Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15
- Základní těleso 40 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15
- Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 25 mm


chrom 71970000 34,40

15973180 103,50

15974180 107,60

15970180 112,50

96370000 56,70



Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15

- způsob připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min

alternativní velikosti:

- Základní těleso 40 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15
- Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 25 mm

15973180 103,50

15974180 107,60

15970180 112,50


96370000 56,70

Prodlužovací sada 25 mm

96370000

56,70

- délka prodloužení: 25 mm



Baterie elektronické a pro projekty, sortiment Care



Elektronické baterie

strana 492



Baterie CoolStart

strana 496



Baterie LowFlow

strana 503



Baterie Care

strana 507

Unica Comfort, sprchové
sady a sprchové tyče

strana 509

Unica Comfort,
doplňky

strana 512



Ruční sprchy


strana 513



Umyvadlo - Metris S

Povrch. úprava Obj.č.

EUR



Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, bateriový provoz

chrom

31100000

859,70




- ComfortZone 150
- výtok 128 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- nastavitelné omezení teploty
- teplota nastavitelná postranní páčkou baterie
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- ukazatel vybití baterie
- provoz na baterie 6 V (doba životnosti cca dva roky, baterie součástí dodávky)
- doba oplachování: 10 s
- možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- frekvence hygienického oplachu: 24 h
- doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v přívodních hadicích

alternativní velikosti:

- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| - Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz | chrom | 31101000 | 792,90 |
| - Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, napájení ze sítě 230 V | chrom | 31102000 | 911,20 |
| - Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V | chrom | 31103000 | 842,60 |

Umyvadlo - Focus



Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, bateriový provoz

- ComfortZone 130
- výtok 127 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- nastavitelné omezení teploty
- teplota nastavitelná postranní páčkou baterie
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- ukazatel vybití baterie
- provoz na baterie 6 V (doba životnosti cca dva roky, baterie součástí dodávky)
- doba oplachování: 10 s
- možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- frekvence hygienického oplachu: 24 h
- doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v přívodních hadicích

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**
 chrom 31171000 589,40

**alternativní velikosti:**


- | | | | |
|--|-------|----------|--------|
| - Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz | chrom | 31172000 | 535,10 |
| - Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, napájení ze sítě 230 V | chrom | 31173000 | 616,90 |
| - Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V | chrom | 31174000 | 590,20 |

Umyvadlo - Vernis Blend

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

NOVÉ



Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz

chrom

71502000

253,20



- ComfortZone 100
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- teplota předem nastavitelná
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- ukazatel vybití baterie
- bateriový provoz 6 V (lithiová baterie CR-P2, životnost cca 2 roky, baterie je součástí dodávky)
- nastavitelná doba oplachování
- doba oplachování: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- frekvence hygienického oplachu: 24 h, 48 h, 72 h
- doba trvání hygienického oplachu: 10 s, 20 s, 30 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v přívodních hadicích
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)

NOVÉ

alternativní velikosti:


- Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V

chrom

71501000

278,40

NOVÉ



Elektronická umyvadlová baterie pro studenou vodu nebo předem nastavenou teplotu, bateriový provoz

chrom

71503000

211,00



- ComfortZone 100
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- pro studenou vodu nebo předem upravenou vodu
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- ukazatel vybití baterie
- bateriový provoz 6 V (lithiová baterie CR-P2, životnost cca 2 roky, baterie je součástí dodávky)
- nastavitelná doba oplachování
- doba oplachování: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- frekvence hygienického oplachu: 24 h, 48 h, 72 h
- doba trvání hygienického oplachu: 10 s, 20 s, 30 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)

alternativní velikosti:

NOVÉ


- Elektronická umyvadlová baterie pro studenou vodu nebo předem nastavenou teplotu, napájení ze sítě 230 V

chrom

71504000

232,10

CoolStart - Metropol



Páková umyvadlová baterie 110
CoolStart s plnou pákou
a odtokovou soupravou
Push-Open


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 135 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

alternativní velikosti:


- Páková umyvadlová baterie 110 s plnou pákou a odtokovou soupravou s táhlem
- Umyvadlová baterie 110 s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom 32508000 346,10



chrom	32506000	332,90
chrom	32507000	339,40
kartáčovaný bronz	32507140	509,20
kartáčovaný černý	32507340	509,20
chrom		
matná černá	32507670	475,40
matná bílá	32507700	475,40
leštěný vzhled zlata	32507990	509,20




Umyvadlová baterie 100
CoolStart s plnou pákou
s odtokovou soupravou
Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 157 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

alternativní velikosti:


- Umyvadlová baterie 100 s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open

chrom 32503000 326,30



chrom	32502000	319,50
-------	----------	--------


CoolStart - Metris



Páková umyvadlová baterie 110
CoolStart s odtokovou
soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed


chrom 31121000 295,70



chrom	31121000	295,70
-------	----------	--------

CoolStart - Finoris

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 139 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed



Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	76024000	233,10
matná černá	76024670	326,40
matná bílá	76024700	326,40

NOVÉ


alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou

chrom	76020000	221,50
matná černá	76020670	310,00
matná bílá	76020700	310,00

CoolStart - Vivenis

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 146 mm
- druh proudu: vodopád
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed



chrom	75023000	192,40
matná černá	75023670	269,30
matná bílá	75023700	269,30

NOVÉ

alternativní velikosti:


- Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart bez odtokové soupravy

chrom	75024000	184,30
matná černá	75024670	257,90
matná bílá	75024700	257,90
chrom	75020000	192,40
matná černá	75020670	269,30
matná bílá	75020700	269,30

NOVÉ

- Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

CoolStart - Talis E



Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed


alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart bez odtokové soupravy

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71713000	165,90
kartáčovaný bronz	71713140	248,70
kartáčovaný černý	71713340	248,70
chrom		
matná černá	71713670	232,10
matná bílá	71713700	232,10
leštěný vzhled zlata	71713990	248,70



chrom	71714000	157,10
kartáčovaný bronz	71714140	235,90
kartáčovaný černý	71714340	235,90
chrom		
matná černá	71714670	220,00
matná bílá	71714700	220,00
leštěný vzhled zlata	71714990	235,90



Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 96 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

alternativní velikosti:


- Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart bez odtokové soupravy

chrom	71703000	136,00
-------	----------	--------



chrom	71704000	127,30
-------	----------	--------

CoolStart - Talis S



Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 93 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart bez odtokové soupravy

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

chrom 72022000 195,90



Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 97 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed


alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart bez odtokové soupravy

chrom 72013000 165,90



CoolStart - Focus



Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 119 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart bez odtokové soupravy

chrom 31621000 161,60





Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 101 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	31539000	131,40

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	31730000	131,40
---	-------	----------	--------

CoolStart - Focus Care




Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s prodlouženou rukojetí, bez odtokové soupravy

- ComfortZone 100
- větší písmo pro větší přehlednost
- uživatelsky optimalizovaná délka rukojeti
- výtok 119 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	31917000	169,10

CoolStart - Vernis Blend

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 89 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	71584000	78,20
matná černá	71584670	109,50

alternativní velikosti:

NOVÉ - Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71550000	78,20
NOVÉ - Páková umyvadlová baterie 70 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	matná černá	71550670	109,50
NOVÉ - Páková umyvadlová baterie 70 bez odtokové soupravy	chrom	71557000	89,90
	chrom	71558000	70,00
	matná černá	71558670	98,00

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 108 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	71585000	102,20
matná černá	71585670	142,10




NOVÉ

alternativní velikosti:

NOVÉ	- Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71551000	102,20
NOVÉ	- Páková umyvadlová baterie 100 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	matná černá	71551670	142,10
NOVÉ	- Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy	chrom	71559000	113,80
		chrom	71580000	94,10
		matná černá	71580670	131,80

CoolStart - Vernis Shape

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 89 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	71593000	93,30
matná černá	71593670	130,50




NOVÉ

alternativní velikosti:

NOVÉ	- Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71560000	93,30
NOVÉ	- Páková umyvadlová baterie 70 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	matná černá	71560670	130,50
NOVÉ	- Páková umyvadlová baterie 70 bez odtokové soupravy	chrom	71566000	104,90
		chrom	71567000	85,10
		matná černá	71567670	119,30

Baterie elektronické a projekty

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 110 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohříváč
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	71594000	122,40
matná černá	71594670	171,40



NOVÉ

NOVÉ


NOVÉ

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem
- Páková umyvadlová baterie 100 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem
- Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy

chrom	71561000	122,40
matná černá	71561670	171,40
chrom	71568000	134,10
chrom	71569000	114,30
matná černá	71569670	160,00

CoolStart - Logis



Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 107 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohříváč
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	71072000	95,50
-------	----------	-------




alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart bez odtokové soupravy

chrom	71073000	88,70
-------	----------	-------

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**



Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 108 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	71102000	123,00	

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart bez odtokové soupravy	chrom	71103000	116,20
---	-------	----------	--------

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart s odtokovou soupravou a táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 121 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	71254000	127,10	

alternativní velikosti:

NOVÉ - Páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart bez odtokové soupravy	chrom	71255000	120,10
--	-------	----------	--------

LowFlow - Metris



Páková umyvadlová baterie 110 LowFlow s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 116 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	31203000	295,70	

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	31080000	290,70
- Páková umyvadlová baterie 110 LowFlow 3,5 l / min bez odtokové soupravy	chrom	31204000	288,70

LowFlow - Metris S



Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l / min s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 113 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom 31063000 317,50




alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 2 l / min s odtokovou soupravou

chrom 31016000 319,90

LowFlow - Talis E



Páková umyvadlová baterie 110 LowFlow s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


chrom 71715000 165,90



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom	71710000	165,90
kartáčovaný bronz	71710140	248,70
kartáčovaný černý	71710340	248,70
chrom		
matná černá	71710670	232,10
matná bílá	71710700	232,10
leštěný vzhled zlata	71710990	248,70



Páková umyvadlová baterie 80 LowFlow 3,5 l / min s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 96 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71705000	136,00

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71700000	136,00
---	-------	----------	--------

LowFlow - Talis S





Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l / min s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 93 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 2,7 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	72024000	195,90

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	72020000	195,90
- Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l / min bez odtokové soupravy	chrom	72025000	187,10



Páková umyvadlová baterie 80 LowFlow 3,5 l / min s odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 97 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 2,7 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	72015000	165,90

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	72010000	165,90
- Páková umyvadlová baterie 80 LowFlow 3,5 l / min bez odtokové soupravy	chrom	72018000	157,10

LowFlow - Focus




Páková umyvadlová baterie 70 LowFlow 3,5 l / min bez odtokové soupravy

- ComfortZone 70
- výtok 101 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom 31952000 117,80



Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l / min s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 119 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom 31603000 155,50




alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l / min bez odtokové soupravy

chrom 31513000 148,00

LowFlow - Logis



Páková umyvadlová baterie 70 LowFlow s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 107 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom 71078000 95,50




alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 70 bez odtokové soupravy
- Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open
- Páková umyvadlová baterie 70 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem

chrom 71071000 88,70

chrom 71077000 95,50

chrom 71170000 108,80



Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 108 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71104000	123,00



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou Push-Open	chrom	71107000	123,00
- Páková umyvadlová baterie 100 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem	chrom	71171000	136,20

Umyvadlo - Focus Care



Páková umyvadlová baterie 70 s prodlouženou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- větší písmo pro větší přehlednost
- uživatelsky optimalizovaná délka rukojeti
- výtok 101 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	31910000	144,30
-------	----------	--------



alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 70 s prodlouženou rukojetí, bez odtokové soupravy	chrom	31914000	136,90
---	-------	----------	--------



Páková umyvadlová baterie 100 s prodlouženou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- větší písmo pro větší přehlednost
- uživatelsky optimalizovaná délka rukojeti
- výtok 119 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	31911000	176,90
-------	----------	--------




alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 s prodlouženou rukojetí, bez odtokové soupravy	chrom	31915000	169,10
--	-------	----------	--------

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




Páková umyvadlová baterie 100 chrom
CoolStart s prodlouženou
rukojetí, bez odtokové soupravy

31917000

169,10



- ComfortZone 100
- větší písmo pro větší přehlednost
- uživatelsky optimalizovaná délka rukojeti
- výtok 119 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed



Páková umyvadlová baterie chrom
na stěnu, s prodlouženou rukojetí


31913000

184,40



- větší písmo pro větší přehlednost
- uživatelsky optimalizovaná délka rukojeti
- výtok 180 mm
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: etážky
- rozměr přívodů: DN15

Sprcha - Focus Care




Páková sprchová baterie chrom
na stěnu s prodlouženou rukojetí

31916000

148,60

- větší písmo pro větší přehlednost
- uživatelsky optimalizovaná délka rukojeti
- 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 34 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15

Unica Comfort sprchové sady



Sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 110 cm levá verze

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, polička, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- polička z plastu, povrchová úprava bílá
- polička se dá při čištění sejmout
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- kovové opěrky na stěnu
- tyč na stěnu lze použít i jako madlo - nosnost 200 kg
- délka tyče: 1100 mm
- průměr tyče: 25 mm
- profil tyče: kulatý
- Držák sprchy může být odstraněn
- kovový držák ruční sprchy

obsah balení:

- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- sprchová tyč Comfort 110 cm levá verze (# 26403400)
- sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 110 cm pravá verze


volitelné doplňky:

- opěrka pod nohy Comfort

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26324000	480,90

chrom	26326000	480,90
-------	----------	--------

chrom	26329000	178,60
-------	----------	--------



Sprchová tyč Comfort 110 cm levá verze

- obsahuje: sprchová tyč, polička, jezdec
- s plynule nastavitelnou výškou
- Držák sprchy může být odstraněn
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- polička z plastu, povrchová úprava bílá, polička se dá při čištění sejmout
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 25 mm
- kovový držák ruční sprchy
- kovové opěrky na stěnu

alternativní velikosti:

- sprchová tyč Comfort 110 cm pravá verze


volitelné doplňky:

- opěrka pod nohy Comfort

bílá/chrom	26403400	370,90
------------	----------	--------

bílá/chrom	26404400	370,90
------------	----------	--------

chrom	26329000	178,60
-------	----------	--------



Sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 110 cm pravá verze

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, polička, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- polička z plastu, povrchová úprava bílá
- polička se dá při čištění sejmout
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zaplavení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- kovové opěrky na stěnu
- tyč na stěnu lze použít i jako madlo - nosnost 200 kg
- délka tyče: 1100 mm
- průměr tyče: 25 mm
- profil tyče: kulatý
- Držák sprchy může být odstraněn
- kovový držák ruční sprchy

chrom	26326000	480,90

obsah balení:


- sprchová tyč Comfort 110 cm pravá verze (# 26404400)
- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:

- sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 110 cm levá verze	chrom	26324000	480,90
--	-------	----------	--------

volitelné doplňky:

- opěrka pod nohy Comfort	chrom	26329000	178,60
---------------------------	-------	----------	--------



Sprchová tyč Comfort 110 cm pravá verze

- obsahuje: sprchová tyč, polička, jezdec
- s plynule nastavitelnou výškou
- Držák sprchy může být odstraněn
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- polička se dá při čištění sejmout
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 25 mm
- kovový držák ruční sprchy
- držák sprchy s aretací
- kovové opěrky na stěnu


bílá/chrom	26404400	370,90
------------	----------	--------

alternativní velikosti:

- sprchová tyč Comfort 110 cm levá verze	bílá/chrom	26403400	370,90
--	------------	----------	--------

volitelné doplňky:

- opěrka pod nohy Comfort	chrom	26329000	178,60
---------------------------	-------	----------	--------



Sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 65 cm

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- kovové opěrky na stěnu
- tyč na stěnu lze použít i jako madlo - nosnost 200 kg
- délka tyče: 700 mm
- průměr tyče: 25 mm
- profil tyče: kulatý
- kovový držák ruční sprchy

obsah balení:

- ruční sprcha 120 3jet (# 26530000)
- sprchová tyč Comfort 65 cm (# 26401000)
- sprchová hadice 160 cm (# 28276000)

varianty velikosti k dispozici:


- sprchová sada 120 3jet se sprchovou tyčí 90 cm	chrom	26322000	343,40
	bílá/chrom	26322400	343,40
- sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l / min se sprchovou tyčí 90 cm	chrom	26323000	343,40



volitelné doplňky:

- madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem	bílá/chrom	26328400	174,20
- opěrka pod nohy Comfort	chrom	26329000	178,60

chrom 26320000 329,80



Sprchová tyč Comfort 90 cm

- obsahuje: sprchová tyč, jezdec
- s plynule nastavitelnou výškou
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 25 mm
- kovový držák ruční sprchy
- kovové opěrky na stěnu

varianty velikosti k dispozici:

- sprchová tyč Comfort 65 cm	chrom	26401000	219,90
------------------------------	-------	----------	--------



volitelné doplňky:

- madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem	bílá/chrom	26328400	174,20
- opěrka pod nohy Comfort	chrom	26329000	178,60


chrom 26402000 233,50

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Unica Comfort, madlo		Madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem - obsahuje: madlo, odkládací polička, sprchový držák - Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH - Držák sprchy je možno namontovat z obou stran - Držák sprchy může být odstraněn - polička z plastu, povrchová úprava bílá - polička se dá při čištění sejmut - pevná poloha - pro hadice s kónickou matkou - průměr tyče rukojeti: 25 mm - mosaz	bílá/chrom 26328400	174,20
		volitelné doplňky:		
		- opěrka pod nohy Comfort	chrom 26329000	178,60
Unica Comfort opěrka pod nohy		Opěrka pod nohy Comfort - Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH - Protiskluzová opěrka nohy - kov	chrom 26329000	178,60
Termostaty		Termostat pod omítku pro 1 spotřebič - 1 spotřebič - pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select - maximální průtok při 0,3 MPa: 26,7 l / min - termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů - bezpečnostní pojistka při 40 °C - nastavitelné omezení teploty - způsob připojení: základní těleso - minimální provozní tlak: 0,1 MPa - maximální provozní tlak: 1,0 MPa - termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout	chrom 15762000	703,00
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 0.0				
		k instalaci nutné:		
		- Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
		volitelné doplňky:		
		- Prodlužovací rozeta - Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm	chrom 13593000 13595000	54,70 58,80




	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 		Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
		<ul style="list-style-type: none"> - vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku - závit přívodu Rp 3/4 - rotačně symetrická instalace - s odhlučněním - rozměr přívodů: DN20 		
		alternativní velikosti:		
		<ul style="list-style-type: none"> - Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou 	01850180	208,00
		volitelné doplňky:		
		<ul style="list-style-type: none"> - Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 	13595000	58,80
		<ul style="list-style-type: none"> - Sada montážních lišt pro iBox universal 	96615000	41,70
		<ul style="list-style-type: none"> - Redukční spojka pro iBox universal 	97759000	12,80




Ruční sprchy 6 l / min




Ruční sprcha Vario Green 6 l / min	bílá/chrom	26336400	27,30
<ul style="list-style-type: none"> - velikost sprchové hlavice: 100 mm - druh proudu: Rain, IntenseRain - přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků - plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním - maximální průtok při 0,3 MPa: 5,7 l / min - min. průtokový tlak: 0,1 MPa - s vnitřním vedením vody - proplachovatelný filtr nečistot - závit přívodu G 1/2 - rozměr přívodů: DN15 - vhodné pro průtokový ohřivač 	  		

EcoSmart verze k dispozici:			
- ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l / min	bílá/chrom	26332400	27,30



Ruční sprcha 1jet Green 6 l / min	bílá/chrom	26334400	24,80
<ul style="list-style-type: none"> - velikost sprchové hlavice: 100 mm - druh proudu: Rain - plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním - maximální průtok při 0,3 MPa: 5,7 l / min - min. průtokový tlak: 0,1 MPa - s vnitřním vedením vody - proplachovatelný filtr nečistot - závit přívodu G 1/2 - rozměr přívodů: DN15 - vhodné pro průtokový ohřivač 	  		



Ruční sprcha Mono Green
6 l / min

- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 6 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15


chrom

28561000

34,70



Doplňky



Rychlospojka

- umožňuje rychlou a snadnou záměnu ručních sprch
- materiál: plast
- rozměr přívodů DN15

černá

28346000

14,40

Doplňky



XtraStoris

strana 516



Rainfinity

strana 519



Logis

strana 519



AddStoris

strana 522



Unica Comfort
doplňky

strana 528



Logis Universal

strana 529



WallStoris

strana 533




RainScent

strana 541



XtraStoris Original

NOVÉ



**Výklenek do stěny včetně rámu
300/300/100**

- obsahuje: výklenek do stěny spojený s rámem, instalační sada, těsnicí sada
- hloubka zabudování: 100 mm
- způsob použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- speciálně k použití ve vlhkém prostředí
- typ stěny: suchá výstavba, zděná konstrukce
- materiál instalační sady: polystyrén (PS)
- druh materiálu výklenku do stěny: nerezová ocel 304 (1.4301)
- povrch výklenku do stěny je nerezový s práškovým lakováním
- rozměry výklenku do stěny: 300 x 300 x 100 mm (V x Š x H)
- požadované rozměry pro instalační sadu: 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H)

Povrch. úprava Obj.č. EUR

matná černá	56061670	458,10
matná bílá	56061700	458,10
vzhled nerezové oceli	56061800	458,10



NOVÉ

varianty velikosti k dispozici:
- Výklenek do stěny včetně rámu
300/150/100

matná černá	56057670	403,30
matná bílá	56057700	403,30
vzhled nerezové oceli	56057800	403,30

NOVÉ

- Výklenek do stěny včetně rámu
300/600/100

matná černá	56064670	587,50
matná bílá	56064700	587,50
vzhled nerezové oceli	56064800	587,50


NOVÉ

- Výklenek do stěny včetně rámu
300/900/100

matná černá	56067670	705,20
matná bílá	56067700	705,20
vzhled nerezové oceli	56067800	705,20

XtraStoris Minimalistic

NOVÉ



**Výklenek do stěny bez rámu
300/300/100**

- obsahuje: výklenek do stěny bez orámování, instalační sada, těsnicí sada
- hloubka zabudování: 100 mm
- způsob použití: novostavba, renovace
- variabilní hloubka instalace
- snadno čistitelný povrch
- v rovině s obklady nebo jako designový prvek vyčnívající až 55 mm
- bezrámový design
- speciálně k použití ve vlhkém prostředí
- možnost přizpůsobení tloušťce obkladu
- typ stěny: zděná konstrukce, suchá výstavba
- materiál instalační sady: polystyrén (PS)
- druh materiálu výklenku do stěny: nerezová ocel 304 (1.4301)
- rozměry výklenku do stěny: 300 x 300 x 100 mm (V x Š x H)
- požadované rozměry pro instalační sadu: 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H)

matná černá	56073670	399,80
matná bílá	56073700	399,80
kartáčovaná nerezová ocel	56073800	399,80



NOVÉ

varianty velikosti k dispozici:
- Výklenek do stěny bez rámu
300/150/100

matná černá	56070670	346,20
matná bílá	56070700	346,20
kartáčovaná nerezová ocel	56070800	346,20

NOVÉ

- Výklenek do stěny bez rámu
300/150/140

matná černá	56076670	364,80
matná bílá	56076700	364,80
kartáčovaná nerezová ocel	56076800	364,80



NOVÉ

- Výklenek do stěny bez rámu
300/300/140

matná černá	56079670	423,10
matná bílá	56079700	423,10
kartáčovaná nerezová ocel	56079800	423,10

XtraStoris Rock

NOVÉ



Výklenek do stěny s dvířky pro obklady 300/300/100

- obsahuje: výklenek do stěny s dvířky pro obklady, instalační sada, těsnicí sada
- dvířka „push-open“ k překrytí obklady
- max. tloušťka obkladů dvířek: 12 mm
- hloubka zabudování: 100 mm
- způsob použití: novostavba, renovace
- variabilní hloubka instalace
- snadno čistitelný povrch
- speciálně k použití ve vlhkém prostředí
- možnost přizpůsobení tloušťce obkladu
- typ stěny: zděná konstrukce, suchá výstavba
- materiál instalační sady: polystyrén (PS)
- druh materiálu výklenku do stěny: nerezová ocel 304 (1.4301)
- rozměry výklenku do stěny: 300 x 300 x 100 mm (V x Š x H)
- požadované rozměry pro instalační sadu: 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H)

Povrch. úprava Obj.č. EUR

matná černá	56085670	496,50
matná bílá	56085700	496,50
kartáčovaná	56085800	496,50
nerezová ocel		



NOVÉ

varianty velikosti k dispozici:

- Výklenek do stěny s dvířky pro obklady 300/150/100

matná černá	56082670	441,70
matná bílá	56082700	441,70
kartáčovaná	56082800	441,70
nerezová ocel		

NOVÉ

- Výklenek do stěny s dvířky pro obklady 300/150/140

matná černá	56088670	465,00
matná bílá	56088700	465,00
kartáčovaná	56088800	465,00
nerezová ocel		



NOVÉ

- Výklenek do stěny s dvířky pro obklady 300/300/140

matná černá	56091670	523,30
matná bílá	56091700	523,30
kartáčovaná	56091800	523,30
nerezová ocel		

XtraStoris Individual

NOVÉ



Výklenek do stěny kartáčovaná nerezová ocel, s designovým rámem 300/300/100

- obsahuje: výklenek do stěny s designovým rámem, instalační sada, těsnicí sada
- povrchová úprava tělesa: kartáčovaná nerezová ocel
- hloubka zabudování: 100 mm
- způsob použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- speciálně k použití ve vlhkém prostředí
- typ stěny: zděná konstrukce, suchá výstavba
- materiál instalační sady: polystyrén (PS)
- druh materiálu výklenku do stěny: nerezová ocel 304 (1.4301)
- rozměry výklenku do stěny: 300 x 300 x 100 mm (V x Š x H)
- požadované rozměry pro instalační sadu: 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H)

kartáčovaný bronz	56097140	556,00
kartáčovaný černý chrom	56097340	556,00
matná černá	56097670	545,50
matná bílá	56097700	545,50
kartáčovaná	56097800	503,50
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56097990	556,00





NOVÉ

varianty velikosti k dispozici:

- Výklenek do stěny kartáčovaná nerezová ocel, s designovým rámem 300/150/100

kartáčovaný bronz	56094140	491,80
kartáčovaný černý chrom	56094340	491,80
matná černá	56094670	481,30
matná bílá	56094700	481,30
kartáčovaná	56094800	442,90
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56094990	491,80

NOVÉ



Výklenek do stěny matná černá, s designovým rámem 300/300/100

- obsahuje: výklenek do stěny s designovým rámem, instalační sada, těsnicí sada
- povrchová úprava tělesa: matná černá
- hloubka zabudování: 100 mm
- způsob použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- speciálně k použití ve vlhkém prostředí
- typ stěny: zděná konstrukce, suchá výstavba
- materiál instalační sady: polystyrén (PS)
- druh materiálu výklenku do stěny: nerezová ocel 304 (1.4301)
- rozměry výklenku do stěny: 300 x 300 x 100 mm (V x Š x H)
- požadované rozměry pro instalační sadu: 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
kartáčovaný bronz	56098140	556,00
kartáčovaný černý chrom	56098340	556,00
matná černá	56098670	545,50
matná bílá	56098700	545,50
kartáčovaná nerezová ocel	56098800	503,50
leštěný vzhled zlata	56098990	556,00




NOVÉ

varianty velikosti k dispozici:

- Výklenek do stěny matná černá, s designovým rámem 300/150/100

kartáčovaný bronz	56095140	491,80
kartáčovaný černý chrom	56095340	491,80
matná černá	56095670	481,30
matná bílá	56095700	481,30
kartáčovaná nerezová ocel	56095800	442,90
leštěný vzhled zlata	56095990	491,80

NOVÉ



Výklenek do stěny matná bílá, s designovým rámem 300/300/100

- obsahuje: výklenek do stěny s designovým rámem, instalační sada, těsnicí sada
- povrchová úprava tělesa: matná bílá
- hloubka zabudování: 100 mm
- způsob použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- speciálně k použití ve vlhkém prostředí
- typ stěny: zděná konstrukce, suchá výstavba
- materiál instalační sady: polystyrén (PS)
- druh materiálu výklenku do stěny: nerezová ocel 304 (1.4301)
- rozměry výklenku do stěny: 300 x 300 x 100 mm (V x Š x H)
- požadované rozměry pro instalační sadu: 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H)

kartáčovaný bronz	56099140	556,00
kartáčovaný černý chrom	56099340	556,00
matná černá	56099670	545,50
matná bílá	56099700	545,50
kartáčovaná nerezová ocel	56099800	503,50
leštěný vzhled zlata	56099990	556,00



NOVÉ



varianty velikosti k dispozici:

- Výklenek do stěny matná bílá, s designovým rámem 300/150/100

kartáčovaný bronz	56096140	491,80
kartáčovaný černý chrom	56096340	491,80
matná černá	56096670	481,30
matná bílá	56096700	481,30
kartáčovaná nerezová ocel	56096800	442,90
leštěný vzhled zlata	56096990	491,80

XtraStoris Safe

NOVÉ



Výklenek do stěny s dvířky pro obklady a zabudovanými uzavíracími ventily 150/300/100

- obsahuje: výklenek do stěny s dvířky pro obklady, uzavírací ventil, instalační sada, těsnicí sada
- dvířka „push-open“ k překrytí obklady
- max. tloušťka obkladů dvířek: 12 mm
- hloubka zabudování: 90 mm
- způsob použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- typ stěny: zděná konstrukce, suchá výstavba
- materiál instalační sady: polystyrén (PS)
- druh materiálu výklenku do stěny: nerezová ocel 304 (1.4301)
- povrch výklenku do stěny je nerezový s práškovým lakováním
- rozměry výklenku do stěny: 150 x 300 x 100 mm (V x Š x H)
- požadované rozměry pro instalační sadu: 150 x 358 x 92 mm (V x Š x H)

Povrch. úprava Obj.č.

vzhled nerezové oceli


56100800

EUR

407,90



Rainfinity



Polička 500

- instalace na stěnu
- materiál rámu: mosaz
- materiál poličky: bezpečnostní sklo
- délka: 500 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 400 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm
- povrchová úprava u poličky v barevné variantě -000 = zrcadlové sklo

chrom

26844000


316,00

matná bílá

26844700

410,70

Logis



Dávkovač tekutého mýdla

- instalace na stěnu
- množství náplně 125 ml
- dávkování po 1,5 ml
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 35 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom

40514000


142,60

kartáčovaný nikl

40514820

213,70

Nádobka pro ústní hygienu



- instalace na stěnu
- materiál držáku: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 35 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom






40518000

89,50











kartáčovaný nikl

40518820

134,30

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	<p>Miska na mýdlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 35 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 	chrom kartáčovaný nikel	40515000 40515820	89,50 134,30
	<p>Jednoduchý háček</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 	chrom kartáčovaný nikel	40511000 40511820	21,50 32,20
	<p>Držák na ručník, dvouramenný</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - otočné - délka: 445 mm - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 35 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 	chrom kartáčovaný nikel	40512000 40512820	106,90 160,40
	<p>Madlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál: kov - materiál držáku: kov - délka: 466 mm - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 335 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm - Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH 	chrom kartáčovaný nikel	40513000 40513820	106,90 160,40
	<p>Držák na osušku</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - pevně na místě - délka: 763 mm - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 600 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 	chrom kartáčovaný nikel	40516000 40516820	124,90 187,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Držák na toaletní papír s krytem - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 35 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom kartáčovaný nikl	40523000 40523820	89,50 134,30
 	Držák na toaletní papír bez krytu - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 35 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom kartáčovaný nikl	40526000 40526820	71,40 107,20
 	WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu - instalace na stěnu - materiál: mosaz - s oddělitelným obalem nádoby - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání 35 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm volitelné doplňky: - Náhradní WC kartáč bez držátka - Náhradní WC kartáč bez držátka	chrom kartáčovaný nikl	40522000 40522820	160,40 240,80
 	Držák na rezervní toaletní papír - instalace na stěnu - materiál: mosaz - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 35 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm - pro náhradní role	chrom kartáčovaný nikl	40517000 40517820	71,40 107,20
 	Náhradní WC kartáč s držátkem	chrom	40089000	64,60











Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023

521

Doplňky

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Náhradní WC kartáč bez držátka	bílá	40088000	20,50
 	Náhradní WC kartáč bez držátka	černá	40068000	20,50
<p>NOVÉ</p>   <p>DESIGN AWARD 2021 red dot winner 2021</p>	<p>Košík do rohu</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 40 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm - současně lze použít i jako poličku 	chrom	41741000	42,90
		kartáčovaný bronz	41741140	64,20
		kartáčovaný černý	41741340	68,50
		chrom		
		matná černá	41741670	60,00
		matná bílá	41741700	60,00
		leštěný vzhled zlata	41741990	64,20
<p>NOVÉ</p>   <p>DESIGN AWARD 2021 red dot winner 2021</p>	<p>Jednoduchý háček</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál: kov - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 	chrom	41742000	10,80
		kartáčovaný bronz	41742140	16,20
		kartáčovaný černý	41742340	17,10
		chrom		
		matná černá	41742670	15,00
		matná bílá	41742700	15,00
		leštěný vzhled zlata	41742990	16,20
<p>NOVÉ</p>   <p>DESIGN AWARD 2021 red dot winner 2021</p>	<p>Dvojitý háček</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál: kov - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 50 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 	chrom	41755000	22,70
		kartáčovaný bronz	41755140	33,80
		kartáčovaný černý	41755340	36,20
		chrom		
		matná černá	41755670	31,70
		matná bílá	41755700	31,70
		leštěný vzhled zlata	41755990	33,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

NOVÉ



reddot winner 2021



Držák na osušku


- instalace na stěnu
- materiál: kov
- materiál držáku: kov
- délka: 648 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 626 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	41747000	59,50
kartáčovaný bronz	41747140	89,10
kartáčovaný černý	41747340	95,10
chrom		
matná černá	41747670	83,20
matná bílá	41747700	83,20
leštěný vzhled zlata	41747990	89,10

NOVÉ



reddot winner 2021



Držák na osušku dvojitý


- instalace na stěnu
- materiál: kov
- materiál držáku: kov
- délka: 648 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 626 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	41743000	79,70
kartáčovaný bronz	41743140	119,50
kartáčovaný černý	41743340	127,30
chrom		
matná černá	41743670	111,50
matná bílá	41743700	111,50
leštěný vzhled zlata	41743990	119,50

NOVÉ



reddot winner 2021



Polička na ručníky s držákem ručníku


- instalace na stěnu
- materiál: kov
- materiál držáku: plast
- délka: 648 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 626 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	41751000	173,30
kartáčovaný bronz	41751140	259,90
kartáčovaný černý	41751340	277,30
chrom		
matná černá	41751670	242,60
matná bílá	41751700	242,60
leštěný vzhled zlata	41751990	259,90

NOVÉ



reddot winner 2021



Věšák na ručník dvouramenný

- instalace na stěnu
- materiál: kov
- materiál držáku: plast
- pevně na místě
- délka: 445 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 26 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	41770000	59,50
kartáčovaný bronz	41770140	89,10
kartáčovaný černý	41770340	95,10
chrom		
matná černá	41770670	83,20
matná bílá	41770700	83,20
leštěný vzhled zlata	41770990	89,10


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023

523

NOVÉ




Kruh na ručník

- instalace na stěnu
- materiál: kov
- otočné
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 26 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	41754000	36,80
kartáčovaný bronz	41754140	55,30
kartáčovaný černý	41754340	58,90
chrom		
matná černá	41754670	51,60
matná bílá	41754700	51,60
leštěný vzhled zlata	41754990	55,30

NOVÉ




Madlo dveří sprchy

- instalace na stěnu
- materiál: kov
- materiál držáku: kov
- pevně na místě
- délka: 398 mm
- s materiálem pro montáž
- tloušťka skla: 6 - 12 mm
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 350 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm
- současně lze použít i jako držák na osušku

chrom	41759000	79,70
kartáčovaný bronz	41759140	119,50
kartáčovaný černý	41759340	127,30
chrom		
matná černá	41759670	111,50
matná bílá	41759700	111,50
leštěný vzhled zlata	41759990	119,50

NOVÉ




Madlo

- instalace na stěnu
- materiál: kov
- délka: 348 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 326 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm
- Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH

chrom	41744000	59,50
kartáčovaný bronz	41744140	89,10
kartáčovaný černý	41744340	95,10
chrom		
matná černá	41744670	83,20
matná bílá	41744700	83,20
leštěný vzhled zlata	41744990	89,10

NOVÉ




Držák na toaletní papír bez krytky

- instalace na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 26 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	41771000	41,60
kartáčovaný bronz	41771140	62,50
kartáčovaný černý	41771340	66,60
chrom		
matná černá	41771670	58,20
matná bílá	41771700	58,20
leštěný vzhled zlata	41771990	62,50

NOVÉ



Držák na toaletní papír s poličkou


- instalace na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 26 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	41772000	49,90
kartáčovaný bronz	41772140	74,90
kartáčovaný černý	41772340	79,90
chrom		
matná černá	41772670	69,80
matná bílá	41772700	69,80
leštěný vzhled zlata	41772990	74,90



reddot winner 2021

NOVÉ



Držák na toaletní papír s krytkou


- instalace na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 26 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	41753000	58,20
kartáčovaný bronz	41753140	87,30
kartáčovaný černý	41753340	93,20
chrom		
matná černá	41753670	81,50
matná bílá	41753700	81,50
leštěný vzhled zlata	41753990	87,30



reddot winner 2021

NOVÉ



Držák na toaletní papír dvojitý


- instalace na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 26 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm
- na 2 role papíru

chrom	41748000	36,80
kartáčovaný bronz	41748140	55,30
kartáčovaný černý	41748340	58,90
chrom		
matná černá	41748670	51,60
matná bílá	41748700	51,60
leštěný vzhled zlata	41748990	55,30



reddot winner 2021

NOVÉ



Držák na rezervní toaletní papír

- instalace na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 26 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	41756000	36,80
kartáčovaný bronz	41756140	55,30
kartáčovaný černý	41756340	58,90
chrom		
matná černá	41756670	51,60
matná bílá	41756700	51,60
leštěný vzhled zlata	41756990	55,30



reddot winner 2021


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023

525

NOVÉ



Držák na WC kartáč nástěnný

- instalace na stěnu
- materiál: kov
- s oddělitelným obalem nádoby
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání 26 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

volitelné doplňky:

- Náhradní WC kartáč s držátkem

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	41752000	52,20
kartáčovaný bronz	41752140	78,40
kartáčovaný černý	41752340	83,60
chrom		
matná černá	41752670	73,20
matná bílá	41752700	73,20
leštěný vzhled zlata	41752990	78,40

chrom	93286000	33,30
-------	----------	-------

NOVÉ




Dávkovač tekutého mýdla

- instalace na stěnu
- množství náplně 200 ml
- dávkování po 2 ml
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 26 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	41745000	52,20
kartáčovaný bronz	41745140	78,40
kartáčovaný černý	41745340	83,60
chrom		
matná černá	41745670	73,20
matná bílá	41745700	73,20
leštěný vzhled zlata	41745990	78,40

NOVÉ




Miska na mýdlo

- instalace na stěnu
- obalu nádoby: keramika
- materiál držáku: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 26 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	41746000	36,80
kartáčovaný bronz	41746140	55,30
kartáčovaný černý	41746340	58,90
chrom		
matná černá	41746670	51,60
matná bílá	41746700	51,60
leštěný vzhled zlata	41746990	55,30

NOVÉ




Nádobka na ústní hygienu

- instalace na stěnu
- materiál držáku: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 26 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	41749000	36,80
kartáčovaný bronz	41749140	55,30
kartáčovaný černý	41749340	58,90
chrom		
matná černá	41749670	51,60
matná bílá	41749700	51,60
leštěný vzhled zlata	41749990	55,30

NOVÉ




Zásobník na hygienické sáčky

- instalace na stěnu
- lepený spoj, upevnění šrouby
- materiál: plast
- vhodné pro: na trhu obvyklé krabice hygienických sáčků
- snadné sejmutí víčka pro bezproblémové plnění
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 90 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm
- možná je vodorovná nebo svislá instalace

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	41773000	26,20
kartáčovaný bronz	41773140	39,30
kartáčovaný černý	41773340	41,80
chrom		
matná černá	41773670	36,60
matná bílá	41773700	36,60
leštěný vzhled zlata	41773990	39,30

NOVÉ




Zásobník na kosmetické kapesníčky

- instalace na stěnu
- lepený spoj, upevnění šrouby
- materiál: plast
- vhodné pro: na trhu obvyklé krabice na kapesníčky
- snadné sejmutí víčka pro bezproblémové plnění
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání 200 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm
- možná je vodorovná nebo svislá instalace

chrom	41774000	57,00
kartáčovaný bronz	41774140	85,50
kartáčovaný černý	41774340	91,40
chrom		
matná černá	41774670	79,90
matná bílá	41774700	79,90
leštěný vzhled zlata	41774990	85,50

NOVÉ





Odpadkový koš nášlapný

- volně stojící
- materiál: kov
- obalu nádoby: plast
- objem: 3 l
- s oddělitelným obalem nádoby
- funkce softclose zaručuje tiché zavření víka

chrom	41775000	57,00
matná černá	41775670	79,90
matná bílá	41775700	79,90

NOVÉ




Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením

- instalace na stěnu
- pro instalaci je nutné použít přístrojovou krabici
- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: kov
- naklápěcí
- otočné
- zvětšení: 3-krát
- s osvětlením
- světelný zdroj: max. 2 W (21 x 0,08 W / LED)
- vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- výstupní napětí: 12 V - DC
- stupeň krytí: IP20
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 48 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm
- certifikace TÜV

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	41790000	181,70
kartáčovaný bronz	41790140	272,70
kartáčovaný černý	41790340	290,80
chrom		
matná černá	41790670	254,50
matná bílá	41790700	254,50
leštěný vzhled zlata	41790990	272,70

NOVÉ




Kosmetické zrcadlo

- instalace na stěnu
- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: kov
- naklápěcí
- otočné
- zvětšení: 1-krát, 3-krát
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 31 mm
- průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	41791000	89,10
kartáčovaný bronz	41791140	186,20
kartáčovaný černý	41791340	198,50
chrom		
matná černá	41791670	124,80
matná bílá	41791700	124,80
leštěný vzhled zlata	41791990	186,20

Unica Comfort, madlo



Madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem











- obsahuje: madlo, odkládací polička, sprchový držák
- Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH
- Držák sprchy je možno namontovat z obou stran
- Držák sprchy může být odstraněn
- polička z plastu, povrchová úprava bílá
- polička se dá při čištění sejmout
- pevná poloha
- pro hadice s kónickou matkou
- průměr tyče rukojeti: 25 mm
- mosaz

bílá/chrom	26328400	174,20
------------	----------	--------

volitelné doplňky:






- opěrka pod nohy Comfort

chrom	26329000	178,60
-------	----------	--------






		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Unica Comfort opěrka pod nohy	 	<p>Opěrka pod nohy Comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH - Protiskluzová opěrka nohy - kov 	chrom 26329000	178,60
Logis Universal	 	<p>Nádobka pro ústní hygienu</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 26 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 	chrom 41718000	32,30
	 	<p>Dávkovač tekutého mýdla</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - množství náplně 200 ml - dávkování po 2 ml - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 26 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 	chrom 41714000	45,20
	 	<p>Miska na mýdlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 26 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 	chrom 41715000	32,30
	 	<p>Rohový košík</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 	chrom 41710000	32,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Madlo - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - délka: 345 mm - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 300 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm - Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH	chrom	41713000	51,80
	Držák na osušku - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - délka: 644 mm - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 600 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	41716000	51,80
	Polička na ručníky s držákem ručníku - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - délka: 600 mm - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 600 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	41720000	90,50
	Držák na ručník, dvouramenný - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - pevně na místě - délka: 644 mm - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 600 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	41712000	64,70
	Kruh na ručník - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 26 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	41724000	32,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Jednoduchý háček - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	41711000	9,80
	Dvojitý háček - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 26 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	41725000	19,60
	Držák na toaletní papír s krytem - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 26 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	41723000	45,20
	Držák na toaletní papír bez krytu - instalace na stěnu - materiál: mosaz - materiál držáku: kov - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 26 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	41726000	32,30
	Držák na rezervní toaletní papír - instalace na stěnu - materiál: mosaz - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 26 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm - na 2 role papíru	chrom	41717000	32,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Ceník 2023

531

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	41722000	45,20
<p>WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál: mosaz - s oddělitelným obalem nádoby - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání 26 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 			
	chrom	93286000	33,30
<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Náhradní WC kartáč s držátkem 			
	chrom	73561000	77,60
<p>Zrcadlo na holení</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu - materiál: zrcadlové sklo - materiál rámu: kov - naklápěcí - otočné - zvětšení: 1-krát, 3-krát - s materiálem pro montáž - skryté upevnění - rozteč vrtání: 50 mm - průměr vrtaných otvorů: 6 mm 			
	chrom	41728000	232,80
<p>Sada koupelnových doplňků pětidílná</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: polička na ručníky s držákem ručníků, držák toaletního papíru, WC kartáč, dvojitý háček - materiál: mosaz <p>obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polička na ručníky s držákem ručníku (# 41720000) - Držák na osušku (# 41716000) - Dvojitý háček (# 41725000) - WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu (# 41722000) - Držák na toaletní papír s krytem (# 41723000) 			
	chrom	41727000	142,40
<p>Sada koupelnových doplňků třídílná</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: dvouramenný držák na osušku, držák toaletního papíru, WC kartáč - materiál: mosaz <p>obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Držák na ručník, dvouramenný (# 41712000) - Držák na toaletní papír s krytem (# 41723000) - WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu (# 41722000) 			

WallStoris

NOVÉ



NOVÉ

Nástěnná tyč 50 cm

- obsahuje: montážní lišta, ozdobná lišta
- instalace na stěnu
- vhodné pro vodorovnou i svislou instalaci
- vhodné pro obklady, sklo, kov
- použití - přilepit nebo přivrtat
- včetně lepicí sady
- zatížitelnost: 6 kg
- materiál montážní lišty: kov
- materiál ozdobné lišty: plast
- délka: 500 mm
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 212 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
matná černá	27902670	29,00
matná bílá	27902700	29,00



varianty velikosti k dispozici:


- Nástěnná tyč 70 cm	matná černá	27904670	34,90
	matná bílá	27904700	34,90

volitelné doplňky:

- Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky)	94268000	7,90
--	----------	------

NOVÉ

NOVÉ



NOVÉ

Nástěnná tyč 70 cm

- obsahuje: montážní lišta, ozdobná lišta
- instalace na stěnu
- vhodné pro vodorovnou i svislou instalaci
- vhodné pro obklady, sklo, kov
- použití - přilepit nebo přivrtat
- včetně lepicí sady
- zatížitelnost: 6 kg
- materiál montážní lišty: kov
- materiál ozdobné lišty: plast
- délka: 700 mm
- skryté upevnění
- rozteč vrtání: 312 mm

matná černá	27904670	34,90
matná bílá	27904700	34,90



varianty velikosti k dispozici:


- Nástěnná tyč 50 cm	matná černá	27902670	29,00
	matná bílá	27902700	29,00

volitelné doplňky:

- Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky)	94268000	7,90
--	----------	------

NOVÉ

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Odkládací polička hluboká

- materiál: probarvený plast
- mezera pro odtok vody
- rozměry: 250 x 71 mm
- doplňky lze navaknout na nástěnnou tyč
- lze použít pro uložení stěrky
- ideální pro uložení šamponu, sprchového gelu, holení
- odolává mytí v myčce nádobí, snadno se čistí

Povrch. úprava Obj.č. EUR

matná černá	27912670	22,10
matná bílá	27912700	22,10



k instalaci nutné (vyberte položku):

- Nástěnná tyč 50 cm	matná černá	27902670	29,00
	matná bílá	27902700	29,00
- Nástěnná tyč 70 cm	matná černá	27904670	34,90
	matná bílá	27904700	34,90


varianty velikosti k dispozici:

- Odkládací polička	matná černá	27913670	16,30
	matná bílá	27913700	16,30

volitelné doplňky:

- Stěrka	matná černá	27916670	12,80
	matná bílá	27916700	12,80
- Víko pro odkládací poličku	matná černá	27925670	11,10
	matná bílá	27925700	11,10

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Odkládací polička

- materiál: probarvený plast
- mezera pro odtok vody
- rozměry: 250 x 39 mm
- doplňky lze navaknout na nástěnnou tyč
- lze použít pro uložení stěrky
- ideální pro uložení šamponu, sprchového gelu, holení
- odolává mytí v myčce nádobí, snadno se čistí

matná černá	27913670	16,30
matná bílá	27913700	16,30



k instalaci nutné (vyberte položku):
















- Nástěnná tyč 50 cm	matná černá	27902670	29,00
	matná bílá	27902700	29,00
- Nástěnná tyč 70 cm	matná černá	27904670	34,90
	matná bílá	27904700	34,90

varianty velikosti k dispozici:

- Odkládací polička hluboká	matná černá	27912670	22,10
	matná bílá	27912700	22,10

volitelné doplňky:

- Stěrka	matná černá	27916670	12,80
	matná bílá	27916700	12,80
- Víko pro odkládací poličku	matná černá	27925670	11,10
	matná bílá	27925700	11,10



		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
  	Víko pro odkládací policičku		matná černá 27925670	11,10
	<ul style="list-style-type: none"> - materiál: probarvený plast - uzavírá odkládací policičku - poskytuje odkládací plochu - odolává mytí v myčce nádobí, snadno se čistí - délka: 250 mm 		matná bílá 27925700	11,10
 	NOVÉ	k instalaci nutné:		
	NOVÉ	- Odkládací policička hluboká	matná černá 27912670	22,10
		- Odkládací policička	matná bílá 27912700	22,10
			matná černá 27913670	16,30
			matná bílá 27913700	16,30
  	Štěrk		matná černá 27916670	12,80
	<ul style="list-style-type: none"> - materiál: plast - možnost ukládání do odkládací policičky - vhodná pro sklo - snadno se čistí - ergonomický design - rozměry: 195 x 44 mm 		matná bílá 27916700	12,80
 	NOVÉ	volitelné doplňky:		
	NOVÉ	- Odkládací policička hluboká	matná černá 27912670	22,10
		- Odkládací policička	matná bílá 27912700	22,10
			matná černá 27913670	16,30
			matná bílá 27913700	16,30
  	Háček na ručník široký		matná černá 27914670	6,90
	<ul style="list-style-type: none"> - materiál: probarvený plast - doplňky lze navaknout na nástěnnou tyč - ideální pro zavěšení ručníků, mycích žinek, houbiček, oblečení - odolává mytí v myčce nádobí, snadno se čistí - balení: 2 kusy 		matná bílá 27914700	6,90
 	NOVÉ	k instalaci nutné (vyberte položku):		
	NOVÉ	- Nástěnná tyč 50 cm	matná černá 27902670	29,00
		- Nástěnná tyč 70 cm	matná bílá 27902700	29,00
			matná černá 27904670	34,90
			matná bílá 27904700	34,90
		varianty velikosti k dispozici:		
NOVÉ	- Háček na ručník úzký	matná černá 27929670	5,70	
		matná bílá 27929700	5,70	



Doplňky

Povrch. úprava Obj.č. EUR

NOVÉ



Háček na ručník úzký

- instalace na stěnu
- materiál: probarvený plast
- doplňky lze nacvaknout na nástěnnou tyč
- ideální pro zavěšení ručníků, mycích žíněk, houbiček, oblečení
- odolává mytí v myčce nádobí, snadno se čistí
- balení: 2 kusy



matná černá	27929670	5,70
matná bílá	27929700	5,70



NOVÉ


k instalaci nutné (vyberte položku):

- Nástěnná tyč 50 cm	matná černá	27902670	29,00
	matná bílá	27902700	29,00
NOVÉ - Nástěnná tyč 70 cm	matná černá	27904670	34,90
	matná bílá	27904700	34,90

varianty velikosti k dispozici:

NOVÉ - Háček na ručník široký	matná černá	27914670	6,90
	matná bílá	27914700	6,90

NOVÉ



Polička

- materiál poličky: probarvený plast
- rozměry: 200 x 169 mm
- doplňky lze nacvaknout na nástěnnou tyč
- ideální pro uložení holení, kalíšků, svíček
- odolává mytí v myčce nádobí, snadno se čistí



matná černá	27915670	29,00
matná bílá	27915700	29,00




NOVÉ

k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ - Nástěnná tyč 50 cm	matná černá	27902670	29,00
	matná bílá	27902700	29,00
NOVÉ - Nástěnná tyč 70 cm	matná černá	27904670	34,90
	matná bílá	27904700	34,90

NOVÉ



Kalíšek

- obsahuje: kalíšek, dělicí stěna
- materiál: probarvený plast
- mezera pro odtok vody
- doplňky lze nacvaknout na nástěnnou tyč
- ideální pro uložení šamponu, holení, zubní pasty
- s dělicí stěnou, kterou lze přemisťovat nebo odstranit
- odolává mytí v myčce nádobí, snadno se čistí







matná černá	27921670	22,10
matná bílá	27921700	22,10



NOVÉ

k instalaci nutné:

NOVÉ - Nástěnná tyč 50 cm	matná černá	27902670	29,00
	matná bílá	27902700	29,00
NOVÉ - Nástěnná tyč 70 cm	matná černá	27904670	34,90
	matná bílá	27904700	34,90

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	NOVÉ NOVÉ NOVÉ	matná černá matná bílá	27917670 27917700	23,30 23,30
	- materiál: plast - pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích - výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretační tlačítkem - držákem ruční sprchy lze otáčet - lze použít pro svislé i vodorovné nástěnné tyče	k instalaci nutné: - Nástěnná tyč 50 cm - Nástěnná tyč 70 cm	matná černá matná bílá matná černá matná bílá	27902670 27902700 27904670 27904700
 	NOVÉ NOVÉ	matná černá matná bílá	27926670 27926700	34,90 34,90
	- obsahuje: ozdobná lišta, montážní lišta - instalace na stěnu - vhodné pro obklady, sklo, kov - použití - přilepit nebo přivrtat - včetně lepicí sady - zatížitelnost: 6 kg - materiál montážní lišty: kov - materiál ozdobné lišty: probarvený plast - pevně na místě - délka: 581 mm - skryté upevnění	volitelné doplňky: - Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky)		94268000
 	NOVÉ NOVÉ	matná černá matná bílá	27928670 27928700	34,90 34,90
	- instalace na stěnu - materiál: probarvený plast - skryté upevnění - toaletní papír lze jednoduše zavěsit - vhodné pro role o šířce do 122 mm - s úložným prostorem - použití - přilepit nebo přivrtat - včetně lepicí sady - délka 230 mm	obsah balení: - Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky) (#)		
 	NOVÉ NOVÉ	matná černá matná bílá	27927670 27927700	45,30 45,30
	- materiál: probarvený plast - obalu nádoby: matný plast - s oddělitelným obalem nádoby - skryté upevnění - nádobku lze vyjmout a snadno vyčistit - nádobka odolává mytí v myčce nádobí - včetně WC kartáče - použití - přilepit nebo přivrtat - včetně lepicí sady - ergonomická rukojeť	volitelné doplňky: - Náhradní WC kartáč bez držátka - Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky)	černá	40068000 94268000


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023

537

NOVÉ



NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

Sada k vaně

- obsahuje: nástěnná tyč, odkládací polička, polička
- materiál: probarvený plast
- instalace na stěnu
- vhodné pro vodorovnou i svislou instalaci
- vhodné pro obklady, sklo, kov
- použití - přilepit nebo přivrtat
- včetně lepicí sady
- doplňky lze nacvaknout na nástěnnou tyč
- lze použít pro uložení stěrky
- ideální pro uložení šamponu, sprchového gelu, holení
- odolává mytí v myčce nádobí, snadno se čistí
- skryté upevnění


matná černá	27966670	81,60
matná bílá	27966700	81,60



obsah balení:

- Nástěnná tyč 70 cm (# 27904XXX)
- Odkládací polička hluboká (# 27912XXX)
- Polička (# 27915XXX)

NOVÉ



NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

Sada do sprchy

- obsahuje: nástěnná tyč, polička, stěrka, jednoduchý háček
- materiál: probarvený plast
- instalace na stěnu
- vhodné pro vodorovnou i svislou instalaci
- vhodné pro obklady, sklo, kov
- použití - přilepit nebo přivrtat
- včetně lepicí sady
- doplňky lze nacvaknout na nástěnnou tyč
- lze použít pro uložení stěrky
- ideální pro zavěšení ručníků, mycích žíněk, houbiček, oblečení
- ideální pro uložení šamponu, sprchového gelu, holení
- snadno se čistí
- skryté upevnění
- mezera pro odtok vody

matná černá	27967670	61,60
matná bílá	27967700	61,60




obsah balení:

- Nástěnná tyč 50 cm (# 27902XXX)
- Odkládací polička (# 27913XXX)
- Stěrka (# 27916XXX)
- Háček na ručník široký (# 27914XXX)

Povrch. úprava Obj.č. EUR

NOVÉ



Sada do koupelny

- obsahuje: nástěnná tyč, polička, kryt, kalíšek
- materiál: probarvený plast
- instalace na stěnu
- vhodné pro vodorovnou i svislou instalaci
- vhodné pro obklady, sklo, kov
- použití - přilepit nebo přivrtat
- včetně lepicí sady
- doplňky lze nacvaknout na nástěnnou tyč
- lze použít pro uložení sěrky
- ideální pro uložení šamponu, holení, zubní pasty
- s dělicí stěnou, kterou lze přemisťovat nebo odstranit
- poskytuje odkládací plochu
- odolává mytí v myčce nádobí, snadno se čistí
- skryté upevnění
- mezera pro odtok vody

matná černá	27968670	74,40
matná bílá	27968700	74,40




obsah balení:

- Nástěnná tyč 50 cm (# 27902XXX)
- Odkládací polička (# 27913XXX)
- Víko pro odkládací poličku (# 27925XXX)
- Kalíšek (# 27921XXX)

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ



Sada pro WC

- obsahuje: držák na toaletní papír, držák na WC kartáč
- materiál: probarvený plast
- obalu nádoby: matný plast
- nádobku lze vyjmout a snadno vyčistit
- nádobka odolává mytí v myčce nádobí
- včetně WC kartáče
- toaletní papír lze jednoduše zavěsit
- vhodné pro role o šířce do 122 mm
- s úložným prostorem
- použití - přilepit nebo přivrtat
- včetně lepicí sady
- skryté upevnění

matná černá	27969670	76,30
matná bílá	27969700	76,30



obsah balení:

- Držák na toaletní papír s poličkou (# 27928XXX)
- Držák na WC kartáč (# 27927XXX)

NOVÉ

NOVÉ


volitelné doplňky:

- Náhradní WC kartáč bez držátka
- Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky)

černá	40068000	20,50
	94268000	7,90

NOVÉ

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

Sada: ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart, nástěnná tyč 70 cm a sada pro odkládání

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová hadice, nástěnná tyč, polička, jednoduchý háček, držák ruční sprchy, sěrka
- velikost sprchové hlavice ruční sprchy: 105 mm
- druh proudu ruční sprchy: proudu PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8,5 l / min
- montáž: instalace na stěnu

obsah balení:

- Ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart (# 24101XXX)
- sprchová hadice 160 cm (# 28276XXX)
- Nástěnná tyč 70 cm (# 27904XXX)
- Odkládací polička hluboká (# 27912XXX)
- Háček na ručník široký (# 27914XXX)
- Push jezdec (# 27917XXX)
- Sěrka (# 27916XXX)


matná černá
matná bílá

24291670
24291700

114,30
114,30



NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

Sada: ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart, termostat, nástěnná tyč 70 cm a sada pro odkládání

- obsahuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, nástěnná tyč, polička, jednoduchý háček, držák ruční sprchy
- velikost sprchové hlavice ruční sprchy: 105 mm
- druh proudu ruční sprchy: proudu PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8,5 l / min
- montáž: instalace na stěnu
- plastová polička
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha
- ovládání teploty a průtoku vody
- ovládání průtoku vody jej reguluje až o 30 %
- bezpečnostní pojistka při 40 °C

obsah balení:




- Ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart (# 24101XXX)
- Sprchový termostat 400 na stěnu (# 24360XXX)
- sprchová hadice 160 cm (# 28276XXX)
- Nástěnná tyč 70 cm (# 27904XXX)
- Odkládací polička hluboká (# 27912XXX)
- Háček na ručník široký (# 27914XXX)
- Push jezdec (# 27917XXX)

matná černá
matná bílá

24250670
24250700

701,00
701,00



RainScent	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 <p>Startovací sada (1 dóza + 2 sprchové tablety)</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: dóza, sprchové tablety rozmarýn/citron + levandule - účel použití: vhodné do sprchy - materiál: plast - lehkým stlačením vrchní části vložte tabletu - vhodné pro kulaté tablety o průměru 35 mm a tloušťce 12 mm - otvor a průtočné štěrbinu pro možnost vstupu a výstupu vody jsou vespod - aroma vhodná pro scénáře RainTunes dobré ráno/zotavení a dobrou noc/uvolnění - optimální vývin aromatu - kompletní ochrana pro tablety do sprchy - dóza je vhodná do myčky - design odpovídá hansgrohe RainButtons <p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wellness sada rozmarýn/citron (sada 5 ks sprchových tablet) 21141000 12,60 - Wellness sada levandule (sada 5 ks sprchových tablet) 21142000 12,60 - Wellness sada granátové jablko (sada 5 ks sprchových tablet) 21143000 12,60 - Wellness sada bergamot (sada 5 ks sprchových tablet) 21144000 12,60 - Wellness sada stříbrná jedle (sada 5 ks sprchových tablet) 21145000 12,60 - Wellness sada mix (sada 5 ks sprchových tablet) 21146000 12,60 	matná bílá	21140700	18,40
 <p>Wellness sada rozmarýn/citron (sada 5 ks sprchových tablet)</p> <ul style="list-style-type: none"> - účel použití: vhodné do sprchy - vhodná vůně k programu RainTunes "Dobré ráno a probuzení" - s přírodními éterickými oleji - úplné rozpouštění během sprchování - vegan a bez mikroplastů - balení na ochranu aroma - rozměry: průměr: 35 mm, výška: 12 mm <p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Startovací sada (1 dóza + 2 sprchové tablety) 21140700 18,40 	matná bílá	21141000	12,60
 <p>Wellness sada levandule (sada 5 ks sprchových tablet)</p> <ul style="list-style-type: none"> - účel použití: vhodné do sprchy - vhodná vůně k programu RainTunes "Dobrou noc a uvolnění" - s přírodními éterickými oleji - úplné rozpouštění během sprchování - vegan a bez mikroplastů - balení na ochranu aroma - rozměry: průměr: 35 mm, výška: 12 mm <p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Startovací sada (1 dóza + 2 sprchové tablety) 21140700 18,40 	matná bílá	21142000	12,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023

541

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Wellness sada granátové jablko (sada 5 ks sprchových tablet)		21143000	12,60
	<ul style="list-style-type: none"> - účel použití: vhodné do sprchy - vhodná vůně k programu RainTunes "Krása" - s přírodními éterickými oleji - úplné rozpouštění během sprchování - vegan a bez mikroplastů - balení na ochranu aroma - rozměry: průměr: 35 mm, výška: 12 mm 			
	volitelné doplňky:			
	- Startovací sada (1 dóza + 2 sprchové tablety)	matná bílá	21140700	18,40
	Wellness sada bergamot (sada 5 ks sprchových tablet)		21144000	12,60
	<ul style="list-style-type: none"> - účel použití: vhodné do sprchy - vhodná vůně k programu RainTunes "Vitalita" - s přírodními éterickými oleji - úplné rozpouštění během sprchování - vegan a bez mikroplastů - balení na ochranu aroma - rozměry: průměr: 35 mm, výška: 12 mm 			
	volitelné doplňky:			
	- Startovací sada (1 dóza + 2 sprchové tablety)	matná bílá	21140700	18,40
	Wellness sada stříbrná jedle (sada 5 ks sprchových tablet)		21145000	12,60
	<ul style="list-style-type: none"> - účel použití: vhodné do sprchy - vhodná vůně k programu RainTunes "Příroda" - s přírodními éterickými oleji - úplné rozpouštění během sprchování - vegan a bez mikroplastů - balení na ochranu aroma - rozměry: průměr: 35 mm, výška: 12 mm 			
	volitelné doplňky:			
	- Startovací sada (1 dóza + 2 sprchové tablety)	matná bílá	21140700	18,40
	Wellness sada mix (sada 5 ks sprchových tablet)		21146000	12,60
	<ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: Libovolná tableta na výběr: rozmarýn, citron, levandule, granátové jablko, bergamot a jedle - účel použití: vhodné do sprchy - aroma vhodná pro scénáře RainTunes - s přírodními éterickými oleji - úplné rozpouštění během sprchování - vegan a bez mikroplastů - balení na ochranu aroma - rozměry: průměr: 35 mm, výška: 12 mm 			
	volitelné doplňky:			
	- Startovací sada (1 dóza + 2 sprchové tablety)	matná bílá	21140700	18,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Odtokové a přeřadové soupravy



uBox universal

strana 544



RainDrain Flex

strana 549



RainDrain Match

strana 559



RainDrain Rock

strana 562

Odtokové soupravy pro
sprchové vaničky

strana 567

Vanové soupravy
pro napouštění,
odtok a přeřad

strana 567

Vanové odtokové
a přeřadové soupravy

strana 573

Odtokové soupravy
pro umyvadla a bidety

strana 575



Sifony

strana 576



Doplňky

strana 579




uBox universal

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

NOVÉ



uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci

- obsahuje: základní těleso, sifon, předem namontovaná těsnicí membrána, desky pro výškové nastavení, krytka při omítání
- vhodné pro všechny sprchové žlaby
- způsob použití: novostavba, renovace
- výška vodní uzávěry: 50 mm
- minimální výška instalace: 75 mm
- kapacita odtoku se sifonem: až 42 l / min
- kapacita odtoku s uzávěrem Dryphon: až 60 l / min
- jmenovitý průměr připojení: DN50
- způsob instalace: třístranná
- montážní úchytky umožňují snadné připevnění k podlaze
- výškově nastavitelné použitím bloků z pěnové hmoty
- způsob montáže: ke stěně, volně do podlahy
- snadno čistitelný sifon
- vyjímatelný sifon
- vhodný pro zvukotěsnou montáž

01001180

186,50



NOVÉ

alternativní velikosti:

- **uBox universal** základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci

01000180

186,50


NOVÉ

- **uBox universal** základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci

01002180

186,50

NOVÉ



uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci

- obsahuje: základní těleso, sifon, předem namontovaná těsnicí membrána, desky pro výškové nastavení, krytka při omítání
- vhodné pro všechny sprchové žlaby
- způsob použití: novostavba, renovace
- výška vodní uzávěry: 30 mm
- minimální výška instalace: 57 mm
- kapacita odtoku se sifonem: až 33 l / min
- kapacita odtoku s uzávěrem Dryphon: až 55 l / min
- jmenovitý průměr připojení: DN40
- způsob instalace: třístranná
- montážní úchytky umožňují snadné připevnění k podlaze
- výškově nastavitelné použitím bloků z pěnové hmoty
- způsob montáže: ke stěně, volně do podlahy
- snadno čistitelný sifon
- vyjímatelný sifon
- vhodný pro zvukotěsnou montáž

01000180

186,50



NOVÉ

alternativní velikosti:

- **uBox universal** základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci

01001180

186,50


NOVÉ

- **uBox universal** základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci

01002180

186,50

NOVÉ



uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci

- obsahuje: základní těleso, sifon, předem namontovaná těsnicí membrána, krytka při omítání
- vhodné pro všechny sprchové žlaby
- způsob použití: novostavba, renovace
- výška vodní uzávěry: 50 mm
- minimální výška instalace: 75 mm
- kapacita odtoku se sifonem: až 42 l / min
- kapacita odtoku s uzávěrem Dryphon: až 60 l / min
- jmenovitý průměr připojení: DN50
- způsob instalace: 1-stranná
- způsob montáže: ke stěně, volně do podlahy
- snadno čistitelný sifon
- vyjímatelný sifon

01002180


186,50



alternativní velikosti:

- | | | | |
|-------------|---|----------|--------|
| NOVÉ | - uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci | 01001180 | 186,50 |
| NOVÉ | - uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci | 01000180 | 186,50 |

NOVÉ



uBox universal úplná sada pro standardní instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů

- obsahuje: instalační sada, základní těleso, předem namontovaná těsnicí membrána, sifon, desky pro výškové nastavení
- vhodné pro všechny vrchní sady RainDrain Rock a RainDrain Match
- způsob použití: novostavba, renovace
- výška vodní uzávěry: 50 mm
- kapacita odtoku se sifonem: až 42 l / min
- kapacita odtoku s uzávěrem Dryphon: až 60 l / min
- jmenovitý průměr připojení: DN50
- způsob instalace: třístranná
- vč. nastavitelných nožek a pomůcky pro zadláždění při instalaci
- montážní úchytky umožňují snadné připevnění k podlaze
- výškové nastavitelné použitím bloků z pěnové hmoty
- se zabudovaným spádováním
- způsob montáže: ke stěně, volně do podlahy
- snadno čistitelný sifon
- vyjímatelný sifon
- druh materiálu instalační sady: nerezová ocel 304 (1.4301)

56022180

434,70





obsah balení:

- NOVÉ - uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci (# 01001180)
- NOVÉ - RainDrain instalační sada 600 pro vrchní sady sprchových žlabů (# 56010180)

varianty velikostí k dispozici:

- | | | | |
|------|--|----------|--------|
| NOVÉ | - uBox universal úplná sada pro standardní instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56023180 | 437,10 |
| NOVÉ | - uBox universal úplná sada pro standardní instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56024180 | 441,70 |
| NOVÉ | - uBox universal úplná sada pro standardní instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56025180 | 448,70 |
| NOVÉ | - uBox universal úplná sada pro standardní instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56026180 | 458,10 |
| NOVÉ | - uBox universal úplná sada pro standardní instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56027180 | 474,40 |
| NOVÉ | alternativní velikosti:
- uBox universal úplná sada pro plochou instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56016180 | 434,70 |

NOVÉ



uBox universal úplná sada pro plochou instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů

56016180

434,70



- obsahuje: instalační sada, základní těleso, předem namontovaná těsnící membrána, sifon, desky pro výškové nastavení
- vhodné pro všechny vrchní sady RainDrain Rock a RainDrain Match
- způsob použití: novostavba, renovace
- výška vodní uzávěry: 30 mm
- kapacita odtoku se sifonem: až 33 l / min
- kapacita odtoku s uzávěrem Dryphon: až 55 l / min
- jmenovitý průměr připojení: DN40
- způsob instalace: třístranná
- vč. nastavitelných nožek a pomůcky pro zadláždění při instalaci
- montážní úchytky umožňují snadné připevnění k podlaze
- výškově nastavitelné použitím bloků z pěnové hmoty
- se zabudovaným spádováním
- způsob montáže: ke stěně, volně do podlahy
- snadno čistitelný sifon
- vyjímatelný sifon
- druh materiálu instalační sady: nerezová ocel 304 (1.4301)

obsah balení:



- NOVÉ - uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci (# 01000180)
- NOVÉ - RainDrain instalační sada 600 pro vrchní sady sprchových žlabů (# 56010180)

varianty velikosti k dispozici:

- | | | | |
|------|---|----------|--------|
| NOVÉ | - uBox universal úplná sada pro plochou instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56017180 | 437,10 |
| NOVÉ | - uBox universal úplná sada pro plochou instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56018180 | 441,70 |
| NOVÉ | - uBox universal úplná sada pro plochou instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56019180 | 448,70 |
| NOVÉ | - uBox universal úplná sada pro plochou instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56020180 | 458,10 |
| NOVÉ | - uBox universal úplná sada pro plochou instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56021180 | 474,40 |
| NOVÉ | alternativní velikosti:
- uBox universal úplná sada pro standardní instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56022180 | 434,70 |

RainDrain

NOVÉ



RainDrain instalační sada 600
pro vrchní sady sprchových
žlabů

- obsahuje: Nerezový žlab, předem namontovaná těsnicí membrána, výškově stavitelné nožky, pomůcka pro obkládání
- vhodné pro všechny vrchní sady RainDrain Rock a RainDrain Match
- způsob použití: novostavba, renovace
- vč. nastavitelných nožek a pomůcky pro zadlážďení při instalaci
- se zabudovaným spádováním
- druh materiálu instalační sady: nerezová ocel 304 (1.4301)

Povrch. úprava Obj.č. EUR

56010180 248,30

NOVÉ k instalaci nutné (vyberte položku):



- NOVÉ** - **uBox universal** základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci 01000180 186,50
- NOVÉ** - **uBox universal** základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci 01001180 186,50
- NOVÉ** - **uBox universal** základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci 01002180 186,50

varianty velikostí k dispozici:

- NOVÉ** - **RainDrain** instalační sada 700 pro vrchní sady sprchových žlabů 56011180 250,60
- NOVÉ** - **RainDrain** instalační sada 800 pro vrchní sady sprchových žlabů 56012180 255,20
- NOVÉ** - **RainDrain** instalační sada 900 pro vrchní sady sprchových žlabů 56013180 262,30
- NOVÉ** - **RainDrain** instalační sada 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů 56014180 271,50
- NOVÉ** - **RainDrain** instalační sada 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů 56015180 287,90

RainDrain Flex

NOVÉ


RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 700, zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu

- obsahuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon
- připravený k řezání na místě
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- se zabudovaným spádováním
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: dvoustranná
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 60 mm

k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

alternativní velikosti:


NOVÉ	- RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 700, zkracovatelný, pro instalaci ke stěně	chrom 56050000	453,30
		kartáčovaný bronz 56050140	557,10
		kartáčovaný černý 56050340	557,10
		chrom	
		matná černá 56050670	453,30
		matná bílá 56050700	453,30
		kartáčovaná 56050800	324,00
		nerezová ocel	
		leštěný vzhled zlata 56050990	557,10

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	56043000	453,30
kartáčovaný bronz	56043140	557,10
kartáčovaný černý	56043340	557,10
chrom		
matná černá	56043670	453,30
matná bílá	56043700	453,30
kartáčovaná	56043800	324,00
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56043990	557,10



NOVÉ



RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 800, zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu

- obsahuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon
- připravený k řezání na místě
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- se zabudovaným spádováním
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: dvoustranná
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 60 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	56044000	465,00
kartáčovaný bronz	56044140	571,10
kartáčovaný černý	56044340	571,10
chrom		
matná černá	56044670	465,00
matná bílá	56044700	465,00
kartáčovaná	56044800	332,20
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56044990	571,10




NOVÉ k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

alternativní velikosti:

NOVÉ	- RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 800, zkracovatelný, pro instalaci ke stěně		
	chrom	56051000	465,00
	kartáčovaný bronz	56051140	571,10
	kartáčovaný černý	56051340	571,10
	chrom		
	matná černá	56051670	465,00
	matná bílá	56051700	465,00
	kartáčovaná	56051800	332,20
	nerezová ocel		
	leštěný vzhled zlata	56051990	571,10

NOVÉ



RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 900, zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu

- obsahuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon
- připravený k řezání na místě
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- se zabudovaným spádováním
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: dvoustranná
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 60 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	56045000	505,80
kartáčovaný bronz	56045140	621,20
kartáčovaný černý	56045340	621,20
chrom		
matná černá	56045670	505,80
matná bílá	56045700	505,80
kartáčovaná	56045800	361,40
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56045990	621,20




k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

alternativní velikosti:

NOVÉ	- RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 900, zkracovatelný, pro instalaci ke stěně	chrom	56052000	505,80
		kartáčovaný bronz	56052140	621,20
		kartáčovaný černý	56052340	621,20
		chrom		
		matná černá	56052670	505,80
		matná bílá	56052700	505,80
		kartáčovaná	56052800	361,40
		nerezová ocel		
		leštěný vzhled zlata	56052990	621,20

NOVÉ



RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 1000, zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu

- obsahuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon
- připravený k řezání na místě
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- se zabudovaným spádováním
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: dvoustranná
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 60 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	56046000	518,70
kartáčovaný bronz	56046140	637,50
kartáčovaný černý	56046340	637,50
chrom		
matná černá	56046670	518,70
matná bílá	56046700	518,70
kartáčovaná	56046800	370,70
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56046990	637,50




NOVÉ k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

alternativní velikosti:

NOVÉ	- RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 1000, zkracovatelný, pro instalaci ke stěně		
	chrom	56053000	518,70
	kartáčovaný bronz	56053140	637,50
	kartáčovaný černý	56053340	637,50
	chrom		
	matná černá	56053670	518,70
	matná bílá	56053700	518,70
	kartáčovaná	56053800	370,70
	nerezová ocel		
	leštěný vzhled zlata	56053990	637,50

NOVÉ



RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 1200, zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu

- obsahuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon
- připravený k řezání na místě
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- se zabudovaným spádováním
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: dvoustranná
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 60 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	56047000	558,20
kartáčovaný bronz	56047140	685,30
kartáčovaný černý	56047340	685,30
chrom		
matná černá	56047670	558,20
matná bílá	56047700	558,20
kartáčovaná	56047800	398,60
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56047990	685,30




NOVÉ k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

alternativní velikosti:

NOVÉ	- RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 1200, zkracovatelný, pro instalaci ke stěně	chrom	56054000	558,20
		kartáčovaný bronz	56054140	685,30
		kartáčovaný černý	56054340	685,30
		chrom		
		matná černá	56054670	558,20
		matná bílá	56054700	558,20
		kartáčovaná	56054800	398,60
		nerezová ocel		
		leštěný vzhled zlata	56054990	685,30

NOVÉ



RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 700, zkracovatelný, pro instalaci ke stěně

- obsahuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon
- připravený k řezání na místě
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- se zabudovaným spádováním
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: ke stěně
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 76 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	56050000	453,30
kartáčovaný bronz	56050140	557,10
kartáčovaný černý	56050340	557,10
chrom		
matná černá	56050670	453,30
matná bílá	56050700	453,30
kartáčovaná	56050800	324,00
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56050990	557,10




NOVÉ k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

alternativní velikosti:

NOVÉ	- RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 700, zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu	chrom	56043000	453,30
		kartáčovaný bronz	56043140	557,10
		kartáčovaný černý	56043340	557,10
		chrom		
		matná černá	56043670	453,30
		matná bílá	56043700	453,30
		kartáčovaná	56043800	324,00
		nerezová ocel		
		leštěný vzhled zlata	56043990	557,10

NOVÉ



RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 800, zkracovatelný, pro instalaci ke stěně

- obsahuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon
- připravený k řezání na místě
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- se zabudovaným spádováním
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: ke stěně
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 76 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	56051000	465,00
kartáčovaný bronz	56051140	571,10
kartáčovaný černý	56051340	571,10
chrom		
matná černá	56051670	465,00
matná bílá	56051700	465,00
kartáčovaná	56051800	332,20
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56051990	571,10




NOVÉ k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

alternativní velikosti:

NOVÉ	- RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 800, zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu		
	chrom	56044000	465,00
	kartáčovaný bronz	56044140	571,10
	kartáčovaný černý	56044340	571,10
	chrom		
	matná černá	56044670	465,00
	matná bílá	56044700	465,00
	kartáčovaná	56044800	332,20
	nerezová ocel		
	leštěný vzhled zlata	56044990	571,10

NOVÉ



RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 900, zkracovatelný, pro instalaci ke stěně

- obsahuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon
- připravený k řezání na místě
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- se zabudovaným spádováním
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: ke stěně
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 76 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	56052000	505,80
kartáčovaný bronz	56052140	621,20
kartáčovaný černý	56052340	621,20
chrom		
matná černá	56052670	505,80
matná bílá	56052700	505,80
kartáčovaná	56052800	361,40
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56052990	621,20




NOVÉ k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

alternativní velikosti:

NOVÉ	- RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 900, zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu	chrom	56045000	505,80
		kartáčovaný bronz	56045140	621,20
		kartáčovaný černý	56045340	621,20
		chrom		
		matná černá	56045670	505,80
		matná bílá	56045700	505,80
		kartáčovaná	56045800	361,40
		nerezová ocel		
		leštěný vzhled zlata	56045990	621,20

NOVÉ



RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 1000, zkracovatelný, pro instalaci ke stěně

- obsahuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon
- připravený k řezání na místě
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- se zabudovaným spádováním
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: ke stěně
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 76 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	56053000	518,70
kartáčovaný bronz	56053140	637,50
kartáčovaný černý	56053340	637,50
chrom		
matná černá	56053670	518,70
matná bílá	56053700	518,70
kartáčovaná	56053800	370,70
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56053990	637,50




NOVÉ k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

alternativní velikosti:

NOVÉ	- RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 1000, zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu	chrom	56046000	518,70
		kartáčovaný bronz	56046140	637,50
		kartáčovaný černý	56046340	637,50
		chrom		
		matná černá	56046670	518,70
		matná bílá	56046700	518,70
		kartáčovaná	56046800	370,70
		nerezová ocel		
		leštěný vzhled zlata	56046990	637,50

NOVÉ



RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 1200, zkracovatelný, pro instalaci ke stěně

- obsahuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon
- připravený k řezání na místě
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- se zabudovaným spádováním
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: ke stěně
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 76 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	56054000	558,20
kartáčovaný bronz	56054140	685,30
kartáčovaný černý	56054340	685,30
chrom		
matná černá	56054670	558,20
matná bílá	56054700	558,20
kartáčovaná	56054800	398,60
nerezová ocel		
leštěný vzhled zlata	56054990	685,30



NOVÉ k instalaci nutné (vyberte položku):


NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
NOVÉ	- uBox universal základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

alternativní velikosti:

NOVÉ	- RainDrain Flex vrchní sada sprchového žlabu 1200, zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu	chrom	56047000	558,20
		kartáčovaný bronz	56047140	685,30
		kartáčovaný černý	56047340	685,30
		chrom		
		matná černá	56047670	558,20
		matná bílá	56047700	558,20
		kartáčovaná	56047800	398,60
		nerezová ocel		
		leštěný vzhled zlata	56047990	685,30

RainDrain Match

NOVÉ



RainDrain Match vrchní sada sprchového žlabu 600 s výškově stavitelným rámem

- obsahuje: designový kryt, výškově stavitelný rám, Dryphon
- snadno čistitelný povrch
- snadné výškové nastavení díky rámu pro vyrovnání dlaždic (7 - 18 mm)
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždic: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy dlažby
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: ke stěně, do podlahy
- montáž ke stěně je možná
- hloubka prohlubně pro dlažbu: 12 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární a sekundární odvodnění
- šířka rámu: 62 mm
- šířka mřížky: 46 mm
- vhodné pro Rainmaker Select produkty pro skleněný povrch (-450 a -610)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	56036000	296,00
bílá	56036450	473,10
černá	56036610	473,10
matná černá	56036670	433,60
matná bílá	56036700	433,60
kartáčovaná	56036800	197,00
nerezová ocel		




NOVÉ

k instalaci nutné (vyberte položku):

- **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů
- **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů

56022180	434,70
56016180	434,70


NOVÉ



RainDrain Match vrchní sada sprchového žlabu 700 s výškově stavitelným rámem

- obsahuje: designový kryt, výškově stavitelný rám, Dryphon
- snadno čistitelný povrch
- snadné výškové nastavení díky rámu pro vyrovnání dlaždic (7 - 18 mm)
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždic: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy dlažby
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: ke stěně, do podlahy
- montáž ke stěně je možná
- hloubka prohlubně pro dlažbu: 12 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární a sekundární odvodnění
- šířka rámu: 62 mm
- šířka mřížky: 46 mm
- vhodné pro Rainmaker Select produkty pro skleněný povrch (-450 a -610)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	56037000	314,70
bílá	56037450	503,50
černá	56037610	503,50
matná černá	56037670	461,50
matná bílá	56037700	461,50
kartáčovaná	56037800	209,80
nerezová ocel		




NOVÉ

k instalaci nutné (vyberte položku):

- **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů
- **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů

56023180	437,10
56017180	437,10

NOVÉ



RainDrain Match vrchní sada sprchového žlabu 800 s výškově stavitelným rámem

- obsahuje: designový kryt, výškově stavitelný rám, Dryphon
- snadno čistitelný povrch
- snadné výškové nastavení díky rámu pro vyrovnání dlaždic (7 - 18 mm)
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždic: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy dlažby
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: ke stěně, do podlahy
- montáž ke stěně je možná
- hloubka prohlubně pro dlažbu: 12 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární a sekundární odvodnění
- šířka rámu: 62 mm
- šířka mřížky: 46 mm
- vhodné pro Rainmaker Select produkty pro skleněný povrch (-450 a -610)

chrom	56038000	328,10
bílá	56038450	523,30
černá	56038610	523,30
matná černá	56038670	479,10
matná bílá	56038700	479,10
kartáčovaná nerezová ocel	56038800	218,00



NOVÉ


k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ

- **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů
- **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů

56024180	441,70
56018180	441,70


NOVÉ



RainDrain Match vrchní sada sprchového žlabu 900 s výškově stavitelným rámem

- obsahuje: designový kryt, výškově stavitelný rám, Dryphon
- snadno čistitelný povrch
- snadné výškové nastavení díky rámu pro vyrovnání dlaždic (7 - 18 mm)
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždic: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy dlažby
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: ke stěně, do podlahy
- montáž ke stěně je možná
- hloubka prohlubně pro dlažbu: 12 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární a sekundární odvodnění
- šířka rámu: 62 mm
- šířka mřížky: 46 mm
- vhodné pro Rainmaker Select produkty pro skleněný povrch (-450 a -610)

chrom	56040000	350,60
bílá	56040450	539,60
černá	56040610	539,60
matná černá	56040670	495,40
matná bílá	56040700	495,40
kartáčovaná nerezová ocel	56040800	225,00



NOVÉ


k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ

- **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů
- **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů

56025180	448,70
56019180	448,70


NOVÉ



RainDrain Match vrchní sada sprchového řlabu 1000 s výřkově stavitelným řámem

- obsahuje: designový kryt, výřkově stavitelný řám, Dryphon
- snadno řistitelný povrch
- snadné výřkové nastavení díky řámu pro vyrovnání dlařdic (7 - 18 mm)
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tlouřka dlařdic: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy dlařby
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: ke stěně, do podlahy
- montáž ke stěně je možná
- hloubka prohlubně pro dlařbu: 12 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární a sekundární odvodnění
- řířka řámu: 62 mm
- řířka mřířky: 46 mm
- vhodné pro Rainmaker Select produkty pro skleněný povrch (-450 a -610)

Povrch. úprava	Obj.ř.	EUR
chrom	56041000	369,70
bílá	56041450	555,10
řerná	56041610	555,10
matná řerná	56041670	518,00
matná bílá	56041700	518,00
kartáčovaná	56041800	229,60
nerezová ocel		




NOVÉ

k instalaci nutné (vyberte položku):

- **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových řlabů
- **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových řlabů

56026180	458,10
56020180	458,10


NOVÉ



RainDrain Match vrchní sada sprchového řlabu 1200 s výřkově stavitelným řámem

- obsahuje: designový kryt, výřkově stavitelný řám, Dryphon
- snadno řistitelný povrch
- snadné výřkové nastavení díky řámu pro vyrovnání dlařdic (7 - 18 mm)
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tlouřka dlařdic: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy dlařby
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: ke stěně, do podlahy
- montáž ke stěně je možná
- hloubka prohlubně pro dlařbu: 12 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární a sekundární odvodnění
- řířka řámu: 62 mm
- řířka mřířky: 46 mm
- vhodné pro Rainmaker Select produkty pro skleněný povrch (-450 a -610)

Povrch. úprava	Obj.ř.	EUR
chrom	56042000	413,50
bílá	56042450	620,20
řerná	56042610	620,20
matná řerná	56042670	578,70
matná bílá	56042700	578,70
kartáčovaná	56042800	249,50
nerezová ocel		



NOVÉ

k instalaci nutné (vyberte položku):

- **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových řlabů
- **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových řlabů


56027180	474,40
56021180	474,40

RainDrain Rock

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

NOVÉ



RainDrain Rock vrchní sada sprchového žlabu 600, zkracovatelný, k položení dlažby

- obsahuje: kryt s možností obložení, zabudované zvedání poklopu, Dryphon
- bezrámový design
- připravený k řezání na místě
- výškově nastavitelný kryt
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždic: až 40 mm
- vhodné pro všechny typy dlažby a tloušťky dlaždic
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- snadno se čistí
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: do podlahy, dvoustranná
- přesah 50 mm na obou stranách
- minimální délka zkrácení 600 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 58 mm

56029000

145,80



NOVÉ

k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ

- **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů
- **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů


56022180

434,70

56016180

434,70

NOVÉ



RainDrain Rock vrchní sada sprchového žlabu 700, zkracovatelný, k položení dlažby

- obsahuje: kryt s možností obložení, zabudované zvedání poklopu, Dryphon
- bezrámový design
- připravený k řezání na místě
- výškově nastavitelný kryt
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždic: až 40 mm
- vhodné pro všechny typy dlažby a tloušťky dlaždic
- snadno se čistí
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: do podlahy, dvoustranná
- přesah 50 mm na obou stranách
- minimální délka zkrácení 700 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 58 mm

56030000

152,80



NOVÉ

k instalaci nutné (vyberte položku):

NOVÉ

- **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů
- **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů


56023180

437,10

56017180

437,10

NOVÉ



RainDrain Rock vrchní sada sprchového žlabu 800, zkracovatelný, k položení dlažby

- obsahuje: kryt s možností obložení, zabudované zvedání poklopu, Dryphon
- bezrámový design
- připravený k řezání na místě
- výškově nastavitelný kryt
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždic: až 40 mm
- vhodné pro všechny typy dlažby a tloušťky dlaždic
- snadno se čistí
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: do podlahy, dvoustranná
- přesah 50 mm na obou stranách
- minimální délka zkrácení 800 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 58 mm

56031000

172,60



NOVÉ

k instalaci nutné (vyberte položku):

- **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů
- **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů

56024180


441,70

NOVÉ

56018180

441,70

NOVÉ



RainDrain Rock vrchní sada sprchového žlabu 900, zkracovatelný, k položení dlažby

- obsahuje: kryt s možností obložení, zabudované zvedání poklopu, Dryphon
- bezrámový design
- připravený k řezání na místě
- výškově nastavitelný kryt
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždic: až 40 mm
- vhodné pro všechny typy dlažby a tloušťky dlaždic
- snadno se čistí
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: do podlahy, dvoustranná
- přesah 50 mm na obou stranách
- minimální délka zkrácení 900 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 58 mm

56032000

176,10



NOVÉ

k instalaci nutné (vyberte položku):

- **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů
- **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů

56025180


448,70

NOVÉ

56019180

448,70

NOVÉ



RainDrain Rock vrchní sada sprchového žlabu 1000, zkracovatelný, k položení dlažby

- obsahuje: kryt s možností obložení, zabudované zvedání poklopu, Dryphon
- bezrámový design
- připravený k řezání na místě
- výškově nastavitelný kryt
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždic: až 40 mm
- vhodné pro všechny typy dlažby a tloušťky dlaždic
- snadno se čistí
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: do podlahy, dvoustranná
- přesah 50 mm na obou stranách
- minimální délka zkrácení 1000 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 58 mm

56033000


183,00



NOVÉ k instalaci nutné (vyberte položku):

- NOVÉ** - **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů 56026180 458,10
- NOVÉ** - **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů 56020180 458,10

NOVÉ



RainDrain Rock vrchní sada sprchového žlabu 1200, zkracovatelný, k položení dlažby

- obsahuje: kryt s možností obložení, zabudované zvedání poklopu, Dryphon
- bezrámový design
- připravený k řezání na místě
- výškově nastavitelný kryt
- až 60 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždic: až 40 mm
- vhodné pro všechny typy dlažby a tloušťky dlaždic
- snadno se čistí
- krycí panel lze snadno odstranit nástrojem pro zvednutí krycího panelu
- typ pachového uzávěru: mechanický
- způsob montáže: do podlahy, dvoustranná
- přesah 50 mm na obou stranách
- minimální délka zkrácení 1200 mm
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění
- šířka mřížky: 58 mm

56034000

209,80




NOVÉ k instalaci nutné (vyberte položku):

- NOVÉ** - **uBox universal** úplná sada pro standardní instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů 56027180 474,40
- NOVÉ** - **uBox universal** úplná sada pro plochou instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů 56021180 474,40

RainDrain Spot

NOVÉ

RainDrain Spot podlahová
vpust, mřížka 150/150

- obsahuje: designový kryt, základní těleso, sifon, předem namontovaná těsnicí membrána, krytka při omítání
- výška vodní uzávěry: 50 mm
- jmenovitý průměr připojení: DN50
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 35 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- otočné a nastavitelné těleso sifonu
- snadno čistitelný sifon
- typ pachového uzávěru: kapalinový
- minimální výška pro zabudování od 80 mm
- předem namontovaná těsnicí membrána
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: do podlahy
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- šířka mřížky: 146 mm

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

kartáčovaná
nerezová ocel

56055800

124,80



NOVÉ


volitelné doplňky:

- RainDrain Spot výšková kompenzace, přídatný díl

56056000

23,40

NOVÉ

RainDrain Spot podlahová
vpust, mřížka 150/150, dlažba
zezadu krytu

- obsahuje: designový kryt, základní těleso, sifon, předem namontovaná těsnicí membrána, krytka při omítání
- položení dlažby na zadní stranu
- výška vodní uzávěry: 50 mm
- jmenovitý průměr připojení: DN50
- bezrámový design
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 35 l / min výkon odtoku
- způsob použití: novostavba, renovace
- vhodné pro všechny typy dlažby a tloušťky dlaždic
- otočné a nastavitelné těleso sifonu
- snadno čistitelný sifon
- typ pachového uzávěru: kapalinový
- minimální výška pro zabudování od 95 mm
- předem namontovaná těsnicí membrána
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: do podlahy
- druh materiálu krytu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- šířka mřížky: 146 mm

kartáčovaná
nerezová ocel

56112800

124,80



NOVÉ


volitelné doplňky:

- RainDrain Spot výšková kompenzace, přídatný díl

56056000

23,40

NOVÉ




RainDrain Spot výšková
kompenzace, přídatný díl

56056000

23,40

Odtokové soupravy pro sprchy


Povrch. úprava Obj.č. EUR



Raindrain úplná sada odtokové soupravy 90 XXL

- obsahuje: základní těleso, vrchní sada
- vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm
- výkon odtoku 51 l / min při výšce hladiny vody 15 mm
- odtokové potrubí Ø 50 mm
- výška vodní uzávěry: 50 mm
- materiál zátky odtoku nerezová ocel
- s čistícím otvorem

chrom 60067000 83,40




Staro úplná sada odtokové soupravy 90

- obsahuje: základní těleso, vrchní sada
- vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm
- výkon odtoku 29 l / min při výšce hladiny vody 15 mm
- PE šroubení 40/50 mm
- odtokové potrubí Ø 50 mm
- výška vodní uzávěry: 50 mm
- materiál zátky odtoku nerezová ocel
- samočistící

chrom 60056000 68,20

Soupravy pro napouštění, odtok a přepad pro koupací vany



Exafill vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy

- obsahuje: krytka, bezpečnostní zátky
- vhodné pro standardní a speciální vany
- trojitý perlátor
- tvarovač proudu nastavitelný o 20°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 23 l / min

chrom 58127000 209,10

k instalaci nutné:

- **Exafill** základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany
- **Exafill** základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro speciální vany








58125180 144,20







58126180 202,00

volitelné doplňky:

- Ohebná přívodní trubka 80 cm

58192000 127,90

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	<p>Exafill vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy plus</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: krytka, bezpečnostní zátk - vhodné pro standardní a speciální vany, vany se zapuštěným přepadovým otvorem - trojitý perlátor - tvarovač proudu nastavitelný o 20° - maximální průtok při 0,3 MPa: 23 l / min 	chrom	58128000	248,00
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exafill základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany 		58125180	144,20
	<ul style="list-style-type: none"> - Exafill základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro speciální vany 		58126180	202,00
	<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohebná přívodní trubka 80 cm 		58192000	127,90
  	<p>Exafill S vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: krytka, bezpečnostní zátk - vhodné pro standardní a speciální vany - široký přívalový proud - tvarovač proudu nastavitelný o 30° - maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min 	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá kartáčovaný nikel leštěný vzhled zlata	58117000 58117140 58117340 58117670 58117700 58117820 58117990	192,10 288,10 288,10 269,00 269,00 288,10 288,10
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exafill S základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany 		58115180	132,40
	<ul style="list-style-type: none"> - Exafill S základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro speciální vany 		58116180	185,50
	<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohebná přívodní trubka 80 cm 		58192000	127,90
 	<p>Exafill vrchní sada vanového výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> - maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min - výška přepadu nastavitelná o 25 mm 	chrom	58112000	104,00
	<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odtoková souprava Push-Open pro vany 	chrom	50107000	67,80
	<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vanový sífon 		56373000	15,20

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 		Exafill základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany	58125180	144,20
		- obsahuje: základní těleso, vanový sifon - vhodné pro standardní vany - délka bovdenového táhla 520 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm - připojení vody přívodní hadicí vlevo nebo vpravo DN20		
		k instalaci nutné:		
	chrom	- Exafill vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy	58127000	209,10
	chrom	- Exafill vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy plus	58128000	248,00
		volitelné doplňky:		
		- Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90
 		Exafill základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro speciální vany	58126180	202,00
		- obsahuje: základní těleso, vanový sifon - vhodné pro speciální vany, vany se skloněným okrajem - délka bovdenového táhla 780 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm - připojení vody přívodní hadicí vlevo nebo vpravo DN20		
		k instalaci nutné:		
	chrom	- Exafill vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy	58127000	209,10
	chrom	- Exafill vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy plus	58128000	248,00
		volitelné doplňky:		
		- Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90
 	chrom	Exafill úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro normální vany	58123000	323,30
		- obsahuje: vanový sifon, základní těleso, vrchní sada - vhodné pro standardní vany - délka bovdenového táhla 520 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm - připojení vody přívodní hadicí vlevo nebo vpravo DN20		
		obsah balení:		
		- Exafill základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany (# 58125180)		
		- Exafill vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy (# 58127000)		
		- Vanový sifon (# 56373000)		
		volitelné doplňky:		
		- Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Exafill S základní těleso vanového výtoku, odtoková a přeřadová souprava pro normální vany

58115180 132,40

- obsahuje: základní těleso, vanový sifon
- vhodné pro standardní vany, vany se skloněným okrajem
- délka bovdenového táhla 520 mm
- výška vodní uzávěry: 50 mm
- připojení vody přívodní hadicí vlevo DN20



alternativní velikosti:

- **Exafill S** základní těleso vanového výtoku, odtoková a přeřadová souprava pro speciální vany

58116180 185,50

k instalaci nutné:

- **Exafill S** vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přeřadové soupravy

chrom	58117000	192,10
kartáčovaný bronz	58117140	288,10
kartáčovaný černý chrom	58117340	288,10
matná černá	58117670	269,00
matná bílá	58117700	269,00
kartáčovaný nikel	58117820	288,10
leštěný vzhled zlata	58117990	288,10

volitelné doplňky:


- Ohebná přívodní trubka 80 cm 58192000 127,90



Exafill S základní těleso vanového výtoku, odtoková a přeřadová souprava pro speciální vany

58116180 185,50

- obsahuje: základní těleso, vanový sifon
- vhodné pro speciální vany, vany se skloněným okrajem
- délka bovdenového táhla 780 mm
- výška vodní uzávěry: 50 mm
- připojení vody přívodní hadicí vlevo DN20



alternativní velikosti:

- **Exafill S** základní těleso vanového výtoku, odtoková a přeřadová souprava pro normální vany

58115180 132,40



k instalaci nutné:



- **Exafill S** vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přeřadové soupravy



chrom	58117000	192,10
kartáčovaný bronz	58117140	288,10
kartáčovaný černý chrom	58117340	288,10
matná černá	58117670	269,00
matná bílá	58117700	269,00
kartáčovaný nikel	58117820	288,10
leštěný vzhled zlata	58117990	288,10

volitelné doplňky:

- Ohebná přívodní trubka 80 cm 58192000 127,90

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	chrom	58113000	291,10
<p>Exafill S úplná sada vanového výtoku, odtokové a přeřadové soupravy pro normální vany</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: vanový sifon, základní těleso, vrchní sada - vhodné pro standardní vany, vany se skloněným okrajem - délka bovdenového táhla 520 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm - připojení vody přívodní hadicí vlevo DN20 			
<p>obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vanový sifon (# 56373000) - Exafill S základní těleso vanového výtoku, odtoková a přeřadová souprava pro normální vany (# 58115180) - Exafill S vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přeřadové soupravy (# 58117000) 			
<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohebná přívodní trubka 80 cm			
		58192000	127,90


 	chrom	58192000	127,90
<p>Ohebná přívodní trubka 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 800 mm - verze: úhel 90° 			

 	chrom	28010000	366,50
<p>sBox vrchní sada hranatá</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: sBox s hadicí, sprchová hadice, rozeta - vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl - 1 spotřebič - sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice - není nutný žádný další otvor pro údržbu - šířka okraje vany min. 100 mm - rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm - rozměr přívodů: DN15 - maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m - v případě servisu lze odkrýt - s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717 - maximální průtok při 0,3 MPa: 9,5 l / min 			
<p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sBox vrchní sada oválná			
	chrom	28020000	366,50
	kartáčovaný bronz	28020140	549,50
	kartáčovaný černý	28020340	549,50
	chrom	28010670	512,90
	matná černá	28010700	512,90
	matná bílá	28010990	549,50
	leštěný vzhled zlata	28010990	549,50
<p>k instalaci nutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sBox základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl			
		13560180	61,20
<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sBox montážní deska pro sokl z obkladů			
		28016000	75,90
<ul style="list-style-type: none"> - sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl			
		28021000	189,60
<ul style="list-style-type: none"> - Koleno k montáži na okraj 25°			
	chrom	28071000	32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.





sBox vrchní sada oválná

- obsahuje: sBox s hadicí, sprchová hadice, rozeta
- vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
- 1 spotřebič
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- není nutný žádný další otvor pro údržbu
- šířka okraje vany min. 100 mm
- rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m
- v případě servisu lze odkrýt
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9,5 l / min

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28020000	366,50
kartáčovaný bronz	28020140	549,50
kartáčovaný černý	28020340	549,50
chrom		
matná černá	28020670	512,90
matná bílá	28020700	512,90
leštěný vzhled zlata	28020990	549,50

alternativní velikosti:


- sBox vrchní sada hranatá	chrom	28010000	366,50
	kartáčovaný bronz	28010140	549,50
	kartáčovaný černý	28010340	549,50
	chrom		
	matná černá	28010670	512,90
	matná bílá	28010700	512,90
	leštěný vzhled zlata	28010990	549,50

k instalaci nutné:

- sBox základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl	13560180	61,20
--	----------	-------

volitelné doplňky:

- sBox montážní deska pro sokl z obkladů	28016000	75,90	
- sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl	28021000	189,60	
- Koleno k montáži na okraj 25°	chrom	28071000	32,90




sBox základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl

- vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
- 1 spotřebič
- závit přívodu G 1/2
- délka přívodní hadice: 600 mm
- šířka okraje vany min. 100 mm
- otvor ve vaně: je potřeba vyvrtat dva otvory o \varnothing 50/51 mm a prořezáním je spojit dohromady
- rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm
- rozměr přívodů: DN15

13560180 61,20

volitelné doplňky:


- sBox montážní deska pro sokl z obkladů	28016000	75,90
- sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl	28021000	189,60



sBox montážní deska pro sokl z obkladů

- rozměr: 350 x 120 mm

28016000 75,90



sBox montážní vzpěry
pro montážní desku na vanový
sokl

- maximální montážní výška: 750 mm
- minimální montážní výška: 400 mm

28021000 189,60

Odtokové a přepadové soupravy pro vany



Flexaplus vrchní sada
odtokové a přepadové soupravy

- obsahuje: ovladač, bezpečnostní zátku
- vhodné pro standardní a speciální vany

chrom	58185000	26,10
kartáčovaný bronz	58185140	39,00
kartáčovaný černý	58185340	39,00
chrom		
matná černá	58185670	36,40
matná bílá	58185700	36,40
leštěný vzhled zlata	58185990	39,00

k instalaci nutné:

- **Flexaplus** základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany
- **Flexaplus** základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro speciální vany

58140180 57,70
58141180 88,90



Flexaplus S vrchní sada
odtokové a přepadové soupravy


- obsahuje: ovladač, bezpečnostní zátku
- vhodné pro standardní a speciální vany

chrom 58186000 39,80

k instalaci nutné:

- **Flexaplus** základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany
- **Flexaplus** základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro speciální vany

58140180 57,70
58141180 88,90



Odtoková souprava Push-Open
pro vany

chrom 50107000 67,80

k instalaci nutné:

- **Exafill** vrchní sada vanového výtoku

chrom 58112000 104,00

volitelné doplňky:

- Vanový sifon

56373000 15,20




Flexaplus základní těleso
odtokové a přeřadové soupravy
pro normální vany

- vhodné pro standardní vany
- PE řroubení G 1 1/2 x 40/50 mm
- ohebná přeřadová hadice
- délka bovdenového táhla 520 mm
- výška vodní uzávěry: 50 mm

58140180 57,70

k instalaci nutné:


- Flexaplus vrchní sada odtokové a přeřadové soupravy	chrom	58185000	26,10
	kartáčovaný bronz	58185140	39,00
	kartáčovaný černý chrom	58185340	39,00
- Flexaplus S vrchní sada odtokové a přeřadové soupravy	matná černá	58185670	36,40
	matná bílá	58185700	36,40
	leštěný vzhled zlata	58185990	39,00
	chrom	58186000	39,80



Flexaplus základní těleso
odtokové a přeřadové soupravy
pro normální vany a sprchové
vaničky

- vhodné pro standardní vany
- PE řroubení G 1 1/2 x 40/50 mm
- ohebná přeřadová hadice
- délka bovdenového táhla 520 mm
- výška vodní uzávěry: 50 mm

chrom 58142000 82,00




Flexaplus základní těleso
odtokové a přeřadové soupravy
pro speciální vany











- vhodné pro speciální vany
- PE řroubení G 1 1/2 x 40/50 mm
- ohebná přeřadová hadice
- délka bovdenového táhla 780 mm
- výška vodní uzávěry: 50 mm

58141180 88,90

k instalaci nutné:

- Flexaplus vrchní sada odtokové a přeřadové soupravy	chrom	58185000	26,10
	kartáčovaný bronz	58185140	39,00
	kartáčovaný černý chrom	58185340	39,00
- Flexaplus S vrchní sada odtokové a přeřadové soupravy	matná černá	58185670	36,40
	matná bílá	58185700	36,40
	leštěný vzhled zlata	58185990	39,00
	chrom	58186000	39,80













		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	<p>Flexaplustoilet úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro normální vany</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: základní těleso, vrchní sada - vhodné pro standardní vany - PE šroubení G 1 1/2 x 40/50 mm - ohebná přepadová hadice - délka bovdenového táhla 520 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm <p>obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flexaplustoilet základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany (# 58140180) - Flexaplustoilet vrchní sada odtokové a přepadové soupravy (# 58185000) 	chrom	58143000	82,00
 	<p>Flexaplustoilet S úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro normální vany</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: základní těleso, vrchní sada - vhodné pro standardní vany - PE šroubení G 1 1/2 x 40/50 mm - ohebná přepadová hadice - délka bovdenového táhla 520 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm <p>obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flexaplustoilet S základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany (# 58140180) - Flexaplustoilet S vrchní sada odtokové a přepadové soupravy (# 58186000) 	chrom	58150000	96,80
 	<p>Vanový sifon</p> <ul style="list-style-type: none"> - PE šroubení G 1 1/2 x 40/50 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm 		56373000	15,20
<p>Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety</p>				
 	<p>Odtoková souprava s táhlem, pro umyvadlové a bidetové baterie</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovládání táhlem - pro umyvadla s přepadem - materiál zátky odtoku mosaz - rozměr přívodů G 1 1/4 	chrom	94139000	74,30
 	<p>Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovládání tlakem na zátku - pro umyvadla s přepadem - materiál zátky odtoku mosaz - rozměr přívodů G 1 1/4 	chrom kartáčovaný bronz kartáčovaný černý chrom matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	50100000 50100140 50100340 50100670 50100700 50100990	68,70 103,10 103,10 96,10 96,10 103,10












Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.















		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	<p>Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovládání tlakem na zátku - pro umyvadla s přepadem - materiál zátky odtoku nerezová ocel - rozměr přívodů G 1 1/4 	chrom	50105000	29,30
 	<p>Odtoková souprava neuzavíratelná, pro umyvadla</p> <ul style="list-style-type: none"> - neuzavíratelný ventil - pro umyvadla bez přepadu - materiál zátky odtoku nerezová ocel - rozměr přívodů G 1 1/4 	chrom	50001000	44,20
<p>Sifony</p>  	<p>Designový sifon Flowstar</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsah nastavení 65 - 165 mm - vzdálenost od stěny 330 mm - výška vodní uzávěry: 70 mm - připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4 	chrom	52100000	160,10
 	<p>Designový sifon Flowstar, sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: designový sifon, 2 dva rohové ventily, 2 krytky - rozsah nastavení 65 - 165 mm - vzdálenost od stěny 330 mm - výška vodní uzávěry: 70 mm - připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4 <p>obsah balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Designový sifon Flowstar (# 52100000) - Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8 (# 13954000) - Krytka (# 13950000) 	chrom	52120000	229,30
 	<p>Designový sifon Flowstar S</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsah nastavení 60 - 165 mm - vzdálenost od stěny 330 mm - výška vodní uzávěry: 75 mm - připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4 - připojovací rozměr odtoku DN32 	<p>chrom 52105000 89,90</p> <p>kartáčovaný bronz 52105140 134,70</p> <p>kartáčovaný černý 52105340 134,70</p> <p>chrom</p> <p>matná černá 52105670 125,80</p> <p>matná bílá 52105700 125,80</p> <p>leštěný vzhled zlata 52105990 134,70</p>		













		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Krytka - jako krytka rohového ventilu	chrom kartáčovaný bronz matná černá matná bílá leštěný vzhled zlata	13950000 13950140 13950670 13950700 13950990	38,20 57,10 53,30 53,30 57,10
				
 	Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8 - obsahuje: rohový ventil, krytka - samotěsnící závitové spojení - připojovací rozměr přítoku: G 1/2 - připojovací rozměr odtoku G 3/8 - balení: 1 kus	chrom kartáčovaný nikel	13954000 13954820	61,70 92,60
 	Rohový ventil s mikrofiltrem, výtok G 3/8 - pro ochranu baterií před naplavením nečistot, například pro elektronické umyvadlové baterie - filtrační vložku lze demontovat a vyčistit - připojovací rozměr přítoku: G 1/2 - připojovací rozměr odtoku G 3/8 - balení: 1 kus	chrom	13904000	35,20
	volitelné doplňky: - Krytka	chrom	13950000	38,20
 	Rohový ventil E, výtok G 3/8 - připojovací rozměr přítoku: G 1/2 - připojovací rozměr odtoku G 3/8 - základní materiál: mosaz - materiál rukojeti a rozety: plast - balení: 1 kus	chrom	13902000	16,40
	volitelné doplňky: - Krytka	chrom	13950000	38,20
 	Rohový ventil E, výtok G 1/2 - připojovací rozměr přítoku: G 1/2 - připojovací rozměr odtoku G 1/2 - základní materiál: mosaz - materiál rukojeti a rozety: plast - balení: 1 kus	chrom	13903000	18,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	<p>Rohový ventil S, výtok G 3/8</p> <ul style="list-style-type: none"> - připojovací rozměr přítoku: G 1/2 - připojovací rozměr odtoku G 3/8 - základní materiál: mosaz - materiál rukojeti a rozety: plast - balení: 1 kus 	chrom	13901000	19,00
 	<p>Šálkový sifon standardní model</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsah nastavení 35 - 95 mm - vzdálenost od stěny 225 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm - připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4 	chrom	52053000	28,80
 	<p>Šálkový sifon se snadnou instalací</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsah nastavení 35 - 140 mm - vzdálenost od stěny 285 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm - připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4 	chrom	52010000	40,50
 	<p>Šálkový sifon standardní model pro bidet</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsah nastavení 35 - 95 mm - vzdálenost od stěny 220 mm - výška vodní uzávěry: 30 mm - připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4 	chrom	55213000	38,30
 	<p>Trubkový sifon standardní model</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsah nastavení 35 - 85 mm - vzdálenost od stěny 250 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm - připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4 	chrom	53002000	22,30
 	<p>Trubkový sifon se snadnou instalací</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsah nastavení 30 - 120 mm - vzdálenost od stěny 300 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm - připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4 	chrom	53010000	29,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Trubkový sifon standardní model pro bidet - rozsah nastavení 30 – 55 mm - vzdálenost od stěny 275 mm - výška vodní uzávěry: 50 mm - připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4	chrom	55237000	29,60
Doplňky  	Zahnutá trubka 300 mm - délka 300 mm - s lemem - materiál: mosaz - rozměr přívodů G 1 1/4	chrom	53555000	28,30
 	Rovná trubka 500 mm - délka 500 mm - bez lemu - materiál: mosaz - rozměr přívodů G 1 1/4	chrom matná černá matná bílá	53493000 53493670 53493700	27,60 38,70 38,70
 	Rovná trubka 300 mm - délka 300 mm - s lemem - materiál: mosaz - rozměr přívodů G 1 1/4	chrom matná černá matná bílá	53428000 53428670 53428700	15,50 21,80 21,80
 	Koleno 90° - bez lemu - materiál: mosaz - rozměr přívodů G 1 1/4	chrom	53646000	60,10



Odtokové a přepadové soupravy

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	<p>Prodlužovací trubka 125 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- délka 125 mm- materiál: mosaz- rozměr přívodů G 1 1/4	chrom	53990000	26,50
	<p>Nástěnná příruba</p> <ul style="list-style-type: none">- materiál: mosaz- rozměr přívodů DN15	chrom	06010000	3,10

Kuchyňské baterie a dřezy



Nerezové dřezy

strana 584



Dřezy SilicaTec

strana 596



Aqitura M91

strana 608



Aquno Select M81

strana 613

Metris Select M71 /
Metris M71

strana 614

Talis Select M51 /
Talis M51

strana 624



Talis M52

strana 631



Talis M54

strana 632



Focus M41

strana 637



Focus M42

strana 640



Zesis M33

strana 644



Logis M31

strana 649



Logis M32

strana 652



Vernis M35

strana 652












Dřezové kombinace

strana 655



Dřezy hansgrohe

Přehled linií produktu

	S71	S41
Povrchová úprava	-800	-800
Spodní skříňka 45 cm		
Spodní skříňka 50 cm		
Spodní skříňka 60 cm		
Spodní skříňka 80 cm		
Spodní skříňka 90 cm		
Bez vyvrtaného otvoru		■
Předem vyvrtaný otvor pro baterii	■	
Předem vyvrtané otvory pro baterii a dálkové ovládání odtoku	■	■
Bez odtokové soupravy	■	■
S odtokovou soupravou		■
Montáž na plochu pracovní desky	■	■
Montáž do úrovně s pracovní deskou	■	■
Montáž ze spodu pracovní desky		■





strana 584

strana 590

strana 593


S51

-170, -290, -380



Nerezové vestavné dřezy

Povrch. úprava Obj.č. EUR



S711-F450 vestavný dřez 450

nerezová ocel 43301800 762,10

- Rozměr výřezu: 530 x 480 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- předvrtáno
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu

k instalaci nutné:


- D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez

nerezová ocel 43921800 31,30

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

nerezová ocel 40960000 155,30
matná černá 40961000 116,60
40962800 101,10
40963000 25,30



S712-F450 vestavný dřez 450

nerezová ocel 43305800 762,10

- Rozměr výřezu: 530 x 480 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu

k instalaci nutné:



- D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez

nerezová ocel 43931800 54,80

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

nerezová ocel 40960000 155,30
40961000 116,60
40962800 101,10
40963000 25,30

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	S715-F450 vestavný dřez 450 s odkapávací plochou		
	nerezová ocel	43306800	1.085,40
<ul style="list-style-type: none"> - Rozměr výřezu: 1025 x 490 mm - materiál: nerezová ocel - počet dřezů: jednodřez - s odtokem - předvrtáno - uspořádání: umyvadlo vpravo - spodní skříňka: 60 cm - způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající) - umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo - zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru - pro zabudování do pracovní desky od 25 mm - rohový rádius: 10 mm - hloubka dřezu: 190 mm - odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu 			
k instalaci nutné:			
- D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez			nerezová ocel 43921800 31,30
volitelné doplňky:			
- Multifunkční sítko F14			matná černá 40963000 25,30


 	S717-F450 vestavný dřez 450 s odkapávací plochou		
	nerezová ocel	43307800	1.085,40
<ul style="list-style-type: none"> - Rozměr výřezu: 1025 x 490 mm - materiál: nerezová ocel - počet dřezů: jednodřez - s odtokem - otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány - uspořádání: umyvadlo vpravo - spodní skříňka: 60 cm - způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající) - umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo - zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru - pro zabudování do pracovní desky od 25 mm - rohový rádius: 10 mm - hloubka dřezu: 190 mm - odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu 			
k instalaci nutné:			
- D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez			nerezová ocel 43931800 54,80
volitelné doplňky:			
- Multifunkční sítko F14			matná černá 40963000 25,30



S716-F450 vestavný dřez 450 s odkapávací plochou

nerezová ocel 43331800 1.085,40

- Rozměr výřezu: 1025 x 490 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- předvrtáno
- uspořádání: umyvadlo vlevo
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčínající)
- umístění přepadu: na levém boku dřezu
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- pro zabudování do pracovní desky od 25 mm
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu



k instalaci nutné:

- D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez

nerezová ocel 43921800 31,30

volitelné doplňky:

- Multifunkční sítko F14


matná černá 40963000 25,30



S718-F450 vestavný dřez 450 s odkapávací plochou

nerezová ocel 43332800 1.085,40

- Rozměr výřezu: 1025 x 490 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány
- uspořádání: umyvadlo vlevo
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčínající)
- umístění přepadu: na levém boku dřezu
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- pro zabudování do pracovní desky od 25 mm
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu



k instalaci nutné:



- D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez

nerezová ocel 43931800 54,80


volitelné doplňky:

- Multifunkční sítko F14

matná černá 40963000 25,30

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 	S711-F660 vestavný dřez 660			
	nerezová ocel	43302800	827,80	
<ul style="list-style-type: none"> - Rozměr výřezu: 740 x 480 mm - materiál: nerezová ocel - počet dřezů: jednodřez - předvrtáno - spodní skříňka: 80 cm - způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající) - umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo - zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru - rohový rádius: 10 mm - hloubka dřezu: 190 mm - odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu 				
k instalaci nutné:				
- D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez		nerezová ocel	43921800	31,30
volitelné doplňky:				
- Kuchyňské prkénko ořech			40960000	155,30
- Kuchyňské prkénko dub			40961000	116,60
- Posuvný odkapávač F17		nerezová ocel	40962800	101,10
- Multifunkční sítko F14		matná černá	40963000	25,30

 	S712-F660 vestavný dřez 660			
	nerezová ocel	43308800	827,80	
<ul style="list-style-type: none"> - Rozměr výřezu: 740 x 480 mm - materiál: nerezová ocel - počet dřezů: jednodřez - otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány - spodní skříňka: 80 cm - způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající) - umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo - zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru - rohový rádius: 10 mm - hloubka dřezu: 190 mm - odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu 				
k instalaci nutné:				
- D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez		nerezová ocel	43931800	54,80
volitelné doplňky:				
- Kuchyňské prkénko ořech			40960000	155,30
- Kuchyňské prkénko dub			40961000	116,60
- Posuvný odkapávač F17		nerezová ocel	40962800	101,10
- Multifunkční sítko F14		matná černá	40963000	25,30



S711-F655 vestavný dřez
180/450

nerezová ocel 43309800 1.287,50

- Rozměr výřezu: 735 x 480 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 hlavní dřez + 1 vedlejší
- předvrtáno
- spodní skříňka: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve velkém dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- hloubka vaničky dřezu: 135 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu

k instalaci nutné:


- D15-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez

nerezová ocel 43922800 52,00

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

	40960000	155,30
	40961000	116,60
nerezová ocel	40962800	101,10
matná černá	40963000	25,30



S712-F655 vestavný dřez
180/450

nerezová ocel 43310800 1.287,50

- Rozměr výřezu: 735 x 480 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 hlavní dřez + 1 vedlejší
- otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány
- spodní skříňka: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve velkém dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- hloubka vaničky dřezu: 135 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu

k instalaci nutné:




- D15-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez

nerezová ocel 43932800 84,70

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

	40960000	155,30
	40961000	116,60
nerezová ocel	40962800	101,10
matná černá	40963000	25,30


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	S711-F765 vestavný dřez 370/370 - Rozměr výřezu: 845 x 480 mm - materiál: nerezová ocel - počet dřezů: dvoudřez - předvrtáno - spodní skříňka: 90 cm - způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající) - zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru - rohový rádius: 10 mm - hloubka dřezu: 190 mm - odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu		
	nerezová ocel	43303800	1.419,00
	K instalaci nutné: - D15-10 Ručně ovládaná odtoková a přeřadová souprava pro dvoudřez		
	nerezová ocel	43922800	52,00
	volitelné doplňky: - Kuchyňské prkénko ořech - Kuchyňské prkénko dub - Posuvný odkapávač F17 - Multifunkční sítko F14		
		40960000	155,30
		40961000	116,60
	nerezová ocel	40962800	101,10
	matná černá	40963000	25,30

	S712-F765 vestavný dřez 370/370 - Rozměr výřezu: 845 x 480 mm - materiál: nerezová ocel - počet dřezů: dvoudřez - otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány - spodní skříňka: 90 cm - způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající) - zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru - rohový rádius: 10 mm - hloubka dřezu: 190 mm - odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu		
	nerezová ocel	43311800	1.419,00
	K instalaci nutné: - D15-11 Automatická odtoková a přeřadová souprava pro dvoudřez		
	nerezová ocel	43932800	84,70
	volitelné doplňky: - Kuchyňské prkénko ořech - Kuchyňské prkénko dub - Posuvný odkapávač F17 - Multifunkční sítko F14		
		40960000	155,30
		40961000	116,60
	nerezová ocel	40962800	101,10
	matná černá	40963000	25,30

Dřezy

Nerezové dřezy pod pracovní desku

Povrch. úprava Obj.č. EUR



S719-U400 dřez pod desku 400

nerezová ocel 43425800 525,60


- Rozměr výřezu: 398 x 398 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- spodní skříňka: 50 cm
- způsob instalace: spodní montáž, umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu

k instalaci nutné (vyberte položku):

- D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez nerezová ocel 43921800 31,30
- D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez nerezová ocel 43931800 54,80

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech 40960000 155,30
- Kuchyňské prkénko dub 40961000 116,60
- Posuvný odkapávač F17 nerezová ocel 40962800 101,10
- Multifunkční sítko F14 matná černá 40963000 25,30



S719-U450 dřez pod desku 450

nerezová ocel 43426800 565,00



- Rozměr výřezu: 448 x 398 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: spodní montáž, umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu



k instalaci nutné (vyberte položku):

- D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez nerezová ocel 43921800 31,30
- D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez nerezová ocel 43931800 54,80

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech 40960000 155,30
- Kuchyňské prkénko dub 40961000 116,60
- Posuvný odkapávač F17 nerezová ocel 40962800 101,10
- Multifunkční sítko F14 matná černá 40963000 25,30

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	S719-U500 dřez pod desku 500 - Rozměr výřezu: 498 x 398 mm - materiál: nerezová ocel - počet dřezů: jednodřez - spodní skříňka: 60 cm - způsob instalace: spodní montáž, umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající) - umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo - rohový rádius: 10 mm - hloubka dřezu: 190 mm - odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu		
	k instalaci nutné (vyberte položku): - D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez nerezová ocel 43921800 31,30 - D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez nerezová ocel 43931800 54,80		
	volitelné doplňky: - Kuchyňské prkénko ořech 40960000 155,30 - Kuchyňské prkénko dub 40961000 116,60 - Posuvný odkapávač F17 nerezová ocel 40962800 101,10 - Multifunkční sítko F14 matná černá 40963000 25,30		


	S719-U660 dřez pod desku 660 - Rozměr výřezu: 658 x 398 mm - materiál: nerezová ocel - počet dřezů: jednodřez - spodní skříňka: 80 cm - způsob instalace: spodní montáž, umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající) - umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo - rohový rádius: 10 mm - hloubka dřezu: 190 mm - odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu		
	k instalaci nutné (vyberte položku): - D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez nerezová ocel 43921800 31,30 - D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez nerezová ocel 43931800 54,80		
	volitelné doplňky: - Kuchyňské prkénko ořech 40960000 155,30 - Kuchyňské prkénko dub 40961000 116,60 - Posuvný odkapávač F17 nerezová ocel 40962800 101,10 - Multifunkční sítko F14 matná černá 40963000 25,30		



S719-U655 dřez pod desku
180/450

nerezová ocel 43429800 1.037,90

- Rozměr výřezu: 653 x 398 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 hlavní dřez + 1 vedlejší
- spodní skříňka: 80 cm
- způsob instalace: spodní montáž, umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevychýlající)
- umístění přepadu: ve velkém dřezu na boku vpravo
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- hloubka vaničky dřezu: 135 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu



k instalaci nutné (vyberte položku):

- D15-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez nerezová ocel 43922800 52,00
- D15-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez nerezová ocel 43932800 84,70

volitelné doplňky:


- Kuchyňské prkénko ořech 40960000 155,30
- Kuchyňské prkénko dub 40961000 116,60
- Posuvný odkapávač F17 nerezová ocel 40962800 101,10
- Multifunkční sítko F14 matná černá 40963000 25,30



S719-U765 dřez pod desku
370/370

nerezová ocel 43430800 1.129,90

- Rozměr výřezu: 763 x 398 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: dvoudřez
- spodní skříňka: 90 cm
- způsob instalace: spodní montáž, umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevychýlající)
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu




k instalaci nutné (vyberte položku):

- D15-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez nerezová ocel 43922800 52,00
- D15-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez nerezová ocel 43932800 84,70

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech 40960000 155,30
- Kuchyňské prkénko dub 40961000 116,60
- Multifunkční sítko F14 matná černá 40963000 25,30
- Posuvný odkapávač F17 nerezová ocel 40962800 101,10


S41 Nerezové vestavné dřezy



Vestavný dřez S4111-F340 vestavný dřez 340/400 s odkapávací plochou

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, ručně ovládaná odpadová souprava se sifonem
- Rozměr výřezu: 895 x 485 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- předdefinované otvory pro baterie (viz. náčrty), bez otvoru pro kohout
- uspořádání: vratný
- spodní skříňka: 45 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: z boku ve dřezu pod odkapávací plochou
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 70 mm
- hloubka dřezu: 210 mm


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
nerezová ocel	43340800	399,10



S4113-F340 vestavný dřez 340/400 s odkapávací plochou

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, automatická odtoková souprava se sifonem
- Rozměr výřezu: 895 x 485 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány
- uspořádání: vratný
- spodní skříňka: 45 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: z boku ve dřezu pod odkapávací plochou
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 70 mm
- hloubka dřezu: 210 mm

nerezová ocel	43337800	424,00
---------------	----------	--------




S4111-F400 vestavný dřez 400/400 s odkapávací plochou

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, ručně ovládaná odpadová souprava se sifonem
- Rozměr výřezu: 955 x 485 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- předdefinované otvory pro baterie (viz. náčrty), bez otvoru pro kohout
- uspořádání: vratný
- spodní skříňka: 50 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: z boku ve dřezu pod odkapávací plochou
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 70 mm
- hloubka dřezu: 210 mm

nerezová ocel	43341800	424,00
---------------	----------	--------

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



**S4113-F400 vestavný dřez
400/400 s odkapávací plochou**

nerezová ocel 43338800 449,00


- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, automatická odtoková souprava se sifonem
- Rozměr výřezu: 955 x 485 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány
- uspořádání: vratný
- spodní skříňka: 50 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: z boku ve dřezu pod odkapávací plochou
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 70 mm
- hloubka dřezu: 210 mm



**S4111-F540 vestavný dřez
340/150/400 s odkapávací
plochou**

nerezová ocel 43342800 486,40




- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, ručně ovládaná odpadová souprava se sifonem
- Rozměr výřezu: 1055 x 485 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 hlavní dřez + 1 vedlejší
- s odtokem
- předdefinované otvory pro baterie (viz. nákres), bez otvoru pro kohout
- uspořádání: vratný
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: z boku ve dřezu pod odkapávací plochou
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 70 mm
- hloubka dřezu: 210 mm
- hloubka vaničky dřezu: 160 mm



**S4113-F540 vestavný dřez
340/150/400 s odkapávací
plochou**

nerezová ocel 43339800 511,30

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, automatická odtoková souprava se sifonem
- Rozměr výřezu: 1055 x 485 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 hlavní dřez + 1 vedlejší
- s odtokem
- otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány
- uspořádání: vratný
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: z boku ve dřezu pod odkapávací plochou
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 70 mm
- hloubka dřezu: 210 mm
- hloubka vaničky dřezu: 160 mm

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	<p>S412-F340 vestavný dřez 340/400</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, automatická odtoková souprava se sifonem - Rozměr výřezu: 410 x 510 mm - materiál: nerezová ocel - počet dřezů: jednodřez - otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány - spodní skříňka: 45 cm - způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající) - umístění přepadu: na boku umyvadla - zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru - rohový rádius: 70 mm - hloubka dřezu: 210 mm 	nerezová ocel	43334800	299,30
	<p>S412-F400 vestavný dřez 400/400</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, automatická odtoková souprava se sifonem - Rozměr výřezu: 470 x 510 mm - materiál: nerezová ocel - počet dřezů: jednodřez - otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány - spodní skříňka: 50 cm - způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající) - umístění přepadu: na boku umyvadla - zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru - rohový rádius: 70 mm - hloubka dřezu: 210 mm 	nerezová ocel	43335800	311,70
	<p>S412-F500 vestavný dřez 500/400</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, automatická odtoková souprava se sifonem - Rozměr výřezu: 570 x 510 mm - materiál: nerezová ocel - počet dřezů: jednodřez - otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány - spodní skříňka: 60 cm - způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající) - umístění přepadu: na boku umyvadla - zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru - rohový rádius: 70 mm - hloubka dřezu: 210 mm 	nerezová ocel	43336800	324,20


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Ceník 2023

595

Vestavné dřezy SilicaTec



a, b, c, d, e = Ø 35



S510-F450 vestavný dřez 450

- Rozměr výřezu: 540 x 490 mm
- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je přiložen
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch
- umístění přeřadu: ve dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
grafitová černá	43312170	353,40
kamenná šedá	43312290	353,40
betonová šedá	43312380	353,40

k instalaci nutné (vyberte položku):



- D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přeřadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43927000	31,20
- D16-11 Automatická odtoková a přeřadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43937000	54,60

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech		40960000	155,30
- Kuchyňské prkénko dub		40961000	116,60
- Posuvný odkapávač F17	nerezová ocel	40962800	101,10
- Multifunkční sítko F14	matná černá	40963000	25,30



a, b, c, d, e = Ø 35



S514-F450 vestavný dřez 450 s odkapávací plochou

- Rozměr výřezu: 1030 x 490 mm
- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je přiložen
- uspořádání: umyvadlo vpravo
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch
- umístění přeřadu: ve dřezu na boku vpravo
- pro zabudování do pracovní desky od 20 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu





Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
grafitová černá	43314170	548,90
kamenná šedá	43314290	548,90
betonová šedá	43314380	548,90

k instalaci nutné (vyberte položku):

- D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přeřadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43927000	31,20
- D16-11 Automatická odtoková a přeřadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43937000	54,60

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech		40960000	155,30
- Kuchyňské prkénko dub		40961000	116,60
- Multifunkční sítko F14	matná černá	40963000	25,30




		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	S5110-F45 vestavný dřez 450 s odkapávací plochou - Rozměr výřezu: 1030 x 490 mm - materiál: SilicaTec - počet dřezů: jednodřez - s odtokem - otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je přiložen - uspořádání: umyvadlo vlevo - spodní skříňka: 60 cm - způsob instalace: umístění na povrch - umístění přepadu: na levém boku dřezu - pro zabudování do pracovní desky od 20 mm - hloubka dřezu: 190 mm - odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu	grafitová černá	43330170	548,90
		kamenná šedá	43330290	548,90
		betonová šedá	43330380	548,90
	k instalaci nutné (vyberte položku): - D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez - D16-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43927000	31,20
		chrom	43937000	54,60
	volitelné doplňky: - Kuchyňské prkénko ořech - Kuchyňské prkénko dub - Multifunkční sítko F14		40960000	155,30
			40961000	116,60
		matná černá	40963000	25,30
	S510-F660 vestavný dřez 660 - Rozměr výřezu: 750 x 490 mm - materiál: SilicaTec - počet dřezů: jednodřez - otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je přiložen - spodní skříňka: 80 cm - způsob instalace: umístění na povrch - umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo - hloubka dřezu: 190 mm - odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu	grafitová černá	43313170	451,10
		kamenná šedá	43313290	451,10
		betonová šedá	43313380	451,10
	k instalaci nutné (vyberte položku): - D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez - D16-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43927000	31,20
		chrom	43937000	54,60
	volitelné doplňky: - Kuchyňské prkénko ořech - Kuchyňské prkénko dub - Posuvný odkapávač F17 - Multifunkční sítko F14		40960000	155,30
			40961000	116,60
		nerozová ocel	40962800	101,10
		matná černá	40963000	25,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023

597



S510-F635 vestavný dřez 180/450

- Rozměr výřezu: 750 x 490 mm
- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: 1 hlavní dřez + 1 vedlejší
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je přiložen
- spodní skříňka: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch
- umístění přepadu: ve velkém dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- hloubka vaničky dřezu: 140 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu

k instalaci nutné (vyberte položku):



- D17-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez
- D17-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
grafitová černá	43315170	451,10
kamenná šedá	43315290	451,10
betonová šedá	43315380	451,10

chrom	43928000	51,80
chrom	43938000	84,40
nerezová ocel	40960000	155,30
matná černá	40961000	116,60
	40962800	101,10
	40963000	25,30



S510-F770 vestavný dřez 370/370

- Rozměr výřezu: 860 x 490 mm
- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: dvoudřez
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je přiložen
- spodní skříňka: 90 cm
- způsob instalace: umístění na povrch
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu

k instalaci nutné (vyberte položku):

- D17-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez
- D17-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez




volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

grafitová černá	43316170	526,40
kamenná šedá	43316290	526,40
betonová šedá	43316380	526,40

chrom	43928000	51,80
chrom	43938000	84,40
nerezová ocel	40960000	155,30
matná černá	40961000	116,60
	40962800	101,10
	40963000	25,30

Dřezy SilicaTec pod pracovní desku

S510-U450 dřez pod desku
450

- Rozměr výřezu: 448 x 398 mm
- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu

k instalaci nutné (vyberte položku):





- D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez
- D16-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
grafitová černá	43431170	434,90
kamenná šedá	43431290	434,90
betonová šedá	43431380	434,90

chrom	43927000	31,20
chrom	43937000	54,60
nerozová ocel	40960000	155,30
matná černá	40961000	116,60
	40962800	101,10
	40963000	25,30

S510-U660 dřez pod desku
660

- Rozměr výřezu: 658 x 398 mm
- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- spodní skříňka: 80 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu

k instalaci nutné (vyberte položku):



- D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez
- D16-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

grafitová černá	43432170	532,60
kamenná šedá	43432290	532,60
betonová šedá	43432380	532,60

chrom	43927000	31,20
chrom	43937000	54,60
nerozová ocel	40960000	155,30
matná černá	40961000	116,60
	40962800	101,10
	40963000	25,30



S510-U635 dřez pod desku
180/450

- Rozměr výřezu: 658 x 398 mm
- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: 1 hlavní dřez + 1 vedlejší
- spodní skříňka: 80 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve velkém dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- hloubka vaničky dřezu: 140 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


grafitová černá	43433170	532,60
kamenná šedá	43433290	532,60
betonová šedá	43433380	532,60

k instalaci nutné (vyberte položku):

- D17-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez	chrom	43928000	51,80
- D17-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez	chrom	43938000	84,40

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech		40960000	155,30
- Kuchyňské prkénko dub		40961000	116,60
- Posuvný odkapávač F17	nerezová ocel	40962800	101,10
- Multifunkční sítko F14	matná černá	40963000	25,30



S510-U770 dřez pod desku
370/370

- Rozměr výřezu: 768 x 398 mm
- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: dvoudřez
- spodní skříňka: 90 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu

grafitová černá	43434170	607,70
kamenná šedá	43434290	607,70
betonová šedá	43434380	607,70

k instalaci nutné (vyberte položku):

- D17-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez	chrom	43928000	51,80
- D17-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez	chrom	43938000	84,40

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech		40960000	155,30
- Kuchyňské prkénko dub		40961000	116,60
- Posuvný odkapávač F17	nerezová ocel	40962800	101,10
- Multifunkční sítko F14	matná černá	40963000	25,30

Vodní systémy hansgrohe

Přehled linií produktů


Aqittura M91 SodaSystem




Povrchová úprava	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standardní provedení	■	■
sBox	■	
Vytahovací funkce	■	
Počet základních tvarů	■	■
Řídící jednotka	■	■
Tlačítko		
Oddělené výtoky	■	■
Paměť řídicí jednotky	■	■
Aplikace hansgrohe home	■	■

strana 608


Aqittura M91 FilterSystem



-000, -670, -800



-000, -670, -800



-000, -670, -800

■	■	■
■	■	
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■


Kuchyňské baterie hansgrohe

Přehled linií produktů

Aquno Select M81



Metris Select M71




Povrchová úprava	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standardní provedení	■	■	■	■	■
EcoSmart					■
sBox	■	■	■	■	■
Montáž před okno					
Pro nízkotlaké či beztlakové ohříváče vody					
Uzavírací ventil příslušenství					
CoolStart					
Přepínání druhu proudu	■	■	■	■	
Vytahovací funkce	■	■	■	■	■
Počet základních tvarů	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

strana 613

strana 614

Talis M51



Talis M52



Povrchová úprava	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Standardní provedení	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
sBox		■		■	
Montáž před okno					
Pro nízkotlaké či beztlakové ohříváče vody			■	■	
Uzavírací ventil příslušenství			■		
CoolStart					
Přepínání druhu proudu		■		■	
Vytahovací funkce		■		■	
Počet základních tvarů	■	■	■	■	■
Select	■				





strana 624

strana 629

strana 631

Metris M71

Talis Select M51



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800


■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
			■		
			■		
	■			■	
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

strana 262

strana 620

strana 624

Talis M54



-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800


■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
		■	■		■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

strana 632

Kuchyňské baterie hansgrohe

Přehled linií produktů

Focus M41



Povrchová úprava	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standardní provedení	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
sBox	■				■
Montáž před okno					
Pro nízkotlaké či beztlakové ohříváče vody		■		■	
Uzavírací ventil příslušenství		■		■	
CoolStart				■	
Přepínání druhu proudu	■				■
Vytahovací funkce	■				■
Počet základních tvarů	■	■	■	■	■
Select					

strana 637

strana 640

Logis M31

Logis M32




Povrchová úprava	-000	-000	-000	-000	-000
Standardní provedení	■	■	■	■	■
EcoSmart	■		■	■	■
sBox					
Montáž před okno			■		
Pro nízkotlaké či beztlakové ohříváče vody				■	
Uzavírací ventil příslušenství			■		
CoolStart			■	■	
Přepínání druhu proudu					
Vytahovací funkce					
Počet základních tvarů	■	■	■	■	■
Select					

strana 649

strana 652

Focus M42




-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800

Zesis M33



-000, -670, -800



-000, -670, -800

■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■
		■			
	■				■
	■				■
■	■				■
	■		■		■
				■	
■	■	■	■	■	■

strana 640

strana 644

Vernis M35



-000, -670




-000, -670

■	■
■	■

strana 652

Aqittura M91

NOVÉ



Aqittura M91

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí, hlavice filtru, mineralizační kartuše Harmony s filtrem, SodaBase
- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- chlazená, filtrovaná pitná voda, neperlivá, jemně nebo silně perlivá, tlačítkem volby na výtoku
- řízení a sledování údajů o spotřebě přes aplikaci hansgrohe home
- kapacita filtru: 300 l
- chladicí kapacita: 7 l/h chlazené vody
- tlakové hlášení při nízké kapacitě filtru nebo CO₂ (aplikace hansgrohe home)
- příkon energie: 150 W (fáze chlazení), 1,6 W (standby)
- napájení: 230V ±10 %
- neobsahuje bombičku CO₂


Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom	76836000	2.455,00
matná černá	76836670	2.831,30
vzhled nerez	76836800	2.707,70



NOVÉ




Aqittura M91

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, hlavice filtru, mineralizační kartuše Harmony s filtrem, SodaBase
- ComfortZone 240
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- laminární proud
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- chlazená, filtrovaná pitná voda, neperlivá, jemně nebo silně perlivá, tlačítkem volby na výtoku
- řízení a sledování údajů o spotřebě přes aplikaci hansgrohe home
- kapacita filtru: 300 l
- chladicí kapacita: 7 l/h chlazené vody
- tlakové hlášení při nízké kapacitě filtru nebo CO₂ (aplikace hansgrohe home)
- příkon energie: 150 W (fáze chlazení), 1,6 W (standby)
- napájení: 230V ±10 %
- neobsahuje bombičku CO₂

chrom	76837000	2.365,10
matná černá	76837670	2.724,60
vzhled nerez	76837800	2.606,60



NOVÉ



Aqittura M91

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí, hlavice filtru, mineralizační kartuše Harmony s filtrem
- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 6,5 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- filtrovaná neperlivá pitná voda stiskem tlačítka na výstoku
- kapacita filtru: 300 l
- napojení filtru: G 3/8 vstup a výstup

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ


volitelné doplňky:

- Filtr Aktivní uhlí	76814000	83,20
- Filtr Ionový výměník a aktivní uhlí	76815000	89,90
- Filtr Ionový výměník Pro a aktivní uhlí	76827000	129,30
- Mineralizace a filtr Harmony	76828000	129,40
- Mineralizace a filtr Life	76829000	129,40
- Mineralizace a filtr Sport	76830000	129,40
- F23 průtokoměr	76818000	114,50

chrom	76800000	646,10
matná černá	76800670	904,50
vzhled nerez	76800800	839,90



NOVÉ



Aqittura M91


- obsahuje: páková kuchyňská baterie, hlavice filtru, mineralizační kartuše Harmony s filtrem
- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- délka vytažení až do 50 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- filtrovaná neperlivá pitná voda stiskem tlačítka na výstoku
- kapacita filtru: 300 l
- napojení filtru: G 3/8 vstup a výstup

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ


volitelné doplňky:

- Filtr Aktivní uhlí	76814000	83,20
- Filtr Ionový výměník a aktivní uhlí	76815000	89,90
- Filtr Ionový výměník Pro a aktivní uhlí	76827000	129,30
- Mineralizace a filtr Harmony	76828000	129,40
- Mineralizace a filtr Life	76829000	129,40
- Mineralizace a filtr Sport	76830000	129,40
- F23 průtokoměr	76818000	114,50

chrom	76801000	589,90
matná černá	76801670	825,90
vzhled nerez	76801800	766,90



NOVÉ



NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

Aqittura M91

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, hlavice filtru, mineralizační kartuše Harmony s filtrem
- ComfortZone 240
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10,3 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- filtrovaná neperlivá pitná voda tlačítkem Select
- kapacita filtru: 300 l
- napojení filtru: G 3/8 vstup a výstup


chrom	76802000	623,60
matná černá	76802670	870,80
vzhled nerez	76802800	810,70



volitelné doplňky:

- Filtr Aktivní uhlí	76814000	83,20
- Filtr Ionový výměník a aktivní uhlí	76815000	89,90
- Filtr Ionový výměník Pro a aktivní uhlí	76827000	129,30
- Mineralizace a filtr Harmony	76828000	129,40
- Mineralizace a filtr Life	76829000	129,40
- Mineralizace a filtr Sport	76830000	129,40
- F23 průtokoměr	76818000	114,50

NOVÉ




NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

Aqittura M91

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, hlavice filtru
- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- délka vytažení až do 50 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- filtrovaná neperlivá pitná voda stiskem tlačítka na výtoku
- napojení filtru: G 3/8 vstup a výstup

chrom	76803000	505,60
matná černá	76803670	707,90
vzhled nerez	76803800	657,40




volitelné doplňky:

- Filtr Aktivní uhlí	76814000	83,20
- Filtr Ionový výměník a aktivní uhlí	76815000	89,90
- Filtr Ionový výměník Pro a aktivní uhlí	76827000	129,30
- Mineralizace a filtr Harmony	76828000	129,40
- Mineralizace a filtr Life	76829000	129,40
- Mineralizace a filtr Sport	76830000	129,40
- F23 průtokoměr	76818000	114,50

Aqittura M91

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí, hlavice filtru
- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 6,5 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- filtrovaná neperlivá pitná voda stiskem tlačítka na výstoku
- napojení filtru: G 3/8 vstup a výstup

chrom	76826000	561,80
matná černá	76826670	786,50
vzhled nerez	76826800	730,30



NOVÉ



NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

volitelné doplňky:

- Filtr Aktivní uhlí	76814000	83,20
- Filtr Ionový výměník a aktivní uhlí	76815000	89,90
- Filtr Ionový výměník Pro a aktivní uhlí	76827000	129,30
- Mineralizace a filtr Harmony	76828000	129,40
- Mineralizace a filtr Life	76829000	129,40
- Mineralizace a filtr Sport	76830000	129,40
- F23 průtokoměr	76818000	114,50


Aqittura M91

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, hlavice filtru
- ComfortZone 240
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- laminární proud
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- filtrovaná neperlivá pitná voda tlačítkem Select
- napojení filtru: G 3/8 vstup a výstup

chrom	76804000	561,80
matná černá	76804670	786,50
vzhled nerez	76804800	730,30



NOVÉ



NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

volitelné doplňky:

- Filtr Aktivní uhlí	76814000	83,20
- Filtr Ionový výměník a aktivní uhlí	76815000	89,90
- Filtr Ionový výměník Pro a aktivní uhlí	76827000	129,30
- Mineralizace a filtr Harmony	76828000	129,40
- Mineralizace a filtr Life	76829000	129,40
- Mineralizace a filtr Sport	76830000	129,40
- F23 průtokoměr	76818000	114,50

Filtr Aktivní uhlí


76814000	83,20
----------	-------

- vhodné pro: SodaSystem, FilterSystem
- použití: snižuje množství škodlivin, odstraňuje nepříjemný zápach a chuť
- kapacita filtru: 4000 l (15° dH)
- doporučená délka cyklu životnosti: 12 měsíců
- způsob připojení: bajonetové spojení, vhodné pro hansgrohe hlavici filtru

NOVÉ



NOVÉ




Filtr lontový výměník a aktivní uhlí

76815000

89,90

- vhodné pro: SodaSystem, FilterSystem
- použití: snižuje tvrdost vody, snižuje množství škodlivin, odstraňuje nepříjemný zápach a chuť
- kapacita filtru: 800 l (15° dH)
- doporučená délka cyklu životnosti: 12 měsíců
- způsob připojení: bajonetové spojení, vhodné pro hansgrohe hlavici filtru

NOVÉ




Filtr lontový výměník Pro a aktivní uhlí

76827000

129,30

- vhodné pro: SodaSystem, FilterSystem
- použití: snižuje tvrdost vody, snižuje množství škodlivin, odstraňuje nepříjemný zápach a chuť
- kapacita filtru: 1100 l (15° dH)
- doporučená délka cyklu životnosti: 12 měsíců
- způsob připojení: bajonetové spojení, vhodné pro hansgrohe hlavici filtru

NOVÉ




Mineralizace a filtr Harmony

76828000

129,40

- vhodné pro: SodaSystem, FilterSystem
- použití: obohacuje vodu minerály, snižuje množství škodlivin, odstraňuje nepříjemný zápach a chuť
- kapacita filtru: 300 l
- střední uvolňování minerálu (přes 300 l podle WQA): 60 mg/l hořčíku, 25 mg/l draslíku
- doporučená délka cyklu životnosti: 6 měsíců
- způsob připojení: bajonetové spojení, vhodné pro hansgrohe hlavici filtru

NOVÉ




Mineralizace a filtr Life

76829000

129,40

- vhodné pro: SodaSystem, FilterSystem
- použití: obohacuje vodu minerály, snižuje množství škodlivin, odstraňuje nepříjemný zápach a chuť
- kapacita filtru: 300 l
- střední uvolňování minerálu (přes 300 l podle WQA): 30 mg/l hořčíku, 15 mg/l draslíku, 70 mg/l vápníku
- doporučená délka cyklu životnosti: 6 měsíců
- způsob připojení: bajonetové spojení, vhodné pro hansgrohe hlavici filtru

NOVÉ



Mineralizace a filtr Sport

76830000

129,40


- vhodné pro: SodaSystem, FilterSystem
- použití: obohacuje vodu minerály, snižuje množství škodlivin, odstraňuje nepříjemný zápach a chuť
- kapacita filtru: 300 l
- střední uvolňování minerálu (přes 300 l podle WQA): 55 mg/l hořčíku, 40 mg/l draslíku, 50 mg/l sodíku
- doporučená délka cyklu životnosti: 6 měsíců
- způsob připojení: bajonetové spojení, vhodné pro hansgrohe hlavici filtru

Aquano Select M81




Aquano Select M81 kuchyňská páková baterie 170 vytažitelná sprška, 3jet, sBox

chrom	73831000	810,60
matná černá	73831670	1.134,80
vzhled nerez	73831800	1.060,00




- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí, vícefunkční sítko
- ComfortZone 170
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud, sprchový proud, SatinFlow
- změna proudu SatinFlow na vytažitelné spršce stiskem tlačítka
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 6 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm, Doporučení: otvor pro baterii max. 45 mm od zadní části umyvadla



alternativní velikosti:

- Aquano Select M81 kuchyňská páková baterie 170 vytažitelná sprška, 3jet	chrom	73837000	748,20
	matná černá	73837670	1.047,50
	vzhled nerez	73837800	972,60



Aquno Select M81 kuchyňská páková baterie 250, vytažitelný výtok, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí, vícefunkční sítko
- ComfortZone 250
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud, SatinFlow
- změna proudu SatinFlow na vytažitelném výtoku stiskem tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 6 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm, Doporučení: otvor pro baterii max. 45 mm od zadní části umyvadla

chrom	73830000	748,20
matná černá	73830670	1.047,50
vzhled nerez	73830800	972,60




alternativní velikosti:

- **Aquno Select M81** kuchyňská páková baterie 250, vytažitelný výtok, 2jet

chrom	73836000	685,90
matná černá	73836670	960,20
vzhled nerez	73836800	897,90

Metris Select M71




Metris Select M71

dvouotvorová kuchyňská páková baterie s vytahovací sprškou

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 110° / 150°
- volitelné umístění ovládací jednotky, pro baterii nutné dva otvory ø 35 mm
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 6,8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohříváč

chrom	73819000	593,70
vzhled nerez	73819800	771,90






Metris Select M71

dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox


- obsahuje: dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí
- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 110° / 150°
- volitelné umístění ovládací jednotky, pro baterii nutné dva otvory o Ø 35 mm
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	73818000	666,30
kartáčovaný černý	73818340	999,50
chrom		
matná černá	73818670	932,70
vzhled nerez	73818800	860,30



alternativní velikosti:

- Metris Select M71 dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox	chrom	73804000	665,70
	vzhled nerez	73804800	865,30




Metris Select M71

dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox


- obsahuje: dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí
- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 110° / 150°
- volitelné umístění ovládací jednotky, pro baterii nutné dva otvory o Ø 35 mm
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem

chrom	73804000	665,70
vzhled nerez	73804800	865,30



alternativní velikosti:

- Metris Select M71 dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, Eco, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox	chrom	73825000	665,70
- Metris Select M71 dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox	chrom	73818000	666,30
	kartáčovaný černý	73818340	999,50
	chrom		
	matná černá	73818670	932,70
	vzhled nerez	73818800	860,30



Metris Select M71 kuchyňská páková baterie s vytahovací sprškou

- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,7 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač


chrom	73820000	601,00
vzhled nerez	73820800	781,20



alternativní velikosti:

- **Metris Select M71** kuchyňská páková baterie 320, vytahovatelný výtok, 1jet

chrom	14884000	600,10
vzhled nerez	14884800	780,00



Metris Select M71 kuchyňská páková baterie 320, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm


chrom	73816000	655,80
vzhled nerez	73816800	825,10



alternativní velikosti:

- **Metris Select M71** kuchyňská páková baterie 320, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox

chrom	73803000	654,70
vzhled nerez	73803800	829,00



Metris Select M71 kuchyňská páková baterie 320, vytahovatelný výtok, 1jet

- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- významně omezené rozstříkávání díky pozvolnému náběhu vody

alternativní velikosti:


- **Metris Select M71** kuchyňská páková baterie 320, Eco, vytahovatelný výtok, 1jet
- **Metris Select M71** kuchyňská páková baterie s vytahovací sprškou

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	14884000	600,10
vzhled nerez	14884800	780,00



chrom	14786000	600,10
chrom	73820000	601,00
vzhled nerez	73820800	781,20



Metris Select M71 kuchyňská páková baterie 320, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- významně omezené rozstříkávání díky pozvolnému náběhu vody


alternativní velikosti:

- **Metris Select M71** kuchyňská páková baterie 320, Eco, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox
- **Metris Select M71** kuchyňská páková baterie 320, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

chrom	73803000	654,70
vzhled nerez	73803800	829,00



chrom	73807000	654,70
chrom	73816000	655,80
vzhled nerez	73816800	825,10



Metris Select M71 kuchyňská páková baterie s vytahovací sprškou

- ComfortZone 240
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,3 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač

alternativní velikosti:

- Metris Select M71 kuchyňská páková baterie 240, vytahovatelný výtok, 1jet

chrom	73822000	536,20
vzhled nerez	73822800	697,50



chrom	14857000	535,80
vzhled nerez	14857800	696,40



Metris Select M71 kuchyňská páková baterie 240, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 240
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

alternativní velikosti:


- Metris Select M71 kuchyňská páková baterie 240, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox

chrom	73817000	595,00
vzhled nerez	73817800	746,30



chrom	73802000	592,40
vzhled nerez	73802800	748,00

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Metris Select M71 kuchyňská páková baterie 240, vytahovatelný výtok, 1jet

- ComfortZone 240
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/ vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- významně omezené rozstříkávání díky pozvolnému náběhu vody

chrom	14857000	535,80
vzhled nerez	14857800	696,40



alternativní velikosti:

- **Metris Select M71** kuchyňská páková baterie s vytahovací sprškou

chrom	73822000	536,20
vzhled nerez	73822800	697,50



Metris Select M71 kuchyňská páková baterie 240, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 240
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/ vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- významně omezené rozstříkávání díky pozvolnému náběhu vody



chrom	73802000	592,40
vzhled nerez	73802800	748,00



alternativní velikosti:

- **Metris Select M71** kuchyňská páková baterie 240, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

chrom	73817000	595,00
vzhled nerez	73817800	746,30



Metris Select M71 kuchyňská páková baterie 320, 1jet


chrom	14883000	508,70
vzhled nerez	14883800	648,10



- ComfortZone 320
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- významně omezené rozstříkávání díky pozvolnému náběhu vody

alternativní velikosti:

- Metris Select M71 kuchyňská páková baterie 320, Eco, 1jet	chrom	14785000	508,70
--	-------	----------	--------





Metris Select M71 kuchyňská páková baterie 260, 1jet

chrom	14847000	446,00
vzhled nerez	14847800	580,50



- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- významně omezené rozstříkávání díky pozvolnému náběhu vody

Metris M71



Metris M71 kuchyňská páková baterie 320, vytahovatelná sprška, 2jet


chrom	14820000	586,10
vzhled nerez	14820800	761,50



- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, automatické zpětné nastavení proudu uzavřením baterie
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač

alternativní velikosti:

- Metris M71 páková kuchyňská baterie 320, Eco, vytahovatelná sprška, 2jet	chrom	14780000	586,10
---	-------	----------	--------



Metris M71 kuchyňská páková baterie 320, vytažovatelná sprška, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, automatické zpětné nastavení proudu uzavřením baterie
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm


chrom	73801000	641,10
vzhled nerezů	73801800	811,30



alternativní velikosti:

- **Metris M71** kuchyňská páková baterie 320, Eco, vytažovatelná sprška, 2jet, sBox


chrom	73824000	641,10
-------	----------	--------




Metris M71 kuchyňská páková baterie 220, vytažovatelná sprška, 2jet

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, automatické zpětné nastavení proudu uzavřením baterie
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	14834000	522,10
vzhled nerezů	14834800	678,70





Metris M71 kuchyňská páková baterie 220, vytažovatelná sprška, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, automatické zpětné nastavení proudu uzavřením baterie
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm



chrom	73800000	579,10
vzhled nerez	73800800	730,70



alternativní velikosti:

- **Metris M71** kuchyňská páková baterie 220, Eco, vytažovatelná sprška, 2jet, sBox

chrom	73823000	579,10
-------	----------	--------



Metris M71 kuchyňská páková baterie 320, vytažovatelný výtok, 1jet

- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- významně omezené rozstříkávání díky pozvolnému náběhu vody



chrom	14821000	473,20
vzhled nerez	14821800	616,10



alternativní velikosti:

- **Metris M71** kuchyňská páková baterie 320, Eco, vytažovatelný výtok, 1jet

chrom	14781000	473,20
-------	----------	--------



Metris M71 kuchyňská páková baterie 320, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- významně omezené rozstříkávání díky pozvolnému náběhu vody



chrom	73812000	531,80
vzhled nerez	73812800	670,20



alternativní velikosti:

- **Metris M71** páková kuchyňská baterie 320, Eco, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox

chrom	73828000	531,80
-------	----------	--------



Metris M71 kuchyňská páková baterie 320, 1jet

- ComfortZone 320
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- významně omezené rozstříkávání díky pozvolnému náběhu vody



chrom	14822000	400,50
vzhled nerez	14822800	520,80



alternativní velikosti:

- **Metris M71** kuchyňská páková baterie 320, Eco, 1jet
- **Metris M71** kuchyňská páková baterie 320, instalace před okno, 1jet

chrom	14782000	400,50
chrom	14823000	473,20



Metris M71 kuchyňská páková baterie 320, instalace před okno, 1 jet

chrom

14823000

473,20



- ComfortZone 320
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- montáž před okno, možnost sklopení, výška podstavce 57 mm
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- významně omezené rozstříkávání díky pozvolnému náběhu vody

alternativní velikosti:

- **Metris M71** kuchyňská páková baterie 320, 1 jet

chrom



14822000

400,50

vzhled nerez

14822800

520,80



Metris M71 kuchyňská páková baterie 320, uzavírací ventil pro spotřebič, 1 jet

chrom


14888000

541,20



- ComfortZone 320
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- významně omezené rozstříkávání díky pozvolnému náběhu vody

Talis Select M51



Talis Select M51 kuchyňská páková baterie s vytahovací sprškou

chrom

72823000

557,70

vzhled nerez

72823800

725,40



- ComfortZone 300
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/ vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač

alternativní velikosti:

- **Talis Select M51** kuchyňská páková baterie 300, vytahovatelný výtok, 1 jet

chrom


72821000

557,00

vzhled nerez

72821800


724,50



Talis Select M51 kuchyňská páková baterie 300, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 300
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřev
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm


chrom	73867000	615,20
vzhled nerez	73867800	772,70



alternativní velikosti:

- **Talis Select M51** kuchyňská páková baterie 300, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox


chrom	73853000	613,10
vzhled nerez	73853800	775,20



Talis Select M51 kuchyňská páková baterie 300, vytahovatelný výtok, 1jet

- ComfortZone 300
- rozsah otáčení 110° / 150°
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřev



chrom	72821000	557,00
vzhled nerez	72821800	724,50



alternativní velikosti:

- **Talis Select M51** kuchyňská páková baterie 300, Eco, vytahovatelný výtok, 1jet
- **Talis Select M51** kuchyňská páková baterie s vytažovací sprškou

chrom	72826000	557,00
chrom	72823000	557,70
vzhled nerez	72823800	725,40




Talis Select M51 kuchyňská páková baterie 300, vytahovatelný výtok, 1 jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 300
- rozsah otáčení 110° / 150°
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

alternativní velikosti:

- **Talis Select M51** kuchyňská páková baterie 300, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

chrom	73853000	613,10
vzhled nerez	73853800	775,20



Talis Select M51 kuchyňská páková baterie s vytahovací sprškou

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,3 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač


alternativní velikosti:

- **Talis Select M51** kuchyňská páková baterie 220, vytahovatelný výtok, 1 jet

chrom	72824000	495,40
vzhled nerez	72824800	643,10



chrom	72822000	494,60
vzhled nerez	72822800	642,80




Talis Select M51 kuchyňská páková baterie 220, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

alternativní velikosti:

- **Talis Select M51** kuchyňská páková baterie 220, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox

chrom	73868000	556,20
vzhled nerez	73868800	696,00



Talis Select M51 kuchyňská páková baterie 220, vytahovatelný výtok, 1jet


- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 110° / 150°
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač

alternativní velikosti:

- **Talis Select M51** kuchyňská páková baterie s vytažovací sprškou

chrom	72822000	494,60
vzhled nerez	72822800	642,80






Talis Select M51 kuchyňská páková baterie 220, vytahovatelný výtok, 1 jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 110° / 150°
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm


chrom	73852000	552,50
vzhled nerez	73852800	696,20



alternativní velikosti:

- Talis Select M51 kuchyňská páková baterie 220, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

chrom	73868000	556,20
vzhled nerez	73868800	696,00



Talis Select M51 kuchyňská páková baterie 300, 1 jet

- ComfortZone 300
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom	72820000	459,90
vzhled nerez	72820800	598,10




alternativní velikosti:

- Talis Select M51 kuchyňská páková baterie 300, Eco, 1 jet

chrom	72825000	459,90
-------	----------	--------

Talis M51



Talis M51 kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač


Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

chrom 72813000 457,20
vzhled nerez 72813800 594,10



alternativní velikosti:

- **Talis M51** kuchyňská páková baterie 200, Eco, vytahovatelná sprška, 2jet chrom 72817000 457,20



Talis M51 kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox


- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

chrom 73851000 516,30
vzhled nerez 73851800 649,00



alternativní velikosti:

- **Talis M51** kuchyňská páková baterie 200, Eco, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox chrom 73876000 516,30




Talis M51 kuchyňská páková baterie 220, 1jet

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom 72814000 279,60
vzhled nerez 72814800 363,30






Talis M51 kuchyňská páková baterie 160, vytažovatelná sprška, 2jet

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, normální proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom
vzhled nerez

72815000
72815800

398,50
517,90




Talis M51 kuchyňská páková baterie 160, vytažovatelná sprška, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

chrom
vzhled nerez

73850000
73850800

459,20
575,10



Talis M51 kuchyňská páková baterie 260, 1jet

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom
vzhled nerez

72810000
72810800

318,40
414,10




alternativní velikosti:

- **Talis M51** kuchyňská páková baterie 260, Eco, 1jet
- **Talis M51** kuchyňská páková baterie 260, beztlakové ohřivače vody, 1jet

chrom
chrom

72816000
72812000

318,40
359,90




Talis M51 kuchyňská páková baterie 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1 jet

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom	72811000	372,60

Talis M52



Talis M52 kuchyňská páková baterie 170, vytahovatelná sprška, 2jet


- obsahuje: páková kuchyňská baterie
- ComfortZone 170
- rozsah otáčení 150°
- normální proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, automatické zpětné nastavení proudu uzavřením baterie
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom	32841000	413,90



alternativní velikosti:


- Talis M52 kuchyňská páková baterie 170, beztlakové ohřivače vody, vytahovatelná sprška, 2jet	chrom	32842000	441,00
- Talis M52 kuchyňská páková baterie 170, Eco, vytahovatelná sprška, 2jet	chrom	32845000	413,90



Talis M52 kuchyňská páková baterie 170, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 170
- rozsah otáčení 150°
- normální proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, automatické zpětné nastavení proudu uzavřením baterie
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

chrom	73860000	474,20
vzhled nerez	73860800	594,40




Talis M52 kuchyňská páková baterie 170, beztlakové ohřívače vody, vytažovatelná sprška, 2jet

- pro beztlakové ohřívače vody
- ComfortZone 170
- rozsah otáčení 150°
- normální proud, sprchový proud
- nearetovatelný sprchový proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- nevhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:

- **Talis M52** kuchyňská páková baterie 170, vytažovatelná sprška, 2jet

chrom	32842000	441,00



Talis M52 kuchyňská páková baterie 170, 1jet


- ComfortZone 170
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:

- **Talis M52** kuchyňská páková baterie 170, Eco, 1jet

chrom	32851000	295,50

Talis M54



Talis M54 kuchyňská páková baterie 210, vytažovatelná sprška, 2jet

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač


alternativní velikosti:

- **Talis M54** kuchyňská páková baterie 210, Eco, vytažovatelná sprška, 2jet

chrom	72800000	374,20
matná černá	72800670	486,40
vzhled nerez	72800800	486,40

--	--	--






Talis M54 kuchyňská páková baterie 210, vytažovatelná sprška, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 210
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**


chrom	72801000	436,40
matná černá	72801670	567,50
vzhled nerez	72801800	567,50



Talis M54 kuchyňská páková baterie 210, vytažovatelný výtok, 1jet

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- hadice spršky s rychlospojku QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom	72802000	318,10
matná černá	72802670	414,10
vzhled nerez	72802800	414,10




Talis M54 kuchyňská páková baterie 210, vytažovatelný výtok, 1jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 210
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

chrom	72803000	380,50
matná černá	72803670	495,10
vzhled nerez	72803800	495,10





Talis M54 kuchyňská páková baterie 220, 1jet

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm


chrom	72804000	255,70
matná černá	72804670	333,00
vzhled nerez	72804800	333,00



alternativní velikosti:

- Talis M54 kuchyňská páková baterie 220, Eco, 1jet


chrom	72843000	255,70
matná černá	72843670	332,30



Talis M54 páková kuchyňská baterie 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

chrom	72805000	311,70
matná černá	72805670	405,50
vzhled nerez	72805800	405,50



Talis M54 kuchyňská páková baterie U 220, 1jet

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom	72806000	224,60
matná černá	72806670	291,80
vzhled nerez	72806800	291,80





alternativní velikosti:

- Talis M54 kuchyňská páková baterie U 220, Eco, 1jet

chrom	72844000	224,60
matná černá	72844670	291,80

Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**




Talis M54 páková kuchyňská baterie U 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1 jet

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- připojení pro spotřebič DN20
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



chrom	72807000	280,80
matná černá	72807670	364,60
vzhled nerezů	72807800	364,60



Talis M54 kuchyňská páková baterie 270, vytažovatelný výtok, 1 jet

- ComfortZone 270
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač




chrom	72808000	255,70
matná černá	72808670	333,00
vzhled nerezů	72808800	333,00

alternativní velikosti:

- Talis M54 kuchyňská páková baterie 270, Eco, vytažovatelný výtok, 1 jet

chrom	72845000	255,70
matná černá	72845670	332,30



Talis M54 kuchyňská páková baterie 270, vytažovatelný výtok, 1 jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 270
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm



chrom	72809000	318,10
matná černá	72809670	414,10
vzhled nerezů	72809800	414,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023

635

Talis M54 kuchyňská páková baterie 270, 1jet

chrom	72840000	218,30
matná černá	72840670	284,50
vzhled nerez	72840800	284,50





- ComfortZone 270
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8,4 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



Talis M54 páková kuchyňská baterie 270, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

chrom	72827000	280,80
matná černá	72827670	364,60
vzhled nerez	72827800	364,60




- ComfortZone 270
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



Cento XXL

Cento páková kuchyňská baterie XXL, Semi-Pro, 2jet


chrom	14806000	451,50
-------	----------	--------



- rozsah otáčení 360°
- normální proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- keramický mísicí systém
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač



Focus M41



Focus M41 kuchyňská páková baterie 240, vytažovatelná sprška, 2jet


- ComfortZone 240
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojku QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač

alternativní velikosti:

- Focus M41 kuchyňská páková baterie 240, Eco, vytažovatelná sprška, 2jet

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	31815000	318,10
matná černá	31815670	445,10
vzhled nerezů	31815800	413,60



Focus M41 kuchyňská páková baterie 240, vytažovatelná sprška, 2jet, sBox


- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 240
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

alternativní velikosti:

- Focus M41 kuchyňská páková baterie 240, Eco, vytažovatelná sprška, 2jet, sBox

chrom	73880000	379,30
vzhled nerezů	73880800	472,10





Focus M41 kuchyňská páková baterie 280, 1jet



- rukojeť je možné umístit i vlevo
- ComfortZone 280
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	31817000	245,20
matná černá	31817670	343,40
vzhled nerez	31817800	319,50



alternativní velikosti:

- Focus M41 kuchyňská páková baterie 280, Eco, 1jet	chrom	31827000	245,20
--	-------	----------	--------



Focus M41 kuchyňská páková baterie 260, 1jet



- rukojeť je možné umístit i vlevo
- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	31820000	214,10
matná černá	31820670	299,50
vzhled nerez	31820800	279,20



alternativní velikosti:

- Focus M41 kuchyňská páková baterie 260, beztlakové ohřívače vody, 1jet	chrom	31822000	236,30
- Focus M41 kuchyňská páková baterie 260, Eco, 1jet	chrom	31821000	214,10
	vzhled nerez	31821800	279,20




Focus M41 kuchyňská páková baterie 260, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	31823000	350,70
-------	----------	--------



Povrch. úprava Obj.č. EUR



Focus M41 kuchyňská páková baterie 160, 1 jet

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač


chrom 31806000 151,10
vzhled nerez 31806800 196,20



alternativní velikosti:

- **Focus M41** kuchyňská páková baterie 160, Eco, 1 jet
- **Focus M41** kuchyňská páková baterie 160, beztlakové ohřivače vody, 1 jet


chrom 31826000 151,10
chrom 31804000 170,30



Focus M41 kuchyňská páková baterie 200, uzavírací ventil pro spotřebič, 1 jet

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 120°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom 31803000 350,50




Focus M41 kuchyňská páková baterie montáž na stěnu, dolní výtok, 1 jet

- rozsah otáčení 180°
- normální proud
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: etážky
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom 31825000 203,80



Focus M42





Focus M42 páková kuchyňská baterie 220, vytahovatelná sprška, 2jet

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 360°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

chrom	71800000	336,30
vzhled nerez	71800800	437,20




Focus M42 kuchyňská páková baterie 220, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 360°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

chrom	71820000	403,80
vzhled nerez	71820800	504,50





Focus M42 páková kuchyňská baterie 180, vytahovatelná sprška, 2jet

- ComfortZone 180
- rozsah otáčení 360°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71801000	297,60
vzhled nerez	71801800	386,80



alternativní velikosti:

- **Focus M42** páková kuchyňská baterie 180, Eco, vytahovatelná sprška, 2jet


chrom	71862000	297,60
-------	----------	--------



Focus M42 kuchyňská páková baterie 180, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 180
- rozsah otáčení 360°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

chrom	71821000	364,80
vzhled nerez	71821800	454,20




Focus M42 kuchyňská páková baterie 220, 1jet

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom	71802000	213,50
vzhled nerez	71802800	277,60





Focus M42 kuchyňská páková baterie 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet


chrom

71803000

336,30



- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 110° nebo 360°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač



Focus M42 kuchyňská páková baterie 120, 1jet

chrom

71806000

155,30

vzhled nerezů

71806800

201,80



- ComfortZone 120
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

alternativní velikosti:

- **Focus M42** kuchyňská páková baterie 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
- **Focus M42** kuchyňská páková baterie 120, CoolStart, Eco, 1jet
- **Focus M42** kuchyňská páková baterie 120, beztlakové ohřivače vody, 1jet

chrom

71805000

155,30

chrom


71864000

155,30

chrom

71804000

168,10



Focus M42 kuchyňská páková baterie 120, instalace před okno, 1jet


chrom

71807000

194,10



- ComfortZone 120
- rozsah otáčení 360°
- montáž před okno, možnost sklopení, výška podstavce 51 mm
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač




Focus M42 kuchyňská páková baterie 180, uzavírací ventil pro spotřebič, 1 jet

- ComfortZone 180
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 120° nebo 360°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom

71813000

317,00



Focus M42 páková kuchyňská baterie 150, vytažovatelný výtok, 1 jet

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení 120°
- normální proud
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom

71814000

213,50

vzhled nerez

71814800

277,60




alternativní velikosti:

- Focus M42 páková kuchyňská baterie 150, Eco, vytažovatelný výtok, 1 jet

chrom

71865000

213,50



Focus M42 kuchyňská páková baterie 150, vytažovatelný výtok, 1 jet, sBox

- obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- ComfortZone 150
- rozsah otáčení 120°
- normální proud
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm

chrom

71829000


280,90

vzhled nerez

71829800

344,80






Focus M42 kuchyňská páková baterie 100, 1jet

- ComfortZone 100
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	71808000	129,40
vzhled nerez	71808800	168,10




alternativní velikosti:

- Focus M42 kuchyňská páková baterie 100, CoolStart, EcoSmart, 1jet	chrom	71809000	129,40
- Focus M42 kuchyňská páková baterie 100, CoolStart, Eco, 1jet	chrom	71866000	129,40

Zesis M33

NOVÉ



Zesis M33 páková kuchyňská baterie 140, vytažitelná sprška, 2jet

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8,2 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	74800000	186,50
matná černá	74800670	256,50
vzhled nerez	74800800	244,80



NOVÉ


- Zesis M33 páková kuchyňská baterie 140, vytažitelná sprška, 2jet, sBox light	chrom	74803000	209,80
	matná černá	74803670	279,70

NOVÉ

- Zesis M33 páková kuchyňská baterie 140, Eco, vytažitelná sprška, 2jet	vzhled nerez	74803800	268,00
	chrom	74810000	186,50

Povrch. úprava Obj.č. EUR

NOVÉ



Zesis M33 páková kuchyňská baterie 160, vytažitelná sprška, 2jet

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8,2 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodný pro průtokový ohřivač

chrom	74801000	268,00
matná černá	74801670	372,90
vzhled nerez	74801800	349,70




NOVÉ

alternativní velikosti:

- **Zesis M33** páková kuchyňská baterie 160, vytažitelná sprška, 2jet, sBox light

chrom	74804000	291,40
matná černá	74804670	396,30
vzhled nerez	74804800	372,90

NOVÉ



Zesis M33 páková kuchyňská baterie 140, 1jet

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,6 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodný pro průtokový ohřivač

chrom	74802000	134,10
matná černá	74802670	186,50
vzhled nerez	74802800	174,80




NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

alternativní velikosti:

- **Zesis M33** páková kuchyňská baterie 140, Eco, 1jet
- **Zesis M33** páková kuchyňská baterie 140, pro beztlakové ohřivače vody, 1jet
- **Zesis M33** páková kuchyňská baterie 140, CoolStart, EcoSmart, 1jet

chrom	74811000	134,10
chrom	74806000	163,20
chrom	74813000	134,10

NOVÉ



Zesis M33 páková kuchyňská baterie 140, vytažitelná sprška, 2jet, sBox light

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8,2 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox lite pro hladké, flexibilní a bezpečné vedení hadice ve spodní skřínce
- délka vytažení až do 50 cm

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	74803000	209,80
matná černá	74803670	279,70
vzhled nerez	74803800	268,00




alternativní velikosti:

NOVÉ

- Zesis M33 páková kuchyňská baterie 140, vytažitelná sprška, 2jet	chrom	74800000	186,50
	matná černá	74800670	256,50
	vzhled nerez	74800800	244,80

NOVÉ



Zesis M33 páková kuchyňská baterie 160, vytažitelná sprška, 2jet, sBox light

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- magnetický držák sprchy MagFit
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8,2 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox lite pro hladké, flexibilní a bezpečné vedení hadice ve spodní skřínce
- délka vytažení až do 50 cm

chrom	74804000	291,40
matná černá	74804670	396,30
vzhled nerez	74804800	372,90




alternativní velikosti:

NOVÉ

- Zesis M33 páková kuchyňská baterie 160, vytažitelná sprška, 2jet	chrom	74801000	268,00
	matná černá	74801670	372,90
	vzhled nerez	74801800	349,70

NOVÉ




Zesis M33 páková kuchyňská baterie 140, instalace před okno, 1 jet

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 150°
- montáž před okno, možnost sklopení, výška podstavce 51 mm
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,6 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	74805000	180,80

NOVÉ



Zesis M33 páková kuchyňská baterie 140, pro beztlakové ohřívače vody, 1 jet

- pro beztlakové ohřívače vody
- ComfortZone 150
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 4 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- nevhodné pro průtokový ohřívač

chrom	74806000	163,20


NOVÉ

alternativní velikosti:

- **Zesis M33** páková kuchyňská baterie 140, 1 jet

chrom	74802000	134,10
matná černá	74802670	186,50
vzhled nerez	74802800	174,80

NOVÉ



Zesis M33 páková kuchyňská baterie 160, uzavírací ventil pro spotřebič, CoolStart, 1 jet

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,4 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	74807000	256,50


NOVÉ

alternativní velikosti:

- **Zesis M33** páková kuchyňská baterie 160, uzavírací ventil pro spotřebič, 1 jet

chrom	74808000	256,50
-------	----------	--------

NOVÉ



NOVÉ

Zesis M33 páková kuchyňská baterie 160, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

chrom

74808000

256,50



- ComfortZone 200
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,4 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:


- **Zesis M33** páková kuchyňská baterie 160, uzavírací ventil pro spotřebič, CoolStart, 1jet

chrom

74807000

256,50

NOVÉ



NOVÉ

Zesis M33 páková kuchyňská baterie 140, Eco, vytažitelná sprška, 2jet

chrom

74810000

186,50



- ComfortZone 150
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- hadice spršky s rychlospojkou QuickConnect
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 4,6 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- nevhodné pro průtokový ohřívač
- velikost proudu je omezena na maximálně 6 l / min
- délka vytažení až do 50 cm

alternativní velikosti:

- **Zesis M33** páková kuchyňská baterie 140, vytažitelná sprška, 2jet

chrom

74800000


186,50

matná černá
vzhled nerez

74800670
74800800

256,50
244,80

NOVÉ



Zesis M33 páková kuchyňská baterie 140, Eco, 1jet

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- velikost prouku je omezena na maximálně 6 l / min

NOVÉ


alternativní velikosti:

- **Zesis M33** páková kuchyňská baterie 140, 1jet

chrom	74811000	134,10
		
		

chrom	74802000	134,10
matná černá	74802670	186,50
vzhled nerez	74802800	174,80

NOVÉ



Zesis M33 páková kuchyňská baterie 140, CoolStart, EcoSmart, 1jet

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,6 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

NOVÉ


alternativní velikosti:

- **Zesis M33** páková kuchyňská baterie 140, 1jet

chrom	74813000	134,10
		
		

chrom	74802000	134,10
matná černá	74802670	186,50
vzhled nerez	74802800	174,80

Logis M31





Logis M31 kuchyňská páková baterie 260, 1jet


- rukojeť je možné umístit i vlevo
- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:

- **Logis M31** kuchyňská páková baterie 260, Eco, 1jet

chrom	71835000	173,40
		

chrom	71861000	173,40
-------	----------	--------




Logis M31 kuchyňská baterie se dvěma kohouty 220, 1jet

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom

71280000

152,00



Logis M31 kuchyňská páková baterie 160, 1jet

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom

71832000

134,40



alternativní velikosti:

- **Logis M31** kuchyňská páková baterie 160, instalace před okno, 1jet
- **Logis M31** kuchyňská páková baterie 160, Eco, 1jet
- **Logis M31** kuchyňská páková baterie 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet

chrom

71833000

172,20

chrom


71860000

134,40

chrom

71839000

134,40



Logis M31 kuchyňská páková baterie 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 6 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom

71839000

134,40



alternativní velikosti:

- **Logis M31** kuchyňská páková baterie 160, 1jet

chrom

71832000


134,40

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	71834000	309,00
<p>Logis M31 kuchyňská páková baterie 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1 jet</p> <ul style="list-style-type: none"> - ComfortZone 220 - rozsah otáčení 120° - normální proud - rozměr přívodů: DN15 - maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min - keramická kartuše - způsob připojení: převlečné matky G 3/8 - nastavitelné omezení teploty - vhodné pro průtokový ohřívač 				
		chrom	71830000	118,10
<p>Logis M31 kuchyňská páková baterie 120, 1 jet</p> <ul style="list-style-type: none"> - ComfortZone 120 - rozsah otáčení 360° - normální proud - rozměr přívodů: DN15 - maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min - keramická kartuše - způsob připojení: převlečné matky G 3/8 - nastavitelné omezení teploty - vhodné pro průtokový ohřívač 				
		<p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logis M31 kuchyňská páková baterie 120, beztlakové ohřívače vody, 1 jet - Logis M31 kuchyňská páková baterie 120, CoolStart, EcoSmart, 1 jet 		
		chrom	71837000	118,10
<p>Logis M31 kuchyňská páková baterie 120, CoolStart, EcoSmart, 1 jet</p> <ul style="list-style-type: none"> - ComfortZone 120 - rozsah otáčení 360° - normální proud - rozměr přívodů: DN15 - maximální průtok při 0,3 MPa: 6 l / min - keramická kartuše - způsob připojení: převlečné matky G 3/8 - nastavitelné omezení teploty - vhodné pro průtokový ohřívač 				
<p>alternativní velikosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logis M31 kuchyňská páková baterie 120, 1 jet 		chrom	71830000	118,10
		chrom	71836000	173,40
<p>Logis M31 kuchyňská páková baterie montáž na stěnu, dolní výtok, 1 jet</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsah otáčení 220° - normální proud - rozteč středů 150 mm ± 12 mm - rozměr přívodů: DN15 - maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min - keramická kartuše - způsob připojení: etážky - nastavitelné omezení teploty - vhodné pro průtokový ohřívač 				

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis M32



Logis M32 kuchyňská baterie se dvěma kohouty 220, 1jet

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- keramický ventil 90°
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač


Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**
 chrom 71285000 193,60



alternativní velikosti:

- Logis M32 Kuchyňská baterie se dvěma kohouty 220, Eco, 1jet

chrom 71283000 193,60



Logis M32 kuchyňská baterie se dvěma kohouty montáž na stěnu, horní výtok, 1jet

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- keramický ventil 90°
- způsob připojení: etážky
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač


chrom 71286000 228,30



alternativní velikosti:

- Logis M32 kuchyňská baterie se dvěma kohouty Eco, montáž na stěnu, horní výtok, 1jet

chrom 71284000 228,30



Logis M32 kuchyňská baterie se dvěma kohouty montáž na stěnu, dolní výtok, 1jet


- normální proud
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- keramický ventil 90°
- způsob připojení: etážky
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom 71287000 228,30



Vernis M35

NOVĚ



Vernis Blend M35 páková kuchyňská baterie 210 s otočným výtokem

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 120° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,1 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač

chrom 71870000 153,80
 matná černá 71870670 215,40



Povrch. úprava Obj.č. EUR


NOVÉ



Vernis Shape M35 páková kuchyňská baterie 210 s otočným výtokem







- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 120° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 0,3 MPa: 11,1 l / min
- keramická kartuše
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohříváč

chrom	71871000	183,60
matná černá	71871670	257,00



Dřezy hansgrohe


Přehled linií produktů

	C71	C51
Povrchová úprava dřezu	-800	-170
Povrchová úprava kuchyňské baterie	-000, -800	-000
Spodní skříňka 60 cm		
Spodní skříňka 80 cm		
Spodní skříňka 90 cm		
Montáž na plochu pracovní desky	■	■
Montáž do úrovně s pracovní deskou	■	
Montáž ze spodu pracovní desky		
sBox	■	■
S více druhy proudu	■	■
S funkcí vytažení	■	■
S otočným výtokem	■	■
Select	■	■

strana 655

strana 661

Kombinace s nerezovými dřezy



C71-F450-06 dřezová kombinace 450 Select

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, ruční odtoková a přepadová souprava
- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- otvory pro baterii a obslužný prvek jsou předem vyvrtány
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 530 x 480 mm
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevýčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřívač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min

obsah balení:


- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez (# 43921800)

volitelné doplňky:


- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	43201000	1.313,90
vzhled nerez	43201800	1.511,20



	40960000	155,30
	40961000	116,60
nerezová ocel	40962800	101,10
matná černá	40963000	25,30



C71-F450-07 dřezová kombinace 450 s odkapávací plochou vlevo

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, ruční odtoková a přepadová souprava
- pro zabudování do pracovní desky od 25 mm
- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- otvory pro baterii a obslužný prvek jsou předem vyvrtány
- uspořádání: umyvadlo vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 1025 x 490 mm
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevýčňující)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min

chrom	43205000	1.660,10
vzhled nerez	43205800	1.851,40




obsah balení:

- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez (# 43921800)

volitelné doplňky:

- Multifunkční sítko F14

matná černá	40963000	25,30
-------------	----------	-------



C71-F450-12 dřezová kombinace 450 s odkapávací plochou vpravo

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, ruční odtoková a přepadová souprava
- pro zabudování do pracovní desky od 25 mm
- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- otvory pro baterii a obslužný prvek jsou předem vyvrtány
- uspořádání: umyvadlo vlevo
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 1025 x 490 mm
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: na levém boku dřezu
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min

obsah balení:

- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez (# 43921800)

volitelné doplňky:


- Multifunkční sítko F14

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom 43230000 1.660,10
vzhled nerez 43230800 1.851,40



matná černá 40963000 25,30



C71-F660-08 dřezová kombinace 660 Select

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, ruční odtoková a přepadová souprava
- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- otvory pro baterii a obslužný prvek jsou předem vyvrtány
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 740 x 480 mm
- spodní skříňka: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevýčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min

chrom	43202000	1.419,00
vzhled nerez	43202800	1.616,30




obsah balení:

- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez (# 43921800)

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech	40960000	155,30
- Kuchyňské prkénko dub	40961000	116,60
- Posuvný odkapávač F17	nerezová ocel 40962800	101,10
- Multifunkční sítko F14	matná černá 40963000	25,30



C71-F655-09 dřezová kombinace 180/450 Select

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, ruční odtoková a přepadová souprava
- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 hlavní dřez + 1 vedlejší
- otvory pro baterii a obslužný prvek jsou předem vyvrtány
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 735 x 480 mm
- spodní skříňka: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve velkém dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřívač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min

obsah balení:


- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- D15-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez (# 43922800)

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	43206000	1.839,50
vzhled nerez	43206800	2.036,60




	40960000	155,30
	40961000	116,60
nerezová ocel	40962800	101,10
matná černá	40963000	25,30



C71-F765-10 dřezová kombinace 370/370 Select

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, ruční odtoková a přepadová souprava
- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: dvoudřez
- otvory pro baterii a obslužný prvek jsou předem vyvrtány
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 840 x 480 mm
- spodní skříňka: 90 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevýčnívající)
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min

chrom	43203000	1.970,80
vzhled nerez	43203800	2.167,90



obsah balení:


- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- D15-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez (# 43922800)

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

	40960000	155,30
	40961000	116,60
nerezová ocel	40962800	101,10
matná černá	40963000	25,30

Kombinace s dřezy SilicaTec



C51-F450-06 dřezová kombinace 450 Select

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, ruční odtoková a přepadová souprava
- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je přiložen
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 540 x 490 mm
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min

obsah balení:

- S510-F450 Vestavný dřez 450 (# 43312170)
- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818000)
- D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez (# 43927000)

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

Povrch. úprava Obj.č.

EUR


chrom

43217000

983,20



	40960000	155,30
	40961000	116,60
nerezová ocel	40962800	101,10
matná černá	40963000	25,30



C51-F450-08 dřezová kombinace 450 s odkapávací plochou vlevo

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, ruční odtoková a přepadová souprava - pro zabudování do pracovní desky od 20 mm
- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: jednoduchý
- s odtokem
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je přiložen
- uspořádání: umyvadlo vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 1030 x 490 mm
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min

obsah balení:

- S514-F450 Vestavný dřez 450 s odkapávací plochou (# 43314170)
- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818000)
- D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednoduchý (# 43927000)

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Multifunkční sítko F14

chrom

43219000

1.174,80



matná černá

40960000


155,30

40961000

116,60

40963000


25,30



C51-F450-12 dřezová kombinace 450 s odkapávací plochou vpravo

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, automatická odtoková a přepadová souprava
- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je přiložen
- uspořádání: umyvadlo vlevo
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 1030 x 490 mm
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch
- umístění přepadu: na levém boku dřezu
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min

chrom 43228000 1.174,80




obsah balení:

- S5110-F45 vestavný dřez 450 s odkapávací plochou (# 43330170)
- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytažovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818000)
- D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez (# 43927000)

volitelné doplňky:

- | | | |
|---------------------------|----------|--------|
| - Kuchyňské prkénko ořech | 40960000 | 155,30 |
| - Kuchyňské prkénko dub | 40961000 | 116,60 |
| - Multifunkční sítko F14 | 40963000 | 25,30 |

matná černá



C51-F660-07 dřezová kombinace 660 Select

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, ruční odtoková a přepadová souprava
- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je přiložen
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 750 x 490 mm
- spodní skříňka: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min

obsah balení:

- S510-F660 Vestavný dřez 660 (# 43313170)
- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818000)
- D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez (# 43927000)

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

chrom

43218000

1.072,60




	40960000	155,30
	40961000	116,60
nerezová ocel	40962800	101,10
matná černá	40963000	25,30



C51-F635-09 dřezová kombinace 180/450 Select

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, ruční odtoková a přepadová souprava
- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 hlavní dřez + 1 vedlejší
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je příložen
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 750 x 490 mm
- spodní skříňka: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch
- umístění přepadu: ve velkém dřezu na boku vpravo
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min



chrom

43220000

1.098,10




obsah balení:

- S510-F635 Vestavný dřez 180/450 (# 43315170)
- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818000)
- D17-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez (# 43928000)

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

	40960000	155,30
	40961000	116,60
nerezová ocel	40962800	101,10
matná černá	40963000	25,30



C51-F770-10 dřezová kombinace 370/370 Select

- obsahuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, sBox s hadicí, ruční odtoková a přepadová souprava
- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: dvoudřez
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je přiložen
- hloubka dřezu: 190 mm
- Rozměr výřezu: 860 x 490 mm
- spodní skříňka: 90 cm
- způsob instalace: umístění na povrch
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- převlečné matky G 3/8
- vhodné pro průtokový ohřivač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min

obsah balení:

- S510-F770 Vestavný dřez 370/370 (# 43316170)
- dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox (# 73818000)
- D17-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez (# 43928000)

volitelné doplňky:

- Kuchyňské prkénko ořech
- Kuchyňské prkénko dub
- Posuvný odkapávač F17
- Multifunkční sítko F14

chrom

43221000

1.174,80






	40960000	155,30
	40961000	116,60
nerezová ocel	40962800	101,10
matná černá	40963000	25,30






Volitelné doplňky pro nerezové dřezy

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	nerezová ocel	43921800	31,30
<p>D14-10 ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: odtoková a přepadová souprava, ventil se sítkem, sifon - odtokový systém: ovládnání odtoku tlakem nebo tahem za sítko - průměr 40/50 - prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2" - ventil se sítkem: 3 1/2" 			
	nerezová ocel	43922800	52,00
<p>D15-10 ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: odtoková a přepadová souprava, ventil se sítkem, sifon - odtokový systém: ovládnání odtoku velkého a menšího dřezu tlakem/tahem na sítko - průměr 40/50 - prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2" - ventil se sítkem: 3 1/2" 			
	nerezová ocel	43931800	54,80
<p>D14-11 automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez</p> <ul style="list-style-type: none"> - otočná rukojeť pro ovládnání excentru v provedení chrom - obsahuje: odtoková a přepadová souprava, odtokový ventil s excentrem, sifon - odtokový systém: ovládnání odtoku otáčením excentru (vačky) - průměr 40/50 - prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2" - ventil se sítkem: 3 1/2" 			
<p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A11 Otočná rukojeť pro ovládnání excentru 	vzhled nerezů	40953800	21,40

Odtokové soupravy pro dřezy

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	nerezová ocel	43932800	84,70
<p>D15-11 automatická odtoková a přeřadová souprava pro dvoudřez</p> <ul style="list-style-type: none"> - otočná rukojeť pro ovládání excentru v provedení chrom - obsahuje: odtoková a přeřadová souprava, odtokový ventil s excentrem, sifon - odtokový systém: ovládání odtoku velkého dřezu otáčením excentru - průměr 40/50 - prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2" - ventil se sítkem: 3 1/2" <p>volitelné doplňky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A11 Otočná rukojeť pro ovládání excentru 	vzhled nerez	40953800	21,40
Volitelné doplňky pro dřezy SilicaTec			
	chrom	43927000	31,20
<p>D16-10 ručně ovládaná odtoková a přeřadová souprava pro granitový jednodřez</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: odtoková a přeřadová souprava, ventil se sítkem, sifon - odtokový systém: ovládání odtoku tlakem nebo tahem za sítko - průměr 40/50 - prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2" - ventil se sítkem: 3 1/2" 			
	chrom	43928000	51,80
<p>D17-10 ručně ovládaná odtoková a přeřadová souprava pro granitový dvoudřez</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: odtoková a přeřadová souprava, ventil se sítkem, sifon - odtokový systém: ovládání odtoku velkého a menšího dřezu tlakem/tahem na sítku - průměr 40/50 - prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2" - ventil se sítkem: 3 1/2" 			

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
	D16-11 automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43937000	54,60
	<ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: odtoková a přepadová souprava, odtokový ventil s excentrem, sifon - odtokový systém: ovládání odtoku otáčením excentru (vačky) - průměr 40/50 - prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2" - ventil se sítkem: 3 1/2" 			
	volitelné doplňky:			
	- A11 Otočná rukojeť pro ovládání excentru	matná černá vzhled nerezů	40953670 40953800	37,50 21,40
	D17-11 automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez	chrom	43938000	84,40
	<ul style="list-style-type: none"> - obsahuje: odtoková a přepadová souprava, odtokový ventil s excentrem, sifon - odtokový systém: ovládání odtoku velkého dřezu otáčením excentru - průměr 40/50 - prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2" - ventil se sítkem: 3 1/2" 			
	volitelné doplňky:			
	- A11 Otočná rukojeť pro ovládání excentru	matná černá vzhled nerezů	40953670 40953800	37,50 21,40
Volitelné doplňky pro vestavné dřezy a dřezy pod pracovní desku				
	A10 krytka odtoku	vzhled nerezů	40952800	14,80
	<ul style="list-style-type: none"> - nerezový dřez se sítkem 3 1/2" - materiál: plast 			
	A11 otočná rukojeť pro ovládání excentru	matná černá vzhled nerezů	40953670 40953800	37,50 21,40
	- materiál: kov			
Volitelné doplňky pro sBox				
	Vyrovnávací prvek pro sBox, pro výškové vyrovnání sBoxu do 100 mm		43333000	26,80
	- pro výškové vyrovnání tělesa sBox do 100 mm			

Kuchyňské doplňky


Povrch. úprava Obj.č. EUR



Dávkač mycího prostředku

- vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu
- výtok 91 mm
- materiál: vysoce odolná kovová konstrukce
- výtoková trubka odolná proti korozi
- množství náplně 500 ml
- dávkování po 2 ml
- plní se pohodlně vrchem
- pro zabudování do pracovní desky do 55 mm
- snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- pro upevnění je zapotřebí otvor o průměru 28 - 35 mm


chrom	40468000	97,10
matná černá	40468670	131,10
vzhled nerez	40468800	126,10



Dávkač mycího prostředku

- vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu
- výtok 91 mm
- materiál: vysoce odolná kovová konstrukce
- výtoková trubka odolná proti korozi
- množství náplně 500 ml
- dávkování po 2 ml
- plní se pohodlně vrchem
- pro zabudování do pracovní desky do 55 mm
- snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- pro upevnění je zapotřebí otvor o průměru 28 - 35 mm

chrom	40448000	97,10
matná černá	40448670	131,10
vzhled nerez	40448800	126,10



Dávkač mycího prostředku

- vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu
- výtok 91 mm
- materiál: vysoce odolná kovová konstrukce
- výtoková trubka odolná proti korozi
- množství náplně 500 ml
- dávkování po 2 ml
- plní se pohodlně vrchem
- pro zabudování do pracovní desky do 55 mm
- snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- pro upevnění je zapotřebí otvor o průměru 28 - 35 mm

chrom	40438000	71,20
kartáčovaný černý	40438340	103,00
chrom		
matná černá	40438670	96,10
vzhled nerez	40438800	92,60



Dávkač tekutého mýdla/ mycího prostředku

- materiál: kov
- množství náplně 300 ml

chrom	40418000	127,00
vzhled nerez	40418800	190,40

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	<p>Kuchyňský uzavírací ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro pracovní desky o tloušťce až 47 mm - Ø dřívku 27 mm - zpětný ventil - rozměr přívodů DN15 - připojení pro spotřebič DN20 	chrom vzhled nerezů	10823000 10823800	173,70 260,50
   	<p>F21 - kuchyňský uzavírací ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr přívodů: G 1/2 s adaptérem na G 3/4 - rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 60 mm - průměr vrtaných otvorů: 35 mm - průměr: 48,0 mm - uzavírací ventil spotřebiče pro zabudování do kuchyňských dřezů a pracovních desek 	chrom matná černá vzhled nerezů	72841000 72841670 72841800	81,20 105,40 105,40
 	<p>Kuchyňské prkénko ořech</p> <ul style="list-style-type: none"> - ideální pro práci v dřezu i mimo něj - S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy - materiál: ořech 		40960000	155,30
 	<p>Kuchyňské prkénko dub</p> <ul style="list-style-type: none"> - ideální pro práci v dřezu i mimo něj - S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy - materiál: dub 		40961000	116,60
 	<p>Multifunkční sítko F14</p> <ul style="list-style-type: none"> - výborné pro omývání ovoce a zeleniny nebo také pro proplachování nudlí - S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy, kuchyňské dřezy s hloubkami 400 mm a 406 mm - materiál: plast 	matná černá	40963000	25,30
 	<p>Posuvný odkapávač F17</p> <ul style="list-style-type: none"> - ideální pro rozmrazování potravin - pro bezpečné odložení sklenic a neskladného nádobí - vysoká funkčnost díky dokonalým vlastnostem odtoku ve dřezu - S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy - materiál: plast/nerezová ocel 	nerezová ocel	40962800	101,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Servisní díly a příslušenství pro sprchy, vanové a kuchyňské baterie



Sprchové hadice

strana 674



Sprchy

strana 674



Sprchové držáky
a jezdece

strana 674



Misky na mýdlo
a držáky na šampon

strana 675



Krytky

strana 677



Servisní díly
pro sprchy

strana 678



Podložky pod
nástěnné tyče

strana 678



Tvarovače proudu,
perlátory

strana 681



Rukojeti

strana 682





Rozety a příruby

strana 685



Sprchové hadice



Isiflex sprchová hadice 160 cm


- vysoce kvalitní umělohmotná hadice
- snadno čistiitelný plastový povlak
- délka hadice: 1,60 m
- otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- odolná proti zlomení

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28276000	31,30
chrom/modrá	28276030	52,80
chrom/vzhled zlata	28276090	64,60
kartáčovaný bronz	28276140	46,90
kartáčovaný černý	28276340	46,90
chrom		
červená	28276430	52,80
bílá	28276450	39,20
šedá	28276460	52,80
žlutá	28276480	52,80
černá	28276610	52,80
aranja	28276650	65,30
matná černá	28276670	43,70
matná bílá	28276700	43,70
vzhled nerezové oceli	28276800	46,90
matný chrom	28276880	52,30
leštěný vzhled zlata	28276990	46,90

varianty velikosti k dispozici:

- Isiflex sprchová hadice 125 cm	chrom	28272000	28,90
	kartáčovaný bronz	28272140	43,30
	kartáčovaný černý	28272340	43,30
	chrom		
	bílá	28272450	36,30
	matná černá	28272670	36,30
	matná bílá	28272700	36,30
	leštěný vzhled zlata	28272990	43,30
- Isiflex sprchová hadice 200 cm	chrom	28274000	33,10

Sprchy



Croma 100 ruční sprcha Multi

- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, MonoRain, masážní proud
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- s vnitřním vedením vody
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


chrom	28536000	79,00
červená	28536430	115,50
bílá	28536450	115,50
šedá	28536460	115,50
žlutá	28536480	115,50
zelená (blyskavě)	28536710	115,50
satinox	28536810	115,50
matný chrom	28536880	115,50



EcoSmart verze k dispozici:

- Croma 100 ruční sprcha Multi EcoSmart	chrom	28538000	84,70
9 l / min			

Držáky a jezdcy



Kloub pro výrobky Unica

- rozměr: G 1/2

chrom	28650000	20,50
-------	----------	-------









Jezdec nástěnné tyče Unica'88



Ø 22 mm

- průměr: 22 mm

chrom	28672000	32,90
bílá	28672450	64,60
matný chrom	28672880	52,30

Servisní díly a příslušenství pro sprchy, vanové a kuchyňské baterie

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Jezdec nástěnné tyče Unica'E (matný chrom)	matný chrom	96170000	64,60
	Jezdec nástěnné tyče Unica'A	chrom mosaz	96195000 96195840	114,40 228,80
	Jezdec nástěnné tyče Unica'D - průměr: 25 mm	chrom červená bílá žlutá mosaz matný chrom	96190000 96190430 96190450 96190480 96190840 96190880	64,60 79,00 79,00 79,00 114,40 79,00
	Jezdec pro sprchový panel Pharo Comfort Plus	matný chrom	25968000	64,60
	Jezdec nástěnné tyče Unica'B - průměr: 22 mm	topas průsvitná modrá mosaz matný chrom	95065520 95065530 95065840 95065880	64,60 64,60 92,00 64,60
	Jezdec nástěnné tyče Rainbow - průměr: 25 mm	chrom	97336000	79,00
Misky na mýdlo a držáky na šampon				
	Casetta polička na mýdlo E - s materiálem pro montáž - délka 200 mm - povrchová úprava poličky: chrom, bílá nebo černá	chrom bílá/chrom černá/chrom	26511000 26511400 26511600	79,90 79,90 79,90
	Casetta misky na mýdlo Raindance - materiál: plast	chrom	28698000	92,10














Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023










675

Servisní díly a příslušenství pro sprchy, vanové a kuchyňské baterie

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Casetta miska na mýdlo C - otočné - s materiálem pro montáž - výškově stavitelné - pro sprchové tyče o průměru 22 mm	chrom	28678000	18,40
 	Casetta miska na mýdlo E - s materiálem pro montáž - výškově stavitelné - pro sprchové tyče o průměru Ø 18/22/25 mm	chrom	26519000	23,30
 	Casetta miska na mýdlo Unica'88 - otočné - mýdlenka pro tyče Unica S a C - výškově stavitelné	čirá hmota	28675000	32,90
 	Casetta miska na mýdlo S	čirá hmota	28684000	18,40
 	Miska na mýdlo pro nástěnnou tyč Unica'E/Unica'F	čirá hmota	28685000	32,90
	Spona Ø 25 mm pro misku na mýdlo Casetta'D - průměr: 25 mm - balení: 2 kusy	čirá hmota	96192000	7,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Servisní díly a příslušenství pro sprchy, vanové a kuchyňské baterie

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Spony pro misky na mýdlo Casetta'E - balení: 1 kus	čirá hmota	96193000	4,80
	Spony pro misky na mýdlo Casetta'F - balení: 2 kusy	čirá hmota	96194000	7,80
	Spony Ø 18 mm pro misky na mýdlo Casetta Unica Standard - průměr: 18 mm - balení: 1 kus	čirá hmota	96188000	4,80
	Spony Ø 22 mm pro misky na mýdlo Casetta Unica'88 a Casetta Unica'S - balení: 1 kus		96189000	4,80
	Držák šamponu a kryt pro nástěnnou tyč Unica'E	matný chrom	96177880	16,80
	Držák šamponu a kryt pro nástěnnou tyč Unica'F	matný chrom	96187000	12,80
Kryty 	Krytka nástěnné tyče Unica'A - balení: 2 kusy	chrom	96272000	20,50
	Držák na stěnu a krytka pro nástěnnou tyč Unica'88 - pro sprchové tyče o průměru 22 mm	chrom	92109000	32,90
	Kryty nástěnné tyče Unica'88	chrom	92107000	16,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023










677

Servisní díly a příslušenství pro sprchy, vanové a kuchyňské baterie

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Krytka nástěnné tyče Unica'88 - sprchová tyč Ø 22 mm - balení: 2 kusy	chrom	94053000	16,80
	Krytka nástěnné tyče Unica'B - sprchová tyč Ø 22 mm	chrom	95064000	16,80
	Kryty nástěnné tyče Unica'D - sprchová tyč Ø 25 mm - balení: 2 kusy	chrom	94055000	16,80
	Kryty nástěnné tyče Unica'S - sprchová tyč Ø 22 mm - balení: 2 kusy	chrom	94051000	12,80
	Držák na stěnu a krytka pro nástěnnou tyč Unica'S - pro sprchové tyče o průměru 22 mm	chrom	96191000	20,50
	Sada krytek pro nástěnnou tyč Raindance		97116000	52,30
Servisní sady pro sprchy				
	Servisní sada pro ruční sprchu Aktiva		92027000	25,80
	Servisní sada pro horní sprchu Team Compact		92017000	40,90
Destičky pro vyrovnání obkladů				
	Podložka pro vyrovnání obkladů - materiál: plast	chrom	98681000	16,80
				

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Servisní díly a příslušenství pro sprchy, vanové a kuchyňské baterie

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	<p>Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D</p> <p>-materiál: plast</p>	chrom	96186000	10,20
 	<p>Podložka pro vyrovnání obkladů</p> <p>-materiál: plast</p>	chrom	97450000	10,20
 	<p>Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'S</p> <p>-materiál: plast</p>	chrom	96184000	9,60
Ostatní náhradní díly sprch				
	<p>Těsnění hadice</p>		98058000	3,00
 	<p>Vedení hadice</p> <p>-materiál: průhledná plast</p>	čirá hmota	28072000	5,10
	<p>Stoupací trubice Showerpipe 1450 mm</p> <p>- délka: 1450 mm</p> <p>- průměr: 22 mm</p> <p>- trubku lze zkrátit</p>	chrom	96770000	228,80







Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.








Ceník 2023

679










Servisní díly a příslušenství pro sprchy, vanové a kuchyňské baterie

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Sada šetřící vodou pro ruční sprchu Croma		96708000	7,80
	Sada šetřící vodou - materiál: plast		92019000	4,80
	Montážní sada pro nástěnné tyče Unica		96179000	10,40
	Připojení hadice pro sprchový termostat s instalací na stěnu		98556000	25,80
	Těsnění s filtrem nečistot - balení = 5 kusu		94246000	3,00
	Koleno k montáži na okraj 25° - rozměr: G 1/2	chrom	28071000	32,90













Tvarovače vodního proudu a perlátory		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Tvarovač proudu M24 x 1 beztlakový - velikost závitu: M24x1	chrom	94033000	7,80
	Perlátor M28 x 1 bez omezovače průtoku pro vanový výtok a vanovou baterii - velikost závitu: M28x1 - použití: koupelnové baterie	chrom	13485000	16,80
	Perlátor QuickClean M24 x 1 s omezovačem průtoku 5 l / min - velikost závitu: M24x1	chrom	13912000	16,50
	Sada perlátoru SoftJet M24 x 1 s omezovačem průtoku 5 l / min - velikost závitu: M24x1		13182000	14,70
	Perlátor QuickClean M24 x 1 bez omezovače průtoku pro kuchyňskou baterii - velikost závitu: M24x1 - použití: kuchyňské baterie	chrom	13913000	12,80
	Perlátor QuickClean M24 x 1 bez omezovače průtoku pro vanový výtok - velikost závitu: M24x1 - použití: koupelnové baterie	chrom	13914000	13,00
	Perlátor M24 x 1 s omezovačem průtoku 7 l / min pro baterii AXOR Starck/ AXOR Starck Classic - velikost závitu: M24x1 - použití: koupelnové baterie	chrom	94005000	20,50

Náhradní díly armatur a sady pro předělávky

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Tvarovač přívalového proudu pro baterii AXOR Starck X		97462000	32,90
	Tvarovač laminárního proudu pro baterii AXOR Starck X - druh proudu: laminární proud - průtok: 7 l / min - pro koupelňové armatury		98610000	32,90
Rukojeti				
	Rukojeť kuchyňské baterie Allegra Metropol	chrom	14890000	64,60
	Rukojeť kuchyňské baterie Allegra Linea/ Solida	chrom	14891000	64,60
	Rukojeť kuchyňské baterie Allegra Elegance	chrom	33891000	52,30
	Rukojeť kuchyňské baterie Allegra Slim	chrom	31991000	52,30
	Rukojeť baterie Metropol	chrom	14091000	64,60
	Rukojeť baterie Metris	chrom	31091000	52,30
	Rukojeť pro baterii Talis S	chrom	32092000	52,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Náhradní díly armatur a sady pro předělovky

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Rukojeť pro umyvadlovou baterii Talis S s (vysokým) otočným výtokem	chrom	32095000	52,30
	Rukojeť pro baterii Talis E	chrom	33091000	52,30
	Rukojeť pro baterii Focus S	chrom	31793000	40,90
	Rukojeť pro baterii Focus E	chrom	31791000	40,90
	Rukojeť pro umyvadlo, bidet a kuchyňskou baterii AXOR Uno Color	modrá žlutá	13290330 13290480	40,90 40,90
	Rukojeť pro vanové a sprchové baterie AXOR Uno Color	modrá bílá žlutá černá	13690330 13690450 13690480 13690610	40,90 40,90 40,90 40,90
	Rukojeť pro baterii AXOR Allegroh	chrom	16092000	114,40
	Rukojeť kuchyňské baterie AXOR Starck Puro	chrom	10891000	64,60
	Rukojeť kuchyňské baterie AXOR Starck	chrom	10890000	64,60
	Rukojeť pro vanové a sprchové baterie AXOR Starck Puro s instalací na stěnu	chrom	10490000	92,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023










683


Náhradní díly armatur a sady pro předělávky

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Rukojeť pro kuchyňské baterie AXOR Steel	nerezová ocel	35891800	148,40
	Rukojeť kuchyňské baterie AXOR Uno	chrom	14896000	64,60
	Rukojeť pro termostat AXOR Allegroh s podomítkovou instalací	chrom	16391000	52,30
	Rukojeť pro uzavírací ventil AXOR Allegroh s podomítkovou instalací	chrom	16991000	52,30
	Rukojeť pro uzavírací a přepínací ventil AXOR Allegroh Trio/ Quattro s podomítkovou instalací	chrom	16993000	52,30
	Rukojeť pro termostat AXOR Allegroh Novo s podomítkovou instalací	chrom	36391000	92,00
	Rukojeť pro uzavírací ventil AXOR Allegroh Novo s podomítkovou instalací	chrom	36991000	52,30
	Otočná rukojeť pro Excentra Fill / Flexaplus	chrom	96083000	25,80
Vytažitelné spršky				
	Vytahovací sprška pro kuchyňskou baterii Allegroh	chrom bílá	13893000 13893450	114,40 114,40
	Vytahovací sprška pro kuchyňskou baterii Allegra Linea / Allegra Metropol	chrom	14893000	114,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Náhradní díly armatur a sady pro předělovky

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Vytahovací sprška pro kuchyňskou baterii Talis S ² Variarc	chrom	96920000	92,00
	Vytahovací výtok pro kuchyňskou baterii Talis S ² Variarc	chrom	96919000	64,60
Rozety a krytky				
	Rozeta pro sprchovou baterii AXOR Allegroh s podomítkovou instalací	chrom	94272000	64,60
	Krytka pro umyvadlovou baterii Metropol	chrom	94130000	16,80
	Krytka pro vanovou baterii s podomítkovou instalací	chrom	13981000	40,90
	Nástěnná rozeta pro vanové a sprchové baterie AXOR Uno s instalací na stěnu - velikost: Ø 68 mm	chrom	96467000	16,80
	Nástěnná lišta pro vanovou baterii Metropol s instalací na stěnu	chrom	94135000	10,40
Doplňky armatur				
	Sada přívodní hadice pro 2otvorovou vanovou baterii na okraj s termostatem		96387000	64,80
	Ohebná přívodní trubka 80 cm - délka 800 mm - verze: úhel 90°		58192000	127,90











Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023









685

Náhradní díly armatur a sady pro předělávky

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	<p>Přívodní hadice pro 2otvorovou vanovou baterii na okraj s termostatem</p> <p>- délka: 600 mm - velikost závitů: G 1/2 x G 1/2</p>		96396000	35,30
	<p>Kryt šroubu</p>	chrom	94063000	7,80
	<p>Knoflík táhla pro vanová baterie s instalací na stěnu</p>	chrom	94078000	12,80
	<p>Montážní sada pro baterii s montáží na okraj vany</p>	chrom	14920000	150,00
	<p>Odtoková souprava s táhlem, pro umyvadlové a bidetové baterie</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovládání táhlem - pro umyvadla s přepadem - materiál zátky odtoku mosaz - rozměr přívodů G 1/4 	chrom	94139000	74,30
	<p>Spojka táhla ovládání výpusti pro umyv. baterii</p>		96100000	4,80
	<p>Táhlo 340 mm</p>		96324000	20,50
	<p>Táhlo kompletní</p>	chrom bílá	92620000 92620450	25,80 40,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Náhradní díly armatur a sady pro předělavky

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Univerzální táhlo	chrom nerezová ocel	96657000 96657800	10,40 20,50
	Kompletní upevňovací sada dříku		96016000	25,80
	Upevnění dříku pro baterii - průměr: 32 mm - velikost závitů: M33x1,5		13961000	20,50
	Sada speciálních kulových etážek		13988000	114,40
	Sada kulových etážek - rozteč středů: 150 mm ± 16 mm - balení: 2 kusy - velikost závitů: G 1/2 x M36x1,5		13989000	32,90
	Sada etážek		94140000	40,90
	Kovová sprchová hadice Secuflex pro 4otvorové vanové baterie / baterie pro montáž na vanový sokl - délka: 2000 mm - maximální délka vyložení: 1100 mm - velikost závitů: G 1/2 x G 1/2	chrom	94148000	64,60
	Sprchový držák na okraj vany - obsahuje: sprchový držák, sprchová hadice - nutný je servisní otvor	chrom	28307000	125,20











Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2023


687

Náhradní díly armatur a sady pro předělavky

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Secuflex box		28389000	52,30
 	Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80
	Křídlová zátka kompletní	chrom bílá matný chrom	96026000 96026450 96026880	20,50 32,90 25,80
	Křídlové zátky	chrom nerezová ocel	96027000 96027800	20,70 32,90
	Bezpečnostní zátka pro Excentra Fill / Flexaplus	chrom	96153000	25,80
 	Nástěnná příruba - materiál: mosaz - rozměr přívodů DN15	chrom	06010000	3,10
	Připojení hadice pro sprchový termostat s instalací na stěnu		98556000	25,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Průtokové diagramy



Ruční sprchy

strana 690

Horní sprchy

strana 696

Boční sprchy


strana 708

Showerpipe
a sprchové panely

strana 708


Ruční sprchy

- **Rainfinity** ruční sprcha 130 3jet
26864000, 26864140, 26864340, 26864670, 26864700, 26864990




1. Mono
2. Intense PowderRain
3. PowderRain

- **Rainfinity** ruční sprcha 130 3jet EcoSmart
26865000, 26865140, 26865340, 26865670, 26865700, 26865990




1. Mono
2. Intense PowderRain
3. PowderRain


- **Rainfinity** tyčová ruční sprcha 100 1jet
26866000, 26866140, 26866340, 26866670, 26866700, 26866990



- **Rainfinity** tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart
26867000, 26867140, 26867340, 26867670, 26867700, 26867990




- **Raindance Select E** ruční sprcha 150 3jet
26550000, 26550400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

- **Raindance Select E** ruční sprcha 150 3jet EcoSmart 9 l/min
26551000, 26551400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

- **Raindance Select E** 120 ruční sprcha 3jet
26520000, 26520140, 26520340, 26520400, 26520670, 26520700, 26520990




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

- **Raindance Select E** ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min
26521000, 26521400




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

- **Raindance Select S** ruční sprcha 150 3jet
28587000, 28587400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

- **Raindance Select S** ruční sprcha 150 3jet
EcoSmart 9 l / min
28588000, 28588400




1. RainAir
2. CresseAir
3. Mix

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet
PowderRain
26014000, 26014140, 26014340,
26014670, 26014700, 26014990




1. WhirlAir
2. PowderRain
3. Rain

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet
26530000, 26530140, 26530340,
26530400, 26530670, 26530700,
26530990




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

- **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet
EcoSmart 9 l / min
26531000, 26531140, 26531340,
26531400, 26531670, 26531700,
26531990




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

- **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet
Activation
24100000, 24100670, 24100700




1. Mono
2. PowderRain
3. IntenseRain

- **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet
Activation EcoSmart
24101000, 24101670, 24101700




1. PowderRain
2. Mono
3. IntenseRain

- **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet
Relaxation
24110000, 24110670, 24110700




1. Massage
2. PowderRain
3. IntenseRain

- **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet
Relaxation EcoSmart
24111000, 24111670, 24111700




1. PowderRain
2. Massage
3. IntenseRain

- **Pulsify S** ruční sprcha 105 1jet
24120000, 24120670, 24120700




1. IntenseRain

- Pulsify S ruční sprcha 105 ljet Green
24121000, 24121670, 24121700




- Croma Select E ruční sprcha Multi
26810400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

- Croma Select E ruční sprcha Multi
EcoSmart 9 l / min
26811400




1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

- Croma Select E ruční sprcha Vario
26812400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

- Croma Select E ruční sprcha Vario
EcoSmart 9 l / min
26813400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


- Croma E ruční sprcha 1jet
26814140, 26814340, 26814400,
26814670, 26814700, 26814990




- Croma E ruční sprcha 1jet EcoSmart
9 l / min
26815140, 26815340, 26815400,
26815670, 26815700, 26815990



- Croma E ruční sprcha 1jet EcoSmart
7 l / min
26816400




- Croma Select S ruční sprcha Multi
26800400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

- **Croma Select S** ruční sprcha Multi
EcoSmart 9 l / min
26801400




1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

- **Croma Select S** ruční sprcha Vario
26802400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

- **Croma Select S** ruční sprcha Vario
EcoSmart 9 l / min
26803400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


- **Croma S** ruční sprcha Croma Select S 110
1jet
26804400




- **Croma S** ruční sprcha 1jet EcoSmart
9 l / min
26805400



- **Croma S** ruční sprcha 1jet EcoSmart
7 l / min
26806400




- **Raindance Classic** ruční sprcha 100 3jet
28548000, 28548090




1. RainAir
2. WhirlAir
3. BalanceAir

- **Croma 100** ruční sprcha Multi
**# 28536000, 28536330, 28536430,
28536450, 28536460, 28536480,
28536710, 28536810, 28536880**




1. Mono
2. Massage
3. Rain

- **Croma 100** ruční sprcha Multi EcoSmart
9 l / min
28538000




1. Massage
2. Mono
3. Rain

- **Croma 100** ruční sprcha Vario
28535000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain

- **Croma 100** ruční sprcha Vario EcoSmart
9 l / min
28537000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain


- **Croma 100** ruční sprcha 1jet
28580000



- **Croma 100** ruční sprcha Mono EcoSmart
9 l / min
28583000




- **Croma 100 Classic** ruční sprcha Multi
28539000




1. Mono
2. Massage
3. Rain

- **Crometta** ruční sprcha Vario
26330400




1. Rain
2. IntenseRain

- **Crometta** ruční sprcha Vario Green
6 l / min
26336400




1. Rain
2. IntenseRain

- **Crometta** ruční sprcha Vario EcoSmart
9 l / min
26332400



1. Rain
2. IntenseRain


- **Crometta** ruční sprcha 1jet
26331400




Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

hansgrohe průtokové diagramy


- **Crometta** ruční sprcha 1jet Green 6 l / min
26334400



- **Crometta** ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l / min
26333400




- **Crometta 85** ruční sprcha Multi
28563000




1. Normal
2. Massage
3. Mono

- **Crometta 85** ruční sprcha Vario
28562000




1. Normal
2. Vario


- **Crometta 85** ruční sprcha Mono
28585000



- **Crometta 85** ruční sprcha Mono Green 6 l / min
28561000




- **Vernis Blend** ruční sprcha 100 Vario
26270000, 26270670




1. Rain
2. IntenseRain

- **Vernis Blend** ruční sprcha 100 Vario EcoSmart
26340000, 26340670




1. Rain
2. IntenseRain

- **Vernis Blend** ruční sprcha 100 Vario Green
26090000




1. Rain
2. IntenseRain

- **Jocolino** dětská ruční sprcha krokodýl 2jet
28788570




1. Rain
2. Proud mono

- **Jocolino** dětská ruční sprcha lev 2jet
28760210




1. Rain
2. Proud mono

- **Jocolino** dětská ruční sprcha zebra 2jet
28787640



1. Rain
2. Proud mono


- **DogShower** ruční sprcha pro psy 150 3jet s masážními tryskami
26640540, 26640560, 26640670, 26640700




1. paw spray
2. leg spray
3. fur spray

Horní sprchy


- **Rainfinity** horní sprcha 250 1jet s nástěnným připojením
26226000, 26226700




- **Rainfinity** horní sprcha 250 1jet EcoSmart s nástěnným připojením
26227000, 26227700



- **Rainfinity** horní sprcha 250 1jet
26228000, 26228140, 26228340, 26228670, 26228700, 26228990




- **Rainfinity** horní sprcha 250 1jet EcoSmart
26229000, 26229140, 26229340, 26229670, 26229700, 26229990




Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/baterie/nástěnný ventil).

hansgrohe průtokové diagramy


- **Rainfinity** horní sprcha 360 1jet s nástěnným připojením
26230000, 26230140, 26230340, 26230670, 26230700, 26230990



- **Rainfinity** horní sprcha 360 1jet
26231000, 26231140, 26231340, 26231670, 26231700, 26231990




- **Rainfinity** horní sprcha 250 3jet s nástěnným připojením
26232000, 26232700




1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

- **Rainfinity** horní sprcha 250 3jet EcoSmart s nástěnným připojením
26233000, 26233700




1. RainStream
2. PowderRain
3. Intense PowderRain

- **Rainfinity** horní sprcha 360 3jet s nástěnným připojením
26234000, 26234140, 26234340, 26234670, 26234700, 26234990




1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

- **Rainmaker Select** horní sprcha 580 3jet
24001400, 24001600




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

- **Rainmaker Select** horní sprcha 580 3jet EcoSmart 9 l/min
24011400




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 3jet se sprchovým ramenem
24007400, 24007600




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 3jet EcoSmart 9 l/min se sprchovým ramenem
24017400




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 3jet s přívodem od stropu
24006400, 24006600




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 3jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
24016400




1. Rain
2. RainStream
3. Mono

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet se sprchovým ramenem
24005400, 24005600




1. Rain
2. RainStream

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
24015400




1. Rain
2. RainStream

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet s přívodem od stropu
24004400, 24004600




1. Rain
2. RainStream

- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
24014400




1. Rain
2. RainStream


- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet se sprchovým ramenem
24003400, 24003600




- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
24013400




- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet s přívodem od stropu
24002400, 24002600



- **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet
EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
24012400




- **Raindance Select S** horní sprcha 300 2jet
s přívodem od stropu
27337000, 27337400




1. Rain
2. RainAir

- **Raindance Select S** horní sprcha 300 2jet
se sprchovým ramenem
27378000, 27378400




1. Rain
2. RainAir

- **Raindance Select S** horní sprcha 240 2jet
s přívodem od stropu
26467000, 26467400




1. Rain
2. RainAir

- **Raindance Select S** horní sprcha 240 2jet
EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
26469000




1. Rain
2. RainAir

- **Raindance Select S** horní sprcha 240 2jet
se sprchovým ramenem
26466000, 26466400




1. Rain
2. RainAir

- **Raindance Select S** horní sprcha 240 2jet
EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
26470000, 26470400




1. Rain
2. RainAir

- **Croma Select E** horní sprcha 180 2jet
26524000, 26524400




1. IntenseRain
2. Rain

- **Croma Select E** horní sprcha 180 2jet
EcoSmart 9 l / min
26528000, 26528400




1. IntenseRain
2. Rain

- **Croma Select S** horní sprcha 180 2jet
26522000, 26522400




1. IntenseRain
2. Rain

- **Croma Select S** horní sprcha 180 2jet
EcoSmart 9 l / min
26523000




1. IntenseRain
2. Rain

- **Raindance Rainmaker** horní sprcha 680/460 3jet s osvětlením
28418000




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

- **Raindance Rainmaker** horní sprcha 600 3jet s osvětlením
26117000




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

- **Raindance** horní sprcha 260/260 1jet
26472000




1. RainAir

- **Raindance** horní sprcha 260/260 1jet
EcoSmart 9 l / min
26481000




1. RainAir

- **Raindance Rainfall** horní sprcha 180 2jet
28433000, 28433400




1. RainAir
2. Rainflow

- **Raindance Rainfall** horní sprcha 150 1jet stream
26443000



1. RainAir

- **Raindance Rainfall** horní sprcha 150 1jet
26442000




1. RainAir


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/baterie/nástěnný ventil).

hansgrohe průtokové diagramy


- **Raindance E** horní sprcha 300 ljet se sprchovým ramenem
26238000, 26238140, 26238340, 26238670, 26238700, 26238990




- **Raindance E** horní sprcha 300 ljet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
26239000




- **Raindance E** horní sprcha 300 ljet s přívodem od stropu
26250000, 26250140, 26250340, 26250670, 26250700, 26250990




- **Raindance E** horní sprcha 300 ljet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
26251000




- **Raindance E** horní sprcha 400/400 ljet
26252000




- **Raindance E** horní sprcha 400/400 ljet EcoSmart 9 l / min
26253000




- **Raindance E** horní sprcha 360 ljet s přívodem od stropu
27381000




- **Raindance E** horní sprcha 360 ljet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
26604000




- **Raindance E** horní sprcha 360 ljet se sprchovým ramenem 240 mm
27371000




- **Raindance E** horní sprcha 360 ljet se sprchovým ramenem 390 mm
27376000




- **Raindance E** horní sprcha 360 ljet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
26605000




- **Raindance E** horní sprcha 240 ljet s příívodem od stropu
27380000




- **Raindance E** horní sprcha 240 ljet se sprchovým ramenem
27370000




- **Raindance E** horní sprcha 240 ljet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
27375000




- **Raindance S** horní sprcha 300 ljet se sprchovým ramenem 46 cm
27492000




- **Raindance S** horní sprcha 300 ljet se sprchovým ramenem 39 cm
27493000




- **Raindance S** horní sprcha 300 ljet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
26601000




- **Raindance S** horní sprcha 300 ljet s příívodem od stropu
27494000




- **Raindance S** horní sprcha 300 ljet
EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
2660000




- **Raindance S** horní sprcha 240 ljet
PowderRain s přívodem od stropu
2762000




- **Raindance S** horní sprcha 240 ljet
PowderRain se sprchovým ramenem
2760700




- **Raindance S** horní sprcha 240 ljet
PowderRain
27623000, 27623670, 27623700




- **Raindance S** horní sprcha 240 ljet
se sprchovým ramenem
27474000




- **Raindance S** horní sprcha 240 ljet
EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
27461000




- **Raindance S** horní sprcha 240 ljet
s přívodem od stropu
27477000




- **Raindance S** horní sprcha 240 ljet
EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
27463000




- **Raindance S** horní sprcha 180 ljet
s přívodem od stropu
27478000




- **Raindance Classic** horní sprcha 240 ljet se sprchovým ramenem
27424000, 27424090



- **Raindance Classic** horní sprcha 240 ljet s přívodem od stropu
27405000, 27405090




- **Pulsify S** horní sprcha 260 2jet s nástěnným připojením
24150000, 24150670, 24150700




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

- **Pulsify S** horní sprcha 260 2jet EcoSmart s nástěnným připojením
24151000, 24151670, 24151700




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


- **Pulsify S** horní sprcha 260 1jet
24140000, 24140670, 24140700




- **Pulsify S** horní sprcha 260 1jet EcoSmart
24141000, 24141670, 24141700




- **Pulsify S** horní sprcha 105 ljet
24130000, 24130670, 24130700



- **Pulsify S** horní sprcha 105 ljet Green
24132000, 24132670, 24132700




- **Croma E** horní sprcha 280 ljet
26257000




Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

hansgrohe průtokové diagramy


- **Croma E** horní sprcha 280 ljet EcoSmart
26258000




- **Croma** horní sprcha 280 ljet
26220000, 26220140, 26220340,
26220670, 26220700, 26220990




- **Croma** horní sprcha 280 ljet EcoSmart
9 l / min
26221000, 26221140, 26221340,
26221670, 26221700, 26221990




- **Croma** horní sprcha 220 ljet
26464000



- **Croma** horní sprcha 220 ljet EcoSmart
9 l / min
26465000




- **Croma 100** horní sprcha Multi
27443000




1. Massage
2. Mono
3. Rain

- **Croma 100** horní sprcha Vario
27441000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain

- **Croma 100** horní sprcha Vario EcoSmart
9 l / min
28462000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain


- **Crometta E** horní sprcha 240 ljet
26726000




- **Crometta E** horní sprcha 240 ljet
EcoSmart 9 l / min
26727000




- **Crometta E** horní sprcha 240 ljet
nízkotlaká
26722000




- **Crometta S** horní sprcha 240 ljet
26723000




- **Crometta S** horní sprcha 240 ljet
EcoSmart 9 l / min
26724000



- **Crometta S** horní sprcha 240 ljet
nízkotlaká
26725000




- **Crometta 85** horní sprcha Multi
28425000




1. Normal
2. Massage
3. Mono

- **Crometta 85** horní sprcha Vario
28424000




1. Normal
2. Vario

- **Crometta 85** horní sprcha 1jet Green
6 l / min
28423000




- **Vernis Blend** horní sprcha 200 ljet
26271000, 26271670




Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/baterie/nástěnný ventil).

hansgrohe průtokové diagramy


- **Vernis Blend** horní sprcha 200 1jet
EcoSmart
26277000, 26277670




- **Vernis Blend** horní sprcha 200 1jet Green
26093000




- **Vernis Blend** horní sprcha 200 1jet
LowPressure
26095000




- **Vernis Shape** horní sprcha 230 1jet
26281000, 26281670




- **Vernis Shape** horní sprcha 230 1jet
EcoSmart
26283000, 26283670




- **Vernis Shape** horní sprcha 230 1jet Green
26094000



- **Vernis Shape** horní sprcha 200 1jet
LowPressure
26096000




- **Clubmaster** horní sprcha 3jet EcoSmart
9 l / min se sprchovým ramenem
26606000



1. Normal
2. Soft
3. Massage


- **Clubmaster** horní sprcha 3jet
28496000




1. Normal
2. Soft
3. Massage

Boční sprchy

- **Rainfinity** šijová sprcha 500 1jet s poličkou
26243000, 26243700




- **Bodyvette** boční sprcha 1jet
28466000



1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha


Showrpipe a sprchové panely

- **Rainfinity** Showrpipe 360 1jet
s podomítkovou instalací
26842000, 26842700




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Rainmaker Select** Showrpipe 460 3jet s termostatem
27106400




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Rainmaker Select** Showrpipe 460 3jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
27029400




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Rainmaker Select** Showrpipe 460 2jet s termostatem
27109400




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Rainmaker Select** Showrpipe 460 2jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
27028400




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Raindance Select E** Showrpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
27127000, 27127400




1. Horní sprcha Rain / RainAir
2. Ruční sprcha
3. Horní sprcha RainStream
4. Horní sprcha Rain + RainStream / RainAir + RainStream

- **Raindance Select E** Showrpipe 300 2jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
27282000, 27282400




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Raindance Select E** Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
27126000, 27126400




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Raindance Select E** Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l / min s termostatem ShowerTablet Select 300
27283000, 27283400




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Raindance Select S** Showerpipe 300 2jet s termostatem
27133000, 27133400




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Raindance Select S** Showerpipe 240 2jet s termostatem
27129000, 27129400




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Raindance Select S** Showerpipe 240 1jet PowderRain s termostatem
27633000, 27633140, 27633340, 27633670, 27633700, 27633990




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Raindance E** Showerpipe 360 1jet s termostatem
27112000, 27112400




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Raindance E** Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
27286000, 27286400




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Raindance E** Showerpipe 360 1jet s vanovým termostatem
27113000, 27113400




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha
3. Vanový výtok

- **Raindance E** Showerpipe 360 1jet s termostatem ShowerTablet Select 300
27288000, 27288400




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Raindance E** Showerpipe 300 1jet s termostatem ShowerTablet 600
27363000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Raindance E** Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem ShowerTablet 600
27364000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Raindance E** Showerpipe 300 1jet s termostatem ShowerTablet 350
27361000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Raindance E** Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem ShowerTablet 350
27362000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Raindance S** Showerpipe 300 1jet s termostatem
27114000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Raindance S** Showerpipe 240 1jet s termostatem
27115000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Raindance S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
27116000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Raindance S** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem
27117000



1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

- **Pulsify S** Showerpipe 260 2jet s termostatem ShowerTablet Select 400
24240000, 24240670, 24240700




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/baterie/nástěnný ventil).


hansgrohe průtokové diagramy

- **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet
s termostatem ShowerTablet Select 400
24220000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Croma Select E** Showerpipe 180 2jet
s termostatem
27256400




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma Select E** Showerpipe 180 2jet
EcoSmart 9 l / min s termostatem
27257400




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma Select E** Showerpipe 180 2jet
s vanovým termostatem
27352400




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

- **Croma Select E** Showerpipe 180 2jet
s pákovou baterií
27258400




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma Select E** SemiPipe Multi
s termostatem
27248400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

- **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet
s termostatem
26790000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet
s termostatem a ruční sprchou Raindance
Select S 120 3jet
**# 26890140, 26890340, 26890670,
26890700, 26890990**




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet
EcoSmart 9 l / min s termostatem a ruční
sprchou Raindance Select S 120 3jet
**# 26891140, 26891340, 26891670,
26891700, 26891990**




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet
EcoSmart 9 l / min s termostatem
26794000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet
s vanovým termostatem
26792000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

- **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet
s pákovou baterií
26791000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet Reno
26793000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Croma Select S** Showerpipe 180 2jet
s termostatem
27253400




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma Select S** Showerpipe 180 2jet
EcoSmart 9 l / min s termostatem
27254400




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma Select S** Showerpipe 180 2jet
s vanovým termostatem
27351400




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

- **Croma Select S** Showerpipe 180 2jet
s pákovou baterií
27255400




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma Select S** SemiPipe Multi
s termostatem
27247400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

- **Croma E** Showerpipe 280 1jet
se sprchovým termostatem
27630000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Croma E** Showerpipe 280 1jet EcoSmart
se sprchovým termostatem
27660000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Croma E** Showerpipe 280 1jet s vanovým
termostatem
27687000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha
3. Vanový výtok

- **Croma** Showerpipe 220 1jet s termostatem
27185000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma** Showerpipe 220 1jet EcoSmart
9 l/min s termostatem
27188000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Croma** Showerpipe 220 1jet s vanovým
termostatem
27223000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

- **Croma** Showerpipe 220 1jet s pákovou
baterií
27222000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Crometta E** Showerpipe 240 1jet
s termostatem
27271000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart
s termostatem
27281000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Crometta E** Showerpipe 240 1jet
s vanovým termostatem
27298000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

- **Crometta E** Showerpipe 240 1jet
s pákovou baterií
27284000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart
9 l / min Reno
27289000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Crometta S** Showerpipe 240 1jet
s termostatem
27267000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Crometta S** Showerpipe 240 1jet
EcoSmart 9 l / min s termostatem
27268000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Crometta S** Showerpipe 240 1jet
s vanovým termostatem
27320000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

- **Crometta S** Showerpipe 240 1jet
s pákovou baterií
27269000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Crometta S** Showerpipe 240 1jet
EcoSmart 9 l / min Reno
27270000




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet
s termostatem
26276000, 26276670




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet
EcoSmart s termostatem
26089000, 26089670




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Green
s termostatem
26318000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet
s vanovým termostatem
26274000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet
EcoSmart s vanovým termostatem
26079000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Reno
26272000, 26272670




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Reno
EcoSmart
26099000, 26099670




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet
s termostatem
26286000, 26286670




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet
EcoSmart s termostatem
26097000, 26097670




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Green
s termostatem
26319000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet s vanovým termostatem
26284000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart s vanovým termostatem
26098000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Reno
26282000, 26282670




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Reno EcoSmart
26289000, 26289670



1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

- **Raindance** sprchový panel Lift 180 2jet na stěnu
27008000, 27008400



1. Ruční sprcha
2. Rain
3. Rainflow




hansgrohe

Rebris

hansgrohe.cz

Umyvadlo

NOVÉ



Rebris S páková umyvadlová baterie 80 Coolstart s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok: 121 mm
- výška výtoku: 84 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	72513000	100,40
matná černá	72513670	125,40



NOVÉ

Úsporná verze EcoSmart:

- **Rebris S** páková umyvadlová baterie 80 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou a táhlem

chrom	72586000	100,40
matná černá	72586670	125,40

NOVÉ

alternativní velikosti:

- **Rebris S** páková umyvadlová baterie 80 Coolstart s kovovou odtokovou soupravou a táhlem


chrom	72584000	112,30
matná černá	72584670	140,30

NOVÉ

- **Rebris S** páková umyvadlová baterie 80 CoolStart bez odtokové soupravy

chrom	72514000	94,80
-------	----------	-------

NOVÉ



Rebris S páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok: 121 mm
- výška výtoku: 84 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15


chrom 72510000 100,40



NOVÉ



red dot winner 2022



Rebris S páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	72519000	118,10
matná černá	72519670	147,60



NOVÉ

Úsporná verze EcoSmart:

- Rebris S páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart s odtokovou soupravou a táhlem

chrom	72588000	118,10
matná černá	72588670	147,60

alternativní velikosti:

NOVÉ

- Rebris S páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s kovovou odtokovou soupravou a táhlem

chrom	72527000	132,20
matná černá	72527670	165,30

NOVÉ


- Rebris S páková umyvadlová baterie 110 CoolStart bez odtokové soupravy

chrom	72520000	112,40
matná černá	72520670	140,50

NOVÉ



red dot winner 2022



Rebris S páková zmyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	72517000	118,10
matná černá	72517670	147,60



NOVÉ




Rebris S páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm, bez odtokové soupravy

chrom	72215000	157,30
matná černá	72215670	196,70



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 110
- výtok: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 4,7 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



obsah balení:

- Ruční sprcha Bidette 1 jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm (# 32128000)

NOVÉ





Rebris S páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem


chrom	72536000	165,20
matná černá	72536670	206,60



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- výtok: 154 mm
- výška výtoku: 222 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15



NOVÉ



Rebris S páková baterie 240 CoolStart pro umyvadlovou mísu s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 240
- výtok: 169 mm
- výška výtoku: 242 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	72580000	183,20
matná černá	72580670	229,10



NOVÉ

Úsporná verze EcoSmart:
- **Rebris S** páková baterie 240 CoolStart EcoSmart pro umyvadlovou mísu s odtokovou soupravou a táhlem

chrom	72590000	183,20
matná černá	72590670	229,10


alternativní velikosti:

- **Rebris S** páková baterie 240 CoolStart pro umyvadlovou mísu bez odtokové soupravy

chrom	72582000	177,60
-------	----------	--------

NOVÉ

NOVÉ




Rebris S pákový stojánkový ventil 80 pro studenou nebo předem namíchanou vodu bez odtokové soupravy

- ComfortZone 80
- výtok: 121 mm
- výška výtoku: 84 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom	72503000	88,60
matná černá	72503670	110,70



NOVÉ





Rebris S 3 - otvorová umyvadlová armatura 110 s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok: 134 mm
- výška výtoku: 107 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom	72530000	224,20
-------	----------	--------



NOVÉ



Rebris S páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, s výtokem 20 cm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok: 200 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

chrom
matná černá

72528000
72528670

177,60
221,90




k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180

257,00



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15
- minimální hloubka zabudování: 44 mm
- maximální hloubka zabudování: 72 mm

13622180

257,00

volitelné doplňky:


- Prodlužovací sada 2,5 cm

31971000

131,60

Bidet

NOVÉ



Rebris S páková bidetová baterie s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 120 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom
matná černá

72210000
72210670

125,80
157,30



NOVÉ

alternativní velikosti:

- **Rebris S** páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou a táhlem


chrom
matná černá

72212000
72212670

141,00
176,20

Vana

NOVÉ

**Rebris S** páková vanová baterie na stěnu

- výtok: 173 mm
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20,4 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20,4 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: etážky
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	72440000	129,80
matná černá	72440670	162,30




NOVÉ

alternativní velikosti:

- **Rebris S** páková vanová baterie na stěnu se 2 průtoky

chrom	72443000	129,80
matná černá	72443670	162,30

NOVÉ

**Rebris S** páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal

- průtok horním výstupem: 21 l / min
- průtok dolním výstupem: 29 l / min
- maximální průtok při 0,3 MPa: 27,6 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 27,6 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 21,2 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s odhlučněním
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

chrom	72466000	139,20
matná černá	72466670	174,00

NOVÉ

alternativní velikosti:

- **Rebris S** páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717, pro iBox universal

chrom	72467000	218,40
matná černá	72467670	273,00

k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

01800180	150,90
----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm

chrom	13597000	55,80
matná černá	13597670	78,10



Základní těleso iBox universal

01800180 150,90

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rozměr přívodů: DN20
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním


alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou 01850180 208,00

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80
- Sada montážních lišt pro iBox universal 96615000 41,70
- Redukční spojka pro iBox universal 97759000 12,80

NOVÉ



Rebris S páková vanová baterie pod omítku sada s tělesem

chrom 72448000 182,40
matná černá 72448670 194,00

- obsahuje: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 30,7 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 30,7 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 27,4 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa


obsah balení:

- NOVÉ - Rebris S páková vanová baterie pod omítku (# 72449XXX)
- Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku (# 31741180)



Povrch. úprava **Obj.č.** **EUR**

NOVÉ



Rebris S vanový výtok


- způsob připojení: G 1/2
- s rozetou
- výtok 200 mm
- instalace na stěnu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
- druh proudu: normální proud

chrom	72430000	92,00
matná černá	72430670	115,10



Sprcha

NOVÉ



Rebris S páková sprchová baterie na stěnu

- 1 spotřebič
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,9 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14,9 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: etážky
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

chrom	72640000	100,40
matná černá	72640670	125,40




NOVÉ

alternativní velikosti:

- **Rebris S** páková sprchová baterie na stěnu se 2 průtoky

chrom	72643000	100,40
matná černá	72643670	125,40

NOVÉ



Rebris S páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 0,3 MPa: 23,4 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

chrom	72667000	135,80
matná černá	72667670	169,70



k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

01800180	150,90
----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm

chrom	13597000	55,80
matná černá	13597670	78,10



Základní těleso iBox universal

01800180 150,90

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rozměr přívodů: DN20
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním


alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou 01850180 208,00

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm 13595000 58,80
 - Sada montážních lišt pro iBox universal 96615000 41,70
 - Redukční spojka pro iBox universal 97759000 12,80

NOVÉ



Rebris S Páková sprchová baterie pod omítku, sada s tělesem

chrom 72648000 158,00
 matná černá 72648670 167,30

- obsahuje: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 spotřebič
- maximální průtok při 0,3 MPa: 28,7 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa




NOVÉ

obsah balení:

- Rebris S páková sprchová baterie pod omítku (# 72649XXX)
- Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku (# 13620180)

Umyvadlo

NOVÉ


Rebris E páková umyvadlová
baterie 80 CoolStart
s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok: 121 mm
- výška výtoku: 84 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

Povrch. úprava Obj.č. EUR

 chrom 72553000 105,20
 matná černá 72553670 131,40


NOVÉ

Úsporná verze EcoSmart:

- **Rebris E** páková umyvadlová baterie 80 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou a táhlem

 chrom 72587000 105,20
 matná černá 72587670 131,40

alternativní velikosti:


- NOVÉ** - **Rebris E** páková umyvadlová baterie 80 CoolStart s kovovou odtokovou soupravou a táhlem

 chrom 72585000 117,00
 matná černá 72585670 146,20

- NOVÉ** - **Rebris E** páková umyvadlová baterie 80 CoolStart bez odtokové soupravy

 chrom 72554000 99,50
 matná černá 72554670 124,30

NOVÉ



Rebris E páková umyvadlová
baterie 80 s odtokovou
soupravou a táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok: 121 mm
- výška výtoku: 84 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom 72550000 105,20



NOVÉ



Rebris E páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	72559000	123,60
matná černá	72559670	154,50



NOVÉ

Úsporná verze EcoSmart:
- **Rebris E** páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart s odtokovou soupravou a táhlem

NOVÉ

alternativní velikosti:
- **Rebris E** páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s kovovou odpadovou soupravou a táhlem

NOVÉ


- **Rebris E** páková umyvadlová baterie 110 CoolStart bez odtokové soupravy

chrom	72589000	123,60
matná černá	72589670	154,50

chrom	72551000	138,50
matná černá	72551670	173,20

chrom	72560000	118,10
matná černá	72560670	147,60

NOVÉ




Rebris E páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom	72557000	123,60
matná černá	72557670	154,50



NOVÉ



Rebris E páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm, bez odtokové soupravy

chrom

72216000

163,00




- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 110
- výtok: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 4,7 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm (# 32128000)

NOVÉ



Rebris E páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

chrom

72576000

201,20

matná černá

72576670

251,60



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- výtok: 154 mm
- výška výtoku: 222 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

Rebris E páková baterie 240 CoolStart pro umyvadlovou mísu, s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 240
- výtok: 169 mm
- výška výtoku: 242 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

Úsporná verze EcoSmart:

- Rebris E páková baterie 240 CoolStart EcoSmart pro umyvadlovou mísu, s odtokovou soupravou a táhlem

alternativní velikosti:

- Rebris E páková baterie 240 CoolStart pro umyvadlovou mísu bez odtokové soupravy


chrom	72581000	191,60
matná černá	72581670	239,40



chrom	72591000	191,60
matná černá	72591670	239,40

chrom	72583000	186,00
-------	----------	--------

NOVÉ




Rebris E pákový stojánkový ventil 80 pro studenou nebo předem namíchanou vodu bez odtokové soupravy

- ComfortZone 80
- výtok: 121 mm
- výška výtoku: 84 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: přívodní hadice G ¾
- rozměr přívodů: DN15

chrom	72506000	92,80
matná černá	72506670	115,90



NOVÉ



Rebris E páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s výtokem 20 cm

- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok: 200 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

chrom	72568000	185,50
matná černá	72568670	231,80




k instalaci nutné:

- Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

13622180	257,00
----------	--------

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15
- minimální hloubka zabudování: 44 mm
- maximální hloubka zabudování: 72 mm


13622180 257,00

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada 2,5 cm 31971000 131,60

Bidet

NOVÉ



Rebris E páková bidetová baterie s odtokovou soupravou a táhlem

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 120 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetika
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

chrom 72211000 132,10
matná černá 72211670 165,20



NOVÉ

alternativní velikosti:

- Rebris E páková bidetová baterie chrom 72213000 148,00
- s kovovou odtokovou soupravou a táhlem matná černá 72213670 184,90

Vana


NOVÉ




Rebris E páková vanová baterie na stěnu

- výtok: 182 mm
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20,4 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20,4 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: etážky
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

chrom 72450000 136,00
matná černá 72450670 170,00



NOVÉ



NOVÉ

Rebris E páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal

- průtok horním výstupem: 21 l / min
- průtok dolním výstupem: 29 l / min
- maximální průtok při 0,3 MPa: 27,6 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 27,6 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 21,2 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	72468000	145,90
matná černá	72468670	182,30

alternativní velikosti:

- **Rebris E** páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717, pro iBox universal

chrom	72469000	228,80
matná černá	72469670	286,10

k instalaci nutné:


- Základní těleso iBox universal

01800180	150,90
----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm

chrom	13597000	55,80
matná černá	13597670	78,10



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rozměr přívodů: DN20
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním

01800180	150,90
----------	--------

alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

01850180	208,00
----------	--------


volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm
- Sada montážních lišt pro iBox universal
- Redukční spojka pro iBox universal

13595000	58,80
96615000	41,70
97759000	12,80

Povrch. úprava Obj.č. EUR

NOVÉ



Rebris E páková vanová baterie pod omítku, sada s tělesem

chrom	72458000	184,30
matná černá	72458670	196,50


- obsahuje: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 30,7 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 30,7 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 27,4 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

NOVÉ

obsah balení:

- Rebris E páková vanová baterie pod omítku (# 72459XXX)
- Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku (# 31741180)

NOVÉ



Rebris E vanový výtok


chrom	72431000	96,40
matná černá	72431670	120,60

- způsob připojení: G 1/2
- s rozetou
- výtok 200 mm
- instalace na stěnu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
- druh proudu: normální proud



Sprcha

NOVÉ




Rebris E sprchová baterie na stěnu

chrom	72650000	105,20
matná černá	72650670	131,40

- 1 spotřebič
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 14,9 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14,9 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- způsob připojení: etážky
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

NOVÉ



Rebris E páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 0,3 MPa: 23,4 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Povrch. úprava Obj.č. EUR


chrom	72668000	142,20
matná černá	72668670	177,70

k instalaci nutné:

- Základní těleso iBox universal	01800180	150,90
----------------------------------	----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80
	matná černá	13597670	78,10



Základní těleso iBox universal

- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- závit přívodu Rp 3/4
- rozměr přívodů: DN20
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním

01800180	150,90
----------	--------


alternativní velikosti:

- Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou	01850180	208,00
--	----------	--------

volitelné doplňky:

- Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm	13595000	58,80
- Sada montážních lišt pro iBox universal	96615000	41,70
- Redukční spojka pro iBox universal	97759000	12,80

NOVÉ



Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
----------------	--------	-----

Rebris E páková sprchová baterie, sada se základním tělesem

chrom	72658000	159,20
matná černá	72658670	168,90

- obsahuje: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 spotřebič
- maximální průtok při 0,3 MPa: 28,7 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

obsah balení:

- NOVÉ**
- Rebris E páková sprchová baterie pod omítku (# 72659XXX)
 - Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku (# 13620180)

hansgrohe





Vernis

[hansgrohe.cz](https://www.hansgrohe.cz)

Showerpipe

NOVÉ



Vernis Blend Showerpipe 240

matná černá

26426670

670,20

1jet s termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- sprchovou hlavici lze sejmout
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,8 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,8 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 14,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- průměr tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretací tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostát Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohříváč s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- montáž: instalace na stěnu
- počet spotřebičů: 2 spotřebiče



obsah balení:

- **Crometta S** horní sprcha 240 1jet (# 26723670)
- **Vernis Blend** Ruční sprcha 100 Vario (# 26270670)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276670)

Úsporná verze EcoSmart:



- **Vernis Blend** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l, s termostatem

matná černá

26428670

670,20





Vernis Blend Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem

matná černá

26899670

927,70




- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- sprchovou hlavici lze sejmut
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,2 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 18,2 l / min
- průtok vanovým výtokem: 20 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- průměr tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretační tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40° C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohřivač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- montáž: instalace na stěnu
- počet spotřebičů: 3 spotřebiče

obsah balení:

- Crometta S horní sprcha 240 1jet (# 26723670)
- Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario (# 26270670)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276670)

Bidet



Vernis Blend páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou a táhlem

chrom
matná černá

71218000
71218670


98,00
132,60



- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 127 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Vana

NOVÉ



Povrch. úprava Obj.č. EUR

Vernis Blend vanová baterie pod omítku, sada s tělesem

chrom	71473000	177,70
matná černá	71473670	192,50


- obsahuje: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- vhodné pro průtokový ohřivač
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

obsah balení:

- **Vernis Blend** Páková vanová baterie pod omítku (# 71449XXX)
- Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku (# 31741180)

Sprcha

NOVÉ



Vernis Blend sprchová baterie pod omítku, sada s tělesem

chrom	71663000	154,60
matná černá	71663670	166,30

- obsahuje: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 spotřebič
- maximální průtok při 0,3 MPa: 28,7 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

obsah balení:




- **Vernis Blend** Páková sprchová baterie pod omítku (# 71649XXX)
- Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku (# 13620180)

Showerpipe

Povrch. úprava Obj.č.

EUR

NOVÉ



Vernis Shape Showerpipe 240

matná černá

26427670

670,20

1jet s termostatem

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- sprchovou hlavici lze sejmut
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15,8 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,8 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 14,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- průměr tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretací tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostát Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- montáž: instalace na stěnu
- počet spotřebičů: 2 spotřebiče



obsah balení:

- Crometta E horní sprcha 240 1jet (# 26726670)
- Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario (# 26270670)
- Isiflex sprchová hadice 160 cm (# 28276670)

Úsporná verze EcoSmart:

- Vernis Shape Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l, s termostatem

matná černá


26429670

670,20



NOVÉ

NOVÉ



Vernis Shape Showerpipe 240 matná černá

26900670

927,70



1jet s vanovým termostatem


- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostát, sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- sprchovou hlavici lze sejmut
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15,2 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 18,2 l / min
- průtok vanovým výtokem: 20 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- průměr tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy s jezdcem Push s aretací tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostát Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- vhodné pro průtokový ohřivač s výkonem
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G 1/2
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- montáž: instalace na stěnu
- počet spotřebičů: 3 spotřebiče

obsah balení:

- **Crometta E** horní sprcha 240 1jet (# 26726670)
- **Vernis Blend** Ruční sprcha 100 Vario (# 26270670)
- **Isiflex** sprchová hadice 160 cm (# 28276670)

Bidet

NOVÉ



Vernis Shape páková bidetová baterie s kovovou odtokovou souprou a táhlem

chrom
matná černá

71219000

113,10

71219670


153,60



- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková soupava
- výtok 124 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 4,8 l / min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřivač
- odtoková soupava s táhlem G 1/4
- materiál odtokové soupavy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

Vana

NOVÉ


Vernis Shape vanová baterie
pod omítku, sada s tělesem

- obsahuje: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- vhodné pro průtokový ohříváč
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa


obsah balení:

- **Vernis Shape** Páková vanová baterie pod omítku (# 71458XXX)
- Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku (# 31741180)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71472000	180,90
matná černá	71472670	197,00

Sprcha

NOVÉ


Vernis Shape sprchová baterie
pod omítku, sada s tělesem

- obsahuje: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 spotřebič
- maximální průtok při 0,3 MPa: 28,7 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

obsah balení:

- **Vernis Shape** Páková sprchová baterie pod omítku (# 71658XXX)
- Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku (# 13620180)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	71662000	159,90
matná černá	71662670	173,80

Hansgrohe

www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

Test Hansgrohe ComfortZone

hansgrohe.cz/comfortzone-test

Katalog s náhradními díly

spares.hansgrohe.com

Data pro plánování 2D/3D

pro.hansgrohe-int.com/planning-data



Vyhledejte si hansgrohe na síti a sociálních médiích.

Na veškeré výrobky má vliv aktuální dostupnost, která může být přechodně omezena nedostatkem materiálu, přerušením dodavatelského řetězce nebo jinými událostmi vyšší moci. Ohledně dalších podrobností nás prosím kontaktujte.

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · 617 00 Brno

Tel. +420 511 120 550 · Fax +420 511 120 599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk