

SHOWCASE

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index

4	Innovatori dal 1969 Innovators since 1969 Novateurs depuis 1969 Wegweisend seit 1969	28	Outdoor Solutions 20mm Outdoor Solutions 20mm Outdoor Solutions 20mm Outdoor Solutions 20mm	410	Certificati di prodotto Products certifications Certifications de produit Produkterzertifizierungen
6	Orientati alla bellezza Oriented to beauty Orientés vers la beauté Mit blick auf die schönheit	30	Collezioni per effetto Collezioni per effetto Collections par effet Kollektionen nach Auswirkungen	414	20mm – utilizzi e soluzioni di posa 20mm – Ways of use and Installation solutions 20mm – Utilisations et solutions de pose 20mm – Vorteile und Vorteile und Verwendungsmöglichkeinten
8	Sostenibili per natura Sustainable by nature Durables par nature Von natur aus nachhaltig	34	Formati – Bordi – Finiture Sizes – Edges – Finishings Formats – Bords – Finitions Formate – Kanten – Oberflächevarianten	416	Movimentazione e posa lastre Handling and laying large formats Manipulation et pose de grands formats Handhabung und Verlegung von Großform- atenn
12	Il Made in Italy per eccellenza Made in Italy par excellence Le made in Italy par excellence Das made in Italy par excellence	38	Effetto Marmo Marble Look Effets Marbre Marmoreffekt	418	Indicazioni di posa lastre Laying instructions for large formats Indications de pose pour grands formats Verlegeanleitung für große Formate
14	SurfacePro SurfacePro SurfacePro SurfacePro	134	Effetto Legno Wood Look Effet Bois Holz-Effekt	420	Imballi Packaging Emballage Verpackung
16	Levigato+ Levigato+ Levigato+ Levigato+	190	Effetto Cemento Concrete Look Effet Ciment Zement wirkung	422	Indicazioni di posa Laying tips Suggestions de pose Tipps für das Verlegen
18	Safe Technology Safe Technology Safe Technology Safe Technology	218	Effetto Pietra Stone Look Effet Pierre Steineffekt	423	Pulizia e manutenzione Cleaning and maintenance Nettoyage et entretien Reinigung und Pflege
20	Maxima Maxima Maxima Maxima	372	Effetto Cotto Terracotta Look Effet Cotto Cotto-Effekt	426	Simbologia Symbols Symboles Symbole
22	Tre bordi, infinite applicazioni Three edges, endless applications Trois bords, des applications infinies Drei kanten, unbegrenzte anwendungsmöglichkeiten	404	Dati Tecnici Technical data Données techniques Technische Daten	427	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschfestigkeit
24	Modulo HQ HQ-Multi format Formats Modulaires HQ Modularer Formate HQ	406	Cerdomus e l’ambiente Cerdomus and the environment Cerdomus et l’environnement Cerdomus und die Umwelt	428	Condizioni generali di vendita General Conditions of Sale Conditions Générales de Vente Allgemeine Verkaufsbedingungen
26	Mix Length Mix Length Mix Length Mix Length	408	Certificati di sistema System certifications Certifications du système Systemzertifizierungen		

INDICE A-Z EFFETTO

Look A-Z index

40	 Alma
52	 Calacatta
56	 Iskra
68	 Mexicana
74	 Omnia
86	 Pulpis
98	 Skorpion
106	 Statuario Bianco
110	 Supreme
122	 Sybil
136	 Antique
144	 Baita
150	 Opera
162	 Othello
172	 Privé
178	 Reserve
182	 Savanna
186	 Tahoe
192	 Concrete Art
206	 LeGarage
220	 Castle
226	 Croatia
240	 Effetto Pietra di Ostuni
254	 Element
266	 Flint
270	 Imperial Stone
284	 Jerusalem Stone
298	 Kairós
302	 Karnis
314	 Lefka
318	 Moonstone
332	 Nordenn
338	 Pietra d’Assisi
342	 Pietra del Maniero
356	 Tibur
374	 Crete
390	 Valdorcia

INDICE A-Z COLLEZIONI

Collections A-Z index

40	 Alma
136	 Antique
144	 Baita
52	 Calacatta
220	 Castle
192	 Concrete Art
374	 Crete
226	 Croatia
240	 Effetto Pietra di Ostuni
254	 Element
266	 Flint
270	 Imperial Stone
56	 Iskra
284	 Jerusalem Stone
298	 Kairós
302	 Karnis
314	 Lefka
206	 LeGarage
68	 Mexicana
318	 Moonstone
332	 Nordenn
74	 Omnia
150	 Opera
162	 Othello
338	 Pietra d’Assisi
342	 Pietra del Maniero
172	 Privé
86	 Pulpis
178	 Reserve
182	 Savanna
98	 Skorpion
106	 Statuario Bianco
110	 Supreme
122	 Sybil
186	 Tahoe
356	 Tibur
390	 Valdorcia

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

La via Emilia. Crocevia di culture, luogo di incontro e confronto, laboratorio millenario di idee. È tra Bologna e Faenza, che nel 1969 nasce Cerdomus. Da allora i principi che guidano il nostro percorso sono la **passione autentica per la materia ceramica** e uno sguardo sempre aperto a bellezza e innovazione. **Artigiani del futuro**. Coniughiamo la migliore cultura artigiana, fatta di saperi impalpabili e **cura maniacale per ogni dettaglio**, con la **perfezione tecnologica** che solo un’evoluta prospettiva industriale consente di raggiungere. **Ispirazioni, materie, creatività e sapere** confluiscono nel prodotto ceramico, sintesi ideale che concretizza al meglio un intenso processo di studio e talento.

The Via Emilia. Crossroads of cultures, place of encounters and discussions, thousand-year-old laboratory of ideas. It is between Bologna and Faenza that Cerdomus was born in 1969. Since then, the principles that have guided our path are **authentic passion for the ceramic material** and an eye that is always open to beauty and innovation. **Craftsmen of the future**. We combine the best artisan culture, made up of impalpable knowledge and **passionate attention to every detail**, with the **technological perfection** that only an advanced industrial perspective can achieve. **Inspirations, materials, creativity and knowledge** come together in our ceramic products, an ideal synthesis that best embodies an intense process of study and talent.

Via Emilia. Carrefour des cultures, lieu de rencontre et de comparaison, laboratoire d'idées millénaire. C'est entre Bologne et Faenza que naît Cerdomus en 1969. Depuis cette date, les principes qui guident notre parcours sont la **passion authentique pour la céramique** et un esprit toujours ouvert sur la beauté et l'innovation. **Artisans du futur**. Nous conjugons la meilleure culture artisanale, faite de savoirs impalpables et du **souci permanent pour chaque détail**, avec la **perfection technologique** que seule une perspective industrielle avancée permet d'atteindre. **Inspirations, matières, créativité et savoir** se rejoignent dans le produit en céramique, synthèse idéale qui concrétise au mieux un processus intense d'étude et de talent.

Die Via Emilia. Ein Kreuzweg der Kulturen, ein Ort des Zusammenkommens und des Austauschs, eine tausendjährige Ideenschmiede. Im Jahr 1969 wurde Cerdomus zwischen Bologna und Faenza gegründet. Seit damals sind die Grundsätze, die unseren Weg vorgegeben haben, die **authentische Leidenschaft für Keramik** und unsere Offenheit für die Schönheit und Innovation. **Handwerker der Zukunft**. Wir verbinden höchste Handwerkskunst, die auf einem großen Wissensschatz und einer **pedantischen Sorgfalt für jedes noch so kleine Detail** basiert, mit der **technologischen Perfektion**, die sich nur mit einem hochentwickelten industriellen Ansatz erreichen lässt. Inspiration, **Materie, Kreativität und Wissen** verbinden sich im Keramikprodukt in einer idealen Kombination, in der sich ein intensiver Studienprozess und Talent optimal konkretisieren.



INNOVATORS SINCE 1969. NOVATEURS DEPUIS 1969. WEGWEISEND SEIT 1969.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

ORIENTATI ALLA BELLEZZA

Dalle radici, l'evoluzione. La nostra identità e la nostra evoluzione sono guidate da valori imprescindibili. **Meraviglia.** L'ispirazione che nasce dalla capacità di stupirsi, indispensabile per chi progetta. **Studio.** Un impegno costante, verso ricerca e approfondimento. **Consapevolezza.** Non solo grande esperienza, ma la conoscenza attiva ed evoluta che mette a sistema l'eredità culturale del nostro sapere. **Cura.** Uno sguardo appassionato, attento ad ogni fase tecnica e creativa. Perché un prodotto veramente bello e impeccabile è il risultato di un percorso ineccepibile. **Etica e rispetto.** Mettiamo al centro il capitale umano. Le persone sono il cuore e l'anima della realtà in cui operiamo.

From the roots, evolution. Our identity and our evolution are guided by essential values. **Wonder.** The inspiration that comes from the ability to be amazed, essential for those who design. **Study.** A constant commitment to research and in-depth analysis. **Awareness.** Not only great experience, but the active and evolved knowledge that systematises the cultural heritage of our know-how. **Care.** A passionate gaze, attentive to every technical and creative phase. Because a truly beautiful and impeccable product is the result of an impeccable path. **Ethics and respect.** We put human capital at the core. People are the heart and soul of the reality in which we operate.

Des racines, l'évolution. Notre identité et notre évolution sont guidées par des valeurs incontournables. **Émerveillement.** L'inspiration qui naît de la capacité à s'étonner, indispensable à tout concepteur. **Étude.** Une implication constante dans la recherche et l'approfondissement. **Conscience.** Pas seulement une grande expérience, mais la connaissance active et avancée qui met en œuvre l'héritage culturel de notre savoir. **Soin.** Un regard passionné, attentif à toutes les phases techniques et créatives. Parce qu'un produit véritablement beau et impeccable est le résultat d'un parcours irréprochable. **Éthique et respect.** Nous plaçons le capital humain au cœur de nos activités. Les personnes sont le cœur et l'âme de l'univers dans lequel nous opérons.

Die Entwicklung entspringt den Wurzeln. Unsere Identität und unsere Entwicklung werden von unabdingbaren Werten vorgegeben. **Staunen.** Die Inspiration, die aus der Fähigkeit entsteht, zu staunen, eine Fähigkeit, die für jeden, der Entwürfe fertigt, unverzichtbar ist. **Studien.** Ein konstantes Engagement für die Forschung und das Vertiefen von Wissen. **Bewusstsein.** Nicht nur eine große Erfahrung, sondern auch eine aktive und hochentwickelte Kenntnis sind erforderlich, um das kulturelle Erbe unseres Wissens einzubringen. **Sorgfalt.** Ein leidenschaftlicher und aufmerksamer Blick auf jede technische und kreative Phase. Denn ein wirklich schönes und perfektes Produkt ist das Ergebnis eines tadellosen Wegs. **Ethik und Respekt.** Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Die Menschen sind das Herz und die Seele unseres Unternehmens.

ORIENTED TO BEAUTY. ORIENTÉS VERS LA BEAUTÉ. MIT BLICK AUF DIE SCHÖNHEIT.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

SOSTENIBILI PER NATURA

Creare, rispettando l’ambiente. Una responsabilità per noi imprescindibile, un impegno testimoniato dalle nostre scelte quotidiane e dalle nostre certificazioni. **Efficienza produttiva e recupero termico.** I fumi di scarico dell’impianto energetico vengono interamente reimpiegati nel processo di atomizzazione, mentre il calore dell’acqua di raffreddamento è utilizzato sia nell’atomizzazione, sia nella macinazione. **Contenimento del metano.** Il nuovo forno della linea Continua+ consente di recuperare i fumi caldi: invece di essere rilasciati in atmosfera, confluiscono nell’essicatoio, riducendo i consumi di combustibile. **Ridotto consumo di acqua.** Evolute linee di rettifica a secco riducono gli ingenti quantitativi d’acqua un tempo necessari per il raffreddamento degli impianti. L’ambiente di lavoro diventa più confortevole anche per gli operatori. **Imballaggi eco-sostenibili.** Grazie alle nuove linee di packaging, si realizza un notevole risparmio di cartone negli imballaggi, diminuendo anche la quantità di inchiostro per le grafiche degli imballi.



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI


Technical data
Données techniques
Technische Daten

SUSTAINABLE BY NATURE. DURABLES PAR NATURE. VON NATUR AUS NACHHALTIG.



Creare, rispettando l'ambiente

Create, respecting the environment.
Cr  r tout en respectant l'environnement.
Erschaffen mit Respekt f  r die Umwelt.



Efficienza produttiva e recupero termico

Production efficiency and heat recovery.
Efficacit   de la production et recyclage de la chaleur.
Produktive Effizienz und W  rmer  ckgewinnung.



Contenimento del metano

Reduced methane consumption.
Consommation de m  thane r  duite.
Reduzierung des Methanverbrauchs.



Ridotto consumo di acqua

Reduced water consumption.
Consommation d'eau r  duite.
Reduzierung des Wasserverbrauchs.




Imballaggi eco-sostenibili

Eco-sustainable packaging.
Emballages   coresponsables.
Umweltfreundliche Verpackungen.



99% dei rifiuti totali prodotti inviati a recupero

99% of the total waste produced sent for recovery.
99% des d  chets totaux produits envoy  s au recyclage.
99% des gesamten Abfallaufkommens wird der Verwertung zugef  hrt.



Energia 2.5 MW da impianto di cogenerazione - 80% autonomia di energia elettrica

2.5 MW energy from cogeneration plant
- 80% electricity independence.
  nergie 2.5 MW par l'installation de cog  n  ration -
80 % d'autonomie en   nergie   lectrique.
2.5 MW elektrische Energie aus der KWK-Anlage
- 80% Autonomie der Stromversorgung.



100% recupero integrale di tutte le acque reflue

100% recovery of all waste water.
100% de recyclage int  gral de toutes les eaux us  es.
100% vollst  ndige R  ckgewinnung aller Abw  sser.



A+ VOC Zero emissioni di sostanze organiche volatili nocive a zero impatto sul microclima

A+ VOC ZERO emissions of harmful volatile organic substances - ZERO impact on the microclimate.
COV A+ Z  RO   mission de compos  s organiques volatils nocifs - Z  RO impact sur le microclimat.
VOC A+ NULL Emissionen von sch  dlichen fl  chtigen organischen Stoffen - KEINE Auswirkung auf das Mikroklima.



LEED utilizzo di materiale riciclato

LEED use of recycled material.
LEED utilisation de mati  res recycl  es.
LEED Verwendung von recycelten Materialien.



100% recupero di tutti gli scarti crudi di lavorazione

100% recovery of all raw processing waste.
100 % de recyclage de tous les rebuts crus de fabrication.
100% Verwertung aller rohen Verarbeitungsabf  lle.

Create, respecting the environment. A core responsibility for us, a commitment demonstrated by our daily choices and our certifications. **Production efficiency and heat recovery.** The exhaust fumes from the energy system are entirely reused in the atomisation process, while heat from cooling water is used both in atomisation and milling. **Reduced methane consumption.** The new kiln in the Continua+ line allows hot fumes to be recovered: instead of being released into the atmosphere, they flow into the dryer, reducing fuel consumption. **Reduced water consumption.** Advanced dry grinding lines reduce the large quantities of water once necessary to cool the systems. The working environment also becomes more comfortable for operators. **Eco-sustainable packaging:** We achieve a significant saving of cardboard in packaging thanks to the new packaging lines, and are also able to reduce the quantity of ink for the packaging graphics.

Cr  r tout en respectant l'environnement. Une responsabilit   qui pour nous est incontournable, un engagement dont t  moignent nos choix quotidiens et nos certifications. **Efficacit   de la production et recyclage de la chaleur.** Les fum  es d'  vacuation de la centrale   nerg  tique sont int  gralement r  employ  es dans le processus d'atomisation, tandis que la chaleur de l'eau de refroidissement est utilis  e pour l'atomisation et pour le broyage. **Consommation de m  thane r  duite.** Le nouveau four de la ligne Continua+ permet de r  utiliser les fum  es chaudes : au lieu d'  tre rel  ch  es dans l'atmosph  re, elles sont dirig  es dans le s  choir, r  duisant ainsi les consommations de combustible. **Consommation d'eau r  duite.** Les lignes avanc  es de rectification    sec r  duisent les   normes quantit  s d'eau autrefois n  cessaires pour refroidir les installations. L'environnement de travail devient plus confortable aussi pour les op  rateurs. **Emballages   coresponsables :** Gr  ce aux nouvelles lignes de conditionnement, des   conomies importantes de carton sont r  alis  es dans les emballages, diminuant   galement la quantit   d'encre pour les inscriptions des emballages.

Erschaffen mit Respekt f  r die Umwelt. Unsere Verantwortung ist f  r uns unabdingbar und ein Engagement, das durch unsere t  glichen Entscheidungen und unsere Zertifizierungen belegt wird. **Produktive Effizienz und W  rmer  ckgewinnung.** Die Abgase der Heizanlage werden komplett im Zerst  ubungsprozess wiederverwendet und die W  rme des K  hlwassers wird sowohl f  r die Zerst  ubung als auch f  r das Mahlen verwendet. **Reduzierung des Methanverbrauchs.** Der neue Brennofen der Anlage Continua+ erlaubt die R  ckgewinnung der hei  en Abgase, die nicht in die Atmosph  re ausgegeben, sondern in den Trockner geleitet werden, wodurch der Brennstoffverbrauch reduziert wird. **Reduzierung des Wasserverbrauchs.** Hochmoderne Trockenschleifanlagen reduzieren die beachtlichen Wassermengen, die fr  her f  r die K  hlung der Anlage erforderlich waren. Dadurch wird die Arbeitsumgebung auch f  r das Personal angenehmer. **Umweltfreundliche Verpackungen:** Mit den neuen Verpackungsanlagen wird eine beachtliche Einsparung von Karton bei den Verpackungen erzielt und auch die Tintenmenge f  r das Bedrucken der Verpackungen wird reduziert.



100% recupero di scarti cotti

100% recovery of fired waste.
100 % de recyclage des rebuts cuits.
100% Verwertung gebrannter Abf  lle.

Versione Interattiva Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Donn  es techniques
Technische Daten



MADE IN ITALY PAR EXCELLENCE. LE MADE IN ITALY PAR EXCELLENCE. DAS MADE IN ITALY PAR EXCELLENCE.

IL MADE IN ITALY PER ECCELLENZA

Creare e diffondere il Made in Italy. Ci impegniamo ogni giorno per realizzare soluzioni all'avanguardia, in **tecnologia e design**, capaci di rappresentare, attraverso le nostre collezioni, **qualità e prestigio** in tutto il mondo. **Investire sull'Italia.** Tutte le fasi di ricerca, sviluppo e produzione delle nostre collezioni ceramiche avvengono nel nostro territorio, respirano la stessa cultura e lo stesso know-how. Il nostro orgoglioso contributo all'eccellenza tecnica ed estetica che ha reso il **design italiano un vero emblema mondiale.**

Create and disseminate Made-in-Italy products. We strive every day to create cutting-edge solutions in **technology and design**, that, through our collections, are capable of representing **quality and prestige** all over the world. **Investing on Italy.** We research, develop and produce our ceramic collections in our production facility, and our products breathe in the same culture and the same know-how. It is our proud contribution to the technical and aesthetic excellence that has made **Italian design a true global emblem.**

Créer et diffuser le Made in Italy. Nous nous impliquons chaque jour dans la réalisation de solutions à l'avant-garde, dans la **technologie et le design**, en mesure de représenter, à travers nos collections, la **qualité et le prestige** partout dans le monde. **Investir sur l'Italie.** Toutes les étapes de recherche, développement et production de nos collections de céramiques sont réalisées sur le territoire italien, respirent la même culture et le même savoir-faire. Notre fière contribution à l'excellence technique et esthétique qui a fait du **design italien un véritable emblème mondial.**

Erschaffen und Verbreiten des Made in Italy. Wir setzen uns jeden Tag dafür ein, Produkte mit hochmoderner **Technologie** und hochmodernem **Design** herzustellen, die in der Lage sind, mit unseren Kollektionen weltweit **Qualität und Prestige** zu repräsentieren. **In Italien investieren.** Alle Phasen der Forschung, Entwicklung und Herstellung unserer Keramikkollektionen finden hier bei uns in Italien statt und werden von der gleichen Kultur und dem gleichen Fachwissen inspiriert. Unser stolzer Beitrag zur technischen und ästhetischen Exzellenz, die das **italienische Design weltweit emblematisch** gemacht hat.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

SURFACE PRO

“Più vero del vero”, oltre la semplice realtà oggettiva. La costante cura del dettaglio non si ferma alla ricerca cromatica, ma crea superfici naturali, con una resa estetica del Matt davvero unica. Gres porcellanato di magnifico realismo, grazie all’applicazione selettiva di pigmenti e materie, tramite otto differenti barre. Eccezionali prestazioni tecniche, per una perfetta integrazione di grafiche e strutture, che trasformano ogni prodotto in un pezzo unico. SurfacePro è l’essenza concreta del know how Cerdomus, metodico e al contempo creativo, che utilizza linee produttive classiche e la nuovissima Continua+ per innovazione e performance d’eccellenza nelle superfici matt.

“Truer than true”, beyond simple objective reality. The constant attention to detail does not stop at chromatic research, but creates natural surfaces with a truly unique aesthetic matte rendering. Porcelain stoneware of magnificent realism, thanks to the selective application of pigments and materials, using eight different bars. Exceptional technical performance, for a perfect integration of graphics and structures which transform each product into a unique piece. SurfacePro is the concrete essence of Cerdomus know-how, methodical and, at the same time, creative, which uses classic production lines and the brand new Continua+ for innovation and excellent performance of matte surfaces.

« Plus vrai que le vrai », au-delà de la simple réalité objective. Le souci constant du détail ne s’arrête pas à la recherche chromatique, mais crée des surfaces naturelles au rendu esthétique d’une matité véritablement unique. Un grès cérame au réalisme magnifique, grâce à l’application sélective de pigments et de matières, par le biais de huit barres différentes. Des prestations techniques exceptionnelles pour une intégration parfaite des graphismes et des structures, qui transforment chaque produit en une pièce unique. SurfacePro est l’essence concrète du savoir-faire de Cerdomus, méthodique et créatif à la fois, qui utilise des lignes de production classiques et la toute nouvelle Continua+ pour l’innovation et la performance d’excellence dans les surfaces mates.

„Reeller als die Realität“: über die objektive Realität hinaus. Die konstante Sorgfalt für das Detail endet nicht mit den Farbstudien, sondern schafft natürliche matte Oberflächen mit einer einzigartigen Ästhetik. Feinsteinzeug mit fantastischem Realismus, der durch die selektive Aufbringung von Pigmenten und Materialien mit acht verschiedenen Balken erzeugt wird. Herausragende technische Leistungen für eine perfekte Integrierung von Grafiken und Strukturen, die jedes Produkt zu einem Einzelstück machen. SurfacePro ist die konkrete Essenz des methodischen und zugleich kreativen Fachwissens des Unternehmens Cerdomus, das klassische Produktionsanlagen und die brandneue Anlage Continua+ einsetzt, um matte Oberflächen mit exzellenter Innovation und Performance herzustellen.



AFFONDANTE

L’applicazione per venature tridimensionali, non solo alla vista, ma anche al tatto

GLOSSY

Incastri di luce sulla superficie

BIANCO

Il dettaglio che crea ulteriore definizione

CMYK

Quattro inchiostri per infinite combinazioni cromatiche

BIANCO PRIMER

La base che crea la miglior resa nella grafica e nei colori

Sinking. The application for three-dimensional veins, not only to the eye, but also to the touch. **Glossy.** Interlocks of light on the surface. **White.** The detail that creates further definition. **CMYK.** Four inks for infinite colour combinations. **White Primer.** The base that creates the best rendering in graphics and colours.

Affondante. L’application pour des veinures tridimensionnelles, non seulement à l’œil, mais aussi au toucher. **Glossy.** Incrustations de lumière sur la surface. **Blanc.** Le détail qui crée une autre définition. **CMYK.** Quatre encres pour des combinaisons chromatiques infinies. **Primer Blanc.** La base qui crée le meilleur rendu pour les graphismes et les couleurs.

Affondante. Die Bearbeitung für eine Maserung, die nicht nur dreidimensional aussieht, sondern die sich auch dreidimensional anfühlt. **Glossy.** Lichteffekte auf der Oberfläche. **Weiß.** Das entscheidende Detail für eine höhere Auflösung. **CMYK.** Vier Farben für unendlich viele Farbkombinationen. **Weiß Primer.** Die Unterschicht, die für das beste Ergebnis der Grafik und der Farben garantiert.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten




LEVIGATO⁺

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

Estrema brillantezza e profondità. Grazie alla linea Continua+ e all’impiego totale di **graniglie a secco trasparenti** abbiamo raggiunto livelli di eccellenza assoluta. Otteniamo la **massima resa delle grafiche** e un processo di compattazione all’avanguardia dona **planarità e nitidezza eccezionali**, per superfici levigate straordinariamente luminose.

Extreme brilliance and depth. Thanks to the Continua+ line and the use of entirely **transparent dry grits**, we have reached levels of absolute excellence. We obtain **maximum graphic performance** and a cutting-edge compacting process provides **exceptional flatness and precision**, for extraordinarily glossy polished surfaces.

Brillance extrême et profondeur. Grâce à la ligne de production Continua+ et à l’utilisation totale **d’émail granité à sec transparentes**, nous avons atteint des niveaux d’excellence absolue. Nous obtenons le **meilleur rendu des graphismes** et, grâce à un processus de compactage à l’avant-garde, **une planéité et une netteté exceptionnelles**, pour des surfaces brillantes extraordinairement lumineuses.

Extreme Brillanz und Tiefe. Dank der Anlage Continua+ und der vollständigen Verwendung von **transparentem Trockensand** haben wir ein absolutes Spitzenniveau erreicht. Wir bringen die **Musterung optimal zum Vorschein** und ein hochmodernes Verdichtungsverfahren sorgt für eine **außergewöhnliche Ebenheit und Schärfe**, für außergewöhnlich helle polierte Oberflächen.

SAFE TECHNOLOGY

[SAFE]

R11 A+B+C

Antiscivolo, morbida al tatto, facile da pulire, antiriflesso. Safe Technology rivoluziona la ceramica grazie a **nanograniglie sferiche** che offrono prodotti ad **alta aderenza** ma sorprendentemente **morbidi al tatto**. L’alto coefficiente di attrito dinamico **R11 A+B+C**, rende le superfici adatte all’utilizzo in ogni parte della casa, per interni ed esterni in continuità. Oltre a mettere in risalto le grafiche, **le nanosfere impediscono allo sporco di depositarsi, facilitando la pulizia**. Il risultato è una finitura incredibilmente realistica, la più amata dai progettisti, **con elevate prestazioni igieniche e antiscivolo anche sul bagnato**.

Anti-slip, soft to the touch, easy to clean, non-reflective. Safe Technology has revolutionised ceramics thanks to **spherical nano-grits** that offer **high-grip** products that are surprisingly **soft to the touch**. The high dynamic friction coefficient **R11 A+B+C** makes these surfaces suitable for all areas of the home, offering continuity between indoors and outdoors. As well as emphasising the designs, **the nanospheres prevent dirt from settling, facilitating cleaning**. The result is an incredibly realistic finish, loved by designers, with **high performance when it comes to hygiene and anti-slip properties, even when wet**.

Antidérapante, douce au toucher, facile à nettoyer, antireflet. Safe Technology révolutionne la céramique grâce à des **nanogrenailles sphériques** qui permettent de créer des produits à **haute adhérence** mais étonnamment **doux au toucher**. Avec un coefficient élevé de résistance à la glissance **R11 A+B+C**, les surfaces sont adaptées à une utilisation partout dans la maison, pour offrir de la continuité entre les intérieurs et les extérieurs. En plus de faire ressortir les graphismes, **les nanosphères empêchent la saleté de se déposer et facilitent donc le nettoyage**. Le résultat donne une finition incroyablement réaliste, la préférée des architectes, aux **prestations hygiéniques élevées et antidérapante, même mouillée**.

Rutschfest, weiche Haptik, leicht zu reinigen, reflexionsfrei. Safe Technology revolutioniert die Keramik mit **kugelförmigen Nanokörnern**, die Produkte mit **hoher Haftung** und dennoch überraschend **weicher Haptik** bieten. Durch den hohen dynamischen Reibungskoeffizienten **R11 A+B+C** eignen sich die Oberflächen für den Einsatz in der gesamten Wohnung, durchgehend sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. **Die Nanokugeln** heben nicht nur die Musterung hervor, sondern **verhindern auch, dass sich Schmutz ablagert, was die Reinigung erleichtert**. Das Ergebnis ist eine unglaublich naturgetreue Oberfläche, die bei Designern sehr beliebt ist, mit **hoher Hygiene und Rutschfestigkeit auch bei Nässe**.



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



MAXIMA

Grandi formati, spazio all’immaginazione. Il fascino del lusso, il piacere di una scelta sconfinata. Seducenti grafiche e lussuosi design. Cerdomus presenta la propria **esclusiva selezione di superfici nel grande formato 120x280**, per spazi e architetture da progettare in modo creativo ed inconfondibile. Unico limite l’immaginazione. **La gamma di oltre 70 colori**, disponibili in varie finiture e superfici, offre una continuità visiva senza precedenti grazie a meno fughe e una resa estetica straordinaria. Dalle nostre collezioni più iconiche emergono **nuove possibilità stilistiche**: la massima tecnologia ceramica è messa a disposizione del mondo progettuale più esigente, **per architetture in costante evoluzione**.

Large formats, room for imagination. The charm of luxury, the pleasure of boundless choice. Seductive graphics and luxurious designs. Cerdomus presents its **exclusive selection of surfaces in the large 120x280 format**, for spaces and architecture to be designed in a creative and distinctive way. The only limit is your imagination. **The range of over 70 colours**, available in various finishes and surfaces, offers unprecedented visual continuity thanks to less joints and an extraordinary aesthetic result. **New stylistic possibilities** emerge from our most iconic collections: the highest ceramic technology is made available to the most demanding design world, **for a constantly evolving architecture**.

Grands formats, de la place pour l’imagination. La fascination du luxe, le plaisir d’un choix sans limites. Des graphismes séduisants et de luxueux designs. Cerdomus présente sa sélection **exclusive de surfaces au grand format 120x280**, pour concevoir des espaces et des architectures de manière créative et inimitable. L’imagination est la seule limite. **La gamme de plus de 70 couleurs**, disponibles en différentes finitions et surfaces, offre une continuité visuelle sans précédent grâce à la réduction des joints et un incroyable rendu esthétique. **De nouvelles possibilités stylistiques** émergent de nos collections les plus emblématiques : la plus haute technologie céramique est mise à la disposition de l’univers de la conception le plus exigeant, **pour des architectures en constante évolution**.

Große Formate, Raum für Fantasie. Die Verlockung des Luxus, das Vergnügen der grenzenlosen Auswahl. Verführerische Grafiken und luxuriöse Designs. Cerdomus präsentiert seine **exklusive Auswahl an Oberflächen im Großformat 120x280**, mit denen sich Räume und Architekturen kreativ und unverwechselbar gestalten lassen. Die Phantasie ist die einzige Grenze. **Die Palette von mehr als 70 Farben**, die in verschiedenen Ausführungen und Oberflächen erhältlich sind, bietet eine beispiellose visuelle Kontinuität dank weniger Fugen und außergewöhnlicher Ästhetik. Aus unseren ikonischsten Kollektionen ergeben sich **neue stilistische Möglichkeiten**: Die höchste Keramiktechnologie wird der anspruchsvollsten Designwelt zur Verfügung gestellt, **für eine sich ständig weiterentwickelnde Architektur**.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

TRE BORDI, INFINITE APPLICAZIONI

Ogni bordo è studiato per offrire la massima resa estetica. Il bordo sbrecciato, unico ed inimitabile, evoca pietre naturali e suggestivi effetti artigianali con una lavorazione esclusiva che si integra perfettamente con la tecnologia digitale. Il bordo naturale, derivato dallo stampo ceramico in purezza, assicura prestazioni ottimali in ogni formato e condizione d’uso. Il bordo rettificato garantisce prodotti monocalibro con finiture precise, prive di imperfezioni. Ideale per creare continuità visiva agli ambienti, grazie alla posa con fuga minima.

Every edge is designed to offer maximum aesthetic effect. Our chipped edges, unique and one-of-a-kind, evoke natural stone and beautiful artisan effects with an exclusive process that integrates perfectly with digital technology. The natural edge, produced with a pure ceramic mould, guarantees optimal performance in all formats and conditions. The ground edge guarantees monocalibre products with precise finishes and no imperfections. Ideal for creating visual continuity in a space, thanks to the possibility of laying with minimal joints.

Chaque bord est étudié pour offrir un rendu esthétique optimal. Le bord ébréché, unique et inimitable, évoque les pierres naturelles et des effets artisanaux fascinants par un traitement exclusif qui s’intègre parfaitement à la technologie numérique. Le bord naturel, dérivé du moule céramique à l’état pur, garantit des prestations optimales dans tous les formats et pour toutes les conditions d’usage. Le bord rectifié garantit des produits monocalibre aux finitions précises, sans aucune imperfection. Idéal pour créer une continuité visuelle dans les espaces, grâce à la pose avec un joint minimal.

Jede Kante wurde entwickelt, um ein optimales ästhetisches Ergebnis zu liefern. Die leicht unregelmäßige Fliesenkante, einzigartig und unnachahmlich, erinnert an Naturstein und beeindruckende handwerkliche Effekte mit exklusiver Verarbeitung, die sich perfekt in die Digitaltechnologie integriert. Die natürliche Fliesenkante, die sich aus der reinen Keramikform ergibt, sorgt für optimale Leistung in jedem Format und unter allen Einsatzbedingungen. Die geschliffene Fliesenkante garantiert Produkte mit einheitlicher Größe und präzisen Oberflächen ohne Mängel. Ideal, um dank der Verlegung mit minimaler Fuge eine visuelle Kontinuität in den Räumen zu schaffen.


THREE EDGES. ENDLESS APPLICATIONS. TROIS BORDS, DES APPLICATIONS INFINIES.
DREI KANTEN. UNBEGRENZTE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

MODULO HQ

L'esclusività che nasce dall'esperienza. Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Solo un'azienda con un'elevata esperienza è in grado di fornire **set di formati modulari per la posa in combinazione**. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**.

The exclusivity that comes from experience. Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Only a company with high experience is able to provide **sets of modular formats for combined laying**. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted processes**.

L'exclusivité qui nait de l'expérience. Depuis toujours, multiformat est synonyme de culture céramique. Seule une entreprise avec une forte expérience est en mesure de fournir **des formats modulaires pour la pose en combinaison**. Cerdomus a été la première entreprise à réintroduire ce concept céramique et continue aujourd'hui à le développer avec des **produits vraiment uniques**, caractérisés par des tons harmoniques fascinants, pour réaliser des surfaces naturelles au style impeccable qui évoque **l'artisanat ancien**.

Exklusivität, geboren aus Erfahrung. Multiformat ist seit jeher ein Synonym für keramische Kultur. Nur ein Unternehmen mit einem hohen Maß an Erfahrung ist in der Lage, **modulare Formatsätze für die kombinierte Verlegung zu liefern**. Cerdomus war das erste Unternehmen, das dieses keramische Konzept wieder eingeführt hat, und entwickelt es heute mit **wirklich einzigartigen Produkten** weiter, die sich durch faszinierende harmonische Farbtöne auszeichnen und natürliche Oberflächen mit tadellosem Stil schaffen, die an **alte Handwerkskunst** erinnern.


HQ-MULTI FORMAT. FORMATS MODULAIRES HQ. MODULARER FORMATE HQ

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

MIX LENGTH

Fascino senza tempo. Dall’Opus romano, al contemporaneo. Cerdomus ancora una volta apre a nuove possibilità creative: **l’aggiunta del formato 60x90 rende possibili nuovi schemi di posa a correre,** che richiamano **l’eleganza delle pavimentazioni in pietra naturale** più celebrate. Le diverse lunghezze delle piastrelle si alternano e mescolano in modo dinamico, evidenziando la profondità degli spazi e valorizzando le stonalizzazioni **per interni ed esterni con un aspetto unico.** Per questo nelle pose con il 60x90 consigliamo distanziali per le fughe da 4 o 5 mm, per esaltare al massimo i **bordi sbrecciati e l’effetto pietra.**

Timeless charm. From Roman Opus to a contemporary style. Cerdomus once again opens up new creative possibilities: **the addition of the 60x90 format makes possible new laying patterns** that recall the elegance of the most celebrated **natural stone flooring.** Tiles of different lengths alternate and mix dynamically, highlighting the depth of spaces and enhancing nuances of tone for **interiors and exteriors** to create environments **with unique characters.** For this reason, for the installation of 60x90 tiles we recommend using 4 or 5 mm spacers in order to enhance **the chiselled edges and the stone effect.**

Le charme intemporel. De l’Opus romain au contemporain. Une fois encore, Cerdomus ouvre la voie à de nouvelles possibilités créatives : **l’ajout du format 60x90 permet de nouveaux schémas de pose** à explorer, qui rappellent l’élégance des revêtements de **sols en pierre naturelle** les plus prisés. Les différentes longueurs des carreaux sont alternées et se combinent de façon dynamique, faisant ressortir la profondeur des espaces et mettant en valeur la multiplicité de tons pour des **intérieurs et des extérieurs** à l’aspect unique. C’est pour cette raison que, pour les poses avec le format 60x90, nous recommandons des croisillons de 4 ou 5 mm pour les joints, afin de faire ressortir au maximum **les bords ébréchés et l’effet pierre.**

Zeitloser Charme. Vom Römischen Verband zum Zeitgenössischen. Cerdomus eröffnet einmal mehr neue kreative Möglichkeiten: **Die Erweiterung um das Format 60x90 ermöglicht neue Verlegevarianten,** die an die Eleganz der berühmtesten **Natursteinbeläge** erinnern. Die verschiedenen Längen der Fliesen wechseln sich ab und vermischen sich dynamisch, wodurch die Tiefe der Räume hervorgehoben wird und die Farbgestaltung im **Innen- und Außenbereich** durch einen einzigartigen Look aufgewertet wird. Aus diesem Grund empfehlen wir 4 oder 5 mm Abstandhalter für die Fugen bei der Verlegung 60x90, um **die rauen Kanten und den Steineffekt** zu maximieren.



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



OUTDOOR SOLUTION 20MM

L'estetica incontra la resistenza. Caratterizzato da elevatissime performance tecniche il gres porcellanato in 20 mm rappresenta la **soluzione ideale per spazi esterni** sia residenziali che commerciali. **Il valore della versatilità.** Disponibile in più collezioni, consente **diverse modalità di posa**, per ricreare pavimentazioni esterne in appoggio **su ghiaia, erba o sabbia, incollate su massetto o sopraelevate**. Resiste agli sbalzi termici, è inattaccabile da sali e muffe, con superfici antiscivolo per esterni eleganti in massima sicurezza.

Aesthetics meets resistance. Characterised by a very high technical performance, the 20 mm porcelain stoneware is **the ideal solution for both residential and commercial outdoor spaces. The value of versatility.** Available in multiple collections, it allows **different laying methods** to recreate external floors resting **on gravel, grass or sand, glued onto screed or raised**. It resists to sudden temperature changes, salts and mould and features anti-slip surfaces that create elegant exteriors in maximum safety.

L'esthétique rencontre la résistance. Caractérisé par de très hautes performances techniques, le grès cérame de 20 mm représente **la solution idéale pour les espaces extérieurs**, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux. **La valeur de la polyvalence.** Disponible dans plusieurs collections, il permet **différentes modalités de pose**, pour recréer des revêtements de sol extérieurs sur des surfaces faites de **gravier, d'herbe ou de sable, collées sur une chape ou surélevées**. Il résiste aux écarts de températures, aux salissures et à la moisissure, avec des surfaces antidérapantes pour des extérieurs élégants avec une sécurité maximale.


Ästhetik trifft auf Beständigkeit. Das Feinsteinzeug 20 mm zeichnet sich durch hohe technische Leistungen aus und ist **die ideale Lösung für private und gewerbliche Außenbereiche. Der Wert der Vielseitigkeit.** Erhältlich in verschiedenen Kollektionen, ermöglicht es **verschiedene Verlegearten, um Bodenbeläge für den Außenbereich zu schaffen, die auf Kies, Rasen oder Sand verlegt**, auf Estrich geklebt oder erhöht werden. Widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen, Salz- und schimmelbeständig, mit rutschfesten Oberflächen für elegante Außenbereiche mit maximaler Sicherheit.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten


COLLEZIONI PER EFFETTO

Collections by look

Effetto Marmo
Marble look


Alma p. 40

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"




Calacatta p. 52

120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"



Iskra p. 56

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"



Mexicana p. 68

60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"




Omnia p. 74

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"




Pulpis p. 86

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"




Skorpion p. 98

120x280 48"x111"
60x120 24"x48"
30x60 12"x24"



Statuario Bianco p. 106

120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"




Supreme p. 110

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"



Sybil p. 122

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"



Effetto Legno
Wood look


Antique p. 136

60x60 24"x24"
20x120 8"x48"



Baita p. 144

16,5x100 6.5"x40"




Opera p. 150

20x120 8"x48"
10x60 4"x24" Chevron
19,8x22,8 7.8"x8.9" Esagona



Othello p. 162

20x120 8"x48"
20x165 8"x65"
24x165 9"x65"
30x165 12"x65"




Privè p. 172

20x120 8"x48"




Reserve p. 178

16,5x100 6.5"x40"




Savanna p. 182

20x100 8"x40"



Tahoe p. 186

20x100 8"x40"



COLLEZIONI PER EFFETTO

Collections by look

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

COLLEZIONI PER EFFETTO

Collections by look

Effetto Cemento
Concrete look

Concrete Art p. 192

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
100x100 40"x40"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

LeGarage p. 206

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
100x100 40"x40"
50x100 20"x40"

60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

Bianco

Avorio

Sabbia

Beige

Siena

Grigio

Tortora

Antracite

Avio

Bosco

Caramel

Ocra

Ivory

Silver

Grey

Sand

Charcoal

Effetto Pietra
Stone look

Castle p. 220

60x60 24"x24"
40x60 16"x24"
40x40 16"x16"
20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

Croatia p. 226

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
100x100 40"x40"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

Effetto Pietra di Ostuni p. 240

90x90 36"x36"
60,5x91 24"x35,8"
60x90 24"x35,4"
60x60 24"x24"
60x60 24"x24" Ott.
45x90 18"x36"

40x60 16"x24"
40x40 16"x16"
30x60 12"x24"
20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

9,7x9,7 3,9"x3,9" Tozz.

Element p. 254

60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

Flint p. 266

60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

Imperial Stone p. 270

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

Jerusalem Stone p. 284

60,5x91 24"x35,8"
60x90 24"x35,4"
60x60 24"x24"
40x60 16"x24"
40x40 16"x16"
20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

Kairós p. 298

40x60 16"x24"
40x40 16"x16"
20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

White

Ecru

Avorio

Beige

Grigio

Tortora

Antracite

Avorio

Grigio

Sabbia

Tufo

White

Silver

Grey

Beige

Brown

Black

White

Silver

Ivory

Walnut

White

Ivory

Beige

Grigio

Sabbia

Avorio

Beige

Grigio

Sabbia

Bianco

COLLEZIONI PER EFFETTO

Collections by look

Effetto Pietra
Stone look

Karnis p. 302

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

Lefka p. 314

60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

Moonstone p. 318

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

Nordenn p. 332

60x60 24"x24"
40x60 16"x24"
40x40 16"x16"
20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

Pietra D'Assisi p. 338

40x60 16"x24"
40x40 16"x16"
30x60 12"x24"
20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

Pietra Del Maniero p. 342

100x100 40"x40"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

Tibur p. 356

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60,5x91 24"x35,8"
60x90 24"x35,4"
60x60 24"x24"
60x120 24"x48"

40x60 16"x24"
40x40 16"x16"
30x60 12"x24"
20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

Ivory

Silver

Grey

Sand

Charcoal

White

Grey

Sand

Walnut

Gold

Crystal

Steel

Silver

Grey

Black

Brown

Taupe

Cream

White

Nero

Bianco

Beige

Noce

Ocra

Avorio

Beige

Sabbia

Grigio

Antracite

Bianco

Beige

Grigio

Tufo

Bianco Vein

Beige Vein

Grigio Vein

Effetto Cotto
Terracotta look

Crete p. 374

100x100 40"x40"
60x60 24"x24"
40x60 16"x24"
40x40 16"x16"
20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

Esagona 19,8x22,8 7,8"x8,9"
Rombo 11x19 4,3"x7,5"
Prisma 9,8x29,3 3,9"x11,5"

Valdorcia p. 390

60x60 24"x24"
40x60 16"x24"
40x40 16"x16"
20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

Esagona 19,8x22,8 7,8"x8,9"

Terracotta

Rame

Bronzo

Oro

Cobalto

Piombo

Zirconio

Aurora

Cotto

Ocra

Terracotta

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

FORMATI - BORDI - FINITURE

Sizes - Edges - Finishings

[illegible]

Outdoor solution 20 mm
Outdoor solution 20 mm

[illegible]

Bordi Edges

Rectificato Rectified	Naturale Natural	Staccato Chisel Edge
•		
•		
•		
•		
•	•	
•	•	
•	•	
•	•	•
•		
•		
•		
•	•	•
		•
•		
•		
•		
•		
•		
•		•
•		
•		
•		•
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•	•	•
•	•	

Finiture

Finishings

 Levigated Polished	 Matt	 Safe	 Grip
●	●		
	●		●
	●		
●	●		
	●		
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●		●
	●	●	
●	●		
●	●		
	●		●
	●		
●	●	●	
	●		
	●		●
	●		
	●	●	
●	●	●	
	●	●	
	●		●
	●		
	●	●	●
	●		●
●	●	●	
	●		
	●		
●	●		
●	●		
●	●	●	
●	●	●	
	●		
●	●	●	●
	●	●	

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

LOOKS

38
Effetto Marmo
Marble Look

134
Effetto Legno
Wood Look

190
Effetto Cemento
Concrete Look

218
Effetto Pietra
Stone Look

372
Effetto Cotto
Terracotta Look




Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

EFFETTO MARMO

Marble
Look

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 40
Alma | 86
Pulpis |
| 52
Calacatta | 98
Skorpion |
| 56
Iskra | 106
Statuario
Bianco |
| 68
Mexicana | 110
Supreme |
| 74
Omnia | 122
Sybil |



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

ALMA



7 Colori / Colours



5 Formati / Sizes

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"



2 Finiture / Finishings

Levigato / Polished
Matt R10, A+B, COF, D-COF



2 Spessori / Thicknesses

6 mm
8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified




Stonalizzazione / Shade Variation



V3

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



ONICE

DOLOMITE

STATUARIO MICHELANGELO

CRISTALLO

BRECCIA CAPRAIA

LASA

STATUARIO ALTISSIMO

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Alma
Effetto Marmo



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Onice

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103
Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 76



Dolomite

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 100
Bianco
- Kerakoll Fugabella KK 02



Statuario Michelangelo

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103
Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 02




Cristallo

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103
Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 02



Alma Statuario Michelangelo 120x120 48"x48" Matt



Breccia Capraia

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 100
Bianco
- Kerakoll Fugabella KK 02



Lasa

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 100
Bianco
- Kerakoll Fugabella KK 01



Statuario Altissimo

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103
Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 02

Formati / Sizes

	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Breccia Capraia										
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 96	M 74	M 96	M 62	M 96	M 62
Cristallo										
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 96	M 74	M 96	M 62	M 96	M 62
Dolomite										
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 96	M 74	M 96	M 62	M 96	M 62
Lasa										
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 96	M 74	M 96	M 62	M 96	M 62
Onice										
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 96	M 74	M 96	M 62	M 96	M 62
Statuario										
Altissimo										
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 96	M 74	M 96	M 62	M 96	M 62
Statuario										
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 96	M 74	M 96	M 62	M 96	M 62
Michelangelo										
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 96	M 74	M 96	M 62	M 96	M 62
PZ x BOX	1		2		2		3		6	
MO x BOX	3,36		2,88		1,44		1,08		1,08	
KG x BOX	48,72		61		30,5		23,50		23,50	
BOX x PL	20		18		36		32		40	
MO x PL	67,20		51,84		51,84		34,56		43,20	
KG x PL	974,40		1098		1098		752		940	

Legenda / Legend

M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”



Breccia Capraia




Cristallo



Dolomite




Lasa



Onice



Statuario Altissimo



Statuario Michelangelo



Alma Cristallo 120x120 48"x48" Levigato/Polished, Concrete Art Grigio 120x280 48"x111" Matt



Alma Lasa 120x120 48"x48" Levigato/Polished

Decori / Decors

	Mosaico 4,7x4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm	
	Lev	Matt
Breccia Capraia	94428 P 21	94429 P 19
Cristallo	94432 P 21	94433 P 19
Dolomite	94135 P 21	94136 P 19
Lasa	94426 P 21	94427 P 19
Onice	94430 P 21	94431 P 19
Statuario Altissimo	94434 P 21	94435 P 19
Statuario Michelangelo	94436 P 21	94437 P 19
PZ x BOX	6	
MQ x BOX	0,54	
KG x BOX	10,20	
BOX x PL	60	
MQ x PL	32,40	
KG x PL	612	

Pezzi speciali / Special trims

Battiscopa 4,8x120 19"x48" 8,5 mm		Battiscala Sx 4,8x60 19"x24" 8,5 mm		Battiscala Dx 4,8x60 19"x24" 8,5 mm		Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm		Ang. Sx Grad. C. Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm		Ang. Sx Grad. C. Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm	
Retta		Retta		Retta		Retta		Retta		Retta	
Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
96150 L 22	96143 L 20	96178 S 67	96164 S 65	96171 S 67	96157 S 65	96192 P 270	96185 P 250	96229 P 350	96215 P 330	96222 P 350	96206 P 330
96151 L 22	96144 L 20	96179 S 67	96165 S 65	96172 S 67	96158 S 65	96193 P 270	96186 P 250	96230 P 350	96216 P 330	96223 P 350	96207 P 330
96152 L 22	96145 L 20	96180 S 67	96166 S 65	96173 S 67	96159 S 65	96194 P 270	96187 P 250	96231 P 350	96217 P 330	96224 P 350	96208 P 330
96153 L 22	96146 L 20	96181 S 67	96167 S 65	96174 S 67	96160 S 65	96195 P 270	96188 P 250	96232 P 350	96218 P 330	96225 P 350	96210 P 330
96154 L 22	96147 L 20	96182 S 67	96168 S 65	96175 S 67	96161 S 65	96196 P 270	96189 P 250	96233 P 350	96219 P 330	96226 P 350	96211 P 330
96155 L 22	96148 L 20	96183 S 67	96169 S 65	96176 S 67	96162 S 65	96197 P 270	96190 P 250	96234 P 350	96220 P 330	96227 P 350	96212 P 330
96156 L 22	96149 L 20	96184 S 67	96170 S 65	96177 S 67	96163 S 65	96198 P 270	96191 P 250	96235 P 350	96221 P 330	96228 P 350	96214 P 330
6 7,20 ml	20 10	20 10	20 10	20 10	20 10	2 2	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1
7 432 ml	15 420	15 420	15 420	15 420	15 420	21 420	21 420	10,50 420	10,50 420	10,50 420	10,50 420
60 432 ml	60 432 ml	60 432 ml	60 432 ml	60 432 ml	60 432 ml	60 432 ml	60 432 ml	60 432 ml	60 432 ml	60 432 ml	60 432 ml
612 420	612 420	612 420	612 420	612 420	612 420	612 420	612 420	612 420	612 420	612 420	612 420

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

CALACATTA



1 **Colore** / Colour



4 **Formati** / Sizes

120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"



2 **Finiture** / Finishings

Levigato / Polished
Matt R10, A, COF, D-COF



1 **Spessore** / Thickness

8,5 mm



1 **Bordo** / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V3

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



PURO

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA


Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO


Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



Puro

Puro

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103
Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 04

Formati / Sizes


								
	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Puro	96582	96581	66106	64989	66108	66096	66109	66097
	M 116	M 84	M 96	M 74	M 96	M 62	M 96	M 62
	PZ x BOX	2	2	3	6			
	MO x BOX	2,88	1,44	1,08	1,08			
	KG x BOX	61,50	33	24,50	24			
	BOX x PL	18	36	32	40			
	MO x PL	51,84	51,84	34,56	43,20			
	KG x PL	1080	1098	784	960			

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Decori / Decors

	Lev	Matt
	72775	72774
	6	
	0,54	
	10,20	
	60	
	32,40	
	612	

Pezzi speciali / Special trims

												
	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Puro	72790	72789	72788	72786	72787	72785	66778	66772	66780	66774	66779	66773
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
	6	20	20	20	20	20	2	1	1	1	1	1
	MO x BOX	7,20	10	10	10	10	2	1	1	1	1	1
	KG x BOX	7	15	15	15	15	21	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
	BOX x PL	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MO x PL	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KG x PL	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.



Calacatta Puro 120x120 48"x48" Levigato/Polished

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


- Index
Index
Index

AZIENDA

- Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

- Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

- Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

- Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

- Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

- Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

- Technical data
Données techniques
Technische Daten

ISKRA



7 Colori / Colours



5 Formati / Sizes

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"



2 Finiture / Finishings

Levigato / Polished
Matt R10, A, COF, D-COF



2 Spessori / Thicknesses

6 mm
8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V3

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Iskra Fujii 120x280 48"x111" Matt, Concrete Art Sabbia 120x120 48"x48" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



↑ Iskra Irish Green 120x280 48"x111" Levigato/Polished, Croatia Avorio 120x120 48"x48" Matt
→ Iskra Orobico 120x280 48"x111" Levigato/Polished, Opera Oak 20x120 24"x48" Safe



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Iskra
Effetto Marmo / Marble Look

Iskra Amazonite 120x120 48"x48" Matt, Iskra Amazonite 120x280 48"x111" Matt, Concrete Art Caramel 60x120 24"x48" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Fujii
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna
Kerakoll Fugabella KK 04



Irish Green
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 174 Tornado
Kerakoll Fugabella KK 08



Ceppo di Grè
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
Kerakoll Fugabella KK 66




Amazonite
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
Kerakoll Fugabella KK 47



Iskra Ardesia Stone 60x120 24"x48" Levigato/Polished, Concrete Art Ocra 120x120 48"x48" Matt



Orobico
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 120 Nero
Kerakoll Fugabella KK 12



Saint Laurent
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 120 Nero
Kerakoll Fugabella KK 12



Ardesia Stone
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
Kerakoll Fugabella KK 83

Formati / Sizes

										
	120x280 48"x111" 6 mm Rett		120x120 48"x48" 8,5 mm Rett		60x120 24"x48" 8,5 mm Rett		60x60 24"x24" 8,5 mm Rett		30x60 12"x24" 8,5 mm Rett	
	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Amazonite	92083	92076	92215	92207	92229	92222	92257	92243	92272	92265
	M 170	M 130	M 126	M 90	M 106	M 80	M 106	M 70	M 106	M 70
Ardesia Stone	92084	92077	92216	92208	92230	92223	92258	92244	92273	92266
	M 170	M 130	M 126	M 90	M 106	M 80	M 106	M 70	M 106	M 70
Ceppo di Grè	92085	92078	92217	92209	92231	92224	92259	92245	92274	92267
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 96	M 74	M 96	M 62	M 96	M 62
Fujii	92086	92079	92218	92210	92232	92225	92260	92246	92275	92268
	M 170	M 130	M 126	M 90	M 106	M 80	M 106	M 70	M 106	M 70
Irish Green	92087	92080	92219	92211	92233	92226	92261	92247	92276	92269
	M 170	M 130	M 126	M 90	M 106	M 80	M 106	M 70	M 106	M 70
Orobico	92088	92081	92220	92212	92234	92227	92262	92248	92277	92270
	M 170	M 130	M 126	M 90	M 106	M 80	M 106	M 70	M 106	M 70
Saint Laurent	92089	92082	92221	92213	92235	92228	92263	92249	92278	92271
	M 170	M 130	M 126	M 90	M 106	M 80	M 106	M 70	M 106	M 70
 PZ x BOX MO x BOX	1 3,36		2 2,88		2 1,44		3 1,08		6 1,08	
	48,72		61		30,50		23,50		23,50	
 BOX x PL MO x PL KG x PL	20 67,20 974,40		18 51,84 1098		36 51,84 1098		32 34,56 752		40 43,20 940	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt


EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt


EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten


Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”




Amazonite




Ardesia Stone




Ceppo di Grè




Fujii



Irish Green



Orobico



Saint Laurent

Esagona
30x31 12”x12.2”



Ceppo di Grè



Orobico



Iskra Saint Laurent 120x120 48"x48" Levigato/Polished

Decorì / Decors



Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”
8,5 mm



Esagona
30x31 12”x12.2”
8,5 mm

	Lev	Matt	Lev
Amazonite	94451	94452	–
	P 21	P 19	–
Ardesia Stone	94461	94462	–
	P 21	P 19	–
Ceppo di Grè	94455	94456	94471
	P 21	P 19	P 44
Fujii	94457	94458	–
	P 21	P 19	–
Irish Green	94459	94460	–
	P 21	P 19	–
Orobico	94453	94454	94472
	P 21	P 19	P 44
Saint Laurent	94463	94464	–
	P 21	P 19	–
PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	6	0,54	0,50
	10,20	9	
BOX x PL MQ x PL KG x PL	60	32,40	60
	612	540	30
			540

Pezzi speciali / Special trims




Battiscopa
4,8x120 1,9”x48”
8,5 mm




Battiscala Sx
4,8x60 1,9”x24”
8,5 mm




Battiscala Dx
4,8x60 1,9”x24”
8,5 mm



Gradino Costa Retta
33x120 13”x48”
8,5 mm



Ang. Sx Grad. C. Retta
33x120 13”x48”
8,5 mm



Ang. Sx Grad. C. Retta
33x120 13”x48”
8,5 mm

	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Amazonite	96257	96250	96285	96271	96278	96264	96299	96292	96334	96320	96327	96313
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Ardesia Stone	96258	96251	96286	96272	96279	96265	96300	96293	96335	96321	96328	96314
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Ceppo di Grè	96259	96252	96287	96273	96280	96266	96301	96294	96336	96322	96329	96315
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Fujii	96260	96253	96288	96274	96281	96267	96302	96295	96337	96323	96330	96316
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Irish Green	96261	96254	96289	96275	96282	96268	96303	96296	96338	96324	96331	96317
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Orobico	96262	96255	96290	96276	96283	96269	96304	96297	96339	96325	96332	96318
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Saint Laurent	96263	96256	96291	96277	96284	96270	96305	96298	96340	96326	96333	96319
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	6	7,20 ml	20	10	20	10	2	2	1	1	1	1
	7		15	15	15	15	21		10,50		10,50	
BOX x PL MQ x PL KG x PL	60		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	432 ml		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	420		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Legenda / Legend

M metri quadrati/square meters – L metri lineari/linear meters – P pezzi/pieces – S set/set

Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento – Utilizzare solo detergenti neutri
Wall – Use neutral detergents only

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index

Index

Index

AZIENDA

Company

Enterprise

Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look

Effet Marbre

Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look

Effet Bois

Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look

Effet Ciment

Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look

Effet Pierre

Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look

Effet Cotto

Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data

Données techniques

Technische Daten

MEXICANA



4 Colori / Colours



3 Formati / Sizes

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"



1 Finitura / Finishing

Matt R10, A, COF, D-COF



1 Spessori / Thickness

8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V3

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index

Index

Index

AZIENDA

Company

Enterprise

Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look

Effet Marbre

Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look

Effet Bois

Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look

Effet Ciment

Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look

Effet Pierre

Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look

Effet Cotto

Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data

Données techniques

Technische Daten



Mexicana
Effetto Marmo / Marble Look

Mexicana Grey 60x120 24"x48" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



White

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella KK 02



Silver

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella KK 06



Grey

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Londra
- Kerakoll Fugabella KK 06



Puro

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra
- Kerakoll Fugabella KK 08

Formati / Sizes

	60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	60x60 24"x24" 8,5 mm Rett	30x60 12"x24" 8,5 mm Rett
	Matt	Matt	Matt
Grey	65277 M. 74	65304 M. 62	65312 M. 62
Puro	65279 M. 74	65305 M. 62	65313 M. 62
Silver	65282 M. 74	65306 M. 62	65314 M. 62
White	65283 M. 74	65307 M. 62	65315 M. 62
PZ x BOX	2	3	6
MQ x BOX	1,44	1,08	1,08
KG x BOX	33	24,5	24
BOX x PL	36	32	40
MQ x PL	51,84	34,56	43,2
KG x PL	1098	784	960

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.



Mexicana Puro 60x60 24"x24" Matt

Pezzi speciali / Special trims

	Battiscopa 4,8x120 1,9"x48" 8,5 mm Rett	Battiscala Sx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	Battiscala Dx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	Gradino Costa Retta 33x120 15"x48" 8,5 mm Rett	Ang. Sx Grad. C. Retta 33x120 15"x48" 8,5 mm Rett	Ang. Dx Grad. C. Retta 33x120 15"x48" 8,5 mm Rett
	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Grey	72719 L 20	72710 S 65	72707 S 65	66180 P 250	66188 P 330	66184 P 330
Puro	72720 L 20	72711 S 65	72708 S 65	66181 P 250	66189 P 330	66185 P 330
Silver	72721 L 20	72712 S 65	72709 S 65	66182 P 250	66190 P 330	66186 P 330
White	73713 L 20	73715 S 65	73716 S 65	66183 P 250	66191 P 330	66187 P 330
PZ x BOX	6	20	20	2	1	1
MQ x BOX	7,20 ml	10	10	2	1	1
KG x BOX	7	15	15	21	10,50	10,50
BOX x PL	60	-	-	-	-	-
MQ x PL	432 ml	-	-	-	-	-
KG x PL	420	-	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

- Index
- Index
- Index

AZIENDA

- Company
- Enterprise
- Unternehmen

EFFETTO MARMO

- Marble Look
- Effet Marbre
- Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

- Wood Look
- Effet Bois
- Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

- Concrete Look
- Effet Ciment
- Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

- Stone Look
- Effet Pierre
- Steineffekt

EFFETTO COTTO

- Cotto Look
- Effet Cotto
- Cotto-Effekt

DATI TECNICI

- Technical data
- Données techniques
- Technische Daten

OMNIA



7 Colori / Colours



5 Formati / Sizes

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"



3 Finiture / Finishings

Levigato / Polished
Matt R10, A+B, COF, D-COF
Safe R11, A+B+C, COF, D-COF



2 Spessori / Thicknesses

6 mm
8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified




Stonalizzazione / Shade Variation



V3

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Omnia
Effetto Marmo / Marble Look



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Omnia
Effetto Marmo / Marble Look

↑ Omnia J'Adore 120x120 48"x48" Matt, Omnia J'Adore 120x280 48"x111" Matt
→ Omnia Camouflage 120x120 48"x48" Levigato/Polished




Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen


EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Omnia
Effetto Marmo / Marble Look

Omnia Galaxia 60x120 24"x48" Matt, Omnia Galaxia 120x280 48"x111" Levigato/Polished,
Omnia Macchia Vecchia Gemma 32x37 13"x14.6" Levigato/Polished, Othello Clay 20x120 8"x48" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Calacatta

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 100 Bianco

Kerakoll Fugabella KK 02



Camouflage

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna

Kerakoll Fugabella KK 02



Galaxia

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 120 Nero

Kerakoll Fugabella KK 72



Hermitage

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 123 Bianco Antico

Kerakoll Fugabella KK 66



Omnia Hermitage 120x120 24"x48" Safe, Omnia Hermitage 120x280 48"x111" Matt



J'Adore

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra

Kerakoll Fugabella KK 10



Macchia Vecchia

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 100 Bianco

Kerakoll Fugabella KK 02



Statuario

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 100 Bianco

Kerakoll Fugabella KK 02

Formati / Sizes

	 120x280 48"x111" 6 mm Rett			 120x120 48"x48" 8,5 mm Rett			 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett			 60x60 24"x24" 8,5 mm Rett			 30x60 12"x24" 8,5 mm Rett					
	 Lev	 Matt		 Lev	 Matt	 Safe		 Lev	 Matt	 Safe		 Lev	 Matt	 Safe		 Lev	 Matt	 Safe
Calacatta	88902	88896		88908	88914	102373		88926	88920	88932		88944	88938	88950		88962	88956	88968
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84		M 96	M 74	M 74		M 96	M 62	M 62		M 96	M 62	M 62
Camouflage	88903	88900		88909	88915	102374		88927	88921	88933		88945	88939	88951		88963	88957	88969
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84		M 96	M 74	M 74		M 96	M 62	M 62		M 96	M 62	M 62
Galaxia	87844	88150		82455	82456	102375		79611	79963	88977		79927	79969	88978		79933	79975	88979
	M 170	M 130		M 126	M 90	M 90		M 106	M 80	M 80		M 106	M 70	M 70		M 106	M 70	M 70
Hermitage	88904	88901		88910	88916	102376		88928	88922	88934		88946	88940	88952		88964	88958	88970
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84		M 96	M 74	M 74		M 96	M 62	M 62		M 96	M 62	M 62
J'Adore	88905	88899		88911	88917	102377		88929	88923	88935		88947	88941	88953		88965	88959	88971
	M 170	M 130		M 126	M 90	M 90		M 106	M 80	M 80		M 106	M 70	M 70		M 106	M 70	M 70
Macchia Vecchia	88906	88898		88912	88918	102378		88930	88924	88936		88948	88942	88954		88966	88960	88972
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84		M 96	M 74	M 74		M 96	M 62	M 62		M 96	M 62	M 62
Statuario	88907	88897		88913	88919	102379		88931	88925	88937		88949	88943	88955		88967	88961	88973
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84		M 96	M 74	M 74		M 96	M 62	M 62		M 96	M 62	M 62
	PZ x BOX	1		2				2				3				6		
	KG x BOX	3,36		2,88				1,44				1,08				1,08		
	KG x BOX	48,72		61,50				31,50				23				23		
	BOX x PL	20		18				36				32				40		
	KG x PL	67,20		51,84				51,84				34,56				43,20		
	KG x PL	974,40		1107				1098				736				920		

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten


Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”



Calacatta



Camouflage



Galaxia



Hermitage



J'Adore



Macchia Vecchia



Statuario

Esagona
30x31 12”x12.2”



Camouflage



Hermitage



J'Adore



Macchia Vecchia



Statuario

Gemma
32x37 13”x14.6”



Calacatta



J'Adore



Macchia Vecchia



Statuario

Sinuose
33x32 13”x13”



Camouflage



Hermitage



Macchia Vecchia

Decori / Decors



Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”
8,5 mm



Sinuose
33x32 13”x13”
8,5 mm



Esagona
30x31 12”x12.2”
8,5 mm



Gemma
32x37 13”x14.6”
8,5 mm

	Lev	Matt	Lev	Lev	Lev
Calacatta	89720 P 21	89719 P 19	- -	- -	89737 P 64
Camouflage	89722 P 21	89721 P 19	89744 P 77	89749 P 44	- -
Galaxia	80022 P 21	80016 P 19	- -	- -	- -
Hermitage	89724 P 21	89723 P 19	89745 P 77	89750 P 44	- -
J'Adore	89726 P 21	89725 P 19	- -	89751 P 44	89741 P 64
Macchia Vecchia	89728 P 21	89727 P 19	89743 P 77	89748 P 44	89740 P 64
Statuario	89730 P 21	89729 P 19	- -	89746 P 44	89738 P 64
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	6	0,54	5	6	6
			0,55	0,50	0,63
			20	9	8,50
BOX x PL MO x PL KG x PL	60	32,40	30	60	64
			16,69	30	19,20
			600	540	652,80

Pezzi speciali / Special trims



Battiscopa
4,8x120 1,9”x48”
8,5 mm



Battiscala Sx
4,8x60 1,9”x24”
8,5 mm



Battiscala Dx
4,8x60 1,9”x24”
8,5 mm



Gradino Costa Retta
33x120 13”x48”
8,5 mm



Ang. Sx Grad. C. Retta
33x120 13”x48”
8,5 mm



Ang. Sx Grad. C. Retta
33x120 13”x48”
8,5 mm

	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe
Calacatta	89611 L 22	89610 L 20	89615 S 67	89613 S 65	89614 S 67	89612 S 65	89654 P 270	89653 P 250	89655 P 250	89679 P 350	89677 P 330	89681 P 330	89678 P 350	89676 P 330	89680 P 330
Camouflage	89617 L 22	89616 L 20	89621 S 67	89619 S 65	89620 S 67	89618 S 65	89657 P 270	89656 P 250	89658 P 250	89685 P 350	89683 P 330	89687 P 330	89684 P 350	89682 P 330	89686 P 330
Galaxia	80034 L 22	80028 L 20	80058 S 67	80046 S 65	80052 S 67	80040 S 65	80070 P 270	80064 P 250	89652 P 250	80094 P 350	80082 P 330	89675 P 330	80088 P 350	80076 P 330	89674 P 330
Hermitage	89623 L 22	89622 L 20	89627 S 67	89625 S 65	89626 S 67	89624 S 65	89660 P 270	89659 P 250	89661 P 250	89691 P 350	89689 P 330	89693 P 330	89690 P 350	89688 P 330	89692 P 330
J'Adore	89629 L 22	89628 L 20	89633 S 67	89631 S 65	89632 S 67	89630 S 65	89663 P 270	89662 P 250	89664 P 250	89697 P 350	89695 P 330	89699 P 330	89696 P 350	89694 P 330	89698 P 330
Macchia Vecchia	89635 L 22	89634 L 20	89639 S 67	89637 S 65	89638 S 67	89636 S 65	89666 P 270	89665 P 250	89667 P 250	89703 P 350	89701 P 330	89705 P 330	89702 P 350	89700 P 330	89704 P 330
Statuario	89641 L 22	89640 L 20	89645 S 67	89643 S 65	89644 S 67	89642 S 65	89669 P 270	89668 P 250	89670 P 250	89709 P 350	89707 P 330	89711 P 330	89708 P 350	89706 P 330	89710 P 330
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	6	7,20 ml	20	10	20	10	2	2		1	1		1	1	
			7	15	15	15	21	21		10,50			10,50		
BOX x PL MO x PL KG x PL	60		-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	
			432 ml	-	-	-	-	-		-	-		-	-	
			420	-	-	-	-	-		-	-		-	-	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

PULPIS



6 Colori / Colours



5 Formati / Sizes

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"



3 Finiture / Finishings

Levigato / Polished
Matt R10, A+B, COF, D-COF
Safe R11, A+B+C, COF, D-COF



2 Spessori / Thicknesses

6 mm
8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V3

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



GHIACCIO

BIANCO

GRIGIO

BEIGE

TORTORA

PURO

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Pulpis
Effetto Marmo / Marble Look



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Pulpis
Effetto Marmo / Marble Look

↑ Pulpis Beige 60x120 24"x48" Safe, Pulpis Beige Mosaico Contrasti 30x30 12"x12" Levigato/Polished, Opera Walnut 20x120 8"x48" Safe
→ Pulpis Bianco 120x120 48"x48" Matt, Pulpis Bianco 120x280 48"x111" Levigato/Polished



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Pulpis
Effetto Marmo / Marble Look



Pulpis Ghiaccio 60x120 24"x48" Levigato/Polished

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Ghiaccio
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna
Kerakoll Fugabella KK 76



Bianco
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
Kerakoll Fugabella KK 107



Grigio
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
Kerakoll Fugabella KK 66



Beige
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
Kerakoll Fugabella KK 89



Pulpis Puro 60x120 24"x48" Levigato/Polished, Pulpis Puro Mosaico Contrasti 30x30 12"x12" Levigato/Polished



Tortora
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 187 Lino
Kerakoll Fugabella KK 66



Puro
Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 154 Seta
Kerakoll Fugabella KK 93

Formati / Sizes

	120x280 48" x111" 6 mm Rett			120x120 48" x48" 8,5 mm Rett			60x120 24" x48" 8,5 mm Rett			60x60 24" x24" 8,5 mm Rett			30x60 12" x24" 8,5 mm Rett	
	Lev	Matt		Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt
Beige	-	-		97735	96538	102395	73651	65397	97745	73653	65412	97750	73654	65417
	-	-		M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62
Bianco	87846	87858		97736	96539	102396	72891	65398	97746	72892	65413	97751	72890	65418
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62
Ghiaccio	93147	93148		93152	93153	102397	92978	92974	93154	92979	92975	93155	92980	92976
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62
Grigio	87847	87859		97737	96540	102398	72896	65399	97747	72897	65414	97752	72895	65419
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62
Puro	-	-		97738	96541	102399	72901	65400	97748	72902	65415	97753	72900	65420
	-	-		M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62
Tortora	88152	87860		97739	96542	102400	73674	65401	97749	73676	65416	97754	73677	65421
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62
 PZ x BOX  MQ x BOX	1	3,36		2	2,88		2	1,44		3	1,08		6	1,08
		48,72			60,50			31			23			23
 BOX x PL  MQ x PL	20	67,2		18	51,84		36	51,84		32	34,56		40	43,20
		974,4			1089			1098			736			920

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”



Ghiaccio



Bianco




Grigio



Beige



Tortora



Puro

Mosaico Contrasti *
30x30 12”x12”



Ghiaccio



Bianco



Grigio



Beige



Tortora



Puro

Decori / Decors



Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”
8,5 mm



Mosaico Contrasti con Tozz. Oro *
30x30 12”x12”
8,5 mm



Mosaico Contrasti con Tozz. Piombo *
30x30 12”x12”
8,5 mm

	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Beige	73726	73724	73732	73730	-	-
	P 21	P 19	P 61	P 59	-	-
Bianco	72619	72616	-	-	72633	72629
	P 21	P 19	-	-	P 61	P 59
Ghiaccio	94325	94330	-	-	94335	94339
	P 21	P 19	-	-	P 61	P 59
Grigio	72620	72617	-	-	72634	72631
	P 21	P 19	-	-	P 61	P 59
Puro	72621	72618	72635	72632	-	-
	P 21	P 19	P 61	P 59	-	-
Tortora	73727	73725	73733	73731	-	-
	P 21	P 19	P 61	P 59	-	-
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	6	0,54	6	0,50	6	0,50
		10,20		10,20		10,20
BOX x PL MO x PL KG x PL	60	32,40	60	30	60	30
		612		612		612

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only



Pezzi speciali / Special trims

	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Beige	73744	73742	73750	73746	73752	73748	73758	66350	73760	66360	73762	66355
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Bianco	72673	72670	72667	72661	72664	72658	72639	66351	72646	66361	72642	66356
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Ghiaccio	96888	96890	96895	96892	96894	96891	96877	96876	96877	96884	96887	96883
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Grigio	72674	72671	72668	72662	72665	72659	72640	66352	72647	66362	72644	66357
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Puro	72675	72672	72669	72663	72666	72660	72641	66353	72648	66363	72645	66358
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Tortora	73745	73743	73751	73747	73753	73749	73759	66354	73761	66364	73763	66359
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	6	7,20 ml	20	10	20	10	2	2	1	1	1	1
		7	15	15	21	21			10,50	10,50	10,50	10,50
BOX x PL MO x PL KG x PL	60	432 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

SKORPION



6 Colori / Colours



3 Formati / Sizes

120x280 48"x111"
60x120 24"x48"
30x60 12"x24"



2 Finiture / Finishings

Levigato / Polished
Matt R10, A, COF, D-COF



2 Spessori / Thicknesses

6 mm
8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V4

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



WHITE

SILVER

IVORY

SAND

GREY

BLACK

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Skorpion
Effetto Marmo / Marble Look



Skorpion Ivory 60x120 24"x48" Matt, Skorpion Ivory 120x280 48"x111" Levigato/Polished

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”



Decori / Decors



Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”
8,5 mm

	Lev	Matt
Black	80203	80197
	P 21	P 19
Grey	80205	80199
	P 21	P 19
Ivory	80206	80200
	P 21	P 19
Sand	80207	80201
	P 21	P 19
Silver	80208	80202
	P 21	P 19
White	89985	89986
	P 21	P 19
PZ x BOX	6	
MO x BOX	0,54	
KG x BOX	10,20	
BOX x PL	60	
MO x PL	32,40	
KG x PL	612	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.



Skorpion Silver 60x120 24"x48" Matt

Pezzi speciali / Special trims



Battiscopa
4,8x120 1,9"x48"
8,5 mm
Retto



Battiscala Sx
4,8x60 1,9"x24"
8,5 mm
Retto



Battiscala Dx
4,8x60 1,9"x24"
8,5 mm
Retto



Gradino Costa Retta
33x120 13"x48"
8,5 mm
Retto



Ang. Sx Grad. C. Retta
33x120 13"x48"
8,5 mm
Retto



Ang. Dx Grad. C. Retta
33x120 13"x48"
8,5 mm
Retto

	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Black	80221	80215	80239	80227	80251	80233	80263	80257	80287	80275	80281	80269
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Grey	80223	80217	80246	80229	80253	80235	80265	80259	80289	80277	80283	80271
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Ivory	80224	80218	80248	80230	80254	80236	80266	80260	80290	80278	80284	80272
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Sand	80225	80219	80249	80231	80255	80237	80267	80261	80291	80279	80285	80273
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
Silver	80226	80220	80250	80232	80256	80238	80268	80262	80292	80280	80286	80274
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
White	89973	89974	89976	89978	89975	89977	89980	89979	89984	89982	89983	89981
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
PZ x BOX	6		20		20		2		1		1	
MO x BOX	7,20 ml		10		10		2		1		1	
KG x BOX	7		15		15		21		10,50		10,50	
BOX x PL	60		-		-		-		-		-	
MO x PL	432 ml		-		-		-		-		-	
KG x PL	420		-		-		-		-		-	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

STATUARIO BIANCO



1 **Colore** / Colour



4 **Formati** / Sizes

120x120 48"x48"

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"



2 **Finiture** / Finishings

Levigato / Polished

Matt R10, COF, D-COF



1 **Spessore** / Thickness

8,5 mm



1 **Bordo** / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V4

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



BIANCO

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Bianco

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103
Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 02

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



Bianco

Mosaico Contrasti *
30x30 12"x12"



Bianco

Formati / Sizes

								
	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Bianco	96584	96583	72754	72741	72755	72743	72753	72744
	M 116	M 84	M 96	M 74	M 96	M 62	M 96	M 62
 PZ x BOX	2		2		3		6	
 MQ x BOX	2,88		1,44		1,08		1,08	
 KG x BOX	61,50		32,50		23,50		24	
 BOX x PL	18		36		32		40	
 MQ x PL	51,84		51,84		34,56		43,2	
 KG x PL	1107		1098		753		960	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Decori / Decors



			
Lev	Matt	Lev	Matt
72800	72799	72803	72802
P 21	P 19	P 61	P 59
6		6	
0,54		0,54	
10,2		10,2	
60		60	
32,4		32,4	
612		612	

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only



Statuario Bianco 120x120 48"x48" Matt

Pezzi speciali / Special trims

												
	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Bianco	72812	72811	72815	72813	72816	72814	72818	72817	72822	72820	72821	72819
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 350	P 330	P 350	P 330
 PZ x BOX	6		20		20		2		1		1	
 MQ x BOX	7,20 ml		10		10		2		1		1	
 KG x BOX	7		15		15		21		10,50		10,50	
 BOX x PL	60		-		-		-		-		-	
 MQ x PL	432 ml		-		-		-		-		-	
 KG x PL	420		-		-		-		-		-	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

- Index
- Index
- Index

AZIENDA

- Company
- Enterprise
- Unternehmen

EFFETTO MARMO

- Marble Look
- Effet Marbre
- Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

- Wood Look
- Effet Bois
- Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

- Concrete Look
- Effet Ciment
- Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

- Stone Look
- Effet Pierre
- Steineffekt

EFFETTO COTTO

- Cotto Look
- Effet Cotto
- Cotto-Effekt

DATI TECNICI

- Technical data
- Données techniques
- Technische Daten

SUPREME



6 Colori / Colours



5 Formati / Sizes

- 120x280 48"x111"
- 120x120 48"x48"
- 60x120 24"x48"
- 60x60 24"x24"
- 30x60 12"x24"



3 Finiture / Finishings

- Levigato / Polished
- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF



2 Spessori / Thicknesses

- 6 mm
- 8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified




Stonalizzazione / Shade Variation



V4

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Supreme Charcoal 120x280 48"x111" Matt, Concrete Art Bianco 120x280 48"x111" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



White

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 02



Ivory

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 123 Bianco Antico
- Kerakoll Fugabella KK 79



Silver

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella KK 08



Beige

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 187 Lino
- Kerakoll Fugabella KK 68



Grey

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella KK 08



Charcoal

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella KK 10



Supreme Beige 120x120 48"x48" Levigato/Polished, Concrete Art Ocra 120x280 48"x111" Matt

Formati / Sizes

															
	Lev	Matt		Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	
Beige	96955	96949	95700	95694	102409		75404	75379	99865 *	75412	75387	99871 *	75416	75391	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84		M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	
Charcoal	96956	96950	95701	95695	102410		75405	75380	99866 *	75413	75388	99872 *	75417	75392	
	M 170	M 130	M 126	M 90	M 90		M 106	M 80	M 80	M 106	M 70	M 70	M 106	M 70	
Grey	96957	96951	95702	95696	102411		75406	75381	99867 *	75414	75389	99873 *	75418	75393	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84		M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	
Ivory	96958	96952	95703	95697	102412		76034	76030	99868 *	76036	76032	99874 *	76037	76033	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84		M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	
Silver	96959	96953	95704	95698	102413		75407	75382	99869 *	75415	75390	99875 *	75419	75394	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84		M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	
White	96960	96954	95705	95699	102414		90945	90942	99870 *	90946	90943	99876 *	90944	90941	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84		M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	
 PZ x BOX MO x BOX	1		2				2				3		6		
	3,36		2,88				1,44				1,08		1,08		
 KG x BOX	49		61				29,50				23		23		
 BOK x PL MQ x PL	20		18				36				32		40		
	67,20		51,84				51,84				34,56		43,2		
 KG x PL	980		1098				1062				736		920		

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Fino ad esaurimento scorte il materiale verrà consegnato in finitura Grip
The item will be delivered in grip finish, until stocks are available

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt




DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten


Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



White




Ivory




Silver



Beige



Grey



Charcoal

Mosaico Kadi
30x30 12"x12"



White



Ivory



Silver



Beige



Grey



Charcoal

Decori / Decors



Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"
8,5 mm



Mosaico Kadi
30x30 12"x12"
8,5 mm

	Lev	Matt	Lev
Beige	75534	75530	78079
	P 21	P 19	P 36
Charcoal	75535	75531	78080
	P 21	P 19	P 36
Grey	75536	75532	78081
	P 21	P 19	P 36
Ivory	76045	76046	78082
	P 21	P 19	P 36
Silver	75537	75533	78083
	P 21	P 19	P 36
White	91263	91261	91264
	P 21	P 19	P 36
PZ x BOX	6		5
MO x BOX	0,54		0,45
KG x BOX	10,2		8,5
BOX x PL	60		60
MO x PL	32,4		27
KG x PL	612		510

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Pezzi speciali / Special trims



Battiscopa
4,8x120 1,9"x48"
8,5 mm
Rett




Battiscala Sx
4,8x60 1,9"x24"
8,5 mm
Rett




Battiscala Dx
4,8x60 1,9"x24"
8,5 mm
Rett



Gradino Costa Retta
33x120 13"x48"
8,5 mm
Rett



Ang. Sx Grad. C. Retta
33x120 13"x48"
8,5 mm
Rett



Ang. Dx Grad. C. Retta
33x120 13"x48"
8,5 mm
Rett

	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe
Beige	75483	75471	75496	75479	75487	75475	75512	75500	99991 *	75520	75508	100003 *	75516	75504	99997 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Charcoal	75484	75472	75497	75480	75489	75476	75513	75501	99992 *	75521	75509	100004 *	75517	75505	99998 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Grey	75485	75473	75498	75481	75493	75477	75514	75502	99993 *	75522	75510	100005 *	75518	75506	99999 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Ivory	76039	76042	76041	76044	76040	76043	76050	76047	99994 *	76052	76049	100006 *	76051	76048	100000 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Silver	75486	75474	75499	75482	75495	75478	75515	75503	99995 *	75523	75511	100007 *	75519	75507	100001 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
White	91246	91245	91250	91248	91249	91247	91252	91251	99996 *	91257	91255	100008 *	91256	91254	100002 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
PZ x BOX	6		20		20		2			1			1		
MO x BOX	7,20 ml		10		10		2			1			1		
KG x BOX	7		15		15		21			10,50			10,50		
BOX x PL	60		-		-		-			-			-		
MO x PL	432 ml		-		-		-			-			-		
KG x PL	420		-		-		-			-			-		

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Fino ad esaurimento scorte il materiale verrà consegnato in finitura Grip
The item will be delivered in grip finish, until stocks are available

SYBIL



6 Colori / Colours



5 Formati / Sizes

- 120x280 48"x111"
- 120x120 48"x48"
- 60x120 24"x48"
- 60x60 24"x24"
- 30x60 12"x24"



3 Finiture / Finishings

- Levigato / Polished
- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF



2 Spessori / Thicknesses

- 6 mm
- 8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V3

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



WHITE

IVORY

BEIGE

LIGHT GREY

SILVER

BLACK

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Sybil
Effetto

↑ Sybil White 120x120 48"x48" Safe, Sybil White 120x280 48"x111" Levigato/Polished
→ Sybil Light Grey 120x280 48"x111" Matt



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA


Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



White

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 02



Ivory

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 76



Beige

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 131 Vaniglia
- Kerakoll Fugabella KK 107



Light Grey

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 111 Grigio Argento
- Kerakoll Fugabella KK 04




Sybil Black 120x120 48"x48" Levigato/Polished



Silver

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella KK 08



Black

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 120 Nero
- Kerakoll Fugabella KK 12

Formati / Sizes

															
	Lev	Matt		Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	
Beige	-	-		89122	89124	102417	83342	83327	99883 *	83347	83332	99889 *	83352	83337	
	-	-		M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	
Black	92132	92136		89121	87175	102418	83343	83328	99884 *	83348	83333	99890 *	83353	83338	
	M 170	M 130		M 126	M 90	M 90	M 106	M 80	M 80	M 106	M 70	M 70	M 106	M 70	
Ivory	92133	92137		83367	83368	102419	83344	83329	99885 *	83349	83334	99891 *	83354	83339	
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	
Light Grey	92134	92138		83369	83370	102420	83345	83330	99886 *	83350	83335	99892 *	83355	83340	
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	
Silver	92135	92139		89123	89125	102421	83346	83331	99887 *	83351	83336	99893 *	83356	83341	
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	
White	96963	96964		96998	96994	102422	96999	96995	99888 *	97000	96996	99894 *	97001	96997	
	M 160	M 120		M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	
 PZ x BOX MO x BOX	1			2			2			3			6		
	3,36			2,88			1,44			1,08			1,08		
 KG x BOX	48,72			61			30,50			22,50			22,50		
	20			18			36			32			40		
 BOK x PL MO x PL	67,20			51,84			51,84			34,56			43,20		
	974,40			1098			1098			720			900		

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Fino ad esaurimento scorte il materiale verrà consegnato in finitura Grip
The item will be delivered in grip finish, until stocks are available

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



White Ivory Beige Light Grey Silver Black

Decori / Decors



Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"
8,5 mm



Mosaico Contrasti tozz. piombo *
30x30 12"x12"
8,5 mm



Mosaico Contrasti tozz. oro *
30x30 12"x12"
8,5 mm

	Lev	Matt	Lev	Lev
Beige	84490	84485	-	84495
	P 21	P 19	-	P 61
Black	84491	84486	84496	-
	P 21	P 19	P 61	-
Ivory	84492	84487	-	84497
	P 21	P 19	-	P 61
Light Grey	84493	84488	84498	-
	P 21	P 19	P 61	-
Silver	84494	84489	84499	-
	P 21	P 19	P 61	-
White	97556	97557	97558	-
	P 21	P 19	P 61	-
PZ x BOX	6		6	
MQ x BOX	0,54		0,5	
KG x BOX	10,20		10,2	
BOX x PL	60		60	
MQ x PL	32,40		30	
KG x PL	612		612	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only

Mosaico Contrasti *
30x30 12"x12"



White Ivory Beige Light Grey Silver Black

Pezzi speciali / Special trims




Battiscopa
4,8x120 1,9"x48"
8,5 mm
Rett




Battiscala Sx
4,8x60 1,9"x24"
8,5 mm
Rett




Battiscala Dx
4,8x60 1,9"x24"
8,5 mm
Rett



Gradino Costa Retta
33x120 13"x48"
8,5 mm
Rett



Ang. Sx Grad. C. Retta
33x120 13"x48"
8,5 mm
Rett



Ang. Dx Grad. C. Retta
33x120 13"x48"
8,5 mm
Rett

	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe
Beige	84505	84500	84525	84515	84520	84510	84535	84530	100009 *	84555	84545	100021 *	84550	84540	100015 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Black	84506	84501	84526	84516	84521	84511	84536	84531	100010 *	84556	84546	100022 *	84551	84541	100016 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Ivory	84507	84502	84527	84517	84522	84512	84537	84532	100011 *	84557	84547	100023 *	84552	84542	100017 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Light Grey	84508	84503	84528	84518	84523	84513	84538	84533	100012 *	84558	84548	100024 *	84553	84543	100018 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Silver	84509	84504	84529	84519	84524	84514	84539	84534	100013 *	84559	84549	100025 *	84554	84544	100019 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
White	97559	97560	97561	97562	97563	97564	97565	97566	100014 *	97568	97569	100026 *	97571	97572	100020 *
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
PZ x BOX	6		20		20			2			1			1	
MQ x BOX	7,20 ml		10		10			2			1			1	
KG x BOX	7		15		15			21			10,50			10,50	
BOX x PL	60		-		-			-			-			-	
MQ x PL	432 ml		-		-			-			-			-	
KG x PL	420		-		-			-			-			-	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Fino ad esaurimento scorte il materiale verrà consegnato in finitura Grip
The item will be delivered in grip finish, until stocks are available

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

EFFETTO LEGNO

Wood
Look

136
Antique

172
Privè

144
Baita

178
Reserve

150
Opera

182
Savanna

162
Othello

186
Tahoe

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

ANTIQUE

Antique
Effetto Legno / Wood Look

-  **5 Colori / Colours**
-  **2 Formati / Sizes**
20x120 8"x48"
60x60 24"x24"
-  **2 Finiture / Finishings**
Matt R10, A, COF, D-COF
Grip R11, A+B+C, COF, D-COF
-  **1 Spessore / Thickness**
8,5 mm
-  **1 Bordo / Edge**
Rettificato / Rectified
-  **Stonalizzazione / Shade Variation**

V2

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Antique
Effetto Legno / Wood Look

Antique Ivory 20x120 8"x48" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Antique
Effetto Legno / Wood Look



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Ivory

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
 - Kerakoll Fugabella KK 76



Oak

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
 - Kerakoll Fugabella KK 109




Clay

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
 - Kerakoll Fugabella KK 92



Walnut

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 144 Cioccolato
 - Kerakoll Fugabella KK 155




Wengè

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 136 Fango
 - Kerakoll Fugabella KK 158


Formati / Sizes

	 20x120 8"x48" 8,5 mm Rett	 Decor 60x60 24"x24" 8,5 mm Rett	
	 Matt	 Grip	 Matt
Clay	72998	73008	73013
	M 64	M 64	M 70
Ivory	72999	73009	73014
	M 64	M 64	M 70
Oak	73000	73010	73015
	M 64	M 64	M 70
Walnut	73001	73011	73016
	M 64	M 64	M 70
Wengè	73002	73012	73017
	M 64	M 64	M 70
 PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	4 0,96 20	4 0,96 20	3 1,08 23,5
 BOX x PL MQ x PL KG x PL	40 38,4 800	40 38,4 800	32 34,56 752

Decor
60x60 24"x24"




Ivory




Clay



Wengè



Oak



Walnut

Pezzi speciali / Special trims

	 Battiscopa 4,8x120 1,9"x48" 8,5 mm Rett	 Battiscala Sx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	 Battiscala Dx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	 Elemento "L" Costa Retta 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	 Angolo Sx Elemento "L" 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	 Angolo Dx Elemento "L" 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	 Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Ang. Sx Grad. Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Ang. Dx Grad. Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett
	Matt	Matt	Matt	Grip	Grip	Grip	Matt	Matt	Matt
Clay	73063	73075	73070	731 12	73769	73764	73080	73090	73085
	L 20	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 250	P 330	P 330
Ivory	73064	73076	73071	731 13	73770	73765	73081	73091	73086
	L 20	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 250	P 330	P 330
Oak	73065	73077	73072	731 14	73771	73766	73082	73092	73087
	L 20	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 250	P 330	P 330
Walnut	73066	73078	73073	731 15	73772	73767	73083	73093	73088
	L 20	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 250	P 330	P 330
Wengè	73067	73079	73074	731 16	73773	73768	73084	73094	73089
	L 20	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 250	P 330	P 330
 PZ x BOX  MO x BOX  KG x BOX	6 7,2 ml 7	20 10 set 15	20 10 set 15	4 4 pz 12	2 2 pz 7	2 2 pz 7	2 2 pz 21	1 1 pz 10,5	1 1 pz 10,5
	 BOX x PL  MO x PL  KG x PL	60 432 ml 420	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

BAITA

Baita
Effetto Legno / Wood Look



5 Colori / Colours



1 Formato / Size

16,5x100 6.5"x40"



1 Finitura / Finishing

Matt R10, A+B+C, COF, D-COF



1 Spessore / Thickness

8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V4

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



GRIGIO

BIANCO

TORTORA

BEIGE

ANTRACITE

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Grigio

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 113
Grigio Cemento

Kerakoll Fugabella KK 68



Bianco

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 110
Manhattan 2000

Kerakoll Fugabella KK 06



Tortora

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 187
Lino

Kerakoll Fugabella KK 81



Beige


Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 134
Seta

Kerakoll Fugabella KK 92



Baita Grigio 16,5x100 6.5"x40" Matt



Antracite

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 136
Fango

Kerakoll Fugabella KK 94

Formati / Sizes

	16,5x100 6.5"x40" 8,5 mm Rett Matt
Antracite	72728 M 64
Beige	72729 M 64
Bianco	72730 M 64
Grigio	72732 M 64
Tortora	72731 M 64
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	6 0,99 20,50
BOX x PL MO x PL KG x PL	48 47,52 984

Pezzi speciali / Special trims

	Battiscopa 4,8x100 1.9"x40" 8,5 mm Rett Matt
	72823 L 18
	72824 L 18
	72825 L 18
	72826 L 18
	72827 L 18
	10 10 ml 11,3
	60 600 ml 678

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

OPERA



5 Colori / Colours



3 Formati / Sizes

20x120 8"x48"
10x60 Chevron 4"x24"
19,8x22,8 Esagona 7.8"x8.9



2 Finiture / Finishings

Matt R10, A+B, COF, D-COF
Safe R11, A+B+C, COF, D-COF



1 Spessore / Thickness

8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V2

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Opera
Effetto Legno / Wood Look



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Clay

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 135
Polvere Dorata
 - Kerakoll Fugabella KK 152



Walnut

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 135
Polvere Dorata
 - Kerakoll Fugabella KK 152



Oak

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 137
Caraibi
 - Kerakoll Fugabella KK 89



Gold

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 188
Biscotto
 - Kerakoll Fugabella KK 151



Opera Grey 20x120 8"x48" Matt



Grey

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 111
Grigio Argento
 - Kerakoll Fugabella KK 66

Formati / Sizes

	20x120 8"x48" 8,5 mm Rett	Safe	Chevron 10x60 4"x24" 8,5 mm Rett	Esagona 19,8x22,8 7.8"x8.9" 8,5 mm Rett
	Matt	Safe	Matt	Matt
Clay	86232	86239	87300	87305
	M 64	M 64	M 145	M 185
Gold	86233	86240	87301	-
	M 64	M 64	M 145	-
Grey	86234	86241	87302	-
	M 64	M 64	M 145	-
Oak	86235	86242	87303	87306
	M 64	M 64	M 145	M 185
Walnut	86236	86243	87304	87307
	M 64	M 64	M 145	M 185
PZ x BOX	4	4	12	15
MO x BOX	0,96	0,96	0,57	0,51
KG x BOX	20,50	20,50	13	7,35
BOX x PL	40	40	60	60
MO x PL	38,40	38,40	34,56	30,60
KG x PL	820	820	780	441

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Decorì / Decors

	Damasco (Set 2pz)* 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	Mosaico 3D 39,7x45,8 15.6"x18" 8,5 mm Rett	Esagona Decor* 19,8x22,8 7.8"x8.9" 8,5 mm Rett
	Matt	Matt	Matt
87419		87327 P 41	87308 P 52
		-	-
		-	-
		-	-
S 920		87327 P 41	87308 P 52
		87327 P 41	87308 P 52
2		6	15
1 set		1,09	15 pz
32		15,40	7,35
52		-	-
46,08		-	-
1024		-	-

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Chevron
10x60 4"x24"



Clay



Walnut



Oak



Gold



Grey

Esagona
19,8x22,8 7.8"x8.9"



Clay



Walnut



Oak



Opera Clay Chevron 10x60 4"x24" Matt

Damasco (Set 2 pz_wall) *
60x120 24"x48"



Mosaico 3D
39,7x45,8 15.6"x18"



Esagona Decor *
19,8x22,8 7.8"x8.9"



Pezzi speciali / Special trims

	 Battiscopa 4,8x120 1.9"x48" 8,5 mm Rett Matt	 Battiscala Sx 4,8x60 1.9"x24" 8,5 mm Rett Matt	 Battiscala Dx 4,8x60 1.9"x24" 8,5 mm Rett Matt	 Elem. L Costa Retta 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett Safe	 Ang. Sx Elem. L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett Safe	 Ang. Dx Elem. L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett Safe	 Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett Matt	 Ang. Sx Grad. Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett Matt	 Ang. Dx Grad. Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett Matt
Clay	86907 L 20	86917 S 65	86912 S 65	86952 P 84	86962 P 112	86957 P 112	86922 P 250	86932 P 330	86927 P 330
Gold	86908 L 20	86918 S 65	86913 S 65	86953 P 84	86963 P 112	86958 P 112	86923 P 250	86933 P 330	86928 P 330
Grey	86909 L 20	86919 S 65	86914 S 65	86954 P 84	86964 P 112	86959 P 112	86924 P 250	86934 P 330	86929 P 330
Oak	86910 L 20	86920 S 65	86915 S 65	86955 P 84	86965 P 112	86960 P 112	86925 P 250	86935 P 330	86930 P 330
Walnut	86911 L 20	86921 S 65	86916 S 65	86956 P 84	86966 P 112	86961 P 112	86926 P 250	86936 P 330	86931 P 330
 PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	6 7,2 ml 7	20 10 set 15	20 10 set 15	4 4 pz 12	2 2 pz 7	2 2 pz 7	2 2 pz 21	1 1 pz 10,5	1 1 pz 10,5
 BOX x PL MO x PL KG x PL	60 432 ml 420	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

OTHELLO

Othello
Effetto Legno / Wood Look



8 Colori / Colours



4 Formati / Sizes

- 20x120 8"x48"
- 20x165 8"x65"
- 24x165 9"x65"
- 30x165 12"x65"



2 Finiture / Finishings

- Matt R10, COF, D-COF
- Grip R11, A+B+C, COF, D-COF



1 Spessore / Thickness

8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V3

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Othello
Effetto Legno / Wood Look

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Othello
Effetto Legno / Wood Look

Othello Clay 20x120 8"x48" Matt, Othello Clay 20x120 8"x48" Grip

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Grey

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
 - Kerakoll Fugabella KK 64




Dark Grey

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
 - Kerakoll Fugabella KK 68



White

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 100 Bianco
 - Kerakoll Fugabella KK 02



Oak

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 188 Biscotto
 - Kerakoll Fugabella KK 109




Cinnamon

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata
 - Kerakoll Fugabella KK 153



Clay

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 188 Biscotto
 - Kerakoll Fugabella KK 92



Brown

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 136 Fango
 - Kerakoll Fugabella KK 158




Charcoal

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 136 Fango
 - Kerakoll Fugabella KK 158


EFFETTO LEGNO IN TRE NUOVI FORMATI

Il fascino del legno si evolve.



Schema 160 M 76
Posa 3 Formati


Percentuali Posa	
1. 30x165	40,54%
2. 24x165	32,43%
3. 20x165	27,03%



Schema 89 M 76
Posa 2 Formati

Percentuali Posa	
1. 24x165	44,44%
2. 30x165	55,56%

1. 20x165	45,45%
2. 24x165	54,55%



Schema 161..... M 76
Posa 2 Formati

Percentuali Posa	
1. 20x165	45,45%
2. 24x165	54,55%

1. 24x165	44,44%
2. 30x165	55,56%

Formati / Sizes

	20x120 8"x48" 8,5 mm Rett		20x165 8"x65" 8,5 mm Rett		24x165 9"x65" 8,5 mm Rett		30x165 12"x65" 8,5 mm Rett	
	Matt	Grip	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Brown	68019	78593	-	-	-	-	-	-
	M 64	M 64	-	-	-	-	-	-
Charcoal	68020	78666	-	-	-	-	-	-
	M 64	M 64	-	-	-	-	-	-
Cinnamon	68021	78594	103956	104069	104074	104074	104074	104074
	M 64	M 64	M 76	M 76	M 76	M 76	M 76	M 76
Clay	68022	68852	103957	104070	104075	104075	104075	104075
	M 64	M 64	M 76	M 76	M 76	M 76	M 76	M 76
Dark Grey	68023	68853	-	-	-	-	-	-
	M 64	M 64	-	-	-	-	-	-
Grey	68024	78595	103958	104071	104076	104076	104076	104076
	M 64	M 64	M 76	M 76	M 76	M 76	M 76	M 76
Oak	68025	68854	103959	104072	104077	104077	104077	104077
	M 64	M 64	M 76	M 76	M 76	M 76	M 76	M 76
White	68026	78665	103960	104073	104078	104078	104078	104078
	M 64	M 64	M 76	M 76	M 76	M 76	M 76	M 76
PZ x BOX	4		3		3		3	
MO x BOX	0,96		0,99		1,19		1,48	
KG x BOX	19		20,50		24,00		30	
BOX x PL	40		60		45		36	
MO x PL	38,40		59,40		53,55		53,28	
KG x PL	760		1230		1080		1080	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Pezzi speciali / Special trims

Battiscopa 4,8x120 1,9"x48" 8,5 mm Rett	Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	Ang. Sx Grad. Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	Ang. Dx Grad. Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett
Matt	Matt	Matt	Matt
68235	68243	68260	68252
L 20	P 250	P 330	P 330
68236	68244	68261	68253
L 20	P 250	P 330	P 330
68237	68245	68262	68254
L 20	P 250	P 330	P 330
68238	68246	68263	68255
L 20	P 250	P 330	P 330
68239	68247	68264	68256
L 20	P 250	P 330	P 330
68240	68249	68265	68257
L 20	P 250	P 330	P 330
68241	68250	68266	68258
L 20	P 250	P 330	P 330
68242	68251	68267	68259
L 20	P 250	P 330	P 330
6	2	1	1
7,20 ml	2 pz	1 pz	1 pz
7	21	10,5	10,5
60	-	-	-
432 ml	-	-	-
420	-	-	-

Versione Interattiva Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

PRIVÉ

- **5 Colori** / Colours
- **1 Formato** / Size
20x120 8"x48"
- **2 Finiture** / Finishings
Matt R10, A+B+C, COF, D-COF
Grip R11, A+B+C, COF, D-COF
- **1 Spessore** / Thickness
8,5 mm
- **1 Bordo** / Edge
Rettificato / Rectified
- **Stonalizzazione** / Shade Variation

V3

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



PRIVÉ
Effetto Legno / Wood Look

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten




Grey

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 111 Grigio Argento
 - Kerakoll Fugabella KK 06



Ivory

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
 - Kerakoll Fugabella KK 79




Walnut

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 152 Liquirizia
 - Kerakoll Fugabella KK 154



Clay

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
 - Kerakoll Fugabella KK 92



Wengè

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 136 Fango
 - Kerakoll Fugabella KK 94

Formati / Sizes

	20x120 8"x48" 8,5 mm Rett	
	Matt	Grip
Clay	74761	74749
	M 64	M 64
Grey	74762	74750
	M 64	M 64
Ivory	74763	74751
	M 64	M 64
Walnut	74764	74752
	M 64	M 64
Wengè	74765	74755
	M 64	M 64
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	4 0,96 19,50	4 0,96 19,50
	BOX x PL MO x PL KG x PL	40 38,4 780
	40 38,4 780	40 38,4 780



Privé Wengè 20x120 8"x48" Matt

Pezzi speciali / Special trims

	Battiscopa 4,8x120 1,9"x48" 8,5 mm Rett	Battiscala Sx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	Battiscala Dx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	Elem. L Costa Retta 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	Ang. Sx Elem. L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	Ang. Dx Elem. L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	Ang. Sx Grad. Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	Ang. Dx Grad. Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett
	Matt	Matt	Matt	Grip	Grip	Grip	Matt	Matt	Matt
Clay	74768	75342	75337	74788	74799	74793	74773	74783	74778
	L 20	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 250	P 330	P 330
Grey	74769	75343	75338	74789	74800	74794	74774	74784	74779
	L 20	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 250	P 330	P 330
Ivory	74770	75344	75339	74790	74801	74795	74775	74785	74780
	L 20	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 250	P 330	P 330
Walnut	74771	75345	75340	74791	74802	74796	74776	74786	74781
	L 20	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 250	P 330	P 330
Wengè	74772	75346	75341	74792	74803	74797	74777	74787	74782
	L 20	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 250	P 330	P 330
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	6 7,20 ml 7	20 10 set 15	20 10 set 15	4 4 pz 12	2 2 pz 7	2 2 pz 7	2 2 pz 21	1 1 pz 10,5	1 1 pz 10,5
	BOX x PL MO x PL KG x PL	60 432 ml 420	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

- Index
- Index
- Index

AZIENDA

- Company
- Enterprise
- Unternehmen

EFFETTO MARMO

- Marble Look
- Effet Marbre
- Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

- Wood Look
- Effet Bois
- Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

- Concrete Look
- Effet Ciment
- Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

- Stone Look
- Effet Pierre
- Steineffekt

EFFETTO COTTO

- Cotto Look
- Effet Cotto
- Cotto-Effekt

DATI TECNICI

- Technical data
- Données techniques
- Technische Daten

RESERVE



6 Colori / Colours



1 Formato / Size

16,5x100 6.5"x40"



1 Finitura / Finishing

Matt R10, A, COF, D-COF



1 Spessore / Thickness

8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V3

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



TALC

SILVER

ASH

HONEY

FAWN

SADDLE

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Talc

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 111
Grigio Argento

Kerakoll Fugabella KK 64



Silver

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 112
Grigio Medio

Kerakoll Fugabella KK 06



Ash

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 119
Grigio Londra

Kerakoll Fugabella KK 10



Honey

Fuga consigliata / Suggested grouting


Mapei Ultracolor Plus 188
Biscotto

Kerakoll Fugabella KK 152




Reserve Saddle 16,5x100 6.5"x40" Matt

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



Warm



Cold



Fawn

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 188
Biscotto

Kerakoll Fugabella KK 152



Saddle

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 144
Cioccolato

Kerakoll Fugabella KK 93

Formati / Sizes	
	16,5x100 6.5"x40" 8,5 mm Rett
	Matt
Ash	68498
	M 64
Fawn	68499
	M 64
Honey	68500
	M 64
Saddle	68501
	M 64
Silver	68502
	M 64
Talc	68503
	M 64
PZ x BOX	6
MQ x BOX	0,99
KG x BOX	19,50
BOX x PL	48
MQ x PL	47,52
KG x PL	936

Decori / Decors	
	Mosaico Warm 4,7x4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm
	Matt
-	68509
-	P 19
68510	-
P 19	-
68510	-
P 19	-
68510	-
P 19	-
-	68509
-	P 19
-	68509
-	P 19
6	6
0,54	0,54
10,20	10,20
42	42
22,68	22,68
429	429

Pezzi speciali / Special trims	
	Battiscopa 4,8x100 1.9"x40" 8,5 mm Rett
	Matt
68842	
L 18	
68843	
L 18	
68844	
L 18	
68845	
L 18	
68846	
L 18	
68847	
L 18	
10	
10 ml	
11,70	
60	
600 ml	
702	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

SAVANNA

-  **8 Colori / Colours**
-  **1 Formato / Size**
20x100 8"x40"
-  **1 Finitura / Finishing**
Matt R10, A, COF, D-COF
-  **1 Spessore / Thickness**
8,5 mm
-  **1 Bordo / Edge**
Rettificato / Rectified
-  **Stonalizzazione / Shade Variation**
 **V4**

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Milk

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 130
Jasmine

Kerakoll Fugabella KK 76



Cream

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 133
Sabbia

Kerakoll Fugabella KK 110



Dust

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 112
Grigio Medio

Kerakoll Fugabella KK 68



Sepia

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 119
Grigio Londra

Kerakoll Fugabella KK 71




Honey

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 133
Sabbia

Kerakoll Fugabella KK 92



Cinnamon

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 142
Marrone

Kerakoll Fugabella KK 155




Coffee

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 136
Fango

Kerakoll Fugabella KK 94



Brandy

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 152
Liquirizia

Kerakoll Fugabella KK 155



Savanna Cream 20x120 8"x48" Matt

Formati / Sizes

	20x100 8"x40" 8,5 mm Rett
	Matt
Brandy	61052 M 64
Cinnamon	61051 M 64
Coffee	60950 M 64
Cream	60951 M 64
Dust	60952 M 64
Honey	60953 M 64
Milk	60954 M 64
Sepia	61053 M 64
P2 x BOX	5
MO x BOX	1
KG x BOX	20,50
BOX x PL	36
MO x PL	36
KG x PL	738

Pezzi speciali / Special trims

	Battiscopa 4,8x100 1,9"x40" 8,5 mm Rett
	Matt
	61111 L 18
	61114 L 18
	61115 L 18
	61116 L 18
	61117 L 18
	61118 L 18
	61119 L 18
	61120 L 18
	10
	10 ml
	10
	72
	720 ml
	720

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

TAHOE

-  **6 Colori / Colours**
-  **1 Formato / Size**
20x100 8"x40"
-  **1 Finitura / Finishing**
Matt R10, A+B, COF, D-COF
-  **1 Spessore / Thickness**
8,5 mm
-  **1 Bordo / Edge**
Rettificato / Rectified
-  **Stonalizzazione / Shade Variation**
V3

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Glacier

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella KK 69



Summit

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella KK 72



Frost

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella KK 86



Trail

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella KK 92



Barrel

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 144 Cioccolato
- Kerakoll Fugabella KK 93



Lodge

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella KK 10



Tahoe Barrel 20x100 8"x40" Matt

Formati / Sizes

	20x100 8"x40" 8,5 mm Rett Matt
Barrel	61649 M 64
Frost	61650 M 64
Glacier	61651 M 64
Lodge	61652 M 64
Summit	61653 M 64
Trail	61654 M 64
PZ x BOX	5
MQ x BOX	1
KG x BOX	20,50
BOX x PL	36
MQ x PL	36
KG x PL	738

Pezzi speciali / Special trims

Battiscopa 4,8x100 1,9"x40" 8,5 mm Rett Matt
61741 L 18
61742 L 18
61743 L 18
61744 L 18
61745 L 18
61746 L 18
10
10 ml
10
72
720 ml
720

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

EFFETTO CEMENTO

Concrete
Look

192
Concrete Art


206
LeGarage

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

CONCRETE ART

Concrete Art
Effetto Cemento / Concrete Look

 12 Colori / Colours

 6 Formati / Sizes

- 120x280 48"x111"
- 120x120 48"x48"
- 100x100 40"x40"
- 60x120 24"x48"
- 60x60 24"x24"
- 30x60 12"x24"

 2 Finiture / Finishings

- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF
- Grip R11, A+B+C, COF, D-COF

 3 Spessori / Thicknesses

- 6 mm
- 8,5 mm
- 20 mm

 1 Bordo / Edge

- Rettificato / Rectified

 Stonalizzazione / Shade Variation

- V1

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



BIANCO

TORTORA

AVORIO

ANTRACITE

SABBIA

AVIO

BEIGE

BOSCO

SIENA

CARAMEL

GRIGIO

OCRA

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

Concrete Art
Effetto Cemento / Concrete Look



Concrete Art Grigio 120x120 48"x48" Matt, Concrete Art Avorio 120x280 48"x111" Matt, Concrete Art Caramel 48"x111" Matt, Concrete Art Arco 60x120 24"x48" Matt, Concrete Art Scala 60x120 24"x48" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Concrete Art
Effetto Cemento / Concrete Look

↑ Concrete Art Avio 120x120 48"x48" Safe, Concrete Art Odra 120x120 48"x48" Safe, Concrete Art Caramel 120x120 48"x48" Matt
→ Concrete Art Siena 120x120 48"x48" Matt, Concrete Art Bosco 60x60 24"x24" Matt, Concrete Art Bosco 30x60 12"x24" Matt, Concrete Art Avorio 60x60 24"x24" Matt



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Concrete Art
Effetto Cemento / Concrete Look



Bianco

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 103
Bianco Luna

Kerakoll Fugabella KK 04



Avorio

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 111
Grigio Argento

Kerakoll Fugabella KK 66



Sabbia

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 123
Bianco Antico

Kerakoll Fugabella KK 79



Beige

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 123
Bianco Antico

Kerakoll Fugabella KK 79



Concrete Art Sabbia 120x120 48"x48" Matt



Siena

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 133
Sabbia

Kerakoll Fugabella KK 81



Grigio

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 112
Grigio Medio

Kerakoll Fugabella KK 68



Tortora

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 113
Grigio Cemento

Kerakoll Fugabella KK 69



Antracite

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 119
Grigio Londra

Kerakoll Fugabella KK 10



Avio

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 169
Blu Acciaio

Kerakoll Fugabella KK 29



Bosco

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 174
Tornado

Kerakoll Fugabella KK 10



Caramel

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 136
Fango

Kerakoll Fugabella KK 93



Ocra

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 188
Biscotto

Kerakoll Fugabella KK 92

Formati / Sizes

	 120x280 48"x111" 6 mm Rett	 120x120 48"x48" 8,5 mm Rett	 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	 60x60 24"x24" 8,5 mm Rett	 30x60 12"x24" 8,5 mm Rett	 100x100 40"x40" 8,5 mm Rett	 100x100 40"x40" 20mm Rett				
	Matt	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe		
Antracite	92062 M 120	92364 M 84	94863 M 84	92368 M 74	92372 M 74	92376 M 62	92380 M 62	94853 M 62	94858 M 62	92388 M 84	-
Avio	96684 M 120	94890 M 84	94894 M 84	94892 M 74	94896 M 74	94893 M 62	94897 M 62	94891 M 62	94895 M 62	-	-
Avorio	92064 M 120	92365 M 84	94864 M 84	92369 M 74	92373 M 74	92377 M 62	92381 M 62	94854 M 62	94859 M 62	92389 M 84	101315 M 124
Beige	92065 M 120	92366 M 84	94865 M 84	92370 M 74	92374 M 74	92378 M 62	92382 M 62	94856 M 62	94860 M 62	92390 M 84	101316 M 124
Bianco	93738 M 120	93740 M 84	94866 M 84	93741 M 74	93743 M 74	93742 M 62	93744 M 62	94855 M 62	94861 M 62	93739 M 84	-
Bosco	96685 M 120	94898 M 84	94902 M 84	94900 M 74	94904 M 74	94901 M 62	94905 M 62	94899 M 62	94903 M 62	-	-
Caramel	96689 M 120	96699 M 84	96700 M 84	96705 M 74	96706 M 74	96709 M 62	96712 M 62	96715 M 62	96718 M 62	-	-
Grigio	92066 M 120	92367 M 84	94867 M 84	92371 M 74	92375 M 74	92379 M 62	92383 M 62	94857 M 62	94862 M 62	92391 M 84	101317 M 124
Ocra	96688 M 120	94922 M 84	94926 M 84	94924 M 74	94928 M 74	94925 M 62	94929 M 62	94923 M 62	94927 M 62	-	-
Sabbia	96686 M 120	96697 M 84	96701 M 84	96703 M 74	96707 M 74	96710 M 62	96713 M 62	96716 M 62	96719 M 62	102014 M 84	-
Siena	96687 M 120	96698 M 84	96702 M 84	96704 M 74	96708 M 74	96711 M 62	96714 M 62	96717 M 62	96720 M 62	98737 M 84	-
Tortora	96690 M 120	94939 M 84	94943 M 84	94941 M 74	94945 M 74	94942 M 62	94946 M 62	94940 M 62	94944 M 62	-	-
 PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	1 3,36 48,72	2 2,88 61	2 1,44 30,50	3 1,08 23	6 1,08 23,50	2 2 39	1 1 42,50				
 BOX x PL MO x PL KG x PL	20 67,20 974,40	18 51,84 1098	36 51,84 1098	32 34,56 736	40 43,20 940	24 48 936	21 21 893				

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt


DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Decori
60x120 24"x48"






Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



Pattern Warm
39,5x42 15.5"x16.5"



Decori / Decors

	 Arco 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett Matt	 Eclissi 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett Matt	 Scala 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett Matt	 Sguardo 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett Matt	 Tramonto 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett Matt	 Zenith 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett Matt	 Pattern Warm 39,5x42 15.5"x16.5" 8,5 mm Matt	 Mosaico 4,7x4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm Matt
Antracite	94955	94956	94957	94958	94959	94960	97860	97544 P 19
Avio								97545 P 19
Avorio								97546 P 19
Beige								97547 P 19
Bianco								97548 P 19
Bosco	M 84	M 84	M 84	M 84	M 84	M 84	P 114	97549 P 19
Caramel								97550 P 19
Grigio								97551 P 19
Ocra								97552 P 19
Sabbia								97553 P 19
Siena	Tortora							97554 P 19
								97555 P 19
								P 19
	PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	2 1,44 30	2 1,44 30	2 1,44 30	2 1,44 30	2 1,44 30	6 0,99 10,20	6 0,54 10,20
	BOX x PL MO x PL KG x PL	36 51,84 1098	36 51,84 1098	36 51,84 1098	36 51,84 1098	36 51,84 1098	- - -	60 32,40 612

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.



Concrete Art Avorio 120x280 48"x111" Matt, Concrete Art Arco-Eclissi-Scala-Sguardo-Tramonto-Zenith 60x120 24"x48" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Concrete Art Avorio 120x120 48"x48" Safe, Concrete Art Avorio Elemento L 20x60 8"x24" Safe

Pezzi speciali / Special trims

	 Battiscopa 4,8x100 1,9"x40" 8,5mm Rett	 Battiscopa 4,8x120 1,9"x48" 8,5 mm Rett	 Battiscala Sx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	 Battiscala Dx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	 Gradino Costa Retta 33x100 13"x40" 8,5mm Rett	 Ang. Sx Grad. C. Retta 33x100 13"x40" 8,5mm Rett	 Ang. Dx Grad. C. Retta 33x100 13"x40" 8,5mm Rett	 Elemento L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	 Ang. Sx Elem. L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	 Ang. Dx Elem. L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett
	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Safe	Safe	Safe
Antracite	98119 L 18	97574 L 20	97598 S 65	97586 S 65	98134 P 205	98149 P 270	98144 P 270	97615 P 84	97642 P 112	97630 P 112
Avio	- -	97575 L 20	97600 S 65	97587 S 65	- -	- -	- -	97618 P 84	97643 P 112	97631 P 112
Avorio	98120 L 18	97576 L 20	97601 S 65	97588 S 65	98135 P 205	98150 P 270	98145 P 270	97620 P 84	97644 P 112	97632 P 112
Beige	98121 L 18	97577 L 20	97602 S 65	97589 S 65	98136 P 205	98151 P 270	98146 P 270	97621 P 84	97645 P 112	97633 P 112
Bianco	98122 L 18	97578 L 20	97603 S 65	97590 S 65	98137 P 205	98152 P 270	98147 P 270	97622 P 84	97646 P 112	97634 P 112
Bosco	- -	97579 L 20	97604 S 65	97591 S 65	- -	- -	- -	97623 P 84	97647 P 112	97635 P 112
Caramel	- -	97580 L 20	97607 S 65	97592 S 65	- -	- -	- -	97624 P 84	97648 P 112	97636 P 112
Grigio	98123 L 18	97581 L 20	97608 S 65	97593 S 65	98138 P 205	98153 P 270	98148 P 270	97625 P 84	97649 P 112	97637 P 112
Ocra	- -	97582 L 20	97609 S 65	97594 S 65	- -	- -	- -	97626 P 84	97650 P 112	97638 P 112
Sabbia	102015 L 18	97583 L 20	97611 S 65	97595 S 65	102018 P 205	102020 P 270	102019 P 270	97627 P 84	97651 P 112	97639 P 112
Siena	100052 L 18	97584 L 20	97612 S 65	97596 S 65	100053 P 205	100056 P 270	100055 P 270	97628 P 84	97652 P 112	97640 P 112
Tortora	- -	97585 L 20	97613 S 65	97597 S 65	- -	- -	- -	97629 P 84	97653 P 112	97641 P 112
	PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	10 10 ml 11,30	6 7,20 ml 7	20 10 set 15	2 2 pz 15	1 1 pz 7,80	1 1 pz 7,80	4 4 pz 12	2 2 pz 7	2 2 pz 7
	BOX x PL MO x PL KG x PL	60 600 ml 678	60 432 ml 420	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.



Concrete Art Ocra 120x120 48"x48" Matt

Pezzi speciali / Special trims

	 Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Ang. Sx Grad. C. Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Ang. Dx Grad. C. Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Elemento L - Calata 10 33x100 13"x40" 20 mm Rett	 Ang. Sx Elem. L - Calata 10 33x100 13"x40" 20 mm Rett	 Ang. Dx Elem. L - Calata 10 33x100 13"x40" 20 mm Rett	 Gradino Toro con gocc. 33x100 13"x40" 20 mm Rett	 Gradino Step con gocc. 33x100 13"x40" 20 mm Rett
	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Safe	Safe
Antracite	97654 P 250	97666 P 250	97690 P 330	97714 P 330	97678 P 330	97702 P 330	- -	- -
Avio	97655 P 250	97667 P 250	97691 P 330	97715 P 330	97679 P 330	97703 P 330	- -	- -
Avorio	97656 P 250	97668 P 250	97692 P 330	97716 P 330	97680 P 330	97704 P 330	101470 P 370	101476 P 490
Beige	97657 P 250	97669 P 250	97693 P 330	97717 P 330	97681 P 330	97705 P 330	101471 P 370	101477 P 490
Bianco	97658 P 250	97670 P 250	97694 P 330	97718 P 330	97682 P 330	97706 P 330	- -	- -
Bosco	97659 P 250	97671 P 250	97695 P 330	97719 P 330	97683 P 330	97707 P 330	- -	- -
Caramel	97660 P 250	97672 P 250	97696 P 330	97720 P 330	97684 P 330	97708 P 330	- -	- -
Grigio	97661 P 250	97673 P 250	97697 P 330	97721 P 330	97685 P 330	97709 P 330	101472 P 370	101478 P 490
Ocra	97662 P 250	97674 P 250	97698 P 330	97722 P 330	97686 P 330	97710 P 330	- -	- -
Sabbia	97663 P 250	97675 P 250	97699 P 330	97723 P 330	97687 P 330	97711 P 330	- -	- -
Siena	97664 P 250	97676 P 250	97700 P 330	97724 P 330	97688 P 330	97712 P 330	- -	- -
Tortora	97665 P 250	97677 P 250	97701 P 330	97725 P 330	97689 P 330	97713 P 330	- -	- -
	PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	2 2 pz 21	1 1 pz 10,5	1 1 pz 10,5	1 1 pz 10	1 1 pz 13	1 1 pz 13	1 1 pz 7
	BOX x PL MO x PL KG x PL	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

LEGARAGE



5 Colori / Colours



7 Formati / Sizes

- 120x280 48"x111"
- 120x120 48"x48"
- 100x100 40"x40"
- 60x120 24"x48"
- 50x100 20"x40"
- 60x60 24"x24"
- 30x60 12"x24"



3 Finiture / Finishings

- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF
- Grip R11, A+B+C, COF, D-COF



3 Spessori / Thickness

- 6 mm
- 8,5 mm
- 20 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V2

LeGarage
Effetto Cemento / Concrete Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



IVORY

SILVER

GREY

SAND

CHARCOAL

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



LeGarage
Effetto Cemento / Concrete Look

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



LeGarage
Effetto Cemento / Concrete Look



↑ LeGarage Silver 120x280 48"x111" Matt, Iskra Ceppo di Grè 120x120 48"x48" Matt
← LeGarage Sand 60x120 24"x48" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



LeGarage
Effetto Cemento / Concrete Look

LeGarage Ivory 60x120 24"x48" Safe, LeGarage Ivory Fascia Contrasti 16,5x100 6.5"x40" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Ivory

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 111
Grigio Argento

Kerakoll Fugabella KK 64



Silver

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 112
Grigio Medio

Kerakoll Fugabella KK 68



Grey

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 113
Grigio Cemento

Kerakoll Fugabella KK 69



Sand


Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 112
Grigio Medio

Kerakoll Fugabella KK 68



LeGarage Silver 120x120 48"x48" Matt, LeGarage Ivory 120x120 48"x48" Matt




Charcoal

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 114
Antracite

Kerakoll Fugabella KK 72

Formati / Sizes

												
	120x280 48"x111" 6 mm Rett	120x120 48"x48" 8,5 mm Rett	60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	60x60 24"x24" 8,5 mm Rett	30x60 12"x24" 8,5 mm Rett	100x100 40"x40" 8,5 mm Rett	50x100 20"x40" 8,5 mm Rett	100x100 40"x40" 20 mm Rett				
	Matt	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Matt	Grip		
Charcoal	87849	96807	100032	81531	100042 *	81537	100047 *	81542	100037	81552	81547	-
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	M 84	M 84	-
Grey	87850	96808	100033	81532	100043 *	81538	100048 *	81543	100038	81553	81548	85363
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	M 84	M 84	M 124
Ivory	87851	96809	100034	81534	100044 *	81539	100049 *	81544	100039	81554	81549	-
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	M 84	M 84	-
Sand	87852	96810	100035	81535	100045 *	81540	100050 *	81545	100040	81555	81550	85364
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	M 84	M 84	M 124
Silver	87854	96811	100036	81536	100046 *	81541	100051 *	81546	100041	81556	81551	85365
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	M 84	M 84	M 124
 PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	1 3,36 48,72	2 2,88 59,50	2 1,44 29	3 1,08 22	6 1,08 22	2 2 37	2 1 20	1 1 42,50				
	20 67,20 975	18 51,84 1071	36 51,84 1098	32 34,56 704	40 43,20 880	24 48 888	42 42 840	21 21 893				

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Fino ad esaurimento scorte il materiale verrà consegnato in finitura Grip
The item will be delivered in grip finish, until stocks are available

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt


EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt


DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten


Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”



Ivory



Silver



Grey




Sand



Charcoal


Fascia Contrasti (wall) *
16,5x100 6.5”x40”



Ivory



Silver



Grey



Sand



Charcoal



LeGarage Grey 60x120 24"x48" Matt

Decori / Decors

Pezzi speciali / Special trims

	Matt	Matt
Charcoal	81946 P 19	82336 P 68
Grey	81947 P 19	82337 P 68
Ivory	81948 P 19	82338 P 68
Sand	81949 P 19	82339 P 68
Silver	81950 P 19	82340 P 68
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	6 0,54 10,20	2 2 pz 7
BOX x PL MO x PL KG x PL	60 32,40 612	48 12 336

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

	Battiscopa 4,8x100 19"x40" 8,5 mm Rett	Battiscopa 4,8x120 1,9"x48" 8,5 mm Rett	Battiscala Sx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	Battiscala Dx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	G. C. Retta 33x100 13"x40" 8,5 mm Rett	Ang. Sx G. C. Retta 33x100 13"x40" 8,5 mm Rett	Ang. Dx G. C. Retta 33x100 13"x40" 8,5 mm Rett	Gradino C. Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	Angolo Sx Grad. C. Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	Angolo Dx Grad. C. Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	Elemento L 33x100 13"x40" 20 mm Rett	Gradino Toro con gocc. 33x100 13"x40" 20 mm Rett	Gradino Step con gocc. 33x100 13"x40" 20 mm Rett
	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Grip	Grip	Grip
Charcoal	81956 L 18	81961 L 20	81971 S 65	81966 S 65	81976 P 205	81986 P 270	81981 P 270	81991 P 250	82001 P 330	81996 P 425	-	-	-
Grey	81957 L 18	81962 L 20	81972 S 65	81967 S 65	81977 P 205	81987 P 270	81982 P 270	81992 P 250	82002 P 330	81997 P 425	86357 P 370	86360 P 300	86363 P 300
Ivory	81958 L 18	81963 L 20	81973 S 65	81968 S 65	81978 P 205	81988 P 270	81983 P 270	81993 P 250	82003 P 330	81998 P 425	-	-	-
Sand	81959 L 18	81964 L 20	81974 S 65	81969 S 65	81979 P 205	81989 P 270	81984 P 270	81994 P 250	82004 P 330	81999 P 425	86358 P 370	86361 P 300	86364 P 300
Silver	81960 L 18	81965 L 20	81975 S 65	81970 S 65	81980 P 205	81990 P 270	81985 P 270	81995 P 250	82005 P 330	82000 P 425	86359 P 370	86362 P 300	86365 P 300
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	10 10 ml 11,30	6 7,20 ml 7	20 10 set 15	20 10 set 15	2 2 pz 15	1 1 pz 7,80	1 1 pz 7,80	2 2 pz 21,00	1 1 pz 10,50	1 1 pz 10,50	1 1 pz 16,70	1 1 pz 28,30	2 2 pz 28,30
BOX x PL MO x PL KG x PL	60 600 ml 678	60 432 ml 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

EFFETTO PIETRA

Stone
Look

220 Castle	270 Imperial Stone	318 Moonstone
226 Croatia	284 Jerusalem Stone	332 Nordenn
240 Effetto Pietra di Ostuni	298 Kairòs	338 Pietra d’Assisi
254 Element	302 Karnis	342 Pietra del Maniero
266 Flint	314 Lefka	356 Tibur

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

CASTLE



2 Colori / Colours



5 Formati / Sizes

- 60x60 24"x24"
- 40x60 16"x24"
- 40x40 16"x16"
- 20x40 8"x16"
- 20x20 8"x8"



1 Finiture / Finishings

Matt R10, A+B, COF, D-COF



1 Spessore / Thickness

9 mm



1 Bordo / Edge

Naturale / Natural



Stonalizzazione / Shade Variation



V3

Castle
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Castle
Effetto Pietra / Stone Look

Castle White 60x60 24"x24" , 40x60 16"x24" , 40x40 16"x16" , 20x40 8"x16" , 20x20 8"x8" Matt


MODULO HQ

Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Solo un’azienda con un’elevata esperienza è in grado di fornire **set di formati modulari per la posa in combinazione**. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**.

^{EN} Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Only a company with high experience is able to provide **sets of modular formats for combined laying**. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted processes**.


^{FR} Depuis toujours, multiformat est synonyme de culture céramique. Seule une entreprise avec une forte expérience est en mesure de fournir **des formats modulaires pour la pose en combinaison**. Cerdomus a été la première entreprise à réintroduire ce concept céramique et continue aujourd’hui à le développer avec des **produits vraiment uniques**, caractérisés par des tons harmoniques fascinants, pour réaliser des surfaces naturelles au style impeccable qui évoque l’**artisanat ancien**.

^{DE} Multiformat ist seit jeher ein Synonym für keramische Kultur. Nur ein Unternehmen mit einem hohen Maß an Erfahrung ist in der Lage, **modulare Formatsätze für die kombinierte Verlegung zu liefern**. Cerdomus war das erste Unternehmen, das dieses keramische Konzept wieder eingeführt hat, und entwickelt es heute mit **wirklich einzigartigen Produkten** weiter, die sich durch faszinierende harmonische Farbtöne auszeichnen und natürliche Oberflächen mit tadellosem Stil schaffen, die an **alte Handwerkskunst** erinnern.




Schema 66 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,12%
2. 20x40	22,22%
3. 40x40	66,66%



Schema 79 M 68
Posa 4 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,11%
2. 20x40	11,11%
3. 40x40	44,44%
4. 40x60	33,33%



Schema 67 M 68
Posa 5 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	8,33%
2. 20x40	11,11%
3. 40x40	22,22%
4. 40x60	33,33%
5. 60x60	25,00%

Versione Interattiva Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



White

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine
- Kerakoll Fugabella KK 79

Ecrù


Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
- Kerakoll Fugabella KK 89

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



White



Ecrù

Formati / Sizes

	60x60 24"x24" 9 mm Nat	40x60 16"x24" 9 mm Nat	40x40 16"x16" 9 mm Nat	20x40 8"x16" 9 mm Nat	20x20 8"x8" 9 mm Nat
	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Ecrù	64205	64209	64213	64217	64221
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68
White	64207	64211	64215	64219	64223
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68
PZ x BOX	3	4	7	13	26
MO x BOX	1,08	0,96	1,12	1,04	1,04
KG x BOX	24,15	22,16	25,13	23,11	23,16
BOX x PL	32	60	52	45	60
MO x PL	34,56	57,60	58,24	46,80	62,40
KG x PL	773	1330	1307	1040	1390

Decori / Decors

	Mosaico 4,7x4,7 30x30 12"x12" 9 mm Nat
	Matt
Ecrù	64318
	P 19
White	64321
	P 19
PZ x BOX	6
MO x BOX	0,54
KG x BOX	10,20
BOX x PL	42
MO x PL	22,68
KG x PL	429

Pezzi speciali / Special trims

				
Battiscopa 8x60 3.1"x24" 9 mm	Elemento "L" Costa Retta 20x40 8"x16" 9 mm	Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 9 mm	Angolo Sx Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 9 mm	Angolo Dx Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 9 mm
Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
				
64434	64420	64331	64339	64338
L 22	P 45	P 120	P 160	P 160
64436	64422	64333	64343	64342
L 22	P 45	P 120	P 160	P 160
10	4	4	2	2
6 ml	4 pz	4 pz	2 pz	2 pz
16	4,80	20,80	10,40	10,40
60	-	-	-	-
360 ml	-	-	-	-
960	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

■ Utilizzabile per la posa Modulo HQ
Suitable for HQ-Multiformat module laying

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

CROATIA

 **5 Colori / Colours**

 **6 Formati / Sizes**

- 120x280 48"x111"
- 120x120 48"x48"
- 100x100 40"x40"
- 60x120 24"x48"
- 60x60 24"x24"
- 30x60 12"x24"

 **3 Finiture / Finishings**

- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF
- Grip R11, A+B+C, COF, D-COF

 **3 Spessori / Thicknesses**

- 6 mm
- 8,5 mm
- 20 mm

 **1 Bordo / Edge**

- Rettificato / Rectified

 **Stonalizzazione / Shade Variation**

- V2

Croatia
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Croatia
Effetto Pietra / Stone Look

Croatia Grigio 120x120 48"x48" Matt, Croatia Tellas 120x280 48"x111" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Croatia
Effetto Pietra / Stone Look

Croatia Avorio 120x120 48"x48" Safe, Croatia Rondini 120x280 48"x111" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Avorio

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 111
Grigio Argento

Kerakoll Fugabella KK 04



Beige

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 123
Bianco Antico

Kerakoll Fugabella KK 79



Grigio

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 110
Manhattan 2000

Kerakoll Fugabella KK 06



Tortora

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 113
Grigio Cemento

Kerakoll Fugabella KK 69



Croatia Beige 120x120 48"x48" Matt



Antracite

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 114
Antracite

Kerakoll Fugabella KK 71

Formati / Sizes

											
	120x280 48"x111" 6 mm Rett	120x120 48"x48" 8,5 mm Rett	60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	60x60 24"x24" 8,5 mm Rett	30x60 12"x24" 8,5 mm Rett	100x100 40"x40" 8,5 mm Rett	100x100 40"x40" 20mm Rett				
	Matt	Matt Safe	Matt Safe	Matt Safe	Matt Safe	Matt Safe	Matt Safe				
Antracite	92067 M 120	92320 M 84	96732 M 84	92326 M 74	92331 M 74	92336 M 62	92341 M 62	92346 M 62	92351 M 62	92717 M 84	- -
Avorio	92068 M 120	92321 M 84	96733 M 84	92327 M 74	92332 M 74	92337 M 62	92342 M 62	92347 M 62	92352 M 62	92718 M 84	- -
Beige	92069 M 120	92322 M 84	96734 M 84	92328 M 74	92333 M 74	92338 M 62	92343 M 62	92348 M 62	92353 M 62	92719 M 84	99457 M 124
Grigio	92070 M 120	92324 M 84	96735 M 84	92329 M 74	92334 M 74	92339 M 62	92344 M 62	92349 M 62	92354 M 62	92720 M 84	101313 M 124
Tortora	92071 M 120	92325 M 84	96736 M 84	92330 M 74	92335 M 74	92340 M 62	92345 M 62	92350 M 62	92355 M 62	92721 M 84	- -
 PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	1 3,36 48,72	2 2,88 61	2 1,44 32	3 1,08 23,50	6 1,08 23,50	2 2 38	1 1 42,50				
 BOX x PL MQ x PL KG x PL	20 67,20 974,40	18 51,84 1098	36 51,84 1098	32 34,56 752	40 43,20 940	24 48 912	21 21 893				

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Rondini *



120x280 48"x111"

60x120 24"x48"

Tellas



120x280 48"x111"

60x120 24"x48"


Decori / Decors

						
	Rondini * 120x280 48"x111" 6 mm Rett	Tellas 120x280 48"x111" 6 mm Rett	Rondini (Set 2 pz) * 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	Tellas 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	Mosaico 4,7x4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm	Losanga 30x38 12"x15" 8,5 mm
	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Antracite	92786	94670	92788	96532	95528 P 19	97186 P 51
Avorio					94133 P 19	97187 P 51
Beige					95529 P 19	97188 P 51
Grigio					95530 P 19	97189 P 51
Tortora	P 3600	M 140	S 880	M 84	95531 P 19	97190 P 51
 PZ x BOX	6	6	1 set	2	6	4
 MQ x BOX	7,20	7,20	1,44	1,44	0,54	0,36
 KG x BOX	7	7	31,50	30,5	10,20	6,80
 BOX x PL	60	60	-	32	60	72
 MQ x PL	21,30	21,30	-	46,8	32,40	25,92
 KG x PL	420	420	-	976	612	490

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



Avorio

Beige

Grigio

Tortora

Antracite

Losanga
30x38 12"x15"



Avorio

Beige

Grigio

Tortora

Antracite



Croatia Tortora 120x120 48"x48" Safe

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Croatia Avorio 120x120 48"x48" Matt, Croatia Antracite 120x280 48"x111" Matt

Pezzi speciali / Special trims




							
	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Antracite	95508 L 18	95443 L 20	95453 S 65	95448 S 65	95513 P 205	95523 P 270	95518 P 270
Avorio	95509 L 18	95444 L 20	95454 S 65	95449 S 65	95514 P 205	95524 P 270	95519 P 270
Beige	95510 L 18	95445 L 20	95455 S 65	95450 S 65	95515 P 205	95525 P 270	95520 P 270
Grigio	95511 L 18	95446 L 20	95456 S 65	95451 S 65	95516 P 205	95526 P 270	95521 P 270
Tortora	95512 L 18	95447 L 20	95457 S 65	95452 S 65	95517 P 205	95527 P 270	95522 P 270
 PZ x BOX  MQ x BOX  KG x BOX	10 10 ml 11,30	6 7,20 ml 7	20 10 set 15	20 10 set 15	2 2 pz 15	1 1 pz 7,80	1 1 pz 7,80
 BOX x PL  MQ x PL  KG x PL	60 600 ml 678	60 432 ml 420	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Pezzi speciali / Special trims

									
	Elemento L 20x60 8°x24° 8,5 mm Rett	Ang. Sx Elemento L 20x60 8°x24° 8,5 mm Rett	Ang. Dx Elemento L 20x60 8°x24° 8,5 mm Rett	Gradino Costa Retta 33x120 13°x48° 8,5 mm Rett	Ang. Sx Grad. C. Retta 33x120 13°x48° 8,5 mm Rett	Ang. Dx Grad. C. Retta 33x120 13°x48° 8,5 mm Rett			
	Safe	Safe	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe
Antracite	95493	95503	95498	95458	95473	95468	95483	95463	95478
	P 84	P 112	P 112	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330
Avorio	95494	95504	95499	95459	95474	95469	95484	95464	95479
	P 84	P 112	P 112	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330
Beige	95495	95505	95500	95460	95475	95470	95485	95465	95480
	P 84	P 112	P 112	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330
Grigio	95496	95506	95501	95461	95476	95471	95486	95466	95481
	P 84	P 112	P 112	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330
Tortora	95497	95507	95502	95462	95477	95472	95487	95467	95482
	P 84	P 112	P 112	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330
 PZ x BOX  MQ x BOX  KG x BOX	4 4 pz 12	2 2 pz 7	2 2 pz 7	2 2 pz 21		1 1 pz 10,5		1 1 pz 10,5	
 BOX x PL  MQ x PL KG x PL	- - -	- - -	- - -	- - -		- - -		- - -	

Pezzi speciali / Special trims

					
	Safe	Safe	Safe	Safe	Safe
Antracite	-	-	-	-	-
Avorio	-	-	-	-	-
Beige	99498 P 370	99504 P 490	99501 P 490	99510 P 300	99507 P 300
Grigio	101485 P 370	101487 P 490	101486 P 490	101488 P 300	101489 P 300
Tortora	-	-	-	-	-
 PZ x BOX  MQ x BOX  KG x BOX	1 1 pz 10	1 1 pz 13	1 1 pz 13	1 1 pz 7	1 1 pz 7
 BOX x PL  MQ x PL  KG x PL	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

EFFETTO PIETRA DI OSTUNI



4 Colori / Colours



12 Formati / Sizes

- 90x90 35.4"x35.4"
- 60,5x91 24"x35.8"
- 60x90 24"x35.4"
- 45x90 18"x35.4"
- 60x60 24"x24"
- 40x60 16"x24"
- 40x40 16"x16"
- 30x60 12"x24"
- 20x40 8"x16"
- 20x20 8"x8"
- 60x60 Ottagona 24"x24"
- 9,7x9,7 Tozzetto 3.8"x3.8"



2 Finiture / Finishings

- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Grip R11, A+B+C, COF, D-COF



2 Spessori / Thicknesses

- 9 mm
- 20 mm



3 Bordi / Edges

- Naturale / Natural
- Sbrecciato / Chiselled Edge
- Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V4

Effetto Pietra di Ostuni
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Effetto Pietra di Ostuni
Effetto Pietra / Stone Look

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Effetto Pietra di Ostuni
Effetto Pietra / Stone Look

- ↑ Effetto Pietra di Ostuni Sabbia 60x90 24"x35.4", 60x60 24"x24", 40x60 16"x24" Grip
- Effetto Pietra di Ostuni Grigio 60x60 24"x24" Matt



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


- Index
- Index
- Index

AZIENDA

- Company
- Enterprise
- Unternehmen

EFFETTO MARMO

- Marble Look
- Effet Marbre
- Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

- Wood Look
- Effet Bois
- Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

- Concrete Look
- Effet Ciment
- Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

- Stone Look
- Effet Pierre
- Steineffekt



EFFETTO COTTO

- Cotto Look
- Effet Cotto
- Cotto-Effekt



DATI TECNICI

- Technical data
- Données techniques
- Technische Daten



Effetto Pietra di Ostuni
Effetto Pietra / Stone Look

Effetto Pietra di Ostuni Avorio 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Matt, Effetto Pietra di Ostuni Avorio Mosaico 3x3 30x30 12"x12" Matt, Effetto Pietra di Ostuni Avorio Fascia Spina 30x35 12"x22" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten


MODULO HQ

Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Solo un’azienda con un’elevata esperienza è in grado di fornire **set di formati modulari per la posa in combinazione**. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**.

^{EN} Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Only a company with high experience is able to provide **sets of modular formats for combined laying**. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted processes**.


^{FR} Depuis toujours, multiformat est synonyme de culture céramique. Seule une entreprise avec une forte expérience est en mesure de fournir **des formats modulaires pour la pose en combinaison**. Cerdomus a été la première entreprise à réintroduire ce concept céramique et continue aujourd’hui à le développer avec des **produits vraiment uniques**, caractérisés par des tons harmoniques fascinants, pour réaliser des surfaces naturelles au style impeccable qui évoque l’**artisanat ancien**.

^{DE} Multiformat ist seit jeher ein Synonym für keramische Kultur. Nur ein Unternehmen mit einem hohen Maß an Erfahrung ist in der Lage, **modulare Formatsätze für die kombinierte Verlegung zu liefern**. Cerdomus war das erste Unternehmen, das dieses keramische Konzept wieder eingeführt hat, und entwickelt es heute mit **wirklich einzigartigen Produkten** weiter, die sich durch faszinierende harmonische Farbtöne auszeichnen und natürliche Oberflächen mit tadellosem Stil schaffen, die an **alte Handwerkskunst** erinnern.




Schema 66 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo		
1. 20x20		11,12%
2. 20x40		22,22%
3. 40x40		66,66%



Schema 79 M 68
Posa 4 Formati

Percentuali Modulo		
1. 20x20		11,11%
2. 20x40		11,11%
3. 40x40		44,44%
4. 40x60		33,33%



Schema 67 M 68
Posa 5 Formati

Percentuali Modulo		
1. 20x20		8,33%
2. 20x40		11,11%
3. 40x40		22,22%
4. 40x60		33,33%
5. 60x60		25,00%


MIX LENGTH

L’aggiunta del formato **60x90** rende **possibili nuovi schemi di posa a correre**, che richiamano l’**eleganza delle pavimentazioni in pietra naturale** più celebrate. Le diverse lunghezze delle piastrelle si alternano e mescolano in modo dinamico, evidenziando la profondità degli spazi e valorizzando le stonalizzazioni **per interni ed esterni con un aspetto unico**. Per questo nelle pose con il 60x90 consigliamo distanziali per le fughe da 4 o 5 mm, per esaltare al massimo i **bordi sbrecciati e l’effetto pietra**.

^{EN} The addition of the **60x90** format makes **possible new laying patterns** that recall the elegance of the most celebrated **natural stone flooring**. Tiles of different lengths alternate and mix dynamically, highlighting the depth of spaces and enhancing nuances of tone for **interiors and exteriors** to create environments **with unique characters**. For this reason, for the installation of 60x90 tiles we recommend using 4 or 5 mm spacers in order to enhance **the chiselled edges and the stone effect**.


^{FR} L’ajout du format **60x90** permet de nouveaux **schémas de pose** à explorer, qui rappellent l’élégance des revêtements de **sols en pierre naturelle** les plus prisés. Les différentes longueurs des carreaux sont alternées et se combinent de façon dynamique, faisant ressortir la profondeur des espaces et mettant en valeur la multiplicité de tons pour des **intérieurs et des extérieurs** à l’aspect unique. C’est pour cette raison que, pour les poses avec le format 60x90, nous recommandons des croisillons de 4 ou 5 mm pour les joints, afin de faire ressortir au maximum **les bords ébréchés et l’effet pierre**.

^{DE} Die Erweiterung um das Format **60x90** ermöglicht **neue Verlegevariante**, die an die Eleganz der berühmtesten **Natursteinbeläge** erinnern. Die verschiedenen Längen der Fliesen wechseln sich ab und vermischen sich dynamisch, wodurch die Tiefe der Räume hervorgehoben wird und die Farbgestaltung im **Innen und Außenbereich** durch einen einzigartigen Look aufgewertet wird. Aus diesem Grund empfehlen wir 4 oder 5 mm Abstandhalter für die Fugen bei der Verlegung 60x90, um **die rauen Kanten und den Steineffekt** zu maximieren.




Schema 150 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo		
1. 60x90		47,37%
2. 60x60		31,58%
3. 40x60		21,05%



Schema 151 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo		
1. 60x90		39,13%
2. 60x60		26,09%
3. 40x60		34,78%



Schema 152 M 68
Posa 2 Formati

Percentuali Modulo		
1. 60x90		69,23%
2. 40x60		30,77%

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Avorio

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine

Kerakoll Fugabella KK 76

Sabbia

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia

Kerakoll Fugabella KK 81

Tufo

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 111 Grigio Argento

Kerakoll Fugabella KK 06

Grigio

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 111 Grigio Argento

Kerakoll Fugabella KK 06

Trame
20x20 8"x8"



Avorio



Tufo



Sabbia



Grigio



Effetto Pietra di Ostuni Tufo 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Matt, Effetto Pietra di Ostuni Tufo Mosaico 3x3 30x30 12"x12" Matt

Formati / Sizes

																					
	60x90 24"x35.4" 9 mm		60x60 24"x24" 9 mm		40x60 16"x24" 9 mm		40x40 16"x16" 9 mm		20x40 8"x16" 9 mm		20x20 8"x8" 9 mm		Trame 20x20 8"x8" 9 mm		60x60 24"x24" 9 mm	30x60 12"x24" 9 mm	Ottagona 60x60 24"x24" 9 mm	Tozzetto 9,7x9,7 3,8"x3,8" 9 mm	35,4"x35,4" 20 mm	18"x35,4" 20 mm	24"x35,8" 20 mm
	Matt	Grip	Matt	Grip	Matt	Grip	Matt	Grip	Matt	Grip	Matt	Grip	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Lev	Grip	Grip	Nat
Avorio	96443	96447	79475	81463	79481	81462	79487	81461	79493	81460	79499	81459	81894	79532	79538	89105	89229 - Pulpis 89104 - Galaxis	-	-	-	97062
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 78	M 66	M 66	M 102	P 4	-	-	-	M 104
Grigio	96444	96448	79477	79514	79483	79513	79489	79512	79495	79511	79501	79510	81895	79534	79540	-	-	-	-	-	-
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 78	M 66	M 66	-	-	-	-	-	-
Sabbia	96445	96449	79479	79519	79485	79518	79491	79517	79497	79516	79503	79515	81896	79536	79542	89106	89229 - Pulpis 89104 - Galaxis	82041	84202	97063	
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 78	M 66	M 66	M 102	P 4	M 120	M 120	M 104	
Tufo	96446	96450	79480	79509	79486	79508	79492	79507	79498	79506	79504	79505	81897	79537	79543	-	-	82914	84203	-	
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 78	M 66	M 66	-	-	M 120	M 120	-	
 PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	2	3	4	7	13	26	3	6	4	10	3	6	4	10	3	6	4	10	3	6	1
	1,08	1,08	0,96	1,12	1,04	1,04	1,08	1,08	1,44	0,094	0,81	0,81	0,54								
 BOX x PL MQ x PL KG x PL	48	24	60	52	45	60	32	40	24	30	24	24	45								
	51,84	34,56	57,60	58,24	46,80	62,40	62,40	34,56	43,20	34,56	24,30	19,44	24,30								
	1056	768	720	1080	1092	1230	1230	688	920	552	1080	864	1080								

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

■ Utilizzabile per la posa Modulo HQ
Suitable for HQ-Multiformat module laying

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt


EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt


DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Decori / Decors


		
	Mos. 3x3 Spaccatella 30x30 12" x12" 9 mm	Fascia Spina 30x55 12" x22" 9 mm
		
	Matt	Matt
Avorio	80403 P 26	80490 P 32
Grigio	80405 P 26	80492 P 32
Sabbia	80407 P 26	80494 P 32
Tufo	80408 P 26	80495 P 32
	6	5
	0,54	5 pz
	10,2	11,49
	60	30
	32,40	18,75
	612	345

Mosaico 3x3 Spaccatella
30x30 12" x12"



Avorio Sabbia Tufo Grigio

Fascia Spina
30x55 12" x22"



Avorio Sabbia Tufo Grigio



Effetto Pietra di Ostuni Grigio 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Sbrecc. Matt, Effetto Pietra di Ostuni Tufo Fascia Spina 30x55 12"x22" Matt

Pezzi speciali / Special trims

									
	Battiscopa 4,8x60 1.9"x24" 9 mm	Battiscala Sx 4,8x60 1.9"x24" 9 mm	Battiscala Dx 4,8x60 1.9"x24" 9 mm	Grad. Costa Retta 33x60 13"x24" 9 mm	Ang. Sx Grad. Costa Rett 33x60 13"x24" 9 mm	Ang. Dx Grad. Costa Rett 33x60 13"x24" 9 mm	Elem. L 20x60 8"x24" 9 mm	Ang. Sx Elem. L 20x60 8"x24" 9 mm	Ang. Dx Elem. L 20x60 8"x24" 9 mm
									
	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
									
Avorio	82724 L 15	80409 L 15	80427 S 65	82732 S 65	80421 S 65	82728 S 65	83710 P 120	81504 P 120	80453 P 120
Grigio	82725 L 15	80411 L 15	80429 S 65	82733 S 65	80423 S 65	82729 S 65	83711 P 120	81505 P 120	82757 P 120
Sabbia	82726 L 15	80413 L 15	80431 S 65	82734 S 65	80425 S 65	82730 S 65	83712 P 120	81506 P 120	80455 P 120
Tufo	82727 L 15	80414 L 15	80432 S 65	82735 S 65	80426 S 65	82731 S 65	83713 P 120	81507 P 120	80456 P 120
	20		20		20		2		1
	12 ml		10 set		10 set		2 pz		1 pz
	14,45		15		15		21		10,5
	60		-		-		-		-
	720 ml		-		-		-		-
	867		-		-		-		-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Pezzi speciali / Special trims

						
	Elemento L 33x90 13"x35,4" 20 mm	Grad. Toro con Gocc. 33x90 13"x35,4" 20 mm	Grad. Step con Gocc. 33x90 13"x35,4" 20 mm	Elemento L Calata 10 33x91 13"x35,8" 20 mm	Grad. Toro con Gocc. 33x91 13"x35,8" 20 mm	Grad. Step con Gocc. 33x91 13"x35,8" 20 mm
						
	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip
Avorio	-	-	-	98116 P 340	98118 P 290	98117 P 290
Grigio	-	-	-	-	-	-
Sabbia	82012 P 320	82008 P 270	82010 P 270	99276 P 340	99275 P 290	99274 P 290
Tufo	82011 P 320	82007 P 270	82009 P 270	-	-	-
	1	1	1	1	1	1
	0,40	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
	10	13,00	13,00	15	13	13
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

ELEMENT

 **6 Colori** / Colours

 **3 Formati** / Sizes
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

 **2 Finiture** / Finishings
Matt R10, A+B, COF, D-COF
Safe R11, A+B+C, COF, D-COF

 **1 Spessore** / Thickness
8,5 mm

 **1 Bordo** / Edge
Rettificato / Rectified

 **Stonalizzazione** / Shade Variation
 **V2**

Element
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Element
Effetto Pietra / Stone Look

Element Silver 60x120 24"x48" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Element
Effetto Pietra / Stone Look



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Element
Effetto Pietra / Stone Look

Element Brown 60x120 24"x48" Matt, Element Brown 30x60 12"x24" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



White

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103
Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 02



Silver

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110
Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella KK 06



Grey

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112
Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella KK 06



Beige

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137
Caraibi
- Kerakoll Fugabella KK 79



Brown

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 149
Sabbia Vulcanica
- Kerakoll Fugabella KK 83



Black

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 119
Grigio Londra
- Kerakoll Fugabella KK 10



Element Black 60x120 24"x48" Matt

Formati / Sizes



60x120
24"x48"
8,5 mm
Rett



60x60
24"x24"
8,5 mm
Rett



30x60
12"x24"
8,5 mm
Rett

	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe
Beige	85161	87002	85162	87003	85163	87004
	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62
Black	82488	83534	82498	83540	82508	83546
	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62
Brown	82489	87005	82499	87006	82509	87007
	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62
Grey	82492	87008	82502	87009	82512	87010
	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62
Silver	82495	83539	82505	83545	82515	83551
	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62
White	82497	87011	82507	87012	82517	87013
	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	2	1,44	3	1,08	6	1,08
		32		24		23,50
						40
BOX x PL MO x PL KG x PL	36	51,84	32	34,56	40	43,20
		1098		768		940

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO


Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt




DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”



White



Silver




Grey



Beige



Brown



Black



Element White 60x120 24"x48" Safe, Element White Mosaico 4,7x4,7 30x30 12"x12" Matt

Decori / Decors

	Matt
Beige	82541 P 19
Black	82535 P 19
Brown	82536 P 19
Grey	82538 P 19
Silver	82542 P 19
White	86690 P 19
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	6 0,54 10,20
BOX x PL MO x PL KG x PL	60 32,40 612

Pezzi speciali / Special trims

	Matt	Matt	Matt	Matt	Safe
Battiscopa 4,8x120 1.9"x48" 8,5 mm Rett	82561 L 20	82581 S 65	82571 S 65	82591 P 250	87017 P 250
Battiscala Sx 4,8x60 1.9"x24" 8,5 mm Rett	82555 L 20	82575 S 65	82565 S 65	82585 P 250	87018 P 250
Battiscala Dx 4,8x60 1.9"x24" 8,5 mm Rett	86692 L 20	86699 S 65	86698 S 65	87023 P 250	87019 P 250
Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	82558 L 20	82578 S 65	82568 S 65	87024 P 250	87020 P 250
	82562 L 20	82582 S 65	82572 S 65	82592 P 250	87021 P 250
	82560 L 20	82580 S 65	82570 S 65	82590 P 250	87022 P 250
	6 7,20 ml 7	20 10 set 15	20 10 set 15	2 2 pz 7	
	60 432 ml 420	- - -	- - -	- - -	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Pezzi speciali / Special trims

	Matt	Safe	Matt	Safe	Safe	Safe	Safe
Beige	82611 P 330	87032 P 330	82601 P 330	87026 P 330	87042 P 84	87054 P 112	87048 P 112
Black	82605 P 330	87033 P 330	82595 P 330	87027 P 330	87043 P 84	87055 P 112	87049 P 112
Brown	87039 P 330	87034 P 330	87038 P 330	87028 P 330	87044 P 84	87056 P 112	87050 P 112
Grey	87041 P 330	87035 P 330	87040 P 330	87029 P 330	87045 P 84	87057 P 112	87051 P 112
Silver	82612 P 330	87036 P 330	82602 P 330	87030 P 330	87046 P 84	87058 P 112	87052 P 112
White	82610 P 330	87037 P 330	82600 P 330	87031 P 330	87047 P 84	87059 P 112	87053 P 112
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	1 1 pz 10,5		1 1 pz 10,5		4 4 pz 12	2 2 pz 7	2 2 pz 7
BOX x PL MO x PL KG x PL	- - -		- - -		- - -	- - -	- - -

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

FLINT

-  **4 Colori** / Colours
-  **2 Formati** / Sizes
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"
-  **1 Finitura** / Finishing
Matt R10, A+B, COF, D-COF
-  **1 Spessore** / Thickness
8,5 mm
-  **1 Bordo** / Edge
Rettificato / Rectified
-  **Stonalizzazione** / Shade Variation
V3

Flint
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



White

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103
Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 04



Silver

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112
Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella KK 06



Ivory

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137
Caraibi
- Kerakoll Fugabella KK 86



Walnut

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133
Sabbia
- Kerakoll Fugabella KK 92



Flint Silver 30x60 12"x24" Matt

Formati / Sizes

	60x60 24"x24" 8,5 mm Rett	30x60 12"x24" 8,5 mm Rett
	Matt	Matt
Ivory	61715	61719
	M 62	M 62
Silver	61716	61720
	M 62	M 62
Walnut	61717	61721
	M 62	M 62
White	61718	61722
	M 62	M 62
PZ x BOX	4	7
MQ x BOX	1,44	1,26
KG x BOX	27,2	23,55
BOX x PL	32	40
MQ x PL	46,08	50,4
KG x PL	871	942

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Pezzi speciali / Special trims


Battiscopa 4,8x60 1.9"x24" 8,5 mm Rett	Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 8,5 mm Rett	Angolo Sx Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 8,5 mm Rett	Angolo Dx Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 8,5 mm Rett
Matt	Matt	Matt	Matt
61731	61727	62449	62448
L 15	P 120	P 160	P 160
61732	61728	62451	62450
L 15	P 120	P 160	P 160
61733	61729	62453	62452
L 15	P 120	P 160	P 160
61734	61730	62455	62454
L 15	P 120	P 160	P 160
20	4	2	2
12 ml	4 pz	2 pz	2 pz
14,45	16,80	8,39	8,39
60	-	-	-
720 ml	-	-	-
867	-	-	-

Decori / Decors


	Mosaico Cream 4,7x4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm	Mosaico Ice 4,7x4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm
	Matt	Matt
Ivory	61724	-
	P 19	-
Silver	-	61725
	-	P 19
Walnut	61724	-
	P 19	-
White	-	61725
	-	P 19
PZ x BOX	6	6
MQ x BOX	0,54	0,54
KG x BOX	10,2	10,2
BOX x PL	60	60
MQ x PL	32,40	32,40
KG x PL	612	612

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



Cream



Ice

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

IMPERIAL STONE

 **6 Colori** / Colours

 **5 Formati** / Sizes

- 120x280 48"x111"
- 120x120 48"x48"
- 60x120 24"x48"
- 60x60 24"x24"
- 30x60 12"x24"

 **3 Finiture** / Finishings

- Levigato / Polished
- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF

 **2 Spessori** / Thicknessess

- 6 mm
- 8,5 mm

 **1 Bordo** / Edge

Rettificato / Rectified

 **Stonalizzazione** / Shade Variation

- V1

Imperial Stone
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Imperial Stone
Effetto Pietra / Stone Look

Imperial Stone Beige 120x120 48"x48" Levigato/Polished

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Imperial Stone
Effetto Pietra / Stone Look

Imperial Stone Silver 120x120 48"x48" Matt, Concrete Art Grigio 120x280 48"x111" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Imperial Stone
Effetto Pietra / Stone Look



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Imperial Stone
Imperial Stone / Stone Look

Imperial Stone Ivory 120x120 48"x48" Matt, Iskra Ardesia Stone 120x280 48"x111" Levigato/Polished

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt




EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



White

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 103
Bianco Luna

Kerakoll Fugabella KK 02



Ivory

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 111
Grigio Argento

Kerakoll Fugabella KK 64



Beige

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 123
Bianco Antico

Kerakoll Fugabella KK 79



Silver

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 110
Manhattan 2000

Kerakoll Fugabella KK 06



Grey

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 112
Grigio Medio

Kerakoll Fugabella KK 68



Charcoal

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 113
Grigio Cemento

Kerakoll Fugabella KK 69

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



White



Ivory




Beige



Silver




Grey




Charcoal

Formati / Sizes

															
	120x280 48"x111" 6 mm Rett			120x120 48"x48" 8,5 mm Rett			60x120 24"x48" 8,5 mm Rett			60x60 24"x24" 8,5 mm Rett			30x60 12"x24" 8,5 mm Rett		
															
Beige	104660	104654	104426	103102	103150	103132	103114	103156	103138	103120	103162	103144	103108	103168	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Charcoal	104661	104655	104427	103103	103151	103133	103115	103157	103139	103121	103163	103145	103109	103169	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Grey	104662	104656	104428	103104	103152	103134	103116	103158	103140	103122	103164	103146	103110	103170	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Ivory	104663	104657	104429	103105	103153	103135	103117	103159	103141	103123	103165	103147	103111	103171	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Silver	104664	104658	104430	103106	103154	103136	103118	103160	103142	103124	103166	103148	103112	103172	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
White	104665	104659	104431	103107	103155	103137	103119	103161	103143	103125	103167	103149	103113	103173	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
 PZ x BOX  MQ x BOX KG x BOX	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	6	6	
	3,36	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	1,44	1,44	1,44	1,44	1,08	1,08	
 BOX x PL  MQ x PL KG x PL	48,72	61	61	61	61	61	61	61	22,50	22,50	22,50	22,50	22,00	22,00	
	20	18	18	18	18	18	18	18	36	32	32	32	23	23	
 MQ x PL KG x PL	67,20	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	34,56	34,56	34,56	34,56	43,20	43,20	
	974,40	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	720	720	720	720	880	880	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Decori / Decors

		
	Mosaico 4,7x4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm Rett	
		
Beige	106013	106007
	P 21	P 19
Charcoal	106014	106008
	P 21	P 19
Grey	106015	106009
	P 21	P 19
Ivory	106016	106010
	P 21	P 19
Silver	106017	106011
	P 21	P 19
White	106018	106012
	P 21	P 19

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Imperial Stone
Effetto Pietra / Stone Look

Imperial Stone White 120x120 48"x48" Matt, Imperial Stone White 120x120 48"x48" Safe



Imperial Stone Grey 120x120 48"x48" Matt

Pezzi speciali / Special trims

																				
		Battiscopa 4,8x120 1,9"x48" 8,5 mm Rett	Battiscala Sx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	Battiscala Dx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	Gradino Costa Retta 35x120 13"x48" 8,5 mm Rett	Ang. Sx Gradino Costa Retta 35x120 13"x48" 8,5 mm Rett	Ang. Dx Gradino Costa Retta 35x120 13"x48" 8,5 mm Rett	Elemento "L" Costa Retta 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	Angolo Sx Elemento "L" 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	Angolo Dx Elemento "L" 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett										
		 Lev	 Matt	 Lev	 Matt	 Lev	 Matt	 Safe	 Lev	 Matt	 Safe	 Lev	 Matt	 Safe	 Lev	 Matt	 Safe	 Safe	 Safe	 Safe
Beige	105871	105865	105895	105883	105889	105877	105922	105908	105916	105958	105934	105946	105952	105928	105940	105964	106001	105995		
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112		
Charcoal	105872	105866	105896	105884	105890	105878	105923	105909	105917	105959	105935	105947	105953	105929	105941	105990	106002	105996		
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112		
Grey	105873	105867	105897	105885	105891	105879	105924	105910	105918	105960	105936	105948	105954	105930	105942	105991	106003	105997		
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112		
Ivory	105874	105868	105898	105886	105892	105880	105925	105912	105919	105961	105937	105949	105955	105931	105943	105992	106004	105998		
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112		
Silver	105875	105869	105899	105887	105893	105881	105926	105913	105920	105962	105938	105950	105956	105932	105944	105993	106005	105999		
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112		
White	105876	105870	105900	105888	105894	105882	105927	105914	105921	105963	105939	105951	105957	105933	105945	105994	106006	106000		
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112		
	PZ x BOX	6	20	20	20	20		2		1			1			4	2	2		
	MQ x BOX	7,20 ml		10 set		10 set		2 pz		1 pz			1 pz			4 pz	2 pz	2 pz		
	KG x BOX	7		15		15		7		10,5			10,5			12	7	7		
	BOX x PL	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MQ x PL	432 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KG x PL	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

JERUSALEM STONE



4 Colori / Colours



7 Formati / Sizes

- 60,5x91 24"x35.8"
- 60x90 24"x35.4"
- 60x60 24"x24"
- 40x60 16"x24"
- 40x40 16"x16"
- 20x40 8"x16"
- 20x20 8"x8"



3 Finiture / Finishings

- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF
- Grip R11, A+B+C, COF, D-COF



2 Spessori / Thicknesses

- 9 mm
- 20 mm



2 Bordi / Edges

- Naturale / Natural
- Sbrecciato / Chiselled Edge



Stonalizzazione / Shade Variation



V2

Jerusalem Stone
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



AVORIO

BEIGE

GRIGIO

SABBIA

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


- Index
- Index
- Index

AZIENDA

- Company
- Enterprise
- Unternehmen

EFFETTO MARMO

- Marble Look
- Effet Marbre
- Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

- Wood Look
- Effet Bois
- Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

- Concrete Look
- Effet Ciment
- Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

- Stone Look
- Effet Pierre
- Steineffekt



EFFETTO COTTO

- Cotto Look
- Effet Cotto
- Cotto-Effekt



DATI TECNICI

- Technical data
- Données techniques
- Technische Daten

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Jerusalem Stone
Effetto Pietra / Stone Look



Jerusalem Stone
Effetto Pietra / Stone Look

↑ Jerusalem Stone Sabbia 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Matt
→ Jerusalem Stone Grigio 60x90 24"x35.4", 40x60 16"x24" Matt



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Jerusalem Stone
Effetto Pietra / Stone Look

Jerusalem Stone Beige 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Safe, Jerusalem Stone Beige 20mm 60,5x91 24"x35.8" Grip

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Jerusalem Stone
Effetto Pietra / Stone Look

Jerusalem Stone Avorio 60x60 24"x24", 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten


MODULO HQ

Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Solo un’azienda con un’elevata esperienza è in grado di fornire **set di formati modulari per la posa in combinazione**. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**.

^{EN} Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Only a company with high experience is able to provide **sets of modular formats for combined laying**. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted processes**.


^{FR} Depuis toujours, multiformat est synonyme de culture céramique. Seule une entreprise avec une forte expérience est en mesure de fournir **des formats modulaires pour la pose en combinaison**. Cerdomus a été la première entreprise à réintroduire ce concept céramique et continue aujourd’hui à le développer avec des **produits vraiment uniques**, caractérisés par des tons harmoniques fascinants, pour réaliser des surfaces naturelles au style impeccable qui évoque l’**artisanat ancien**.

^{DE} Multiformat ist seit jeher ein Synonym für keramische Kultur. Nur ein Unternehmen mit einem hohen Maß an Erfahrung ist in der Lage, **modulare Formatsätze für die kombinierte Verlegung zu liefern**. Cerdomus war das erste Unternehmen, das dieses keramische Konzept wieder eingeführt hat, und entwickelt es heute mit **wirklich einzigartigen Produkten** weiter, die sich durch faszinierende harmonische Farbtöne auszeichnen und natürliche Oberflächen mit tadellosem Stil schaffen, die an **alte Handwerkskunst** erinnern.




Schema 66 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo		
1. 20x20		11,12%
2. 20x40		22,22%
3. 40x40		66,66%



Schema 79 M 68
Posa 4 Formati

Percentuali Modulo		
1. 20x20		11,11%
2. 20x40		11,11%
3. 40x40		44,44%
4. 40x60		33,33%



Schema 67 M 68
Posa 5 Formati

Percentuali Modulo		
1. 20x20		8,33%
2. 20x40		11,11%
3. 40x40		22,22%
4. 40x60		33,33%
5. 60x60		25,00%


MIX LENGTH

L’aggiunta del formato 60x90 rende possibili nuovi schemi di posa a correre, che richiamano l’eleganza delle pavimentazioni in pietra naturale più celebrate. Le diverse lunghezze delle piastrelle si alternano e mescolano in modo dinamico, evidenziando la profondità degli spazi e valorizzando le stonalizzazioni **per interni ed esterni con un aspetto unico**. Per questo nelle pose con il 60x90 consigliamo distanziali per le fughe da 4 o 5 mm, per esaltare al massimo i **bordi sbrecciati e l’effetto pietra**.

^{EN} The addition of the 60x90 format makes possible new laying patterns that recall the elegance of the most celebrated natural stone flooring. Tiles of different lengths alternate and mix dynamically, highlighting the depth of spaces and enhancing nuances of tone for **interiors and exteriors** to create environments **with unique characters**. For this reason, for the installation of 60x90 tiles we recommend using 4 or 5 mm spacers in order to enhance **the chiselled edges and the stone effect**.


^{FR} L’ajout du format 60x90 permet de nouveaux schémas de pose à explorer, qui rappellent l’élégance des revêtements de sols en pierre naturelle les plus prisés. Les différentes longueurs des carreaux sont alternées et se combinent de façon dynamique, faisant ressortir la profondeur des espaces et mettant en valeur la multiplicité de tons pour des **intérieurs et des extérieurs** à l’aspect unique. C’est pour cette raison que, pour les poses avec le format 60x90, nous recommandons des croisillons de 4 ou 5 mm pour les joints, afin de faire ressortir au maximum **les bords ébréchés et l’effet pierre**.

^{DE} Die Erweiterung um das Format 60x90 ermöglicht neue Verlegevariante, die an die Eleganz der berühmtesten Natursteinbeläge erinnern. Die verschiedenen Längen der Fliesen wechseln sich ab und vermischen sich dynamisch, wodurch die Tiefe der Räume hervorgehoben wird und die Farbgestaltung im **Innen und Außenbereich** durch einen einzigartigen Look aufgewertet wird. Aus diesem Grund empfehlen wir 4 oder 5 mm Abstandhalter für die Fugen bei der Verlegung 60x90, um **die rauen Kanten und den Steineffekt** zu maximieren.




Schema 150 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo		
1. 60x90		47,37%
2. 60x60		31,58%
3. 40x60		21,05%



Schema 151 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo		
1. 60x90		39,13%
2. 60x60		26,09%
3. 40x60		34,78%



Schema 152 M 68
Posa 2 Formati

Percentuali Modulo		
1. 60x90		69,23%
2. 40x60		30,77%

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Avorio

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine
- Kerakoll Fugabella KK 107

Beige

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
- Kerakoll Fugabella KK 109

Grigio

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 123 Bianco Antico
- Kerakoll Fugabella KK 109

Sabbia

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella KK 107

Formati / Sizes

	 60x90 24"x35.4" 9 mm Sbrecciato		 60x60 24"x24" 9 mm Sbrecciato		 40x60 16"x24" 9 mm Sbrecciato		 40x40 16"x16" 9 mm Sbrecciato		 20x40 8"x16" 9 mm Sbrecciato		 20x20 8"x8" 9 mm Sbrecciato		 60,5x91 24"x35.8" 20 mm Nat	
	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Grip	
Avorio	96459	96462	102278	102282	89147	89813	89144	89810	89141	89807	89138	89804	97064	
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 104	
Beige	96460	96463	102279	102283	89145	89814	89142	89811	89139	89808	89136	89805	97065	
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 104	
Grigio	96461	96464	102280	102284	89146	89815	89143	89812	89140	89809	89137	89806	-	
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	-	
Sabbia	102273	102277	102281	102285	102272	102276	102266	102267	102271	102275	102270	102274	-	
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68		
	PZ x BOX	2	3		4		7		13		26		1	
	MQ x BOX	1,08	1,08		0,96		1,12		1,04		1,04		0,55	
	KG x BOX	22	21,50		19		20		19		19		25	
	BOX x PL	48	32		60		52		45		60		45	
	MQ x PL	51,84	34,56		57,6		58,24		46,8		62,4		24,75	
	KG x PL	1056	688		1140		1040		855		1140		1125	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

■ Utilizzabile per la posa Modulo HQ
Suitable for HQ-Multiformat module laying

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



Avorio

Beige

Grigio

Sabbia

Pezzi speciali / Special trims

	 Battiscopa 4,8x60 1.9"x24" 9 mm Sbrecc.		 Battiscala Sx 4,8x60 1.9"x24" 9 mm Sbrecc.		 Battiscala Dx 4,8x60 1.9"x24" 9 mm Sbrecc.		 Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 9 mm Sbrecc.		 Angolo Sx Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 9 mm Sbrecc.		 Angolo Dx Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 9 mm Sbrecc.		 Elem. L 20x60 8"x24" 9 mm Sbrecc.		 Ang. Sx Elem. L 20x60 8"x24" 9 mm Sbrecc.		 Ang. Dx Elem. L 20x60 8"x24" 9 mm Sbrecc.	
	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe
Avorio	89161	89167	89166	89170	89818	89176	89820	89175	89819	89825	89829	89828						
	L 15	S 65	S 65	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160	P 84	P 112	P 112						
Beige	89159	89163	89162	89168	89816	89172	89822	89171	89821	89826	89831	89830						
	L 15	S 65	S 65	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160	P 84	P 112	P 112						
Grigio	89160	89165	89164	89169	89817	89174	89824	89173	89823	89827	89833	89832						
	L 15	S 65	S 65	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160	P 84	P 112	P 112						
Sabbia	102591	102593	102592	102601	102598	102604	102600	102603	102599	102595	102597	102596						
	L 15	S 65	S 65	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160	P 84	P 112	P 112						
PZ x BOX	20	20	20	4	4	2	2	2	2	4	4	4						
MO x BOX	12 ml	10 set	10 set	4 pz	4 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz	4 pz	4 pz	4 pz						
KG x BOX	14,45	15,00	15,00	20,80	20,80	10,40	10,40	10,40	10,40	6,00	14,00	14,00						
BOX x PL	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
MO x PL	720 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
KG x PL	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Pezzi speciali / Special trims

	 Elemento L Calata 10 33x91 13"x35,8" 20 mm Nat		 Grad. Toro con gocc. 33x91 13"x35,8" 20 mm Nat		 Grad. Step con gocc. 33x91 13"x35,8" 20 mm Nat	
	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip
Avorio	99608	99611	99610			
	P 340	P 290	P 290			
Beige	99609	99613	99612			
	P 340	P 290	P 290			
Grigio	-	-	-			
	-	-	-			
Sabbia	-	-	-			
	-	-	-			
PZ x BOX	1	1	1			
MO x BOX	1 pz	1 pz	1 pz			
KG x BOX	15,00	13,00	13,00			
PZ x PL	-	-	-			
MO x PL	-	-	-			
KG x PL	-	-	-			

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

KAIRÒS

 **1 Colore** / Colour

 **4 Formati** / Sizes
40x60 16"x24"
40x40 16"x16"
20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

 **1 Finitura** / Finishing
Matt R10, A, COF

 **1 Spessore** / Thickness
9 mm

 **1 Bordo** / Edge
Sbrecciato / Chiselled Edge

 **Stonalizzazione** / Shade Variation
V2

Kairòs
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten


MODULO HQ

Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Solo un’azienda con un’elevata esperienza è in grado di fornire **set di formati modulari per la posa in combinazione**. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**.

^{EN} Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Only a company with high experience is able to provide **sets of modular formats for combined laying**. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted processes**.


^{FR} Depuis toujours, multiformat est synonyme de culture céramique. Seule une entreprise avec une forte expérience est en mesure de fournir **des formats modulaires pour la pose en combinaison**. Cerdomus a été la première entreprise à réintroduire ce concept céramique et continue aujourd’hui à le développer avec des **produits vraiment uniques**, caractérisés par des tons harmoniques fascinants, pour réaliser des surfaces naturelles au style impeccable qui évoque l’**artisanat ancien**.

^{DE} Multiformat ist seit jeher ein Synonym für keramische Kultur. Nur ein Unternehmen mit einem hohen Maß an Erfahrung ist in der Lage, **modulare Formatsätze für die kombinierte Verlegung zu liefern**. Cerdomus war das erste Unternehmen, das dieses keramische Konzept wieder eingeführt hat, und entwickelt es heute mit **wirklich einzigartigen Produkten** weiter, die sich durch faszinierende harmonische Farbtöne auszeichnen und natürliche Oberflächen mit tadellosem Stil schaffen, die an **alte Handwerkskunst** erinnern.



Schema 66 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,12%
2. 20x40	22,22%
3. 40x40	66,66%



Schema 79 M 68
Posa 4 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,11%
2. 20x40	11,11%
3. 40x40	44,44%
4. 40x60	33,33%



Bianco

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 111 Grigio Argento
 - Kerakoll Fugabella KK 66

Fondi / Tiles

	 40x60 16"x24" 9 mm Sbrecciato	 40x40 16"x16" 9 mm Sbrecciato	 20x40 8"x16" 9 mm Sbrecciato	 20x20 8"x8" 9 mm Sbrecciato
	Matt	Matt	Matt	Matt
Bianco	40765	40713	40770	40775
	M 68	M 68	M 68	M 68
 PZ x BOX	4	7	13	26
 MQ x BOX	0,96	1,12	1,04	1,04
 KG x BOX	20,5	23,67	23	23,60
 BOX x PL	60	52	45	60
 MQ x PL	57,6	58,24	46,8	62,4
 KG x PL	1229	1231	1035	1416

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Pezzi speciali / Special trims

 Battiscopa 8x40 3.1"x16" 9 mm Sbrecciato
Matt
41163
L 12
22
8,8 ml
14
72
633,6 ml
1008

■ **Utilizzabile per la posa Modulo HQ**
Suitable for HQ-Multiformat module laying

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

- Index
- Index
- Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

KARNIS



5 Colori / Colours



5 Formati / Sizes

- 120x280 48"x111"
- 120x120 48"x48"
- 60x120 24"x48"
- 60x60 24"x24"
- 30x60 12"x24"



3 Finiture / Finishings

- Levigato / Poished
- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF



2 Spessori / Thicknesses

- 6 mm
- 8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V2

Karnis
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Karnis
Effetto Pietra / Stone Look

↑ Karnis Ivory 120x120 48"x48" Matt, Karnis Ivory 120x280 48"x111" Matt
→ Karnis Silver 120x280 48"x111" Matt, Karnis Silver Concept 30x40 12"x16" Matt



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Karnis
Effetto Pietra / Stone Look

Karnis Charcoal 120x120 48"x48" Matt, Concrete Art Avorio 120x280 48"x111" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Ivory

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna
 - Kerakoll Fugabella KK 04



Silver

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 111 Grigio Argento
 - Kerakoll Fugabella KK 06



Grey

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
 - Kerakoll Fugabella KK 06



Sand

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 123 Bianco Antico
 - Kerakoll Fugabella KK 79



Karnis Ivory 120x120 48"x48" Matt



Charcoal

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
 - Kerakoll Fugabella KK 69

Formati / Sizes

															
	Lev	Matt		Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe
Charcoal	96944	96939	93511	93441	93476	93518	93448	93483	93525	93455	93490	93532	93462	93497	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Grey	96945	96940	93513	93443	93478	93520	93450	93485	93527	93457	93492	93534	93464	93499	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Ivory	96946	96941	93514	93444	93479	93521	93451	93486	93528	93458	93493	93535	93465	93500	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Sand	96947	96942	93515	93445	93480	93522	93452	93487	93529	93459	93494	93536	93466	93501	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Silver	96948	96943	93516	93446	93481	93523	93453	93488	93530	93460	93495	93537	93467	93502	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
 PZ x BOX	1		2			2			3			6			
	MO x BOX	3,36		2,88			1,44			1,08			1,08		
 KG x BOX	48,72		60,55			30,50			23,50			23,50			
	BOX x PL	20		18		36			32			40			
 MO x PL	67,20		51,84			51,84			34,56			43,20			
	KG x PL	974,40		1089		1098			752			940			

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

- Index
- Index
- Index

AZIENDA

- Company
- Enterprise
- Unternehmen

EFFETTO MARMO

- Marble Look
- Effet Marbre
- Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

- Wood Look
- Effet Bois
- Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

- Concrete Look
- Effet Ciment
- Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

- Stone Look
- Effet Pierre
- Steineffekt

EFFETTO COTTO

- Cotto Look
- Effet Cotto
- Cotto-Effekt

DATI TECNICI

- Technical data
- Données techniques
- Technische Daten

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”



Ivory Silver Grey Sand Charcoal

Mosaico Contrasti *
30x30 12”x12”



Ivory Silver Grey Sand Charcoal

Decori / Decors

										
	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Charcoal	97397	97392	-	-	97414	97410	97431	97426	97405	97401
	P 21	P 19	-	-	P 61	P 59	P 45	P 42	P 35	P 31
Grey	97398	97393	-	-	97415	97411	97432	97427	97406	97402
	P 21	P 19	-	-	P 61	P 59	P 45	P 42	P 35	P 31
Ivory	94142	94143	94144	94145	-	-	97433	97428	94146	94147
	P 21	P 19	P 61	P 59	-	-	P 45	P 42	P 35	P 31
Sand	97399	97394	97416	97412	-	-	97434	97429	97407	97403
	P 21	P 19	P 61	P 59	-	-	P 45	P 42	P 35	P 31
Silver	97400	97395	-	-	97417	97413	97435	97430	97408	97404
	P 21	P 19	-	-	P 61	P 59	P 45	P 42	P 35	P 31
 PZ x BOX  MQ x BOX  KG x BOX	6 0,54 10,20		5 0,45 8,50		5 0,45 8,50		6 0,54 10,20		6 0,71 12	
	BOX x PL 60		BOX x PL 60		BOX x PL 60		BOX x PL 60		BOX x PL 60	
	MQ x PL 32,40		MQ x PL 27		MQ x PL 27		MQ x PL 32,40		MQ x PL 43,16	
 BOX x PL  MQ x PL  KG x PL	612		510		510		612		720	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only

Esagona
33x27,5 13”x10.8”



Ivory Silver Grey Sand Charcoal

Concept
30x40 12”x16”



Ivory Silver Grey Sand Charcoal

Pezzi speciali / Special trims

																		
	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Safe	Safe	Safe	Safe	Safe	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe
Charcoal	97451	97446	97471	97461	97466	97456	97476	97486	97481	97496	97491	97501	97521	97511	97531	97516	97506	97526
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Grey	97452	97447	97472	97462	97467	97457	97477	97487	97482	97497	97492	97502	97522	97512	97532	97517	97507	97527
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Ivory	97453	97448	97473	97463	97468	97458	97478	97488	97483	97498	97493	97503	97523	97513	97533	97518	97508	97528
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Sand	97454	97449	97474	97464	97469	97459	97479	97489	97484	97499	97494	97504	97524	97514	97534	97519	97509	97529
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Silver	97455	97450	97475	97465	97470	97460	97480	97490	97485	97500	97495	97505	97525	97515	97535	97520	97510	97530
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
 PZ x BOX  MQ x BOX  KG x BOX	6 7,20 ml 7		20 10 set 15		20 10 set 15		4 4 pz 12		2 2 pz 7		2 2 pz 7		2 2 pz 21		1 1 pz 10,5		1 1 pz 10,5	
	BOX x PL 60		BOX x PL 60		BOX x PL 60		BOX x PL 60		BOX x PL 60		BOX x PL 60		BOX x PL 60		BOX x PL 60		BOX x PL 60	
	MQ x PL 43,2 ml 420		MQ x PL 43,2 ml 420		MQ x PL 43,2 ml 420		MQ x PL 43,2 ml 420		MQ x PL 43,2 ml 420		MQ x PL 43,2 ml 420		MQ x PL 43,2 ml 420		MQ x PL 43,2 ml 420		MQ x PL 43,2 ml 420	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

LEFKA

- **5 Colori** / Colours
- **2 Formati** / Sizes
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"
- **1 Finitura** / Finishing
Matt R10, A+B+C, COF, D-COF
- **1 Spessore** / Thickness
8,5 mm
- **1 Bordo** / Edge
Rettificato / Rectified
- **Stonalizzazione** / Shade Variation
V3

Lefka
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



White

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
 - Kerakoll Fugabella KK 79



Grey

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
 - Kerakoll Fugabella KK 66



Sand

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 123 Bianco Antico
 - Kerakoll Fugabella KK 79




Walnut

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata
 - Kerakoll Fugabella KK 152

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"



Cream



Ice

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

- Index
Index
Index

AZIENDA

- Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

- Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

- Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

- Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

- Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

- Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

- Technical data
Données techniques
Technische Daten



Gold

- Fuga consigliata / Suggested grouting
- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
 - Kerakoll Fugabella KK 151



Formati / Sizes

	 60x60 24"x24" 8,5 mm Rett	 30x60 12"x24" 8,5 mm Rett
	Matt	Matt
Gold	56985	57018
	M 62	M 62
Grey	56986	57019
	M 62	M 62
Sand	56987	57020
	M 62	M 62
Walnut	56988	57021
	M 62	M 62
White	56989	57022
	M 62	M 62
 PZ x BOX	3	6
 MQ x BOX	1,08	1,08
 KG x BOX	24,84	24
 BOX x PL	32	40
 MQ x PL	34,56	43,2
 KG x PL	795	960

Decori / Decors

	 Mos. Cream 4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm	 Mos. Ice 4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm
	Matt	Matt
Gold	57161	-
	P 19	-
Grey	-	57162
	-	P 19
Sand	57161	-
	P 19	-
Walnut	57161	-
	P 19	-
White	-	57162
	-	P 19
 PZ x BOX	6	6
 MQ x BOX	0,54	0,54
 KG x BOX	10,2	10,2
 BOX x PL	-	-
 MQ x PL	-	-
 KG x PL	-	-

Pezzi speciali / Special trims

	 Battiscopa 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	 Gradino Semplice 60x60 24"x24" 8,5 mm Rett	 Grad. Costa Retta 33x60 13"x24" 8,5 mm Rett	 Ang. Sx G. C. Retta 33x60 13"x24" 8,5 mm Rett	 Ang. Dx G. C. Retta 33x60 13"x24" 8,5 mm Rett
	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Gold	57170	57175	57180	62468	62467
	L 15	P 40	P 120	P 160	P 160
Grey	57171	57176	57181	62470	62469
	L 15	P 40	P 120	P 160	P 160
Sand	57172	57177	57182	62472	62471
	L 15	P 40	P 120	P 160	P 160
Walnut	57173	57178	57183	62476	62475
	L 15	P 40	P 120	P 160	P 160
White	57174	57179	57184	62478	62477
	L 15	P 40	P 120	P 160	P 160
 PZ x BOX	20	3	4	2	2
 MQ x BOX	12 ml	3 pz	4 pz	2 pz	2 pz
 KG x BOX	14,5	25,5	20,80	9	9
 BOX x PL	60	-	-	-	-
 MQ x PL	720 ml	-	-	-	-
 KG x PL	870	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

MOONSTONE



9 Colori / Colours



5 Formati / Sizes

- 120x280 48"x111"
- 120x120 48"x48"
- 60x120 24"x48"
- 60x60 24"x24"
- 30x60 12"x24"



2 Finiture / Finishings

- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF



2 Spessori / Thicknessess

- 6 mm
- 8,5 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V1

Moonstone
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Moonstone
Effetto Pietra / Stone Look

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Moonstone
Effetto Pietra / Stone Look

Moonstone Black 120x120 48"x48" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Moonstone
Effetto Pietra / Stone Look



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten


Moonstone
Effet Tulle / Marble Look

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Crystal

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 103
Bianco Luna

Kerakoll Fugabella KK 04



Steel

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 112
Grigio Medio

Kerakoll Fugabella KK 06



Silver

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 110
Manhattan 2000

Kerakoll Fugabella KK 06




Grey

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 119
Grigio Londra

Kerakoll Fugabella KK 10



Black

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 120
Nero

Kerakoll Fugabella KK 12



Brown

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 114
Antracite

Kerakoll Fugabella KK 94



Taupe

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 187
Lino

Kerakoll Fugabella KK 81



Cream

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 123
Bianco Antico

Kerakoll Fugabella KK 64



White

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 111
Grigio Argento

Kerakoll Fugabella KK 04

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"




Crystal




Steel




Silver



Grey




Black



Brown



Taupe



Cream



White

Formati / Sizes

	120x280 48"x111" 6 mm Rett	120x120 48"x48" 8,5 mm Rett	60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	60x60 24"x24" 8,5 mm Rett	30x60 12"x24" 8,5 mm Rett					
	Matt	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	
Black	103517	103480	103544	103490	103557	103499	103568	103508	103577	
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	
Brown	103518	103482	103546	103491	103558	103500	103569	103509	103578	
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	
Cream	103519	103483	103547	103492	103560	103501	103570	103510	103579	
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	
Crystal	103520	103484	103548	103493	103561	103502	103571	103511	103580	
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	
Grey	103521	103485	103549	103494	103563	103503	103572	103512	103581	
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	
Silver	103522	103486	103550	103495	103564	103504	103573	103513	103582	
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	
Steel	103523	103487	103551	103496	103565	103505	103574	103514	103583	
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	
Taupe	103524	103488	103552	103497	103566	103506	103575	103515	103584	
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	
White	103525	103489	103553	103498	103567	103507	103576	103516	103585	
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	
PZ x BOX	1	2		2		3		6		
	3,36	2,88		1,44		1,08		1,08		
MO x BOX	48,72	61		30,50		22,50		22		
	BOX x PL		18	36		32		40		
MO x PL	67,20		51,84		51,84		34,56		43,20	
	974,40		1098		1098		720		880	

Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Decorì / Decors

	Matt
Mosaico 4,7x4,7 30x30 12"x12"	105719
	P 19
	105720
	P 19
	105721
	P 19
	105722
	P 19
	105723
	P 19
	105724
	P 19
	105725
	P 19
	105726
	P 19
	105727
	P 19
	6
	0,54
	10,20
	60
	32,40
	612

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten





Moonstone
Effetto Pietra / Stone Look

Moonstone Grey 60x120 24"x48" Safe, Moonstone Steel 120x280 48"x111" Matt, Moonstone Crystal Mosaico 4,7x4,7 30x30 12"x12" Matt



Moonstone Cream 120x120 48"x48" Matt

Pezzi speciali / Special trims

	 Battiscopa 4,8x120 1.9"x48" 8,5 mm Rett	 Battiscala Sx 4,8x60 1.9"x24" 8,5 mm Rett	 Battiscala Dx 4,8x60 1.9"x24" 8,5 mm Rett	 Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Ang. Sx Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Ang. Dx Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Elemento "L" Costa Retta 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	 Angolo Sx Elemento "L" 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	 Angolo Dx Elemento "L" 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett			
	Matt	Matt	Matt	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Safe	Safe	Safe
Black	105611	105629	105620	105638	105647	105665	105683	105656	105674	105692	105710	105701
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
Brown	1056112	105630	105621	105639	105648	105666	105684	105657	105675	105693	10571	105702
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
Cream	105613	105631	105622	105640	105649	105667	105685	105658	105676	105694	105712	105703
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
Crystal	105614	105632	105623	105641	105650	105668	105686	105659	105677	105695	105713	105704
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
Grey	105615	105633	105624	105642	105651	105669	105687	105660	105678	105696	105714	105705
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
Silver	105616	105634	105625	105643	105652	105670	105688	105661	105679	105697	105715	105706
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
Steel	105617	105635	105626	105644	105653	105671	105689	105662	105680	105698	105716	105707
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
Taupe	105618	105636	105627	105645	105654	105672	105690	105663	105681	105699	105717	105708
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
White	105619	105637	105628	105646	105655	105673	105691	105664	105682	105700	105718	105709
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
 PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	6 7,20 ml 7	20 10 set 15	20 10 set 15	2 2 pz 7	1 1 pz 10,5	1 1 pz 10,5	1 1 pz 10,5	4 4 pz 12	2 2 pz 7	2 2 pz 7	2 2 pz 7	
	BOX x PL MQ x PL KG x PL	60 432 ml 420	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

NORDENN

-  **1 Colore / Colour**
-  **5 Formati / Sizes**

60x60 24"x24"

40x60 16"x24"

40x40 16"x16"

20x40 8"x16"

20x20 8"x8"
-  **1 Finitura / Finishing**

Matt R10, A+B, COF, D-COF
-  **1 Spessore / Thickness**

9 mm
-  **2 Bordi / Edges**

Rettificato / Rectified

Sbrecciato / Chiselled Edge
-  **Stonalizzazione / Shade Variation**

 V2

Nordenn
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



NERO

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Nordenn
Effetto Pietra / Stone Look

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Nero

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 120
Nero

Kerakoll Fugabella KK 12

Formati / Sizes

	 60x60 24"x24" 9 mm Sbrecciato	 40x60 16"x24" 9 mm Sbrecciato	 40x40 16"x16" 9 mm Sbrecciato	 20x40 8"x16" 9 mm Sbrecciato	 20x20 8"x8" 9 mm Sbrecciato	 60x60 24"x24" 9 mm Rett
	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Nero	77335	77351	77349	77347	77345	77339
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 62
PZ x BOX	3	4	7	13	26	3
MQ x BOX	1,08	0,96	1,12	1,04	1,04	1,08
KG x BOX	24,5	21	24	22,5	22	24
BOX x PL	32	60	52	45	60	32
MQ x PL	34,56	57,60	58,24	46,80	62,4	34,56
KG x PL	784	1260	1248	1013	1320	768

Pezzi speciali / Special trims

	 Battiscopa 4,8x60 1,9"x24" 9 mm Rett	 Batt. Sx 4,8x60 1,9"x24" 9 mm Rett	 Battiscala Dx 4,8x60 1,9"x24" 9 mm Rett	 Grad. C. Retta 33x60 13"x24" 9 mm Rett	 Ang. Sx Grad. C. Retta 33x60 13"x24" 9 mm Rett	 Ang. Dx Grad. C. Retta 33x60 13"x24" 9 mm Rett	 Elemento L Costa Retta 20x60 8"x24" 9 mm Rett	 Angolo Sx Elemento L 20x60 8"x24" 9 mm Rett	 Angolo Dx Elemento L 20x60 8"x24" 9 mm Rett
	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Nero	77750	78032	77758	77754	77738	77746	77742	77766	77774
	L 15	L 15	S 65	S 65	P 120	P 160	P 160	P 84	P 112
PZ x BOX	20	20	20	20	4	4	4	4	4
MQ x BOX	12 ml	10 set	10 set	10 set	4 pz	4 pz	4 pz	4 pz	4 pz
KG x BOX	14,45	15	15	15	20,80	20,80	20,80	12	14
BOX x PL	60	-	-	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	720 ml	-	-	-	-	-	-	-	-
KG x PL	867	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

■ Utilizzabile per la posa Modulo HQ
Suitable for HQ-Multiformat module laying


MODULO HQ

Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Solo un’azienda con un’elevata esperienza è in grado di fornire **set di formati modulari per la posa in combinazione**. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**.

EN Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Only a company with high experience is able to provide **sets of modular formats for combined laying**. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted processes**.


FR Depuis toujours, multiformat est synonyme de culture céramique. Seule une entreprise avec une forte expérience est en mesure de fournir **des formats modulaires pour la pose en combinaison**. Cerdomus a été la première entreprise à réintroduire ce concept céramique et continue aujourd’hui à le développer avec des **produits vraiment uniques**, caractérisés par des tons harmoniques fascinants, pour réaliser des surfaces naturelles au style impeccable qui évoque l’**artisanat ancien**.

DE Multiformat ist seit jeher ein Synonym für keramische Kultur. Nur ein Unternehmen mit einem hohen Maß an Erfahrung ist in der Lage, **modulare Formatsätze für die kombinierte Verlegung zu liefern**. Cerdomus war das erste Unternehmen, das dieses keramische Konzept wieder eingeführt hat, und entwickelt es heute mit **wirklich einzigartigen Produkten** weiter, die sich durch faszinierende harmonische Farbtöne auszeichnen und natürliche Oberflächen mit tadellosem Stil schaffen, die an **alte Handwerkskunst** erinnern.




Schema 66 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,12%
2. 20x40	22,22%
3. 40x40	66,66%



Schema 79 M 68
Posa 4 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,11%
2. 20x40	11,11%
3. 40x40	44,44%
4. 40x60	33,33%



Schema 67 M 68
Posa 5 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	8,33%
2. 20x40	11,11%
3. 40x40	22,22%
4. 40x60	33,33%
5. 60x60	25,00%

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

PIETRA D'ASSISI



4 Colori / Colours



5 Formati / Sizes

- 40x60 16"x24"
- 40x40 16"x16"
- 30x60 12"x24"
- 20x40 8"x16"
- 20x20 8"x8"



1 Finitura / Finishing

Matt R11, A+B+C, COF, D-COF



1 Spessore / Thickness

12 mm



1 Bordo / Edge

Sbrecciato / Chiselled Edge



Stonalizzazione / Shade Variation



V3

Pietra d'Assisi
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Bianco

Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 132
Beige 2000
Kerakoll Fugabella KK 109



Beige

Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 132
Beige 2000
Kerakoll Fugabella KK 109



Noce

Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 133
Sabbia
Kerakoll Fugabella KK 92



Ocra

Fuga consigliata / Suggested grouting
Mapei Ultracolor Plus 152
Liquirizia
Kerakoll Fugabella KK 154

Mosaico 4,7x4,7 Spaccatella
30x30 12"x12"



Bianco



Beige



Noce



Ocra

MODULO HQ

Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Solo un’azienda con un’elevata esperienza è in grado di fornire **set di formati modulari per la posa in combinazione**. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**.

^{EN} Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Only a company with high experience is able to provide **sets of modular formats for combined laying**. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted processes**.

^{FR} Depuis toujours, multiformat est synonyme de culture céramique. Seule une entreprise avec une forte expérience est en mesure de fournir **des formats modulaires pour la pose en combinaison**. Cerdomus a été la première entreprise à réintroduire ce concept céramique et continue aujourd’hui à le développer avec des **produits vraiment uniques**, caractérisés par des tons harmoniques fascinants, pour réaliser des surfaces naturelles au style impeccable qui évoque l’**artisanat ancien**.

^{DE} Multiformat ist seit jeher ein Synonym für keramische Kultur. Nur ein Unternehmen mit einem hohen Maß an Erfahrung ist in der Lage, **modulare Formatsätze für die kombinierte Verlegung zu liefern**. Cerdomus war das erste Unternehmen, das dieses keramische Konzept wieder eingeführt hat, und entwickelt es heute mit **wirklich einzigartigen Produkten** weiter, die sich durch faszinierende harmonische Farbtöne auszeichnen und natürliche Oberflächen mit tadellosem Stil schaffen, die an **alte Handwerkskunst** erinnern.

Formati / Sizes

	 40x60 16"x24" 12 mm Sbrecciato	 40x40 16"x16" 12 mm Sbrecciato	 20x40 8"x16" 12 mm Sbrecciato	 20x20 8"x8" 12 mm Sbrecciato	 30x60 12"x24" 12 mm Sbrecciato
	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Beige	31496 M 68	31502 M 68	31516 M 68	31522 M 68	69171 M 62
Bianco	31497 M 68	31503 M 68	31517 M 68	31523 M 68	69172 M 62
Noce	31499 M 68	31505 M 68	31519 M 68	31525 M 68	69174 M 62
Ocra	31500 M 68	31506 M 68	31520 M 68	31526 M 68	69175 M 62
 PZ x BOX	4	6	11	22	6
 MQ x BOX	0,96	0,96	0,88	0,88	1,08
 KG x BOX	24,41	24	21,85	22,22	27,35
 BOX x PL	48	52	45	60	40
 MQ x PL	46,08	49,92	39,60	52,80	43,20
 KG x PL	1172	1248	984	1334	1094

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.


Decori / Decors

 Mos. 4,7x4,7 Spaccatella 30x30 12"x12" 12 mm Sbrecciato
Matt
67178 P 19
69193 P 19
69195 P 19
69196 P 19
60 32,40 612

Pezzi speciali / Special trims


 Battiscopa 8x40 3.1"x16" 12 mm Sbrecciato
Matt
32526 L 12
32528 L 12
32530 L 12
32533 L 12
19 7,6 ml 14
72 547,20 ml 1008

■ Utilizzabile per la posa Modulo HQ
Suitable for HQ-Multiformat module laying



Schema 66 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,12%
2. 20x40	22,22%
3. 40x40	66,66%



Schema 79 M 68
Posa 4 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,11%
2. 20x40	11,11%
3. 40x40	44,44%
4. 40x60	33,33%

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

PIETRA DEL MANIERO



5 Colori / Colours



4 Formati / Sizes

- 100x100 40"x40"
- 60x120 24"x48"
- 60x60 24"x24"
- 30x60 12"x24"



3 Finiture / Finishings

- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF
- Grip R11, A+B+C, COF, D-COF



3 Spessori / Thicknesses

- 8,5 mm
- 20 mm



1 Bordo / Edge

Rettificato / Rectified



Stonalizzazione / Shade Variation



V2

Pietra del Maniero
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Pietra del Maniero
Effetto Pietra / Stone Look

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Pietra del Maniero
Effetto Pietra / Stone Look

↑ Pietra del Maniero Avorio 100x100 40"x40" Matt, Pietra del Maniero Avorio 100x100 40"x40" 20mm Grip
→ Pietra del Maniero Beige 100x100 40"x40" Matt, Pietra del Maniero Grigio 100x100 40"x40" 20mm Grip, Pietra del Maniero Orangerie 60x120 24"x48" Matt



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Pietra del Maniero
Effetto Pietra / Stone Look



Avorio

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 123
Bianco Antico

Kerakoll Fugabella KK 66



Beige

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 123
Bianco Antico

Kerakoll Fugabella KK 66



Sabbia

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 112
Grigio Medio

Kerakoll Fugabella KK 68



Grigio

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 112
Grigio Medio

Kerakoll Fugabella KK 68



Pietra del Maniero Avorio 100x100 40"x40" Matt



Antracite

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 114
Antracite

Kerakoll Fugabella KK 10

Pietra del Maniero
Effetto Pietra / Stone Look

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI


Technical data
Données techniques
Technische Daten

Formati / Sizes

	60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	60x60 24"x24" 8,5 mm Rett	30x60 12"x40" 8,5 mm Rett	100x100 40"x40" 8,5 mm Rett	100x100 40"x40" 20 mm Rett			
	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Grip		
Antracite	86563	88734	86568	88739	86573	88744	86281	-
	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	M 84	-
Avorio	86564	88735	86569	88740	86574	88745	86282	88249
	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	M 84	M 124
Beige	86565	88736	86570	88741	86575	88746	86283	-
	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	M 84	-
Grigio	86566	88737	86571	88742	86576	88747	86285	88250
	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	M 84	M 124
Sabbia	86567	88738	86572	88743	86577	88748	86284	88251
	M 74	M 74	M 62	M 62	M 62	M 62	M 84	M 124
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	2	3	6	1	1			
	1,44	1,08	1,08	1	1			
	30	24	23,50	20,70	42,50			
BOX x PL MO x PL KG x PL	36	32	40	42	21			
	51,84	34,56	43,20	42	21			
	1098	768	940	869,40	892,50			

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.


Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”




Avorio




Beige



Sabbia



Grigio



Antracite

Orangerie (set 2 pz_wall) *
60x120 24”x48”



Pietra del Maniero Orangerie 60x120 24"x48" (Set 2pz) Matt

Decori / Decors

	Orangerie (set 2 pz_wall)* 60x120 12"x24" 8,5 mm Rett Matt	Mosaico 4,7x4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm Rett Matt
Antracite	88478	88155 P 19
Avorio		88156 P 19
Beige		88157 P 19
Grigio		88158 P 19
Sabbia	S 880	88159 P 19
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	2 1,44 32	6 0,54 10,20
BOX x PL MO x PL KG x PL	32 46,08 1024	60 32,40 612

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Pezzi speciali / Special trims

	 Battiscopa 4,8x100 1.9"x40" 8,5 mm Rett	 Gradino Costa Retta 33x100 13"x40" 8,5 mm Rett	 Angolo Sx Gradino Costa Retta 33x100 13"x40" 8,5 mm Rett	 Angolo Dx Gradino Costa Retta 33x100 13"x40" 8,5 mm Rett
	Matt	Matt	Matt	Matt
Antracite	88165 L 18	88185 P 205	88195 P 270	88190 P 270
Avorio	88166 L 18	88186 P 205	88196 P 270	88191 P 270
Beige	88167 L 18	88187 P 205	88197 P 270	88192 P 270
Grigio	88168 L 18	88188 P 205	88198 P 270	88193 P 270
Sabbia	88169 L 18	88189 P 205	88199 P 270	88194 P 270
PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	10 10 ml 11,30	2 2 pz 15	1 1 pz 7,8	1 1 pz 7,8
BOX x PL MQ x PL KG x PL	60 300 ml 678	- - -	- - -	- - -



Pietra del Maniero Grigio 100x100 40"x40" 20mm Grip

Pezzi speciali / Special trims

	 Battiscopa 4,8x120 1,9"x48" 8,5 mm Rett	 Battiscala Sx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	 Battiscala Dx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett	 Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Angolo Sx Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Angolo Dx Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Elemento L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	 Ang. Sx Elemento L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	 Ang. Dx Elemento L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett			
	Matt	Matt	Matt	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Safe		
Antracite	88170	88180	88175	88200	88215	88210	88225	88205	88220	88230	88240	88235
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
Avorio	88171	88181	88176	88201	88216	88211	88226	88206	88221	88231	88241	88236
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
Beige	88172	88182	88177	88202	88217	88212	88227	88207	88222	88232	88242	88237
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
Grigio	88173	88183	88178	88203	88218	88213	88228	88208	88223	88233	88243	88238
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
Sabbia	88174	88184	88179	88204	88219	88214	88229	88209	88224	88234	88244	88239
	L 20	S 65	S 65	P 250	P 250	P 330	P 330	P 330	P 330	P 84	P 112	P 112
PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	6 7,20 ml 7	20 10 set 15	20 10 set 15	2 2 pz 21	1 1 pz 10,50	1 1 pz 10,50	1 1 pz 10,50	4 4 pz 12	2 2 pz 7	2 2 pz 7	2 2 pz 7	2 2 pz 7
BOX x PL MQ x PL KG x PL	60 432 ml 420	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Pezzi speciali / Special trims

	 Elemento L Calata 10 33x100 13"x40" 20 mm Rett	 Angolo Sx Elemento L 33x100 13"x40" 20 mm Rett	 Angolo Dx Elemento L 33x100 13"x40" 20 mm Rett	 Gradino Toro con gocc. 33x100 13"x40" 20 mm Rett	 Gradino Step con gocc. 33x100 13"x40" 20 mm Rett
	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip
Antracite	- -	- -	- -	- -	- -
Avorio	88533 P 370	88539 P 490	88536 P 490	88611 P 300	88608 P 300
Beige	- -	- -	- -	- -	- -
Grigio	88534 P 370	88540 P 490	88537 P 490	88612 P 300	88609 P 300
Sabbia	88535 P 370	88541 P 490	88538 P 490	88613 P 300	88610 P 300
PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	1 1 pz 16,70	1 1 pz 18	1 1 pz 18	2 2 pz 28,30	2 2 pz 28,30
BOX x PL MQ x PL KG x PL	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

TIBUR

 **7 Colori** / Colours

 **11 Formati** / Sizes

- 120x280 48"x111"
- 120x120 48"x48"
- 60,5x91 24"x35.8"
- 60x90 24"x35.4"
- 60x120 24"x48"
- 60x60 24"x24"
- 40x60 16"x24"
- 40x40 16"x16"
- 30x60 12"x24"
- 20x40 8"x16"
- 20x20 8"x8"

 **4 Finiture** / Finishings

- Levigato / Polished
- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF
- Grip R11, A+B+C, COF, D-COF

 **4 Spessori** / Thicknesses

- 6 mm
- 8,5 mm
- 9 mm
- 20 mm

 **3 Bordi** / Edges

- Naturale / Natural
- Sbrecciato / Chiselled Edge
- Rettificato / Rectified

 **Stonalizzazione** / Shade Variation

-  **V2**
-  **V3**

Tibur
Effetto Pietra / Stone Look

Scopri la collezione sul sito
Discover the collection on website



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Tibur
Effetto Pietra / Stone Look

- ↑ Tibur Bianco 60x60 24"x24", 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Safe
Tibur Bianco 120x280 48"x111" Matt, Elemento L 20x60 8"x24" Safe, Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" Safe
- Tibur Grigio 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Safe



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Tibur
Effetto Pietra / Stone Look

Tibur Beige Vein 60x120 24"x48" Matt, Tibur Beige Vein 60x120 24"x48" Levigato/Polished

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten


MODULO HQ

Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Solo un’azienda con un’elevata esperienza è in grado di fornire **set di formati modulari per la posa in combinazione**. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**.

^{EN} Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Only a company with high experience is able to provide **sets of modular formats for combined laying**. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted processes**.


^{FR} Depuis toujours, multiformat est synonyme de culture céramique. Seule une entreprise avec une forte expérience est en mesure de fournir **des formats modulaires pour la pose en combinaison**. Cerdomus a été la première entreprise à réintroduire ce concept céramique et continue aujourd’hui à le développer avec des **produits vraiment uniques**, caractérisés par des tons harmoniques fascinants, pour réaliser des surfaces naturelles au style impeccable qui évoque l’**artisanat ancien**.

^{DE} Multiformat ist seit jeher ein Synonym für keramische Kultur. Nur ein Unternehmen mit einem hohen Maß an Erfahrung ist in der Lage, **modulare Formatsätze für die kombinierte Verlegung zu liefern**. Cerdomus war das erste Unternehmen, das dieses keramische Konzept wieder eingeführt hat, und entwickelt es heute mit **wirklich einzigartigen Produkten** weiter, die sich durch faszinierende harmonische Farbtöne auszeichnen und natürliche Oberflächen mit tadellosem Stil schaffen, die an **alte Handwerkskunst** erinnern.




Schema 66 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo		
1. 20x20		11,12%
2. 20x40		22,22%
3. 40x40		66,66%



Schema 79 M 68
Posa 4 Formati

Percentuali Modulo		
1. 20x20		11,11%
2. 20x40		11,11%
3. 40x40		44,44%
4. 40x60		33,33%



Schema 67 M 68
Posa 5 Formati

Percentuali Modulo		
1. 20x20		8,33%
2. 20x40		11,11%
3. 40x40		22,22%
4. 40x60		33,33%
5. 60x60		25,00%


MIX LENGTH

L’aggiunta del formato 60x90 rende possibili nuovi schemi di posa a correre, che richiamano l’eleganza delle pavimentazioni in pietra naturale più celebrate. Le diverse lunghezze delle piastrelle si alternano e mescolano in modo dinamico, evidenziando la profondità degli spazi e valorizzando le stonalizzazioni **per interni ed esterni con un aspetto unico**. Per questo nelle pose con il 60x90 consigliamo distanziali per le fughe da 4 o 5 mm, per esaltare al massimo i **bordi sbrecciati e l’effetto pietra**.

^{EN} The addition of the 60x90 format makes possible new laying patterns that recall the elegance of the most celebrated natural stone flooring. Tiles of different lengths alternate and mix dynamically, highlighting the depth of spaces and enhancing nuances of tone for **interiors and exteriors** to create environments **with unique characters**. For this reason, for the installation of 60x90 tiles we recommend using 4 or 5 mm spacers in order to enhance **the chiselled edges and the stone effect**.


^{FR} L’ajout du format 60x90 permet de nouveaux schémas de pose à explorer, qui rappellent l’élégance des revêtements de **sols en pierre naturelle** les plus prisés. Les différentes longueurs des carreaux sont alternées et se combinent de façon dynamique, faisant ressortir la profondeur des espaces et mettant en valeur la multiplicité de tons pour des **intérieurs et des extérieurs** à l’aspect unique. C’est pour cette raison que, pour les poses avec le format 60x90, nous recommandons des croisillons de 4 ou 5 mm pour les joints, afin de faire ressortir au maximum **les bords ébréchés et l’effet pierre**.

^{DE} Die Erweiterung um das Format 60x90 ermöglicht neue Verlegevariante, die an die Eleganz der berühmtesten **Natursteinbeläge** erinnern. Die verschiedenen Längen der Fliesen wechseln sich ab und vermischen sich dynamisch, wodurch die Tiefe der Räume hervorgehoben wird und die Farbgestaltung im **Innen und Außenbereich** durch einen einzigartigen Look aufgewertet wird. Aus diesem Grund empfehlen wir 4 oder 5 mm Abstandhalter für die Fugen bei der Verlegung 60x90, um **die rauen Kanten und den Steineffekt** zu maximieren.




Schema 150 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo		
1. 60x90		47,37%
2. 60x60		31,58%
3. 40x60		21,05%



Schema 151 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo		
1. 60x90		39,13%
2. 60x60		26,09%
3. 40x60		34,78%



Schema 152 M 68
Posa 2 Formati

Percentuali Modulo		
1. 60x90		69,23%
2. 40x60		30,77%

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten



Bianco

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 137
Caraibi

Kerakoll Fugabella KK 76



Beige

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 137
Caraibi

Kerakoll Fugabella KK 89



Grigio

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 111
Grigio Argento

Kerakoll Fugabella KK 04



Tufo

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 123
Bianco Antico

Kerakoll Fugabella KK 79



Bianco Vein

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 130
Jasmine

Kerakoll Fugabella KK 64



Beige Vein

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 137
Caraibi

Kerakoll Fugabella KK 107



Grigio Vein

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 111
Grigio Argento

Kerakoll Fugabella KK 04

Formati / Sizes

	 60x90 24"x35.4" 9 mm Sbrecciato	 60x60 24"x24" 9 mm Sbrecciato	 40x60 16"x24" 9 mm Sbrecciato	 40x40 16"x16" 9 mm Sbrecciato	 20x40 8"x16" 9 mm Sbrecciato	 20x20 8"x8" 9 mm Sbrecciato	 60.5x91 24"x35.8" 20 mm Nat						
	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Grip		
Beige	96451	96455	88295	88309	88296	88308	88297	88307	88298	88306	88299	88305	97060
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 104
Bianco	96452	96456	84232	84247	84233	84248	84234	84249	84235	84250	84236	84251	97061
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 104
Grigio	96453	96457	90123	90128	90122	90127	90121	90126	90120	90125	90119	90124	-
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	-
Tufo	96454	96458	88300	88314	88301	88313	88302	88312	88303	88311	88304	88310	-
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	-
 PZ x BOX	2		3		4		7		13		26		1
 MQ x BOX	1,08		1,08		0,96		1,12		1,04		1,04		0,54
 KG x BOX	22		23,50		19		21		20		20		24
 BOX x PL	48		32		60		52		45		60		45
 MQ x PL	51,84		34,56		57,60		58,24		46,80		62,40		24,30
 KG x PL	1056		752		1140		1092		900		1200		1080

Formati / Sizes

	 120x280 48"x111" 6 mm Rett			 120x120 48"x48" 8,5 mm Rett			 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett			 60x60 24"x24" 8,5 mm Rett			 30x60 12"x24" 8,5 mm Rett		
	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe
Beige	92098	92097	92305	92307	96781	92610	90143	90155	96789	96612	96785	92614	90147	96793	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Bianco	92099	92100	92306	92308	96782	92611	90144	90156	96790	96613	96786	92615	90148	96794	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Grigio	-	-	92608	92606	96783	92612	90145	90157	96791	96614	96787	92616	90149	96795	
	-	-	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Tufo	-	-	92609	92607	96784	92613	90204	90207	96792	96615	96788	92617	90203	96796	
	-	-	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Beige Vein	96920	96924	102350	102344	102338	96911	96882	96900	102353	102347	102341	96915	96896	96907	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Bianco Vein	96921	96925	102351	102345	102339	96912	96885	96902	102354	102348	102342	96916	96897	96908	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
Grigio Vein	96922	96926	102352	102346	102340	96913	96889	96904	102355	102349	102343	96917	96898	96909	
	M 160	M 120	M 116	M 84	M 84	M 96	M 74	M 74	M 96	M 62	M 62	M 96	M 62	M 62	
 PZ x BOX	1			2			2			3			6		
 MQ x BOX	3,36			2,88			1,44			1,08			1,08		
 KG x BOX	48,72			61			30,50			23,50			23		
 BOX x PL	20			18			36			32			40		
 MQ x PL	67,20			51,84			51,84			34,56			43,20		
 KG x PL	974,40			1098			1098			752			920		

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

■ Utilizzabile per la posa Modulo HQ
Suitable for HQ-Multiformat module laying

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”



Bianco Beige Grigio Tufo

Mosaico 3x3 Spaccatella
30x30 12”x12”




Bianco Beige Grigio Tufo

Esagona
33x27,5 10”x10.8”



Bianco Beige Grigio Tufo

Decori / Decors

	 Mosaico 4,7 30x30 12" x12" 9 mm	 Mos. 3x3 Spaccatella 30x30 12" x12" 9 mm	 Fascia Carrè 15x30 6" x12" 9 mm	 Angolo Fascia Carrè 15x15 6" x6" 9 mm	 Mosaico Inverso 30x30 12" x12" 8,5 mm	 Esagona 33x27,5 10" x10,8" 8,5 mm		
	 Matt	 Matt	 Matt	 Matt	 Lev	 Matt	 Lev	 Matt
Beige	88438 P 19	88442 P 26	92885 P 24	92890 P 30	97777 P 25	97773 P 22	97793 P 45	97789 P 42
Bianco	88439 P 19	92889 P 26	92886 P 24	92891 P 30	97778 P 25	97774 P 22	97794 P 45	97790 P 42
Grigio	90233 P 19	90232 P 26	92887 P 24	92892 P 30	97779 P 25	97775 P 22	97795 P 45	97791 P 42
Tufo	88441 P 19	88445 P 26	92888 P 24	92893 P 30	97780 P 25	97776 P 22	97796 P 45	97792 P 42
Beige Vein	- -	- -	- -	- -	97769 P 25	97765 P 22	- -	- -
Bianco Vein	- -	- -	- -	- -	97770 P 25	97766 P 22	- -	- -
Grigio Vein	- -	- -	- -	- -	97771 P 25	97767 P 22	- -	- -
P2 x BOX	6	6	10	4	6		6	
MQ x BOX	0,54	0,54	0,45	0,09	0,54		0,54	
KG x BOX	10,20	10,20	8,20	1,60	10,20		10,20	
BOX x PL	60	60	60	300	60		60	
MQ x PL	32,40	32,40	27	27	37,72		32,40	
KG x PL	612	612	492	480	612		612	

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Fascia Carrè
15x30 6”x12”



Bianco Beige Grigio Tufo

Angolo Fascia Carrè
15x15 6”x6”



Bianco Beige Grigio Tufo

Mosaico Inverso
30x30 12”x12”



Bianco Beige Grigio Tufo Bianco Vein Beige Vein Grigio Vein



Tibur Bianco Vein 60x120 24”x48” Matt, Tibur Bianco Esagona 33x27,5 13”x10.8”

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Pezzi speciali / Special trims

Battiscopa 4,8x120 1,9"x48" 8,5 mm Rett Battiscala Sx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett Battiscala Dx 4,8x60 1,9"x24" 8,5 mm Rett Elemento L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett Ang. Sx Elemento L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett Ang. Dx Elemento L 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett Grad. Costa Retta 33x120 15"x48" 8,5 mm Rett Ang. Sx Grad. Costa Rett 33x120 15"x48" 8,5 mm Rett Ang. Dx Grad. Costa Rett 33x120 15"x48" 8,5 mm Rett																		
	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Safe	Safe	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe
Beige	97947	97943	97963	97955	97959	97951	97967	97975	97971	97983	97979	97987	98003	97995	98011	97999	97991	98007
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Bianco	97948	97944	97964	97956	97960	97952	97968	97976	97972	97984	97980	97988	98004	97996	98012	98000	97992	98008
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Grigio	97949	97945	97965	97957	97961	97953	97969	97977	97973	97985	97981	97989	98005	97997	98013	98001	97993	98009
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Tufo	97950	97946	97966	97958	97962	97954	97970	97978	97974	97986	97982	97990	98006	97998	98014	98002	97994	98010
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Beige Vein	98020	98016	98036	98028	98032	98024	98040	98048	98044	98056	98052	98060	98076	98068	98084	98072	98064	98080
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Bianco Vein	98021	98017	98037	98029	98033	98025	98041	98049	98045	98057	98053	98061	98077	98069	98085	98073	98065	98081
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
Grigio Vein	98022	98018	98038	98030	98034	98026	98042	98050	98046	98058	98054	98062	98078	98070	98086	98074	98066	98082
	L 22	L 20	S 67	S 65	S 67	S 65	P 84	P 112	P 112	P 270	P 250	P 250	P 350	P 330	P 330	P 350	P 330	P 330
PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	6	7,20 ml	20	10 set	20	10 set	4 pz	2	2 pz	2	2 pz	1	1 pz	10,5	1	1 pz	10,5	
	7	15	15	12	7	7	21											
BOX x PL MO x PL KG x PL	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	432 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EFFETTO COTTO

Terracotta
Look

374
Crete


390
Valdorcia

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

CRETE

 7 Colori / Colours

 9 Formati / Sizes

- 100x100 40"x40"
- 60x60 24"x24"
- 40x60 16"x24"
- 40x40 16"x16"
- 20x40 8"x16"
- 20x20 8"x8"
- 19,8x22,8 Esagona 7.8"x8.9"
- 11x19 Rombo 4.3"x7.5"
- 9,8x29,3 Prisma 3.9"x11.5"

 2 Finiture / Finishings

Matt R9, A, COF, D-COF

Safe R11, A+B+C, COF, D-COF

 2 Spessori / Thicknesses

8,5 mm

9 mm

 2 Bordi / Edges

Naturale / Natural

Rettificato / Rectified

 Stonalizzazione / Shade Variation

 V1



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Crete
Effetto Cotto / Terracotta Look



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Crete
Effetto Cotto / Terracotta Look

Crete Cobalto 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Matt, Crete Rombo Bronzo 11x19 4.3"x7.5" Matt, Crete Rombo Oro 11x19 4.3"x7.5" Matt

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Crete
Effetto Cotto / Terracotta Look

Crete Oro 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Grip


MODULO HQ

Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Solo un’azienda con un’elevata esperienza è in grado di fornire **set di formati modulari per la posa in combinazione**. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**.

^{EN} Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Only a company with high experience is able to provide **sets of modular formats for combined laying**. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted processes**.


^{FR} Depuis toujours, multiformat est synonyme de culture céramique. Seule une entreprise avec une forte expérience est en mesure de fournir **des formats modulaires pour la pose en combinaison**. Cerdomus a été la première entreprise à réintroduire ce concept céramique et continue aujourd’hui à le développer avec des **produits vraiment uniques**, caractérisés par des tons harmoniques fascinants, pour réaliser des surfaces naturelles au style impeccable qui évoque l’**artisanat ancien**.

^{DE} Multiformat ist seit jeher ein Synonym für keramische Kultur. Nur ein Unternehmen mit einem hohen Maß an Erfahrung ist in der Lage, **modulare Formatsätze für die kombinierte Verlegung zu liefern**. Cerdomus war das erste Unternehmen, das dieses keramische Konzept wieder eingeführt hat, und entwickelt es heute mit **wirklich einzigartigen Produkten** weiter, die sich durch faszinierende harmonische Farbtöne auszeichnen und natürliche Oberflächen mit tadellosem Stil schaffen, die an **alte Handwerkskunst** erinnern.




Schema 66 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,12%
2. 20x40	22,22%
3. 40x40	66,66%



Schema 79 M 68
Posa 4 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,11%
2. 20x40	11,11%
3. 40x40	44,44%
4. 40x60	33,33%



Schema 67 M 68
Posa 5 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	8,33%
2. 20x40	11,11%
3. 40x40	22,22%
4. 40x60	33,33%
5. 60x60	25,00%

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA


Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI


Technical data
Données techniques
Technische Daten



Terracotta

Fuga consigliata / Suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 142 Marrone
- Kerakoll Fugabella KK 155



Rame

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella KK 10



Bronzo

Fuga consigliata / Suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 149 Sabbia Vulcanica
- Kerakoll Fugabella KK 94



Oro

Fuga consigliata / Suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine
- Kerakoll Fugabella KK 89



Cobalto

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 174 Tornado
- Kerakoll Fugabella KK 10



Piombo

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella KK 10



Zirconio


Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 02

Rombo
11x19 4.3”x7.5”



Prisma
9,8x29,3 3.9”x11.5”



Esagona
19,8x22,8 7.8”x8.9”



Formati / Sizes

														
	60x60 24"x24" 9 mm Nat		40x60 16"x24" 9 mm Nat		40x40 16"x16" 9 mm Nat		20x40 8"x16" 9 mm Nat		20x20 8"x8" 9 mm Nat		Esagona 19,8x22,8 7,8"x8,9" 9 mm Rett	Rombo 11x19 4,3"x7,5" 9 mm Rett	Prisma 9,8x29,3 3,9"x11,5" 9 mm Rett	100x100 40"x40" 8,5 mm Rett
	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Matt	Matt	Matt
Bronzo	88340	88380	88341	88381	88342	88382	88343	88383	88344	88384	88630	88638	88662	88881
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 220	M 190	M 305	M 84
Cobalto	88345	88385	88346	88386	88347	88387	88348	88388	88349	88389	88631	88639	88663	88882
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 220	M 190	M 305	M 84
Oro	88350	88390	88351	88391	88352	88392	88353	88393	88354	88394	88632	88640	88664	88883
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 220	M 190	M 305	M 84
Piombo	88355	88395	88356	88396	88357	88397	88358	88398	88359	88399	88633	88641	88665	88884
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 220	M 190	M 305	M 84
Rame	88360	88400	88361	88401	88362	88402	88363	88403	88364	88404	88634	88642	88666	88885
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 220	M 190	M 305	M 84
Terracotta	88365	88405	88366	88406	88367	88407	88368	88408	88369	88409	88635	88643	88667	89180
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 220	M 190	M 305	M 84
Zirconio	88370	88410	88371	88411	88372	88412	88373	88413	88374	88414	88636	88644	88668	88887
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 220	M 190	M 305	M 84
 PZ x BOX MO x BOX KG x BOX	3		4		7		13		26		15	13	30	2
	1,08		0,96		1,12		1,04		1,04		0,51	0,156	0,71	2
	23,50		21		24		22		21,50		10,34	2,90	14,34	40
 BOX x PL MO x PL KG x PL	32		60		52		45		60		132	60	30	24
	34,56		57,60		58,24		46,80		62,40		67,32	9,36	21,30	48
	752		1260		1248		990		1290		1365	174	430,20	960

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare. / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

■ Utilizzabile per la posa Modulo HQ
Suitable for HQ-Multiformat module laying

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt


EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt


DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten


Mosaico 4,7x4,7
30x30 12"x12"




Terracotta




Rame




Bronzo




Oro



Cobalto




Piombo



Zirconio


Mosaico 3x3 Spaccatella
30x30 12"x12"




Terracotta



Rame




Bronzo



Oro



Cobalto



Piombo



Zirconio

Cross
14x14 5.5"x5.5"



Terracotta



Rame



Bronzo



Oro



Cobalto



Piombo



Zirconio

Star
19,6x19,6 7.7"x7.7"



Terracotta



Rame



Bronzo



Oro



Cobalto



Piombo



Zirconio

Fascia Spina
28x40 11"x16"



Terracotta



Rame



Bronzo



Oro



Cobalto



Piombo




Zirconio

Sterlizia (set 2 pz_wall) *
60x120 24"x48"



Crete Zirconio 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Safe, Crete Sterlizia 60x120 24"x48" (Set 2 pz) Matt

Decorì / Decors

	 Sterlizia (set 2 pz_wall)* 60x120 24"x48" 8,5 mm	 Mosaico 4,7x4,7 30x30 12"x12" 9 mm	 Mosaico 3x3 Spaccatella 30x30 12"x12" 9 mm	 Cross ** 14x14 5,5"x5,5" 9 mm	 Star ** 19,6x19,6 7,7"x7,7" 9 mm	 Fascia Spina 28x40 11"x16" 9 mm
	 Matt	 Matt	 Matt	 Matt	 Matt	 Matt
Bronzo	88579	91 156 P 19	91 163 P 26	88646 P 17	88654 P 19	88670 P 26
Cobalto		91 157 P 19	91 164 P 26	88647 P 17	88655 P 19	88671 P 26
Oro		91 158 P 19	91 165 P 26	88648 P 17	88656 P 19	88672 P 26
Piombo		91 159 P 19	91 166 P 26	88649 P 17	88657 P 19	88673 P 26
Rame	S 790	91 160 P 19	91 167 P 26	88650 P 17	88658 P 19	88674 P 26
Terracotta		91 161 P 19	91 168 P 26	88651 P 17	88659 P 19	88675 P 26
Zirconio		91 162 P 19	91 169 P 26	88652 P 17	88660 P 19	88676 P 26
 PZ x BOX	2	6	6	20	20	6
 MQ x BOX	1,44	0,54	0,54	0,40	0,42	0,67
 KG x BOX	32	10,20	10,20	6,60	9,60	12,60
 BOX x PL	32	60	60	90	45	30
 MQ x PL	46,08	32,40	32,40	36	18,9	20,18
 KG x PL	1024	612	612	594	432	378

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only
**1 Mq = Cross 25pz + Star 24 pz

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Crete Rame 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Matt, Crete Rame Cross 14x14 5.5"x5.5" Matt, Crete Terracotta Star 19,6x19,6 7.7"x7.7" Matt

Pezzi speciali / Special trims

	 Battiscopa 4,8x60 1.9"x24" 9 mm	 Battiscopa 4,8x100 1.9"x40" 8,5 mm Rett	 Battiscala Sx 4,8x60 1.9"x24" 9 mm	 Battiscala Dx 4,8x60 1.9"x24" 9 mm	 Elemento L Costa Retta 20x60 8"x24" 9 mm	 Angolo Sx Elemento L 20x60 8"x24" 9 mm	 Angolo Dx Elemento L 20x60 8"x24" 9 mm
	Matt	Matt	Matt	Matt	Safe	Safe	Safe
Bronzo	90976	90969	90990	90983	93120	93127	93123
	L 15	L 18	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112
Cobalto	90977	90970	90991	90984	91039	91047	91043
	L 15	L 18	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112
Oro	90978	90971	90992	90985	91040	91048	91044
	L 15	L 18	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112
Piombo	90779	90972	90993	90986	93121	93128	93124
	L 15	L 18	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112
Rame	90980	90973	90994	90987	91041	919049	91045
	L 15	L 18	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112
Terracotta	90981	90974	90995	90988	91042	91050	91046
	L 15	L 18	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112
Zirconio	90982	90975	90996	90989	93122	93129	93125
	L 15	L 18	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112
 PZ x BOX  MQ x BOX  KG x BOX	20 12 ml 14,45	10 10 ml 11,30	20 10 set 15	20 10 set 15	4 4 pz 6	4 4 pz 6	4 4pz 6
	BOX x PL 60	60	-	-	-	-	-
	MQ x PL 36	600 ml	-	-	-	-	-
 BOX x PL  MQ x PL  KG x PL	867	678	-	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.



Crete Oro 100x100 40"x40" Matt, Crete Oro Rombo 11x19 4.3"x7.5" Matt, Crete Cobalto Esagona 19,8x22,8 7.8"x8.9" Matt

Pezzi speciali / Special trims

	 Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 9 mm	 Angolo Sx Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 9 mm	 Angolo Dx Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 9 mm	 Gradino Costa Retta 33x100 13"x40" 8,5 mm Rett	 Angolo Sx Gradino Costa Retta 33x100 13"x40" 8,5 mm Rett	 Angolo Dx Gradino Costa Retta 33x100 13"x40" 8,5 mm Rett
	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Matt
Bronzo	91018	93130	91032	93137	91025	93134
	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160
Cobalto	91019	91199	91033	91207	91026	91203
	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160
Oro	91020	91200	91034	91208	91027	91204
	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160
Piombo	91021	93131	91035	93138	91028	93135
	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160
Rame	91022	91201	91036	91209	91029	91205
	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160
Terracotta	91023	91202	91037	91210	91030	91206
	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160
Zirconio	91024	93132	91038	93139	91031	93136
	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160
 PZ x BOX  MQ x BOX  KG x BOX	4 4 pz 20,80	2 2 pz 10,40	2 2 pz 10,40	2 2 pz 15	1 1 pz 7,80	1 1 pz 7,80
	BOX x PL -	-	-	-	-	-
	MQ x PL -	-	-	-	-	-
 BOX x PL  MQ x PL  KG x PL	-	-	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

VALDORCIA



4 Colori / Colours



6 Formati / Sizes

- 60x60 24"x24"
- 40x60 16"x24"
- 40x40 16"x16"
- 20x40 8"x16"
- 20x20 8"x8"
- 19,8x22,8 Esagona 7.8"x8.9"



2 Finiture / Finishings

- Matt R10, A+B, COF, D-COF
- Safe R11, A+B+C, COF, D-COF



1 Spessore / Thickness

9 mm



1 Bordo / Edge

Naturale / Natural



Stonalizzazione / Shade Variation



V3



AURORA

COTTO

OCRA

TERRACOTTA

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Valdorcía
Effetto Cotto / Terracotta Look



Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt




EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt




EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Valdorc
Effetto Cotto / Terracotta Look

Valdorc
Effetto Cotto / Terracotta Look

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Valdorcía
Effetto Cotto / Terracotta Look

Valdorcía Terracotta 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Matt, Valdorcía Retrò 20x20 8"x8" Matt


MODULO HQ

Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Solo un’azienda con un’elevata esperienza è in grado di fornire **set di formati modulari per la posa in combinazione**. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**.

^{EN} Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Only a company with high experience is able to provide **sets of modular formats for combined laying**. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted processes**.


^{FR} Depuis toujours, multiformat est synonyme de culture céramique. Seule une entreprise avec une forte expérience est en mesure de fournir **des formats modulaires pour la pose en combinaison**. Cerdomus a été la première entreprise à réintroduire ce concept céramique et continue aujourd’hui à le développer avec des **produits vraiment uniques**, caractérisés par des tons harmoniques fascinants, pour réaliser des surfaces naturelles au style impeccable qui évoque l’**artisanat ancien**.

^{DE} Multiformat ist seit jeher ein Synonym für keramische Kultur. Nur ein Unternehmen mit einem hohen Maß an Erfahrung ist in der Lage, **modulare Formatsätze für die kombinierte Verlegung zu liefern**. Cerdomus war das erste Unternehmen, das dieses keramische Konzept wieder eingeführt hat, und entwickelt es heute mit **wirklich einzigartigen Produkten** weiter, die sich durch faszinierende harmonische Farbtöne auszeichnen und natürliche Oberflächen mit tadellosem Stil schaffen, die an **alte Handwerkskunst** erinnern.




Schema 66 M 68
Posa 3 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,12%
2. 20x40	22,22%
3. 40x40	66,66%



Schema 79 M 68
Posa 4 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	11,11%
2. 20x40	11,11%
3. 40x40	44,44%
4. 40x60	33,33%



Schema 67 M 68
Posa 5 Formati

Percentuali Modulo	
1. 20x20	8,33%
2. 20x40	11,11%
3. 40x40	22,22%
4. 40x60	33,33%
5. 60x60	25,00%

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten



Aurora

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 142
Marrone

Kerakoll Fugabella KK 155



Cotto

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 152
Liquirizia

Kerakoll Fugabella KK 155



Ocra

Fuga consigliata / Suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 135
Polvere Dorata

Kerakoll Fugabella KK 153



Terracotta

Fuga consigliata / Suggested grouting


Mapei Ultracolor Plus 152
Liquirizia

Kerakoll Fugabella KK 155

Retrò
20x20 8"x8"



Esagona Mix
19,8x22,8 7.8"x8.9"



Fondi / Tiles

	60x60 24"x24" 9 mm Nat	40X60 16"X24" 9 mm Nat	40x40 16"x16" 9 mm Nat	20x40 8"x16" 9 mm Nat	20x20 8"x8" 9 mm Nat	Retrò 20x20 8"x8" 9 mm Nat	Esagona Mix 19,8x22,8 7.8"x8.9" 9 mm Rett					
	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Matt		
Aurora	93199	93205	93198	93204	93197	93203	93196	93202	93195	93201	92601	94265
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68		
Cotto	91999	92025	92004	92034	92009	92040	92014	92045	92019	92050		
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68		
Ocra	92001	92027	92006	92036	92011	92042	92016	92047	92021	92052	M 76	M 220
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68		
Terracotta	92002	92028	92007	92037	92012	92043	92017	92048	92022	92053		
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68		
P2 x BOX MO x BOX KG x BOX	3	3	4	4	7	7	13	13	26	26	26	15
	1,08	1,08	0,96	0,96	1,12	1,12	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,51
	23,50	23,50	19	19	24	24	22	22	21,50	21,50	21,50	10,34
BOX x PL MO x PL KG x PL	32	32	60	60	52	52	45	45	60	60	60	132
	34,56	34,56	57,60	57,60	58,24	58,24	46,80	46,80	62,40	62,40	62,40	67,32
	752	752	1140	1140	1248	1248	990	990	1290	1290	1290	1365

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

■ Utilizzabile per la posa Modulo HQ
Suitable for HQ-Multiformat module laying

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE


Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO


Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt




DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Mosaico 4,7x4,7
30x30 12”x12”




Aurora



Cotto




Ocra




Terracotta


Mosaico 3x3 Spaccatella
30x30 12”x12”




Aurora



Cotto



Ocra



Terracotta

Monstera Warm (Set 2 pz) *
60x120 24”x48”



Decori / Decors

	 Monstera Warm (Set 2 pz) * 60x120 24”x48” 8,5 mm Rett	 Mosaico 4,7x4,7 30x30 12”x12” 9 mm	 Mosaico 3x3 Spaccatella 30x30 12”x12” 9 mm
	Matt	Matt	Matt
Aurora	94150	94269 P 19	94272 P 26
Cotto		94270 P 19	94273 P 26
Ocra	S 950	94271 P 19	93562 P 26
Valdorcìa		94149 P 19	94148 P 26
 PZ x BOX	1 set	6	6
 MQ x BOX	1,44	0,54	0,54
 KG x BOX	32	10,20	10,20
 BOX x PL	-	60	60
 MQ x PL	-	32,40	32,40
 KG x PL	-	612	612

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

* Rivestimento - Utilizzare solo detergenti neutri
Wall - Use neutral detergents only



Valdorcìa Cotto 60x60 24"x24", 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Matt

Pezzi speciali / Special trims

	 Battiscopa 4,8x60 1,9"x24" 9 mm Nat	 Battiscala Sx 4,8x60 1,9"x24" 9 mm Nat	 Battiscala Dx 4,8x60 1,9"x24" 9 mm Nat	 Elemento L Costa Retta 20x60 8"x24" 9 mm Nat	 Angolo Sx Elemento L 20x60 8"x24" 9 mm Nat	 Angolo Dx Elemento L 20x60 8"x24" 9 mm Nat	 Gradino Costa Retta 33x60 13"x24" 9 mm Nat	 Ang. Sx G. C. Retta 33x60 13"x24" 9 mm Nat	 Ang. Dx G. C. Retta 33x60 13"x24" 9 mm Nat			
	Matt	Matt	Matt	Safe	Safe	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe
Aurora	94217	94221	94225	94253	94257	94261	94229	94233	94237	94245	94241	94249
	L 15	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160
Cotto	94218	94222	94226	94254	94258	94262	94230	94234	94238	94246	94242	94250
	L 15	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160
Ocra	94219	94223	94227	94255	94259	94263	94231	94235	94239	94247	94243	94251
	L 15	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160
Terracotta	94220	94224	94228	94256	94260	94264	94232	94236	94240	94248	94244	94252
	L 15	S 65	S 65	P 84	P 112	P 112	P 120	P 120	P 160	P 160	P 160	P 160
 PZ x BOX	20	20	20	4	4	4	4	2	2	2	2	2
 MQ x BOX	12 ml	10 set	10 set	4 pz	4 pz	4 pz	4 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz
 KG x BOX	14,45	15	15	6	6	6	20,80	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
 BOX x PL	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 MQ x PL	720 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KG x PL	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

DATI TECNICI


406	Cerdomus e l’ambiente Cerdomus and the environment Cerdomus et l’environnement Cerdomus und die Umwelt
408	Certificati di sistema System certifications Certifications du système Systemzertifizierungen
410	Certificati di prodotto Products certifications Certifications de produit Produkterzertifizierungen
414	20mm – utilizzi e soluzioni di posa 20mm – Ways of use and installation solutions 20mm – Utilisations et solutions de pose 20mm – Vorteile und Vorteile und Verwendungsmöglichkeiten
416	Movimentazione e posa lastre Handling and laying large formats Manipulation et pose de grands formats Handhabung und Verlegung von Großformatenn
418	Indicazioni di posa lastre Laying instructions for large formats Indications de pose pour grands formats Verlegeanleitung für große Formate
420	Imballi Packaging Emballage Verpackung
422	Indicazioni di posa Laying tips Suggestions de pose Tipps für das Verlegen
423	Pulizia e manutenzione Cleaning and maintenance Nettoyage et entretien Reinigung und Pflege
426	Simbologia Symbols Symboles Symbole
427	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschfestigkeit
428	Condizioni generali di vendita General Conditions of Sale Conditions Générales de Vente Allgemeine Verkaufsbedingungen

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt



EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt



EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung



EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt



EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt



DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

CERDOMUS E L’AMBIENTE

Cerdomus and the environment.
Cerdomus et l’environnement.
Cerdomus und die Umwelt



IT VALUE SYSTEM

Produrre significa creare senza distruggere perché il territorio chiede rispetto e attenzione. Cerdomus armonizza la propria attività con l’ambiente che la circonda. Utilizza tecnologie in grado di ridurre l’impatto ambientale e l’inquinamento. Investe in sicurezza nell’ambiente di lavoro. Stabilisce un rapporto di trasparenza e chiarezza con il consumatore finale.

FR VALUE SYSTEM

Produire signifie créer sans détruire, parce que le territoire mérite respect et attention. Cerdomus harmonise son activité avec l’environnement qui l’entoure. Elle utilise des technologies en mesure de réduire l’impact sur l’environnement et la pollution. Elle investit pour sécuriser le lieux de travail. Elle crée un rapport de confiance et de transparence avec le consommateur final.

EN VALUE SYSTEM

Producing means creating without destroying, for the environment deserves respect and attention. At Cerdomus, we seek to harmonize our activities with the environment that surrounds us. We use technology that reduces pollution and environmental impact. We invest in safety in the workplace. And we work to establish a clear and transparent rapport with our consumers.

DE VALUE SYSTEM

Produzieren bedeutet kreieren, ohne zu zerstören, denn die Umwelt verlangt Respekt und Aufmerksamkeit. Cerdomus harmonisiert seine Arbeit mit seiner Umwelt. Dazu nutzt das Unternehmen Technologien, die den Einfluss auf die Umwelt und die Umweltverschmutzung so gering wie möglich halten. Das Unternehmen investiert in die Sicherheit am Arbeitsplatz. Es unterhält transparente und klare Beziehungen zum Endnutzer.

IT RIDUZIONI ENERGETICHE

Cerdomus S.r.l. opera nell’ottica del risparmio e della riduzione dei consumi energetici ottimizzando i processi produttivi e certificando le proprie lavorazioni: un risparmio che si traduce in riduzione delle emissioni gassose. Il processo produttivo, grazie ad investimenti in innovazioni tecnologiche è finalizzato alla riduzione delle emissioni inquinanti e al risparmio delle risorse. I prodotti Cerdomus S.r.l. vengono realizzati riducendo al minimo le emissioni gassose, consumi idrici e scarichi reflui, residui di produzione, consumi energetici e rumore sono sottoposti a rigidi controlli di qualità secondo gli standard aziendali. Le tecnologie consentono il risparmio e il riciclaggio delle materie prime derivanti da fonti non rinnovabili.

FR ECONOMIES D’ENERGIES

Cerdomus travaillé dans l’optique de réduire les consommations d’énergie en optimisant lesprocédés de production et en certifiant ses produits: une économie qui se traduit en une réduction des émissions de gaz.

EN REDUCTIONS ENERGY

Cerdomus S.r.l. focuses on saving and reducing energy consumption by optimizing its production setup and certifying its manufacturing processes: a saving which, in simple terms, means a decrease in gas emissions into the atmosphere. Ongoing investments in technological revamping of its manufacturing process aim to reduce polluting emissions and generate a saving of resources. When Cerdomus S.r.l. processes its products, it minimises gaseous emissions, water consumption and wastewater discharge, and production waste, energy consumption and noise levels are all subjected to the Group’s strictest quality control standards. Cutting-edge technologies generate savings and recycling of raw materials from renewable sources.

DE ENERGIEERSPAMIS

Cerdomus arbeitet mit Blick auf die Verringerung des Energieverbrauchs und optimiert dazu seine Produktionsprozesse und zertifiziert seine Verarbeitungen: Diese Ersparnis schlägt sich auch in den verringerten Gasemissionen nieder.

IT GESTIONE DEI RIFIUTI

I materiali di scarto della produzione vengono in parte immessi nel ciclo produttivo, tutti gli scarti non ceramici sono gestiti in modo differenziato e affidati ad aziende esterne specializzate. L’industria delle piastrelle è in grado di riciclare la maggior parte dei rifiuti che produce. Gli stabilimenti Cerdomus sono in grado di riutilizzare tutte le polveri e le piastrelle di scarto, crude o cotte, le polveri delle emissioni gassose separate nei depuratori; i rifiuti/residui derivanti dai processi di trattamento delle acque. Con un conseguente risparmio di materie prime ed evitando gli oneri per lo smaltimento.

FR GESTION DES DECHETES

Lesrebuts de production sont partiellement introduits dans le cycle de production. Tous les déchets non céramiques sont collectés de manière sélective et sont remis à des entreprises externes spécialisées.

EN WASTE MANAGEMENT

Part of the waste generated during our production processes is returned to the production cycle. All non-ceramic waste is sorted before removal by specialist external firms. The tile industry is now able to recycle most of the waste it produces. The Cerdomus production plants are able to recycle all raw or fired discarded tiles and dust, and dusts from gaseous emissions separated by gas cleaning washers; the waste/residue generated by water purification processes. This brings savings of raw materials and eliminates relative waste disposal costs.

DE ABFALLMANAGEMENT

Die Produktionsausschüsse werden zum Teil wieder in den Produktionszyklus integriert. Sämtliche Nicht-Keramik-Ausschüsse werden getrennt entsorgt und dazu an externe Entsorgungsunternehmen weitergegeben.



IT PRODOTTI CERTIFICATI

I prodotti a marchio Cerdomus rispondono ai parametri delle più importanti certificazioni internazionali che garantiscono il rispetto dei criteri della normativa: ISO 14001 e del Regolamento EMAS. Poiché inoltre sono realizzati con una percentuale di materiali riciclati rispondono ai requisiti LEED. Sono inoltre riconosciuti dal marchio Ceramics of Italy.

FR PRODUIT CERTIFIES

Les produits Cerdomus répondent aux paramètres des certifications internationales les plus importantes qui garantissent le respect des critères de la norme: ISO 14001, EMAS, ECO LABEL. De plus, puisqu’ils sont réalisés avec un pourcentage de matériaux recyclables, ils répondent aux exigences LEED. Ils sont également reconnus par la marque Ceramics of Italy.

IT MANIFESTO PER L’ECOSOSTENIBILITÀ

Per Cerdomus, l’ecologia è una guida etica che disciplina il rapporto con l’ambiente ma anche le relazioni tra le persone. Il territorio in cui Cerdomus S.r.l. da 50 anni vive e produce è la nostra aria, la nostra terra ed è il luogo in cui siamo cresciuti e in cui stiamo crescendo i nostri figli: è qualcosa, quindi, che amiamo profondamente e che cerchiamo di tutelare ogni giorno. In questi 50 anni, nuovi processi e innovazioni tecnologiche hanno modificato il sistema produttivo della nostra azienda, le relazioni lavorative sono mutate e con loro le aspettative delle persone, l’attenzione all’ambiente da sensibilità individuale è diventato un atto di responsabilità sociale. Tutti abbiamo scoperto che le risorse non sono infinite, il territorio che ci ospita chiede rispetto e attenzione e un’azienda può fare tanto per armonizzare la propria attività con l’ambiente che la circonda. Oggi, ci piace pensare che produrre significhi creare senza distruggere e costruire bellezza significhi rendere più bello anche l’ambiente in cui viviamo. In questi cinquant’anni i grandi investimenti dell’azienda sono stati finalizzati a:

- innovare attraverso nuove tecnologie in una prospettiva di efficienza energetica e di sostenibilità;
- usare materie prime e organizzare processi mirati a contenere gli effetti indotti dall’attività di produzione sull’ambiente e sull’uomo;
- ridurre l’impatto ambientale e l’inquinamento;
- migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro;
- conseguire le più importanti certificazioni ambientali;
- garantire un rapporto di trasparenza e chiarezza verso il consumatore finale.

FR MANIFESTE POUR LA COMPATIBILITÉ

Pour Cerdomus, l’écologie est un guide d’éthique qui régit le rapport avec l’environnement, mais aussi les relations entre les personnes. Le territoire sur lequel Cerdomus est installé et travaille depuis 50 ans est l’endroit où nous avons grandi et où nos enfants sont en train de grandir, c’est-à-dire notre région, notre terre: il s’agit donc de quelque chose à laquelle nous sommes profondément attachés et que nous tentons de sauvegarder chaque jour. Durant ces 50 années, de nouveaux processus et des innovations technologiques ont changé le système de production de notre entreprise, les relations de travail ont évolué et, avec elles, les attentes des personnes, le respect de l’environnement qui dépendait auparavant de la sensibilité individuelle de chacun, est devenu un acte de responsabilité sociale. Nous sommes à présent tous bien conscients que les ressources ne sont pas infinies, que le territoire qui nous accueille exige du respect et de l’attention et qu’une entreprise peut faire beaucoup pour harmoniser son activité avec l’environnement qui l’entoure. Aujourd’hui, nous devons penser que produire signifie créer sans détruire et améliorer la beauté de l’environnement où nous vivons. Lors de ces cinquante années, les grands investissements du groupe ont été réalisés dans le but:

- d’innover à travers de nouvelles technologies dans la perspective d’améliorer l’efficience énergétique et la durabilité;
- d’utiliser des matières premières et d’organiser des processus visant à atténuer les impacts de l’activité de production sur l’environnement et sur l’homme;
- de réduire l’impact sur l’environnement et la pollution;
- d’améliorer l’environnement et les conditions de travail;
- d’obtenir les certifications environnementales les plus importantes;
- de garantir un rapport de confiance et de transparence avec le consommateur final.

EN CERTIFIED PRODUCTS

Cerdomus products meet the requirements of the leading international certifying bodies: including ISO 14001, EMAS, and ECO LABEL. And since they’re made with recycled materials, our products also meet LEED requirements. Our products are also certified by Ceramics of Italy.

DE ZERTIFIZIERTE PRODUKTE

Die Produkte von Cerdomus entsprechen den Parametern der wichtigsten internationalen Zertifizierungen, die die Einhaltung der Richtlinien garantieren: ISO 14001, EMAS, ECO LABEL. Da die Produkte außerdem mit einem Anteil an recyceltem Material hergestellt werden, entsprechen Sie den Anforderungen von LEED. Des weiteren sind sie vom Markenzeichen Ceramics of Italy anerkannt.

EN MANIFESTO FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

For Cerdomus, ecological awareness is a matter of ethics, something which guides our relationship not only with the environment but with people. The place where Cerdomus S.r.l. has existed and operated for the last 50 years is ours: our air, our earth, the place where we grew up and where we’re bringing up our own children: it’s a place we love profoundly, and because we love it we try to look after it every day. Over the course of our 50 years of existence, new processes and technologies have changed the way our company makes its products. Labour relations have evolved too, and so have the aspirations of the people who work for us: environmental awareness is no longer the preserve of a few enlightened individuals but a social responsibility which is shared by all. All of us now know that our resources are not infinite, that the earth which supports us requires respect and care, and that there are many things a company can do to harmonize its activities with its surrounding environment. Today, it gives us satisfaction to think that to produce means creating without destroying. And to create things of beauty is to make our environment more beautiful. Over the 50 years of our existence we have significantly invested in:

- innovation through new technology, at the service of energy efficiency and sustainability;
- using raw materials and organizing processes designed to limit the effects of our activity on the environment and the people who live in it;
- reducing environmental impact and pollution;
- improving the environment and working conditions;
- obtaining the leading environmental certifications;
- working to establish a clear and transparent rapport with our consumers.

DE MANIFEST FÜR DIE UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Umweltschutz ist für Cerdomus ein ethisches Grundprogramm, das die Beziehung zur Umwelt sowie auch die zwischenmenschlichen Beziehungen regelt. Die Region, in der Cerdomus seit 50 Jahren besteht und produziert, ist unsere Lust, unser Boden, der Ort, an dem wir aufgewachsen sind und an dem wir unsere Kinder aufwachsen sehen: etwas, das wir innig lieben und das wir jeden Tag schützen wollen. Im Laufe dieser 50 Jahren veränderten neue Verfahren und technologische Innovationen das Produktionssystem unseres Unternehmens, die Arbeitsverhältnisse haben sich geändert, und mit ihnen die Erwartungen der Personen, der Blick auf die Umwelt macht jeden einzelnen bewusster und wurde zu einem Akt sozialer Verantwortung. Wir alle haben entdeckt, dass die Ressourcen nicht unendlich sind, dass unsere Region uns Respekt und Aufmerksamkeit abverlangt und dass ein Unternehmen viel tun kann, um seine Aktivität mit seiner Umwelt in Einklang zu bringen. Heute glauben wir, produzieren heißt, zu schaffen, ohne zu zerstören, und dass die Kreation von Schönheit auch die Umwelt, in der wir leben, schöner macht. In diesen fünfzig Jahren zielten die großen Investitionen des Konzerns auf:

- Innovation durch neue Technologien, mit Blick auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit;
- Den Gebrauch von Rohstoffen und die Organisation von Prozessen zum Zwecke der Einschränkung der Auswirkungen der Produktion auf Umwelt und Mensch;
- Die Verringerung des Einflusses auf die Umwelt und der Umweltverschmutzung;
- Die Verbesserung der Umwelt und der Arbeitsbedingungen;
- Das Erreichen der wichtigsten Umweltzertifizierungen;
- Die Garantie transparenter und klarer Beziehungen zum Endnutzer.

Versione Interattiva Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt


DATI TECNICI


Technical data
Données techniques
Technische Daten



CERTIFICATI DI SISTEMA

System certifications / Certifications du système / Systemzertifizierungen

IT	EN
Vengono riportate qui sotto le certificazioni di sistema ottenute da Cerdomus, quali autorevoli attestazioni della grande sensibilità verso le tematiche etiche, ambientali, di sicurezza e di qualità. Per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: www.cerdomus.com .	Please find here below are the system certifications awarded to Cerdomus, as authoritative attestations of the Company's great sensitivity towards ethical, environmental, safety and quality issues. Please visit our website: www.cerdomus.com to download the certificates.
Certificazione Certification	Description
Description	Description
 SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 14001:2015	 SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 14001:2015 Certificazione per il sistema di gestione ambientale. Tutte le attività vengono costantemente monitorate per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente circostante.	UNI EN ISO 14001:2015 Environmental Management System certification. Under the requirements of ISO 14001, our company's activities are constantly monitored to ensure that their impact on the surrounding environment is kept to a minimum.
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015	SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 9001:2015 La ISO 9001 è una norma riconosciuta a livello internazionale, applicabile a tutte le organizzazioni (private e pubbliche) che volontariamente decidano di operare in conformità ad essa e che stabilisce come deve essere realizzato un sistema di gestione per la qualità. La certificazione secondo tale norma garantisce quindi l'impegno di Cerdomus a controllare e gestire tutte le proprie attività al fine di aumentare l'efficacia dei processi aziendali, controllare ed ottimizzare i costi, migliorare il livello di soddisfazione dei clienti e ridurre gli sprechi.	UNI EN ISO 9001:2015 ISO 9001 is an internationally recognized standard applicable to all (private and public) the organizations that voluntarily decide to comply with it, and which defines the terms and mode of a quality management system implementation. Therefore, a certification according to this standard guarantees the commitment of Cerdomus to monitor and manage all its activities in order to increase the effectiveness of business processes, control and optimize costs, improve the level of customer satisfaction and reduce waste.

FR	DE
Cette section regroupe les certifications de système obtenues par Cerdomus, telles que des attestations notoires pour la grande sensibilité envers les thématiques éthiques, environnementales, de sécurité et de qualité. Pour télécharger les certificats, nous vous invitons à consulter notre site : www.cerdomus.com .	Nachstehend sind die von Cerdomus erhaltenen Systemzertifizierungen aufgeführt. Sie bestätigen aussagekräftig die große Sensibilität im Umgang mit den Themen Ethik, Umwelt, Sicherheit und Qualität. Sie können die Zertifikate von unserer Webseite herunterladen: www.cerdomus.com .
Certifications Bescheinigung	Beschreibung
Description	Description
 SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 14001:2015	 SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 14001:2015 Certification pour le système de gestion environnementale. Toutes les activités sont constamment suivies pour réduire au minimum l'impact sur le territoire environnant.	UNI EN ISO 14001:2015 Zertifizierung des Umweltmanagementsystems. Sämtliche Tätigkeiten werden konstant überwacht, um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015	SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 9001:2015 ISO 9001 est une norme reconnue au niveau international, applicable à toutes les organisations (privées et publiques) qui décident volontairement d'exercer leurs activités conformément à cette norme, qui définit la façon de créer un système de gestion pour la qualité. La certification selon cette norme garantit donc l'engagement de Cerdomus à contrôler et gérer toutes ses activités afin d'augmenter l'efficacité des processus d'entreprise, de maîtriser et d'optimiser les coûts, d'améliorer le niveau de satisfaction des clients et de réduire le gaspillage.	UNI EN ISO 9001:2015 ISO 9001 ist eine international anerkannte Norm, die auf alle Organisationen (privat wie öffentlich) anwendbar ist, welche freiwillig beschließen, sie umzusetzen. Die Norm gibt vor, wie ein Qualitätsmanagementsystem beschaffen sein muss. Die Zertifizierung nach dieser Norm ist also eine Garantie für die Anstrengungen der Firma Cerdomus, sämtliche eigenen Aktivitäten zu kontrollieren und zu leiten mit dem Ziel, die Effizienz der Unternehmensprozesse zu erhöhen, die Kosten zu kontrollieren und zu optimieren, den Grad der Kundenzufriedenheit zu steigern und Verschwendung einzuschränken.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

CERTIFICATI DI PRODOTTO

Products certifications / Certifications de produit / rodukterzertifizierungen

IT	EN
Certificazione Certification	Description
	LEED I prodotti Cerdomus rispondono a diversi requisiti dello standard LEED (Leadership in Energy & Enviromental Design): un sistema di parametri per l'edilizia sostenibile che indica l'efficienza ambientale ed energetica degli edifici. Si tratta di un sistema di rating per lo sviluppo di edifici verdi. Il Leed attribuisce crediti per ciascuno dei requisiti di sostenibilità. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione dell'edificio.
	EPD (ENVIROMENTAL PRODUCT DECLARATION) media settoriale L'EPD media settoriale è una dichiarazione Ambientale di Prodotto, certificata e verificata in modo indipendente, che esprime in maniera trasparente le prestazioni ambientali delle piastrelle di ceramica italiane lungo il loro intero ciclo vita. Cerdomus è inserita nell'elenco delle aziende che hanno partecipato agli studi di settore. L'EPD evidenzia gli elevati livelli di prestazione ambientale frutto dei continui investimenti che Cerdomus ha messo in campo per migliorare le proprie performance ambientali.
	VOC (Volatile Organic Compounds) I prodotti Cerdomus contribuiscono ai crediti Leed per l'utilizzo di una percentuale di materiale riciclato e rientrando nella classificazione dei materiali a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC). I colori più chiari delle collezioni Cerdomus sono inoltre in grado di ridurre al minimo gli effetti sul microclima di pavimentazioni, rivestimenti e coperture esterne (effetto isola di calore), in quanto dotati di un idoneo indice di riflettanza solare.
	CERAMICS OF ITALY Il Marchio Ceramics of Italy, grazie alla nuova disciplina adottata da Confindustria Ceramica, ha assunto il ruolo di fondamentale strumento teso a valorizzare le piastrelle Made in Italy e riaffermare con forza il principio della trasparenza sull'indicazione di origine dei prodotti. Il Marchio è un segno di forte identità visiva, perfetta sintesi fra tradizione, qualità e creatività del "Made in Italy". Non un semplice marchio, ma l'emblema che dà impulso e prestigio all'immagine delle piastrelle di ceramica italiana e più impatto alle campagne promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e d'immagine, alle iniziative fieristiche ed alle partecipazioni istituzionali. Utilizzando il Marchio Ceramics of Italy, le aziende associate licenziatricie possono abbinare alla propria forza commerciale una potente immagine di sistema coordinato e compatto, indispensabile per affermare l'unicità e l'eccellenza della piastrella in ceramica Made in Italy.

FR	DE
Certifications Bescheinigung	Beschreibung
	LEED Les produits Cerdomus répondent aux différente sexigences du LEED (Leadership in Energy & Enviromental Design): un système de paramètres pour la construction durable qui indique l'efficience environnementale et énergétique des bâtiments. Il s'agit d'un système d'évaluation pour le développement de bâtiments verts. Le Leed attribue des crédits pour chaque exigence de durabilité. Le niveau de certification d'un bâtiment dépend de la somme des crédits.
	EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) moyenne de secteur La moyenne sectorielle EPD est une déclaration environnementale de produit vérifiée et certifiée de manière indépendante qui exprime de manière transparente les performances environnementales des carreaux céramiques italiens tout au long de leur cycle de vie. Cerdomus figure sur la liste des entreprises qui ont participé aux études sectorielles. La EPD met en évidence les niveaux élevés de performance environnementale résultant des investissements continus réalisés par Cerdomus pour améliorer sa performance environnementale.
	VOC (Volatile Organic Compounds) Les produits Cerdomus contribuent aux crédits Leed grâce à l'utilisation d'un pourcentage de matériau recyclé et rentrant dans la classification des matériaux à faible émission de composés organiques volatils (COV). Les couleurs plus claires des collections Cerdomus sont également en mesure de réduire au minimum les effets sur le microclimat des carrelages, revêtements et couvertures externes (effet d'isolation contre la chaleur), car elles possèdent un indice de réflectance solaire approprié.
	CERAMICS OF ITALY Grâce à la nouvelle réglementation adoptée par Confindustria Ceramica, la marque Ceramics of Italy est devenue un instrument fondamental visant à valoriser les carreaux "Made in Italy" et à réaffirmer fortement le principe de la transparence sur l'indication d'origine des produits. La marque est un signe de forte identité visuelle, synthèse parfaite entre tradition, qualité et créativité du "Made in Italy". Il ne s'agit donc pas d'une simple marque, mais plutôt de l'emblème qui atteste le prestige des carreaux céramiques italiens et qui donne plus d'impulsion aux campagnes promotionnelles et publicitaires, de communication et d'image, aux organisations de foires, aux participations institutionnelles. En utilisant la marque Ceramics of Italy, les entreprises associées titulaires de la licence d'exploitation, peuvent compter sur l'image puissante d'un système coordonné et compact, indispensable pour affirmer l'unicité et l'excellence du carreau céramique "Made in Italy".

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

CERTIFICATI DI PRODOTTO

Products certifications / Certifications de produit / rodukterzertifizierungen

IT	EN
Certificazione Certification	Description
 CE La marcatura CE specifica gli adempimenti a cui deve rispondere il produttore per poter affiggere il Marchio CE sui suoi prodotti, in ottemperanza al regolamento 305/2011, avente per oggetto la sicurezza dei materiali da costruzione. Si noti che il Marchio CE è un marchio "di idoneità" e non "di qualità": tutti i prodotti devono essere "sicuri" (idoneità), indipendentemente dalla loro "qualità commerciale" (ad esempio: piastrelle di prima o seconda scelta).	CE To display the CE mark, producers must meet a range of requirements, specified in regulation 305/2011, on the safety of construction materials. Note that the CE marking attests to "conformity", not quality: certified products must be "safe" (i.e. in conformity with requirements), regardless of their commercial quality (e.g. first- or second-choice tiles).
 SASO Gran parte delle collezioni Cerdomus ha ottenuto il marchio SQM (Saudi Quality Mark) di proprietà di SASO (Saudi Arabia Standard Organization) necessario per l'esportazione in Arabia Saudita. Esso garantisce la conformità dei prodotti secondo rigorosi standard sauditi attraverso controlli dei requisiti richiesti, periodicamente monitorati da laboratori esterni accreditati e confermati attraverso visite ispettive da parte di enti certificatori che operano per conto di SASO.	SASO Most of the Cerdomus collections have obtained the SQM mark (Saudi Quality Mark) owned by SASO (Saudi Arabia Standard Organization) necessary to export to Saudi Arabia. It guarantees the conformity of the quality of the products to the rigorous Saudi standards through continuous checks of the requirements, periodically monitored by accredited external laboratories and confirmed through inspections by certifying bodies working on behalf of SASO.
 CCC Certificazione di sicurezza del prodotto necessaria per le esportazioni in Cina.	CCC Product safety certification required for exports to China.
 UKCA Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è il marchio di prodotto utilizzato per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna. Così come il CE assicura la conformità delle merci alle direttive europee e ne consente la libera circolazione all'interno dei confini UE, il marchio UKCA attesta che la merce è conforme alla legislazione britannica e che può quindi circolare entro i confini dei seguenti paesi: Inghilterra, Galles e Scozia prodotti Cerdomus soddisfano tutti i requisiti necessari per questa legislazione britannica.	UKCA The UKCA mark (UK Conformity Assessed) is the product mark used for goods placed on the market in Great Britain. Just as the CE ensures that goods comply with European directives and allows them to move freely within EU borders, the UKCA mark certifies that goods comply with UK legislation and can therefore move within the borders of the following countries: England, Wales and Scotland. Cerdomus products meet all the requirements of this UK legislation.

FR	DE
Certifications Bescheinigung	Beschreibung
 CE Le marquage CE spécifie les conditions auxquelles le producteur doit répondre afin de pouvoir apposer le Marquage CE sur ses produits, conformément à la réglementation305/2011, ayant pour objet la sécurité des matériaux de construction. Remarque: le Marquage CE est une marque "de conformité" et non "de qualité": tous les produits doivent être "sûrs" (conformité), indépendamment de leur "qualité commerciale" (par exemple: carreaux de premier ou de deuxième choix).	CE Die EG-Kennzeichnung spezifiziert, nach Vorgabe der Regulierung 305/2011, in wie weit der Hersteller den Anforderungen entspricht, um das EG-Markenzeichen auf seinen Produkten anbringen zu können. Besagte Verordnung behandelt die Sicherheit von Baumaterial. Die EG-Kennzeichnung ist eine "Tauglichkeits-" und keine "Qualitäts-"Kennzeichnung: Alle Produkte müssen "sicher" (tauglich) sein, unabhängig von ihrer "kommerziellen Qualität (z. B.: Kacheln erster oder zweiter Wahl).
 SASO Une grande partie des collections de Cerdomus ont obtenu le SQM (Saudi Quality Mark) détenu par la SASO (Saudi Arabia Standard Organization) nécessaire pour l'exportation vers l'Arabie Saoudite. Ce label garantit la conformité de la qualité des produits aux strictes normes saoudiennes par le biais de contrôles continus des exigences, contrôlés périodiquement par des laboratoires externes accrédités et confirmés par des inspections effectuées par des organismes de certification travaillant au nom de la SASO.	SASO Ein großer Teil der Cerdomus-Kollektionen hat das für den Export nach Saudi-Arabien erforderliche SQM (Saudi Quality Mark) der SASO (Saudi Arabia Standard Organization) erhalten, das die Konformität der Qualität der Produkte mit den strengen saudischen Normen durch kontinuierliche Kontrollen der Anforderungen garantiert, die regelmäßig von akkreditierten externen Labors überwacht und durch Inspektionen von Zertifizierungsstellen im Auftrag der SASO bestätigt werden.
 CCC Certification de sûreté du produit nécessaire pour les exportations en Chine.	CCC Sicherheitszertifizierung des Produkts, notwendig für den Export nach China.
 UKCA La marque UKCA (UK Conformity Assessed) est la marque de produit utilisée pour les biens mis sur le marché en Grande-Bretagne. Tout comme la marque CE garantit que les produits sont conformes aux directives européennes et leur permet de circuler librement à l'intérieur des frontières de l'UE, la marque UKCA certifie que les produits sont conformes à la législation britannique et peuvent donc circuler à l'intérieur des frontières des pays suivants : Angleterre, Pays de Galles et Écosse. Les produits Cerdomus répondent à toutes les exigences de cette législation britannique.	UKCA Das UKCA-Zeichen (UK Conformity Assessed) ist das Produktzeichen für Waren, die in Großbritannien in Verkehr gebracht werden. So wie das CE-Zeichen gewährleistet, dass Waren den europäischen Richtlinien entsprechen und innerhalb der EU-Grenzen frei verkehren dürfen, bescheinigt das UKCA-Zeichen, dass Waren den britischen Rechtsvorschriften entsprechen und daher innerhalb der Grenzen der folgenden Länder verkehren dürfen: England, Wales und Schottland. Cerdomus-Produkte erfüllen alle Anforderungen dieser britischen Rechtsvorschriften.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

20MM - UTILIZZI E SOLUZIONI DI POSA

20mm – Ways of use and Installation solutions 20mm / Utilisations et solutions de pose 20mm/ Vorteile und Verwendungsmöglichkeiten

Le elevate prestazioni tecniche che contraddistinguono le lastre monolitiche in gres porcellanato 20mm le rendono la soluzione ideale per arredare gli spazi esterni residenziali e commerciali, valorizzandoli, integrandosi con l’ambiente esterno in completa armonia.

EN The high technical performances of the 20 mm thick slabs make them the ideal solution for external residential and commercial environments valuing and harmoniously integrating with outdoor spaces.
FR Les prestations techniques élevées des dalles monolithiques de 20 mm d’épaisseur les rendent idéales pour les espaces résidentiels et commerciaux extérieurs en les valorisant et s’intégrant en harmonie avec l’extérieur.
DE Die hohen technischen Leistungen der monolithischen Feinsteinzeugplatten in 20mm machen sie zur idealen Lösung für die Einrichtung von privaten und gewerblichen Außenbereichen, die sie aufwerten und sich harmonisch in die Umgebung einfügen.



Residenziale
Residential
Résidentiel
Wohngebäude



Giardini
Gardens
Jardins
Gärten



Terrazze
Terraces
Terrassen
Terrassen



Viali e parchi pubblici
Parkways and gardens
Avenues et parcs publics
Avenue und öffentliche Gärten



Piscine
Swimmin-pools
Piscines
Schwimmbäder



Arredo urbano
Urban spaces
Mobilier urbain
Straßenmobiliar



Piazza
Square
Places
Plätze



Percorso carrabile
Driveways
Allée
Auffahrten



Commerciale
Commercial
Commercial
Kommerziell



Wellness
Wellness
Bien-être
Wellness

I vantaggi del gres porcellanato 20mm Cerdomus

EN The advantages of Cerdomus 20mm porcelain stoneware integrating with outdoor spaces.
FR Les avantages du grès cérame Cerdomus en 20mm
DE Die Vorteile von Cerdomus 20mm Feinsteinzeug



Facilità di posa
Easy to lay
Facilité de pose
Einfache Installation



Removibile e riutilizzabile
Removable and reusable
Enlevable et réutilisable
Abnehmbar und wiederverwendbar



Versatilità
Versatility
Versatilité
Vielseltigkeit



Facile da pulire
Easy to clean
Facile à nettoyer
Leicht zu reinigen



Riciclabile
Recyclable
Recyclable
Wiederverwertbar



Ecologico
Eco
Écologique
Eco



Ipoallergenico
Mold resistant
Hypoallergénique
Hypoallergen



Ignifugo
Fire-proof
Résistant au feu
Feuerfest



Resistente alla muffa
Mold resistant
Résistant à la moisissure
Schimmelresistent



Ingelivo
Frost-proof
Résistant au froid
Frostfestigkeit

La posa sopraelevata o flottante consente di avere un vano ispezionabile atto all’alloggio di impianti elettrici e/o idraulici oltre a permettere la compensazione di quote tramite l’impiego di supporti regolabili in altezza.

EN The raised installation allows for the positioning of a system of irrigation, cables and lighting below the floor and enables to obtain a planar surface thanks to the supports adjustable in height
FR La pose en appui sur plots permet l’installation de système d’irrigation et d’éclairage placés en-dessous du plancher et assure d’obtenir une surface plane grâce aux supports réglable en hauteur
DE Die Verlegung auf Stützen ermöglicht ein inspezierbares Fach, geeignet für die Unterbringung von elektrischen und/oder hydraulische Systeme, sowie die Möglichkeit des Quotenausgleichs, durch den Einsatz von Stützen, die in der Höhe verstellbar sind





POSA SOPRAELEVATA
Laying as raised paving
Pose surélevée
Trockene Verlegung auf Stützen

IT Verificare la consistenza e la planarità del sottofondo al fine di utilizzare i corretti supporti, prevedere le opportune pendenze atte al drenaggio delle acque atmosferiche, procedere al posizionamento dei supporti e successivamente delle lastre

EN Check the consistency and the planarity of the ground, in order to use the suitable feet supports, take in consideration the gradient necessary to drain water, place the supports on the ground and then lay the slabs

FR Vérifier la consistance et la planéité du sol afin d’utiliser les supports corrects, prévoir la pente nécessaire pour l’écoulement de l’eau atmosphérique, placer les supports sur le sol et ensuite poser les dalles

DE Die Konsistenz und Ebenheit des Untergrunds prüfen, um die richtigen Stützen zu verwenden, für ein entsprechendes Gefälle zur Ableitung von atmosphärischem Wasser messen, mit der Positionierung der Stützen und dann der Platten fortfahren

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung


EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

Le pose a secco su erba, sabbia e ghiaia, grazie alla velocità di posa e flessibilità, consentono ampio spazio alla creatività integrandosi con ogni tipologia di ambiente esterno.

EN The installation on grass, sand and gravel leaves great space for creativity thanks to the speed and flexibility of laying, suiting a variety of outdoor environments.
FR La variété de pose sur gazon, sable et gravier offre un énorme espace de créativité grâce à la rapidité et la flexibilité de pose, s’adaptant à tous les environnements extérieurs.
DE Die trockene Verlegung auf Gras, Sand und Kies ermöglicht ,dank der Geschwindigkeit der Verlegung und der Flexibilität, breiter Raum für Kreativität, der sich in jede Art von Außenumgebung integrieren lässt

	IT	EN	FR	DE	
	 POSA SU ERBA Laying on grass Pose sur gazon Trockene Verlegung auf Gras	Asportare circa 6 cm di terreno nell’area di posizionamento della lastra, effettuare un riempimento di ghiaia avente spessore circa 4 cm, appoggiare la lastra e livellare.	Dig out 6 cm of soil where the slab will be installed, add a bed of fine gravel with a grain size of 4 cm, set the slab into position and level it out.	Creuser 6 cm en profondeur dans le périmètre délimité de la dalle, remplir le trou avec un lit de gravier fin d’une granulométrie de 4 cm, positionner la dalle et aplainir.	Entfernen Sie ca. 6 cm Erde in dem Bereich, in dem die Platte positioniert werden soll, mit Kies ca. 4 cm dick auffüllen, die Platte auflegen und nivellieren.
	 POSA SU GHIAIA Laying on gravel Pose sur gravier Trockene Verlegung auf Kies	Realizzare uno strato di ghiaia di circa 4 cm di spessore, posizionarvi la lastra livellandola e procedere al riempimento con ghiaia di dimensioni a piacere.	Spread an even layer of at least 4 cm of gravel, lay the slabs checking the planarity of the surface and fill in the joints with gravel of the desired dimension.	Étaler une couche uniforme de gravier d’environ 4 cm d’épaisseur, poser les dalles en vérifiant la planéité et remplir les joints avec le gravier de la taille désirée.	Eine ca. 4 cm dicke Kiesschicht herstellen, die Platte darauf legen und diese mit Kies beliebiger Größe auffüllen.
	 POSA SU SABBIA Laying on sand Pose sur sable Trockene Verlegung auf Sand	Livellare lo strato di appoggio, posizionare la lastra con la fuga desiderata, riempire le fughe con sabbia.	Level the substrate, lay the slab into with the desired spacer crosses and fill in the joints with sand.	Aplanir le fond d’appui, poser les dalles avec le croisillon désiré et remplir les joint avec la sable.	Die Tragschicht nivellieren, die Platte mit der gewünschten Fuge positionieren, die Fugen mit Sand füllen.

La posa su massetto mediante collanti permette di realizzare pavimentazioni esterne carrabili ad elevata resistenza.

EN The installation using an adhesive technique guarantees the realisation of a high-resistance outdoor flooring
FR La pose collée sur chape permet de réaliser un cheminement extérieur à haute résistance
DE Die Verlegung auf Estrich mit Kleber ermöglicht die Erstellung von PKW-befahrbar Boden, mit hohem Widerstand

	IT	EN	FR	DE	
	 POSA SU MASSETTO Laying on screed Pose sur chape Verlegung auf Estrich	Verificare la planarità del sottofondo ed effettuare l’incollaggio della lastra mediante spalmatura con collante idoneo. Qualora si voglia rendere il piano carrabile, è consigliata una doppia spalmatura da applicare sul massetto e sul retro della lastra.	Check the planarity of the ground and evenly spread the suitable adhesive. We recommend using the double spreading technique: on the footing and on the back of the slab.	Vérifier la planéité du sol et étaler la colle de façon uniforme. Nous conseillons la méthode du double encollage: sur la chape et sur le dos de la dalle.	Die Ebenheit des Unterbodens prüfen und die Platte mit einem geeigneten Kleber verkleben. Wenn man einen befahrbar Bereich machen will, ist es ratsam, eine doppelte Beschichtung auf dem Estrich und auf der Rückseite der Fliese aufzutragen.

MOVIMENTAZIONE E POSA LASTRE

Handling and laying large formats / Manipulation et pose de grands formats / Handhabung und Verlegung von Großformaten

Movimentazione / Handling / Manipulation / Handhabung



Pulire la superfice della lastra, all'interno della cassa o sul cavalletto prima di utilizzare il telaio per la movimentazione.

EN Clean the surface of the slab, inside the crate or on the stand before using the frame for handling.
FR Nettoyer la surface de la plaque, à l'intérieur de la caisse ou sur le support avant d'utiliser le cadre pour la manipulation.
DE Vor Verwendung des Vakuum-Hebesystems für das Transportieren muss die Oberfläche der Platte in der Kiste oder auf dem Bock gereinigt werden.



È consigliato l'utilizzo di apposite ventose vacuum idonee per la presa della lastra. Sollevare la lastra per il trasporto, controllando la tenuta delle ventose tramite il vuotometro.

EN We recommend using special vacuum suction cups suitable for holding the slab. Lift the slab for transport, checking the tightness of the suction cups by means of a vacuum gauge.
FR Il est recommandé d'utiliser des ventouses dédiées adaptées à la prise de la plaque. Soulever la plaque pour le transport, en contrôlant l'étanchéité des ventouses à l'aide de l'affichage du vide.
DE Für das Heben der Platte wird die Verwendung geeigneter Saugköpfe empfohlen. Die Platte zum Transportieren anheben und die Dichtigkeit der Saugköpfe am Vakuummeter kontrollieren.



Per movimentare la lastra in totale sicurezza è anche possibile utilizzare appositi carrelli.

EN To safely handle the slab it is also possible to use special trolleys.
FR Pour manipuler la plaque en toute sécurité, il est également possible d'utiliser des chariots adaptés.
DE Für das Transportieren unter absolut sicheren Bedingungen können auch die speziellen Transportwagen verwendet werden.

Taglio / Cutting / Découpage / Schneiden



È importante utilizzare un piano perfettamente stabile e planare per effettuare le operazioni di taglio.

EN It is important to use a perfectly stable and flat surface to perform cutting operations.
FR Il est important d'utiliser une surface plane parfaitement stable pour effectuer les opérations de découpe.
DE Es ist wichtig, dass eine perfekt stabile und ebene Unterlage für das Schneiden der Platte verwendet wird.



Si raccomanda di usare strumenti professionali: una guida di taglio provvista di ventose incorporate e di incisore con rotellina in titanio.

EN We recommend using professional tools: a cutting guide equipped with built-in suction cups and a titanium wheel engraver.
FR Il est recommandé d'utiliser de l'équipement professionnel: un guide de coupe avec ventouses intégrées et un coupe-carrelage avec roulette en titane.
DE Die Verwendung professioneller Werkzeuge wird empfohlen, im Speziellen die Verwendung eines Schneidesystems mit Führungsschiene mit integrierten Saugnapfen und einem Ritzschlitten mit Schneidrad aus Titan.



Usare apposite pinze troncatrici per ottenere il taglio ottimale evitando la rottura del materiale.

EN Use special cutting pliers to achieve the optimal cut while avoiding breaking the material.
FR Utiliser des pinces coupantes appropriées pour obtenir une coupe optimale en évitant de casser le matériel.
DE Es müssen Profi-Brezhngen verwendet werden, um einen optimalen Schnitt zu erhalten und Materialbruch zu vermeiden.

Taglio / Cutting / Découpage / Schneiden



È possibile anche il taglio tramite disco diamantato a secco oppure ad acqua sia a 90° che a 45°.

EN You can also cut using a 90° and 45° dry or water diamond-blade disk.
FR Il est également possible de procéder à la découpe en utilisant un disque diamant à sec ou à eau, à 90° ou à 45°.
DE Der Schnitt kann auch mit einer Diamanttrennscheibe im Trockenschnitt oder Nassschnitt mit 90° oder 45° Winkel ausgeführt werden.



Per la realizzazione di fori si raccomanda l'uso di frese diamantate avendo cura di bagnare costantemente la superficie.

EN We recommend using a diamond-blade cutter if you wish to create holes: in this case, make sure that the surface to be cut is kept wet at all times during cutting.
FR Pour réaliser les trous circulaires, il est recommandé d'utiliser des fraises diamants, en prenant soin de mouiller constamment la surface.
DE Für das Ausschneiden runder Aussparungen wird die Verwendung einer Diamantfräse empfohlen. Es muss darauf geachtet werden, die Oberfläche konstant mit Wasser zu benetzen.



Rifinire i bordi tagliati a vivo con tamponi o dischi diamantati.

EN Finish the raw cut edges with diamond pads or disks.
FR Effectuer la finition des bords à vif avec une cale à poncer ou des disques diamants.
DE Die geschnittenen Kanten dann mit Schleifpads oder Diamantschleifscheiben nachbearbeiten.

Posa / Laying / Pose / Verlegung



L'obiettivo da perseguire è lo strato compatto di adesivo, senza vuoti d'aria. Stendere l'adesivo con la tecnica della doppia spalmatura. L'adesivo deve essere spalmato, con idonee spatole, sempre parallelo al lato corto sia sulla lastra con spatola minimo dente 3x3, che sul fondo su cui va applicata con spatola minimo dente 10x10.

EN The objective to be pursued is a compact layer of adhesive, without air gaps. Spread the adhesive using the double coat technique. The adhesive must be applied with suitable spatulas, and always parallel to the short side both on the slab with a minimum 3x3 notched spatula, and on the substrate with a minimum 10x10 notched spatula.
FR Le but est d'obtenir une couche compacte de colle, sans vides d'air. Étaler la colle avec la technique du double encolage. La colle doit être étalée, avec des spatules adaptées, toujours parallèlement au côté court, aussi bien sur la plaque avec une spatule avec dents d'au moins 3x3 que sur le fond sur lequel elle doit être appliquée avec une spatule avec dents d'au moins 10x10.
DE Das Ziel ist, eine kompakte Fliesenkleberschicht ohne Luftblasen zu erhalten. Den Kleber sowohl auf die Plattenrückseite als auch auf den Boden auftragen. Der Kleber muss immer parallel zur kurzen Seite mit einem Zahnspatel mit Mindestzahnung 3x3 auf die Rückseite der Fliese und mit einem Zahnspatel mit Mindestzahnung 10x10 auf den Boden aufgetragen werden.



Posata la lastra, batterla o vibrarla dal centro verso l'esterno, parallelo lato corto, per compattare l'adesivo espellendo l'aria.

EN Once the slab has been laid, tap or vibrate it from the centre outwards, parallel to the short side, in order to compact the adhesive by expelling any air.
FR Une fois la plaque posée, la tapoter ou la faire vibrer du centre vers l'extérieur, en parallèle au côté court, pour tasser la colle en expulsant l'air.
DE Nachdem die Platte verlegt worden ist, muss sie von der Mitte nach außen parallel zur kurzen Seite geschlagen oder gerüttelt werden, um den Kleber zu verdichten und die Luft entweichen zu lassen.



Utilizzare sistemi di livellatura per assicurare una installazione appropriata e rendere perfetta la planarità della superficie posata.

EN We recommend using scratch and chip resistant platforms or rings with lapped and/or ground surfaces.
FR Utiliser des systèmes de mise à niveau pour garantir une installation appropriée et rendre la surface posée parfaitement plane.
DE Es müssen Nivellierungssysteme verwendet werden, um für das korrekte Verlegen und die perfekte Ebenheit der verlegten Oberfläche zu garantieren.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

INDICAZIONI DI POSA PER LASTRE

Laying instructions for large formats / Indications de pose pour grands formats / Verlegeanleitung für große Formate

IT

Prima di eseguire qualsiasi lavorazione sulla lastra e la sua applicazione è necessario verificare la conformità del materiale e l'abbbinabilità di eventuali toni presenti in cantiere. Non si accettano contestazioni su materiale lavorato e posato. Per la corretta installazione, al momento dell'applicazione la lastra deve rispettare i requisiti, indicati nella normativa di riferimento UNI 11493-1. Il massetto deve essere perfettamente planare e deve garantire la resistenza alla compressione in base alla destinazione d'uso prevista, come indicato dalla normativa vigente. Per prevenire l'eventuale formazione di efflorescenze, il massetto deve presentare un valore di umidità inferiore al 3%. Prima di procedere alla posa, il massetto deve essere pulito, ed eventuali residui cementizi, parti friabili o non ancora completamente ancorate devono essere asportate. Le eventuali fessurazioni manifestatesi a seguito del ritiro igrometrico devono essere sigillate prima dell'inizio della posa.

Posa e movimentazione delle lastre

Durante le verifiche preliminari sul cantiere è opportuno accertare anche la possibilità di movimentare facilmente le lastre all'interno dei locali di posa. Tutti i formati che superano i 100 cm sia di lunghezza che di larghezza devono essere maneggiati da 2 posatori. Per una corretta gestione delle lastre, a partire dalla fase di apertura degli imballi, è necessario avvalersi di dispositivi idonei per la movimentazione. Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera delle lastre Cerdomus, al fine di garantire la sicurezza per gli operatori e l'integrità del materiale, è vivamente consigliato l'utilizzo di barre di movimentazione con ventose. Gli appositi carrelli di movimentazione sono ideali sul cantiere come "magazzino" per una o più lastre, oltre che per effettuare in totale sicurezza l'operazione di spalmatura dell'adesivo sul retro della lastra.

Taglio delle lastre

È opportuno effettuare le operazioni di taglio su una superficie piana, stabile e planare. È consigliato l'utilizzo di guide da taglio professionali con carrello incisore. Una volta rimossa la lastra dall'imballo e posizionata sul piano di lavoro segnare alle due estremità la dimensione da asportare. Posizionare e bloccare la guida di taglio, tenendo conto della distanza del disco di taglio. Incidere le estremità della lastra per circa 5 cm spingendo il carrello di incisione dall'interno verso l'esterno, procedere poi con l'incisione della lastra avendo cura di esercitare una pressione ed un avanzamento del carrello costanti per tutta la lunghezza del taglio. Traslare la lastra in modo da portare la linea di incisione al di fuori del piano di lavoro di circa 5/10 cm. Rimuovere la guida di incisione ed iniziare l'operazione di troncatura posizionando l'apposita pinza in corrispondenza della linea incisa, esercitare una pressione leggera e progressiva verso il basso. Quest'operazione risulterà molto semplice in quanto i prodotti Cerdomus sono privi di tensionature e per questo facilmente lavorabili. A questo punto si può procedere con la finitura, che dovrà essere effettuata utilizzando gli appositi tamponi diamantati o in alternativa mediante dischi resinosi abrasivi. Si raccomanda il taglio a umido o il metodo ad incisione e spacco nelle operazioni di posa. Evitare il taglio a secco con utensili motorizzati nelle operazioni di posa. Tecniche di posa improprie possono esporre il posatore a polveri dannose.

Tagli a L / Scassi / Fori rettangolari

Una volta tracciata sulla lastra la porzione da asportare è opportuno eseguire, in corrispondenza del punto di congiunzione delle linee, fori di diametro 6/8 mm con foretti diamantati a umido o a secco. Congiungere poi i fori mediante una smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato (diametro max. 125 mm).

Incollaggio

Le lastre Cerdomus richiedono l'utilizzo della tecnica a doppia spalmatura, ovvero il collante dev'essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro della lastra. Si consiglia l'utilizzo di adesivo in polvere a base cementizia a letto pieno di classe C2F (E) S1/S2. Assicurarsi che la superficie da rivestire sia consistente, planare, priva di polvere e di unti/grassi, così come è bene rimuovere le polveri che possono trovarsi a contatto delle lastre. Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti inclinati con dente minimo di 8mm con movimenti lineari e mai circolari. Stendere il collante sul retro della lastra con spatola dentata mai inferiore a 5 mm (tenendo conto che la somma della spatole utilizzate per sottofondo e lastra dev'essere compresa fra i 13 e i 14mm). Per garantire la perfetta posa dei prodotti Cerdomus occorre far defluire per vibrazione le bolle d'aria che si possono formare fra la lastra e l'adesivo fino a ottenere il "letto pieno" di collante. Per fare ciò è consigliabile avvalersi di un battitore manuale in gomma oppure utilizzare gli appositi dispositivi elettrici batti-piastrelle. In relazione al grande formato è consigliato l'utilizzo di distanziali livellanti facendo attenzione che lo strato di adesivo fra lastra e massetto sia almeno di 4 mm, per evitare interruzioni nella massa adesiva. La fuga minima consigliata, in relazione alla posizione dei giunti di dilatazione, è di 2 mm. Nel caso di pareti e pavimenti a contatto, da posare entrambi con lastre ceramiche, è indispensabile rispettare questa larghezza minima per garantire un perfetto risultato nel tempo. A rivestimento è possibile realizzare fughe inferiori in base alle opportune verifiche tecniche da effettuarsi sul cantiere. Le fughe dovranno essere riempite per almeno i 2/3 dello spessore con l'apposito sigillante, pertanto occorre prestare attenzione all'eventuale presenza di residui di adesivo all'interno.

EN

In addition to the information provided in the laying instructions in the previous paragraph, before carrying out any work on the slab or its installation, it is necessary to check the conformity of the material and whether it is a good match for the colour tones present on the worksite. No complaints will be accepted regarding materials that are already finished and laid. For correct installation, at the moment of application the slab must respect all the requirements indicated in the relevant regulation, UNI 11493-1. If such requirements are not fulfilled, it is necessary to proceed with reparative measures. It is the responsibility of the designer or the project management to identify the product with the most appropriate friction coefficient based on its planned use. The screed must be perfectly flat and guarantee resistance to compression according to the planned use, as indicated in current legislation. To prevent possible formation of efflorescence, the screed must present a humidity value below 3%. Before proceeding with the laying phase, the screed must be clean, and any possible cement residues, crumbling sections or parts not completely attached must be removed. Any cracks that may form after hygrometric shrinkage must be sealed before beginning the laying phase.

Slab handling and installation

Pendant the preliminary checks on the construction site, it is also advisable to ensure that the slabs can be easily handled within the installation location. All slab formats exceeding 100 cm in both length and width must be handled by 2 installers. For a correct slab handling, it is necessary to have available the suitable handling equipment from the moment the product is removed from the packaging. To ensure both the safety of the operators and the integrity of the material, the Cerdomus slabs must be handled and installed with the use of handling bars with suction cups. The special handling trolleys are ideal for use on site as a "warehouse" for one or more slabs, as well as for safely applying the adhesive on the back of the slab.

Slab cutting

Cutting operations must be performed on a flat, stable and level surface. We recommend using professional cutting guides mounted on a scoring trolley. Once the slab has been removed from the packaging and placed on the work surface, mark the size to be cut at both ends. Position and lock the cutting guide, taking into account the distance of the cutting blade. Etch the ends of the slab for about 5 cm by pushing the scoring trolley from the inside out, then etch the slab, making sure that you continue to exert pressure and move the trolley forward along the entire length of the cut. Move the slab in order to bring the incision line out of the work surface by about 5/10 cm. Remove the incision guide and position the special pliers over the engraved line and exert a light and progressive pressure downwards in order to complete the cutting operation. This operation will be very simple as Cerdomus products are tension-free and, therefore, easy to work with. At this point, you can proceed with finishing, which must be carried out using the appropriate diamond pads or, alternatively, abrasive resinous discs. We recommend completing the installation by the wet cutting or etching and splitting method. Avoid dry cutting with motorized tools during installation. Improper installation techniques can expose the installer to harmful dust.

L-cuts / Rectangular holes / Edging

Once the portion to be removed has been traced on the slab, it is advisable to drill 6/8 mm diameter holes at the junction point of the lines with wet or dry diamond core bits. Join the holes using an angle grinder equipped with a diamond disc (max. diameter 125 mm).

Gluing

Cerdomus slabs require the use of the double coat technique, i.e. the glue must be applied both on the substrate and on the back of the slab. We recommend using a C2F (E) S1/S2 class full-bed cement-based powder adhesive. Make sure that the surface to be coated is even, flat, free of dust and grease, and remove any dust that may come into contact with the slabs. Use an 8 mm toothed spatula to apply the adhesive on the surface to be covered, by straight rather than circular movements. Make sure that the teeth of the toothed spatula are never smaller than 5 mm (taking into account that the sum of the spatulas used for the substrate and the slab must be between 13 and 14 mm). To ensure the perfect installation of Cerdomus products, any air bubbles that may form between slab and adhesive must be flattened by vibration until an "even and full bed" of glue is obtained. To achieve this goal, we recommend that you use a manual rubber beater or an electric tile beater. For large-format slabs, we recommend using leveling spacers, making sure that the layer of adhesive between slab and screed is at least 4 mm, in order to avoid adhesive-free bubbles. The minimum recommended joint, in relation to the position of the expansion joints, is 2 mm. In the case of walls and floors in contact to be clad in ceramic slabs, it is essential to comply with this minimum width to ensure a perfect result over time. For covering, it is possible to create lower joints based on the appropriate technical checks to be carried out on site. The joints must be filled for at least 2/3 of the thickness with the appropriate sealant; therefore, it is necessary to ensure that no adhesive residues are inside the joints.

FR

En complément des indications de pose fournies au paragraphe précédent: avant d'exécuter n'importe quel traitement sur la plaque et de l'appliquer, il est impératif de vérifier la conformité du matériel et la possibilité d'associer d'éventuelles tonalités présentes sur le chantier. Aucune contestation sur le matériel traité et posé ne sera acceptée. Pour une bonne installation, au moment de l'application de la plaque, elle doit respecter les critères indiqués dans la réglementation de référence UNI 11493-1. Elle doit être parfaitement plate et garantir la résistance à la compression en fonction de la destination d'utilisation prévue, comme l'indique la réglementation en vigueur. Pour prévenir l'éventuelle formation d'efflorescences, la chape doit présenter une valeur d'humidité inférieure à 3 %. Avant de poser le produit, la chape doit être nettoyée et tous les résidus éventuels de ciment, parties friables ou n'étant pas encore totalement ancrées, doivent être éliminés. Les fissures éventuelles, dues au retrait hygrométrique, doivent être scellées avant le début de la pose.

Pose et manipulation des plaques

Pendant les vérifications préliminaires sur le chantier, il convient de s'assurer également que les plaques pourront être facilement manipulées dans les pièces où se fera la pose. Tous les formats de plus de 100 cm tant en longueur qu'en largeur doivent être manipulés par 2 poseurs. Pour une bonne gestion des plaques, il est nécessaire de s'équiper d'outils adaptés à la manipulation dès la phase d'ouverture des emballages. Pour la manipulation manuelle puis la pose des plaques Cerdomus, afin de garantir la sécurité des opérateurs et l'intégrité du matériel, il est vivement recommandé d'utiliser des systèmes de manipulation à ventouses. Les chariots spécifiques à la manipulation sont idéaux sur le chantier comme « magasin » pour une ou plusieurs plaques, mais aussi pour effectuer en toute sécurité l'opération d'encollage au dos de la plaque.

Coupe des plaques

Les opérations de coupe doivent être effectuées sur une surface plate, stable et plane. Il est recommandé d'utiliser des rails de coupe professionnels avec chariot d'incision. Une fois la plaque sortie de l'emballage et placée sur le plan de travail, marquer aux deux extrémités la dimension à retirer. Placer et bloquer le rail de coupe en tenant compte de la distance du disque de coupe. Inciser les extrémités de la plaque sur environ 5 cm en poussant le chariot d'incision de l'intérieur vers l'extérieur, procéder ensuite à l'incision de la plaque en prenant soin d'exercer une pression et un avancement du chariot constants sur toute la longueur de la coupe. Faire glisser la plaque de sorte à faire dépasser la ligne d'incision du plan de travail d'environ 5 à 10 cm. Retirer le guide d'incision et commencer l'opération de découpe en plaçant la pince dédiée au niveau de la ligne incisée, exercer une légère pression progressive vers le bas. Cette opération s'avèrera très simple car les produits Cerdomus n'ont pas de tension et ils sont donc faciles à travailler. À ce stade, il est possible de passer à la finition, qui devra être effectuée à l'aide de cales de polissage diamantées appropriées ou en alternative avec des disques de résine abrasifs. Il est recommandé de procéder à une coupe humide ou d'utiliser la méthode à incision et détachage pendant les opérations de pose. Éviter de couper à sec avec des outils motorisés pendant les opérations de pose. Des techniques de pose inappropriées peuvent exposer le poseur à des poussières néfastes.

Coupe en L / Fentes / Trous rectanglaires

Une fois que la portion à retirer a été tracée sur la plaque, il convient d'effectuer, au niveau du point de jonction des lignes, des trous de diamètre 6/8 mm avec des forets diamantés humides ou à sec. Relier ensuite les trous avec une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté (diamètre maxi 125 mm).

Encollage

Les plaques Cerdomus nécessitent d'utiliser la technique du double couche, c'est-à-dire que la colle doit être appliquée sur la surface de pose et au dos de la plaque. Il est recommandé d'utiliser du mortier-colle en poudre à lit plein de classe C2F (E) S1/S2. S'assurer que la surface à recouvrir est ferme, plane, sans poussière ni gras/graisse, tout comme il est conseillé de retirer les poussières qui peuvent se trouver au contact des plaques. Appliquer la colle sur la surface à recouvrir avec une spatule à dents inclinées de 8 mm minimum avec des mouvements linéaires et jamais circulaires. Appliquer la colle au dos de la plaque avec une spatule à dents de 5 mm minimum (en tenant compte que la somme des spatules utilisées pour le sous-fond et la plaque doit être comprise entre 13 et 14 mm). Pour garantir la pose parfaite des produits Cerdomus, les bulles d'air qui peuvent se former entre la plaque et la colle doivent être évacuées par vibration jusqu'à obtenir le « lit plein » de colle. Pour cela, il est recommandé d'utiliser un batteur manuel en caoutchouc ou les battes de carreleurs électriques spécifiques. Par rapport au grand format, il est recommandé d'utiliser des croisillons autonivelants en prenant garde que la couche de colle entre la plaque et la chape soit d'au moins 4 mm pour éviter les interruptions de la masse de colle. L'espace minimum conseillé pour le placement des joints de dilatation est de 2 mm. En cas de murs et de sols en contact, qui doivent être tous deux revêtus de plaques céramiques, il est indispensable de respecter cette largeur minimale pour garantir un résultat parfait dans la durée. En cas de pose murale, il est possible de réaliser des joints plus petits en fonction des vérifications techniques opportunes à effectuer sur le chantier. Les espaces devront être comblés jusqu'aux 2/3 au moins de l'épaisseur avec un joint approprié. Il convient donc d'être attentif à l'éventuelle présence de résidus de colle à l'intérieur.

DE

Für die im vorhergehenden Abschnitt stehende Verlegeanleitung sind folgende Ergänzungen zu beachten: Vor der Ausführung von Arbeiten an der Platte und bevor man sie verlegt die Konformität des Materials prüfen und sicherstellen, dass allenfalls auf der Baustelle vorhandene Farbtöne dazu passen. Für bereits verarbeitetes und verlegtes Material werden keine Beanstandungen akzeptiert. Für eine korrekte Installation müssen beim Verlegen der Platte alle in der Bezugsnorm UNI 11493-1 genannten Anforderungen erfüllt sein. Er muss vollkommen eben sein und entsprechend dem Verwendungszweck eine vorschriftsgemäße Druckfestigkeit gewährleisten. Um der Bildung von Ausblühungen vorzubeugen, muss der Estrich einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 3 % aufweisen. Vor der Verlegung muss der Estrich gereinigt und von Zementresten, mürben Teilen oder noch nicht vollständig feststehenden Teilen befreit werden. Durch hygrometrische Schrumpfung entstandene Risse sind vor dem Verlegen zu versiegeln.

Verlegen und Verbringen der Platten

Bei den Voruntersuchungen auf der Baustelle ist es sinnvoll, auch festzustellen, ob sich die Platten auf einfache Weise in die Räume verbringen lassen, in denen sie verlegt werden. Alle Formate, die 100 cm in der Länge und Breite überschreiten, müssen von 2 Verlegern gehandhabt werden. Für den korrekten Umgang mit den Platten sind, beginnend mit dem Öffnen der Verpackungen, geeignete Handhabungsvorrichtungen zu benutzen. Um beim Verbringen von Hand und dem anschließenden Verlegen der Platten von Cerdomus die Sicherheit der Arbeitskräfte und den einwandfreien Zustand des Materials zu gewährleisten, wird dringend geraten, Handhabungsstangen mit Saughaltern zu verwenden. Die speziellen Verbringungswagen sind auf der Baustelle ideal als „Lager“ für eine oder mehrere Platten. Außerdem kann so völlig sicher der Kleber auf die Rückseite der Platte aufgetragen werden.

Trennen der Platten

Geschnitten werden sollte auf einer flachen, stabilen und ebenen Fläche. Ratsam ist die Verwendung von professionellen Schnittführungen mit Einritzwagen. Nachdem die Platte aus der Verpackung entfernt und auf der Arbeitsfläche positioniert worden ist, muss an beiden Enden eingezeichnet werden, wie viel abgenommen werden soll. Die Schnittführung positionieren und arretieren, wobei die Distanz der Schneidscheibe zu berücksichtigen ist. Die Enden der Platte etwa 5 cm einritzen, indem man den Einritzwagen von innen nach außen schiebt. Dann die Platte einritzen, wobei über die gesamte Schneidlänge ein konstanter Druck und ein konstanter Wagnervorschub einzuhalten sind. Die Platte so bewegen, dass die Ritzlinie etwa 5 bis 10 cm außerhalb der Arbeitsfläche geführt wird. Die Einritzführung entfernen und mit dem Abtrennen beginnen. Dazu die entsprechende Zange auf der eingeritzten Linie positionieren und einen leichten, progressiven Druck nach unten ausüben. Dieser Vorgang ist sehr einfach, weil die Produkte Cerdomus spannungsfrei sind und deshalb leicht verarbeitet werden können. Nun ist mit der Feinbearbeitung fortzufahren, die mit den entsprechenden diamantbestückten Schleifblöcken oder alternativ mit abrasiven Harzschleiben durchgeführt werden kann. Empfohlen wird der Nassschnitt oder die Methode mit Einritzen und Abspalten während der Verlegearbeiten. Vermeiden Sie während der Verlegearbeiten den Trockenschnitt mit Motorwerkzeugen. Unsachgemäße Verlegeverfahren können den Verleger schädlichen Stäuben aussetzen.

L-Schnitte / Rechteckige Öffnungen / Aussparungen

Wenn das abzunehmende Teil auf der Platte eingezeichnet worden ist, sollten an der Stelle, an der die Linien zusammenlaufen, mit Diamantbohrkronen im Nass- oder Trockenverfahren Löcher mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm ausgeführt werden. Anschließend die Löcher mit einer Winkelschleifmaschine verbinden, die mit einer Diamantscheibe (Durchmesser max. 125 mm) bestückt ist.

Aufkleben

Beim Verlegen der Platten von Cerdomus muss der Kleber doppelt verstrichen werden und zwar sowohl auf dem Verlegegrund, als auch auf der Rückseite der Platte. Empfohlen wird die Benutzung eines Klebstoffs in Pulverform mit Zementbasis im Vollbett, Klasse C2F (E) S1 / S2. Stellen Sie sicher, dass die zu belegende Oberfläche fest, eben und frei von Staub, Fett und Schmutz ist. Ebenso sinnvoll ist es, Staub von den Platten zu entfernen. Den Klebstoff mit einem Spachtel mit mindestens 8 mm langen Schrägzacken mit linearen, niemals kreisförmigen Bewegungen auf der zu bekleidenden Oberfläche verstreichen. Den Klebstoff mit einem Spachtel mit mindestens 5 mm langen Zacken auf der Rückseite der Platte verstreichen (zu berücksichtigen ist, dass die Summe der für den Untergrund und die Platte verwendeten Spachtel zwischen 13 und 14mm betragen muss). Um die einwandfreie Verlegung der Produkte Cerdomus zu gewährleisten, sind durch Vibration die Luftblasen abzuführen, die sich zwischen der Platte und dem Klebstoff bilden können, und zwar so lange, bis sich ein "Vollbett" aus Klebstoff gebildet hat. Hierzu rät es sich, ein Werkzeug aus Gummi zum manuellen Klopfen oder die entsprechenden elektrischen Vorrichtungen zum Klopfen von Fliesen zu benutzen. Angesichts des großen Formates empfiehlt sich die Verwendung von nivellierenden Distanzstücken. Achten Sie darauf, dass die Klebstoffschicht zwischen Platte und Estrich mindestens 4 mm beträgt, um Unterbrechungen in der Haftmasse zu vermeiden. Die empfohlene Breite der Dehnungsfugen beträgt 2 mm. Im Falle von sich berührenden Wänden und Böden, die beide mit Keramikplatten belegt werden sollen, ist es unbedingt erforderlich, dass diese Mindestbreite eingehalten wird, um ein dauerhaft einwandfreies Resultat zu gewährleisten. Zur Verkleidung können schmalere Fugen verwendet werden, nachdem die entsprechenden technischen Überprüfungen auf der Baustelle vorgenommen worden sind. Die Fugen müssen mit der entsprechenden Fugenmasse auf mindestens 2/3 der Dicke verfüllt werden. Deshalb ist auf eventuelle Klebstoffrückstände im Innern zu achten.

Versione Interattiva Interactive Version

INDICE

Index

Index

Index

AZIENDA

Company

Enterprise

Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look

Effet Marbre

Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look

Effet Bois

Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look

Effet Ciment

Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look

Effet Pierre

Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look

Effet Cotto

Cotto-Effekt

DATI TECNICI






Technical data

Données techniques

Technische Daten

IMBALLI

Packaging / Emballage / Verpackung

							
Imballo Packaging	Base Standard Ingombro: 80x120x13cm Peso: 13 kg	Pallet+parietali 20x165: Ingombro: 96x171x74 cm Peso: 40 kg	Pallet+parietali 24-30x165: Ingombro: 106x171x74 cm Peso: 40 kg	Pallet+parietali 100x100: Ingombro: 123x103x74 cm Peso: 38 kg	Pallet+parietali 120x120: Ingombro: 143x123x63 cm Peso: 46 kg	Cassa 120x280: Ingombro: 291x145x34 cm Peso: 98 kg	Cavalletto lastre 120x280 Ingombro: 285x76x161 cm Peso: 170 kg
	Base Standard Overall dimensions: 80x120x13cm Weight: 13 kg	Pallet + sides 20x165: Overall dimensions: 96x171x74 cm Weight: 40 kg	Pallet + sides 24-30x165: Overall dimensions: 106x171x74 cm Weight: 40 kg	Pallet + sides 100x100: Overall dimensions: 123x103x74 cm Weight: 38 kg	Pallet + sides 120x120: Overall dimensions: 143x123x63 cm Weight: 46 kg	Crate 120x280: Overall dimensions: 291x145x34 cm Weight: 98 kg	Stand slabs 120x280 Overall dimensions: 285x76x161 cm Weight: 170 kg
Formato Dimension	- -	20x165 8"x65"	24x165 9.5"x65"	30x165 12"x65"	100x100 40"x40"	120x120 48"x48"	120x280 48"x111"
Kg pezzo kg piece	-	20,5	24	30	18	30,5	48,72
Pezzi Pieces	-	3	3	3	48	36	20
Scatole Boxes	-	60	45	36	24	18	-
Mq Smq	-	59,4	53,55	53,28	48	51,84	67,20
Kg Kg	-	1230	1080	1080	912	1098	974,40
Tipo imballo Type of packaging	Scatola Box	Scatola Box	Scatola Box	Scatola Box	Scatola Box	Scatola Box	-
Prezzo Price	€ 10	€ 45	€ 45	€ 30	€ 35	€ 140	€ 240



Container 20 piedi / 20' Container - 5,90 x 2,32 x 2,35 (h) m	
Full 120x120	Nr. 8 Pallet 120x120 + Nr. 2 Cavalletti/Stand 120x280
Full 120x120	Nr. 12 Pallet 120x120 + Max 5 Basi Standard
Full 120x280	Nr. 12 Casse/Crates 120x280 + Max 4 Basi Standard
Full 120x280	Nr. 6 Cavalletti/Stand 120x280

Container 40 piedi / 40' Container - 11,90 x 2,32 x 2,35 (h) m	
Full 120x120	Nr. 16 Pallet 120x120 + Nr. 4 Cavalletti/Stand 120x280
Full 120x120	Nr. 24 Pallet 120x120 + Max 10 Basi Standard
Full 120x280	Nr. 24 Casse/Crate 120x280 + Max 8 Basi Standard
Full 120x280	Nr. 12 Cavalletti/Stand 120x280

Camion, peso massimo caricabile / Truck, maximum loadable weight - 30 Ton.	
Full 120x120	Nr. 18 Pallet 120x120
Full 120x280	Nr. 20 Casse/Crate 120x280 + Max 8 Basi Standard
Full 120x280	Nr. 12 Cavalletti/Stand 120x280 + Max 4 Basi Standard

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung


EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

INDICAZIONI DI POSA

Laying tips / Suggestions de pose / Tipps für das Verlegen



IT Per le pose a modulo multiformato e la loro maggior valorizzazione si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse e stendere a terra 4 mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme. La stonalizzazione del prodotto è una caratteristica peculiare dello stesso. Si consiglia in generale una fuga di circa di 4/5 mm, ma essendo prodotti multicalibro è comunque preferibile effettuare aggiustamenti durante la stesura dei pezzi per riprodurre al meglio l'effetto del materiale naturale. Per la posa di pavimenti e rivestimenti mediante formati con lato superiore a 60 cm, Cerdomus raccomanda l'utilizzo di distanziatori livellanti (cunei) che consentono di rendere perfettamente planare la superficie e mantenere la posizione desiderata di ogni piastrella riducendo i tempi di posa. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Per i prodotti levigati si raccomanda la massima cautela nelle operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere le superfici con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. I prodotti con superficie levigata o satinata potrebbero, con il tempo, subire delle minime variazioni di colore e lucentezza, conferendo al prodotto una caratteristica di invecchiamento naturale. Per tutti i nostri prodotti si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerdomus S.r.l. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali.

FR Pour les poses de modules multiformats et pour les mettre le plus possible en valeur, il est recommandé de poser le produit en le prenant en alternant entre différentes boîtes et de placer sur le sol 4 m² de produit pour vérifier l'effet d'ensemble. La multiplicité de tons du produit est l'une de ses caractéristiques. Un joint d'environ 4 à 5 mm est généralement recommandé, mais s'agissant de produits avec des tailles différentes, il est préférable dans tous les cas de procéder à des ajustements pendant la pose des pièces pour reproduire au mieux l'effet de la matière naturelle. Pour la pose de sols et de revêtements dans des formats avec un côté supérieur à 60 cm, Cerdomus recommande d'utiliser des croisillons autonivelants (cales) qui permettent de rendre la surface parfaitement plane et de garder la position souhaitée de chaque carreau tout en réduisant le temps de pose. Pour la pose des produits rectifiés, il est recommandé d'utiliser une chape autonivelante et un joint d'au moins 2 mm. Pour les produits polis, la plus grande prudence est recommandée pendant les phases de manipulation et de pose, en évitant en particulier de frotter les carreaux l'un contre l'autre et, une fois la pose effectuée, il est recommandé de protéger les surfaces en les recouvrant de carton jusqu'à ce que les travaux du chantier soient terminés. Avec le temps, les produits à surface polie ou satinée pourraient subir de petites variations de couleur et d'éclat, en conférant au produit une caractéristique de vieillissement naturel. Une fois les joints réalisés, un nettoyage rapide des surfaces avec des détergents spécifiques est recommandé. Cerdomus s.r.l ne sera pas responsable en cas de défauts dus à la pose incorrecte de ses produits.

IT Posa con distanziatori livellanti (cunei) per la posa di pavimenti e rivestimenti mediante formati con lato superiore a 60 cm, Cerdomus raccomanda l'utilizzo di distanziatori livellanti che consentono di rendere perfettamente planare la superficie, mantenere la posizione desiderata di ogni piastrella riducendo i tempi di posa.

EN Laying with leveling spacers (wedges) to lay floors and wall coverings using formats with sides greater than 60 cm, Cerdomus recommends the use of leveling spacers that allow the surface to be perfectly flat, keeping each tile in place and reducing laying time.

FR Pose avec croisillons autonivelants (cales) pour la pose de sols et revêtements dont les formats ont un côté supérieur à 60 cm, Cerdomus recommande l'utilisation de croisillons autonivelants qui permettent d'obtenir une surface parfaitement plane, de maintenir la position de chaque carreau tout en réduisant les temps de pose.

DE Verlegung mit nivellierenden Abstandhaltern (Keilen) Zur Verlegung von Fliesen auf Böden und an Wänden mit einer Seitenlänge von über 60 cm empfiehlt Cerdomus die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern, die dafür sorgen, dass die Oberfläche perfekt eben ist, um die gewünschte Position jeder Fliese aufrecht zu erhalten und die Verlegedauer zu reduzieren.

EN To achieve the maximum aesthetic effect of multi-format modular flooring, we recommend selecting titles from different boxes and creating a 4 m2 test pattern before starting in order to check the overall result. Shade variation is a special tile feature. In general, a joint of approximately 4/5 mm is recommended, but since the tiles are multi-size it is still preferable to make adjustments when laying the pieces in order to best reproduce the effect of natural material. For the laying of flooring and wall cladding having a side greater than 60 cm, Cerdomus recommends the use of leveling spacers (wedges), which allow the surface to be perfectly flat and to maintain the desired position of each tile, thus reducing installation times. For the laying of rectified products, we recommend the use of a self-levelling floor plaster and a joint of no less than 2 mm. For polished products, maximum caution is recommended during handling and laying, and, in particular, avoid rubbing the tiles against each other. After installation, lay cardboard sheets on the floor until all construction works have been completed. Tiles with smooth or satin surface may, with time, undergo slight variations in color and gloss, which give them a natural distressed look. For all our products we recommend a quick post-grouting cleaning of surfaces using specific detergents. Cerdomus S.r.l. is not liable for defects resulting from the incorrect installation of materials.

DE Für die Verlegung von Multi-Formaten und deren bessere Wirkung empfehlen wir, das Material abwechselnd aus verschiedenen Kartons zu entnehmen und 4 qm des Produkts auf dem Boden zu verlegen, um die Gesamtwirkung zu prüfen. Die Nuancierung des Produkts ist eine spezielle Eigenschaft. Im Allgemeinen wird eine Fuge von etwa 4/5 mm empfohlen, aber da es sich um Produkte mit mehreren Größen handelt, ist es besser, beim Verlegen der Teile Anpassungen vorzunehmen, um den Effekt des natürlichen Materials bestmöglich zu reproduzieren. Zur Verlegung von Fliesen auf Böden und an Wänden mit einer Seitenlänge von über 60 cm empfiehlt Cerdomus die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern (Keilen), die dafür sorgen, dass die Oberfläche perfekt eben ist, um die gewünschte Position jeder Fliese aufrecht zu erhalten und die Verlegedauer zu reduzieren. Für das Verlegen geschliffener Produkte wird die Verwendung eines selbstfließenden Estrichs und einer Fugenbreite von mindestens 2 mm empfohlen. Bei polierten Produkten ist beim Transport und der Verlegung höchste Vorsicht geboten. Vor allem ist zu vermeiden, dass die Fliesen gegeneinander scheuern. Es wird empfohlen, die Oberflächen nach dem Verlegen bis zum Abschluss der Bauarbeiten mit Karton abzudecken. Die Produkte mit polierter oder satinierter Oberfläche können im Lauf der Zeit minimale Veränderungen an Farbe und Glanz erfahren, was dem Produkt den Eindruck einer natürlichen Alterung verleiht. Für alle unsere Produkte empfehlen wir nach dem Verfugen eine schnelle Reinigung der Oberflächen mit speziellen Reinigungsmitteln. Cerdomus S.r.l. ist nicht haftbar für Schäden, die durch nicht fachgerechte Verlegung der Materialien entstehen.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Cleaning and maintenance / Nettoyage et entretien / Reinigung und Pflege

Superficie Matt

Matt Surface / Finition Matt / Matt Oberflächen

IT Solitamente le superfici Matt sono resistenti alle aggressioni chimiche dei detergenti⁽¹⁾, quindi è possibile considerare l'ampia gamma di prodotti per la pulizia ed il mantenimento, riepilogati in TAB.1. Il loro corretto utilizzo nel ambito delle operazioni di manutenzione ordinaria (pulizia quotidiana), o straordinaria (rimozione dei residui di posa, ripristino della superficie iniziale, ecc.), garantiscono il mantenimento delle caratteristiche estetiche della piastrellatura.

⁽¹⁾ Verificare sempre la resistenza chimica riportata sul Certificato Tecnico dell'articolo.

FR Les surfaces matt sont généralement résistantes aux attaques chimiques par détergents ⁽¹⁾, il est donc possible de considérer la large gamme de produits pour nettoyage et entretien, résumés dans le TAB.1. La correcte utilisation de produits pour l'entretien ordinaire et extraordinaire (ex. nettoyage après la pose, etc.) assure le maintien des caractéristiques esthétiques du grès cérame ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vérifier toujours la résistance aux attaques chimiques des carreaux sur la fiche technique du produit.

EN Matt surfaces are normally chemical resistant⁽¹⁾, so it is possible to consider a wide range of products for the cleaning and maintenance of tiles (TAB.1 here below). Using them correctly for ordinary and extraordinary maintenance (e.g. grout laying, restoration of the initial surface) guarantees the aesthetic preservation of tiles.

⁽¹⁾ Always check the chemical resistance on the technical certificate.

DE Normalerweise sind Matt Oberflächen, gegen chemische Reinigungsmittel resistent⁽¹⁾, also ist es möglich viele verschiedene Produkte zur Erhaltung und Säuberung der Fliesen in Betracht zu ziehen, siehe Tab. 1. Wenn man diese richtig anwendet, sowie in der Säuberung der normalen Instandhaltung, (tägliche Reinigung- Reinigung im Alltag) als auch in der außerplanmäßigen Instandhaltung (Beseitigung von Fugenresten, Wiederherstellen der ursprünglichen Oberfläche etc.) garantiert dies die Erhaltung, der charakteristischen Ästhetik der Fliesen.

⁽¹⁾ Überprüfen Sie immer die Chemikalienbeständigkeit, die auf dem technischen Zertifikat angegeben ist.

Tabella 1 – Pulizia e mantenimento delle superfici Matt

Tab. 1 - Cleaning and maintenance of Matt surfaces / Tab. 1 - Nettoyage et entretien du grès cérame finition Matt / Tab. 1 – Reinigung und Pflege der Matt Oberflächen

TIPO DI DETERGENTE Type of detergent Type de produit Reinigungsmittel	ESEMPI DI PRODOTTI AD USO PROFESSIONALE Examples of products for professional use Exemple de produits professionnels Beispiele der Produkte zum professionellen Gebrauch	ESEMPI DI UTILIZZO Examples of usage Exemples d'utilisation Nutzungsbeispiele
Disincrostante acido "disincrostante" (Acido cloridrico) Acid descaling agent (hydrochloric acid) Désincrustants acides (Acide chlorhydrique) (Kalk)ablagerungs Säure (Salzsäure)	Deterdek (Filachim) Cement Remover (Faber chimica)	Residui di posa / Deposits and cement residues / Nettoyage après la pose / Fugenreste Depositi calcarei / Calcification / Dépôts calcaires / Kalkablagerungen Residui fughe cementizie / Grout laying / Joints en ciment / Reste von Zementfugen Macchie metalliche / Metal stains / Taches métalliques / Metalflecken Altro / Other / Autre / Usw.
Detergente basico "sgrassatore" (Idrossido di potassio) Basic detergent "Degreaser" (potassium hydroxide) Détergents basiques dégraissants (hydroxyde de potassium) Normales Reinigungsmittel "fettlösendes Reinigungsmittel" (Kaliumhydroxid)	Wax Remover (Faber chimica) Fila DeWax (Filachim) PS/87 (Filachim)	Macchie / Stains / Taches / Flecken Aloni / Rings / Halos / Streifen Cera e protettivi filanti / Wax protective film / Cire et produits de protection / Wachs Schutzfilm Sporco da calpestio / Heavy traffic / Saleté due au passage / Fußspuren Altro / Other / Autre / Usw.
Solventi Solvent Dissolvants Lösemittel	Diluente alla nitro / Nitro diluent / Diluant nitro / Nitroverdünn Acetone Fila Solv (Filachim)	Residui fughe non cementizie / Non-cement joints / Résidus de joints non-cimentaires / Reste von nicht zementierten Fugen Colla / Glue / Colle / Kleber Vernice / Paint / Peinture / Lack Altro / Other / Autre / Usw.
Smacchiatori Stain remover Détachants Fleckenentferner	Coloured Stain Remover (Faber chimica) SR/95 (Filachim)	Macchie colorate e localizzate / Colored and localized stains / Taches colorées et localisées / Bunte und festgesetzte Flecken

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

PULIZIA E MANUTENZIONE

Cleaning and maintenance / Nettoyage et entretien / Reinigung und Pflege

Superficie levigata con finitura lucida

Polished surfaces / Finition polie / Polierte Oberflächen mit glänzender Feinbearbeitung

IT Per la pulizia e per mantenere inalterato nel tempo il materiale con una finitura lucida, si raccomanda l'utilizzo di prodotti a pH neutro e che non contengono abrasivi che potrebbero graffiare la superficie. E' bene evitare anche i detergenti che contengono acidi deboli (es. acido citrico, acetico, ecc.) e prima di procedere alla pulizia di tutta la piastrellatura si consiglia sempre di effettuare un test su una piccola porzione di pavimento/rivestimento non troppo visibile, osservando il risultato a diverse angolazioni e condizioni di luce. I detergenti idonei sono normalmente reperibili in commercio con la descrizione "detergente per superfici delicate", di solito utilizzati per i marmi e le pietre naturali levigate.

In generale, si sottolinea l'importanza di una corretta pulizia ordinaria, adeguata alla qualità della superficie e alla tipologia di sporco in esame, che consentirà di ridurre drasticamente eventuali interventi di pulizia straordinaria per ripristinare le condizioni iniziali della piastrellatura. Ricordiamo infine che come coadiuvante, o addirittura come alternativa ai prodotti chimici, è possibile utilizzare macchine lavapavimenti a vapore, o scope a vapore, che risultano particolarmente efficaci su superfici con macro strutture, micro strutture, o su superfci delicate (es. Levigati).

Segnaliamo inoltre i siti web dei due fornitori indicati per i detergenti, dov'è possibile trovare informazioni molto utili per la risoluzione di problemi specifici e ai quali fare riferimento per i consigli di applicazione, scheda tecnica e scheda di sicurezza di ciascun prodotto:

www.filachim.it

www.faberchimica.com

FR Pour le nettoyage et l'entretien des produits polis, on conseille exclusivement l'utilisation des produits avec PH neutre et non-abrasifs (les produits abrasifs peuvent altérer la finition de surface des carreaux). Il est déconseillé l'utilisation de détergents qui contiennent des acides (es. Acide chlorhydrique, acide acétique, etc.). Il est conseillé d'effectuer un test sur une petite portion du carreau avant de procéder au nettoyage de toute la surface du sol/mur. Les détergents appropriés se trouvent facilement dans le commerce, ils sont normalement utilisés pour les marbres et les pierres naturelles polies.

En général, il est important d'effectuer une correcte entretien ordinaire selon la finition de surface et le type de tache concernée afin de réduire les interventions extraordinaires visant à rétablir les conditions initiales du carrelage. Enfin, il est également possible d'utiliser, parfois au lieu des produits chimiques, des machines à vapeur ou des balais vapeur, qui sont efficaces surtout sur les surfaces avec reliefs plus ou moins importants sur les produits polis aussi.

Voici les sites Internet de deux fournisseurs de détergents où vous pourrez trouver des informations utiles concernant certaines situations spécifiques et les conseils d'entretien, ainsi que la fiche technique et de sécurité de chaque produit.

www.filachim.it

www.faberchimica.com

EN For the cleaning and maintenance of polished stoneware, we recommend you to use pH neutral products without abrasives, that might damage the tiles. Weak acids should also be avoided (i.e. citric or acetic acid), and before proceeding to cleaning the all surface, we recommend you to test the product on a small, almost invisible area in order to see the result from different positions and light effects. Suitable detergents are usually easy to find under the description "detergent for delicate surfaces" and they are normally used for marble floors or polished natural stones.

In General, ordinary cleaning and maintenance are essential to maintain the qualities of polished surfaces, so that it will be possible to strongly reduce extraordinary cleaning and maintenance to restore the previous conditions of the tile. It is also possible to use, sometimes even as an alternative to detergents, steam cleaners or steam brooms, that are very efficient for surfaces with macro structures, micro structures and very delicate surfaces (polished surfaces).

Please note the following detergent-supplier websites. Here you will find useful tips, recommendations and solutions for special problems, as well as technical and safety certifications about the products:

www.filachim.it

www.faberchimica.com

DE Für die Säuberung und die unveränderte Instandhaltung des Materials mit glänzender Oberfläche, wird die Nutzung von pH neutralen Produkten empfohlen. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass diese keine Stoffe enthalten, die die Oberfläche zerkratzen könnten. Auch auf Reinigungsmittel, die schwache Säuren enthalten (z.B. Zitronen- oder Essigsäure etc.), sollte verzichtet werden. Es wird dazu geraten, vor der Säuberung, an einer kleinen, kaum sichtbaren Stelle das Produkt zu testen, um daraufhin das Resultat aus verschiedenen Ecken - und unter verschiedenen Lichtkonditionen zu betrachten. Geeignete Reinigungsmittel sind unter der Beschreibung "Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen" zu bekommen. Normalerweise werden sie für Marmor Fußboden und polierte Natursteine eingesetzt.

Im Allgemeinen, wird hervorgehoben wie wichtig die Anwendung einer richtigen und korrekten Säuberung ist- angemessen an die Qualität der Oberfläche und je nachdem um welche Art von Schmutz es sich handelt. Dies vermindert die außerplanmäßige Reinigung, um die Anfangs Konditionen der Fliesen wiederherzustellen. Schließlich sei daran erinnert, dass man als Hilfsstoff, oder sogar als Alternative zu den chemischen Produkten, auch Bodenreinigungsmaschinen mit Dampf, oder Dampfbesen benutzen kann. Diese sind sehr effizient für Oberflächen mit Marco Strukturen, Micro Strukturen oder empfindliche Oberflächen (Bsp. Geschliffene Oberflächen).

Wir weisen außerdem auf folgende zwei Webseiten für Reinigungsmittel hin. Hier findet man viele nützliche Informationen und Lösungen für spezielle Probleme. Zusätzlich gibt es dort Tipps zur Anwendung, technische Datenblätter und spezifische Informationen zu jedem Produkt:

www.filachim.it

www.faberchimica.com

Tabella 2 - Rimozione delle macchie

Tab. 2 - Stain removal / Tab. 2 - Enlèvement des taches / Tabella 2 - Fleckenentfernung

TIPO DI MACCHIA Type of stain Type de tache Fleckentypen	DETERGENTE ACIDO Acid detergent Détergent acide Saure Reinigungsmittel	DETERGENTE ALCALINO alkaline detergent Détergent alcalin Alkalisches Reinigungsmittel	SOLVENTI Solvents Dissolvants Lösungsmittel	IPOCLORITO DI SODIO Sodium hypochlorite Hypochlorite de sodium Natriumhypochlorit
Birra / Beer / Bière / Bier		X		X
Caffè / Coffee / Café / Kaffee		X		X
Coca cola / Coke / Coca cola / Coca cola		X		X
Gelato / Ice cream / Glace / Eis		X		
Pomodoro / Tomato / Tomate / Tomaten		X		X
Succo di frutta / Fruit Juices / Jus / Fruchtsaft		X		X
Tè / Tea / Té / Tee		X		X
Vino rosso / Red wine / Vin rouge / Rotwein		X		X
Burro, olio / Butter, oil / Beurre, huile / Butter, Öl		X		
Cera / Wax / Cire / Wachs		X	X	
Cosmetici / Cosmetics / Produits de santé / Kosmetikartikel		X		
Grasso / Grease / Graisse / Fett		X		
Tracce ventose / traces suckers / Ventouses / Saugnapfspuren		X	X	
Lattice / Latex or polymer / Latex / Latex	X	X	X	
Lucido da scarpe / Shoe polish paint / Cirage / Schuhcreme	X	X		X
Ollo meccanico / Oils (mechanical, silicon) / Huile moteur / Mechanisches Öl		X	X	
Calcare, Cemento, Stucco / Calcar, Cement, Grout / Calcaire, ciment / Kalk, Zement	X			
Catrame / TarGoudron / Goudron / Teer			X	
Colla / Glue / Colle / Kleber		X	X	
Inchiostro / Ink / Encre / Tinte		X	X	X
Pennarello / Marker / Feutre / Marker/Filzstift		X	X	X
Ruggine / Rust / Rouille / Rost	X			
Sigaretta / Cigarette / Cigarette / Zigarette	X	X		X
Tracce di pneumatico / Tyre marks / Traces de pneu / Reifenspuren	X	X	X	
Tracce metalliche / Metal traces / Traces métalliques / Metallsuren	X			
Vernice / Paint / Peinture / Lack			X	

N.B. Nell'utilizzo dei prodotti sopraelencati si raccomanda di seguire le istruzioni d'uso indicate sulle confezioni.
N.B. We recommend you to carefully read the instructions for use on the packaging of the products mentioned above.
N.B. Pour l'utilisation des produits ci-dessus il est conseillé de respecter le mode d'emploi indiqué sur l'emballage des produits.
N.B. Zur Beachtung: Bei der Verwendung der oben aufgeführten Produkte sollten die auf der verpackung angegebenen Gebrauchsanweisungen befolgt werden.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

SIMBOLOGIA

Cleaning and maintenance / Nettoyage et entretien / Reinigung und Pflege

Grado di variazione cromatica

colour variation Degree / Degré de variation chromatique / Farbvariation

IT	EN	FR	DE	
 V1	BASSO Variazioni leggere di tono e grafica.	LOW Slight variations in tone and pattern.	BAS Légères variations de ton et de graphique.	GERING Leichte Variationen im Ton und Grafik.
 V2	LIEVE Modesta variazione cromatica.	SLIGHT Slight colour variations.	LÉGER Faibles variations chromatiques.	LEICHT Moderate Farbvariation.
 V3	MEDIO Marcata variazione cromatica.	MEDIUM Marked colour variations.	MOYEN Variations chromatiques marquées.	MITTEL Ausgeprägte Farbvariation.
 V4	ALTO Forte variazione cromatica e grafica.	HIGH Strong colour and pattern variations.	HAUT Fortes variations chromatiques et graphiques.	HOCH Starke Variation von Farbe und Grafik.

Superfici

Surfaces / Surfaces / Oberflächevarianten

IT	EN	FR	DE	
 Levigato Polished	Superficie ottenuta mediante l'applicazione di una particolare granglia la quale dopo cottura viene lucidata mediante utensili, al fine di ottenere un'elevata riflettenza e lucentezza.	Surface obtained by the application of a particular grit which, after firing is polished by tool in order to obtain high reflectance and shine.	Surface obtenue par l'application d'une graille spécifique, qui, après cuisson, est polie à l'aide d'utensils afin d'obtenir un niveau élevé de reflets et d'éclat.	Diese Oberfläche entsteht durch Aufbringung eines besonderen Steinsplitts, der nach dem Brennen mit Werkzeugen poliert wird und dabei sehr reflexionsfähig und glänzend wird.
 Matt	Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata senza lavorazioni successive alla cottura.	This matt surface is the result of tile pressing and subsequent firing, without further processing.	Cette surface opaque est le résultat du pressage puis de la cuisson du carreau, sans traitement supplémentaire.	Diese matte Oberfläche geht aus dem Pressen und dem anschließenden Brennen der Fliese hervor, ohne dass weitere Bearbeitungen vorgenommen werden.
 Safe	Una nuova tecnologia innovativa, che permette la realizzazione di una superficie che rimanendo morbida al tatto presenta un elevato coefficiente di attrito dinamico R11 A+B+C.	Innovative technology that allows creating a surface that is soft to the touch with a high coefficient of dynamic friction R11 A+B+C.	Novatrice, cette technologie flamant neuve permet la réalisation d'une surface douce au toucher avec un haut coefficient de frottement dynamique R11 A+B+C.	Mit der neuen, innovativen Technologie lässt sich eine Berührungsfläche schaffen, die sich weich anfühlt und einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten aufweist R11 A+B+C, um jeden Raum im Haus sicher zu bewohnen und gleichzeitig eine einfache Reinigung zu gewährleisten.
 Grip	Superficie antiscivolo ottenuta mediante applicazioni senza lavorazioni successive alla cottura.	Non-slip surface obtained through applications without subsequent processing after firing.	Surface antidérapante obtenue à l'aide d'applications sans traitement après la cuisson.	Rutschfeste Oberfläche, die durch Applikationen ohne weitere Bearbeitungen nach dem Brennen entsteht.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Slip resistance / Résistance àu glissement / Rutschfestigkeit

	IT	EN	FR	DE
	R9 DIN 51130 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Il materiale ceramico, posato su un piano inclinabile, viene oliato. Il test prevede che un operatore, dotato di scarpe di gomma, cammini sulle piastrelle mentre il piano viene progressivamente inclinato, fino a quando l'operatore inizia a scivolare. L'angolo di inclinazione del piano al momento dello scivolamento determina la classificazione del materiale ceramico.	DIN 51130 RÉSISTANCE TO SHIFTING The ceramic material, installed on a tilting surface, is oiled. The test requires an operator wearing rubber shoes to walk on the tiles while the floor is progressively inclined, until the operator begins to slip. The surface inclination angle at the time of sliding determines the classification of the ceramic material.	DIN 51130 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Le produit en céramique, posé sur un plan incliné, est huilé. L'essai prévoit qu'un opérateur, équipé de chaussures en caoutchouc, marche sur les carreaux tandis que le plan est progressivement incliné, jusqu'à ce que l'opérateur commence à glisser. L'angle d'inclinaison du plan au moment du glissement détermine le classement du produit en céramique.	DIN 51130 RUTSCHFESTIGKEIT Das auf einer neigbaren Fläche verlegte Keramikmaterial wird geölt. Der Test besteht darin, dass eine Prüfperson mit Gummischuhen die Fliesen begeht, während die Fläche nach und nach geneigt wird, bis die Prüfperson zu rutschen beginnt. Der Neigungswinkel der Fläche zum Zeitpunkt des Rutschens ist maßgeblich für die Einstufung des Keramikwerkstoffes.
	A DIN 51097 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Scivolosità a piedi nudi. Il metodo si prefigge di misurare l'idoneità delle piastrelle per la posa in ambienti dove si cammina scalzi (bordi piscine, docce, aree wellness...). Il materiale ceramico, posato su un piano inclinabile, viene bagnato con acqua. Il test prevede che un operatore, dotato di scarpe di gomma, cammini sulle piastrelle mentre il piano viene progressivamente inclinato, fino a quando l'operatore inizia a scivolare. L'angolo di inclinazione del piano al momento dello scivolamento determina la classificazione del materiale ceramico.	DIN 51097 RESISTANCE TO SHIFTING WITH BARE FEET Slipperiness with bare feet. The method aims to measure tile suitability for installation in environments where it is possible to walk barefoot (edges of swimming pools, showers, wellness areas, etc ...). The ceramic material, installed on a tilting surface, is made wet with water. The test requires an operator wearing rubber shoes to walk on the tiles while the floor is progressively inclined, until the operator begins to slip. The surface inclination angle at the time of sliding determines the classification of the ceramic material.	DIN 51097 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT PIEDS NUS Glissance pieds nus. La méthode vise à mesurer si les carreaux sont adaptés pour la pose dans des espaces où l'on marche à pieds nus (bords de piscines, douches, espaces bien-être...). Le produit en céramique, posé sur un plan incliné, est mouillé avec de l'eau. L'essai prévoit qu'un opérateur, équipé de chaussures en caoutchouc, marche sur les carreaux tandis que le plan est progressivement incliné, jusqu'à ce que l'opérateur commence à glisser. L'angle d'inclinaison du plan au moment du glissement détermine le classement du produit en céramique.	DIN 51097 RUTSCHFESTIGKEIT IN NASSBELASTETEN BARFUSSBEREICHEN Rutschfestigkeit barfuß. Mit dieser Methode soll die Eignung von Fliesen für das Verlegen in Umgebungen gemessen werden, in denen barfuß gegangen wird (Schwimmbeckenränder, Duschen, Wellness-Bereiche...). Das auf einer neigbaren Fläche verlegte Keramikmaterial wird mit Wasser benässt. Der Test besteht darin, dass eine Prüfperson mit Gummischuhen die Fliesen begeht, während die Fläche nach und nach geneigt wird, bis die Prüfperson zu rutschen beginnt. Der Neigungswinkel der Fläche zum Zeitpunkt des Rutschens ist maßgeblich für die Einstufung des Keramikwerkstoffes.
	COF ASTM C1028 COEFFICIENTE ATTRITO (COF) Misurato con un dinamometro orizzontale, questo coefficiente definisce il rapporto tra la forza richiesta per mettere in movimento un oggetto e la forza esercitata su di esso, risultante dalla gravità. Di conseguenza, un COF vicino a 0 si riferisce a superfici scivolose mentre un COF vicino a 1 si riferisce a superfici ad alto attrito. È generalmente accettato che un coefficiente di attrito di 0,5 o superiore sia relativamente sicuro su una superficie.	ASTM C1028 COEFFICIENT OF FRICTION (COF) Measured with a horizontal dynamometer, this coefficient defines the ratio between the force required to move an object and the force exerted on it, resulting from gravity. Consequently, a COF close to 0 refers to slippery surfaces, while a COF close to 1 refers to high-friction surfaces. It is generally accepted that a coefficient of friction of 0.5, or higher, is relatively safe on a surface.	ASTM C1028 COEFFICIENT DE FROTTEMENT (COF) Mesuré avec un dynamomètre horizontal, ce coefficient définit le rapport entre la force demandée pour mettre en mouvement un objet et la force exercée sur celui-ci, résultant de la gravité. En conséquence, un COF proche de 0 correspond à des surfaces glissantes tandis qu'un COF proche de 1 indique des surfaces à frottement élevé. Il est généralement admis qu'un coefficient de frottement de 0,5 ou plus haut est relativement sûr sur une surface.	ASTM C1028 REIBUNGSKOEFFIZIENT (Coefficient of friction - COF) Dieser mit einem horizontalen Dynamometer gemessene Koeffizient definiert das Verhältnis zwischen der Kraft, die erforderlich ist, um ein Objekt in Bewegung zu versetzen, und der auf das Objekt einwirkenden Schwerkraft. Demzufolge haben rutschige Flächen einen COF nahe 0, während Flächen mit hoher Reibung einen COF von nahe 1 aufweisen. Ein Reibungskoeffizient von mindestens 0,5 gilt für eine Oberfläche im Allgemeinen als relativ sicher.
	D-COF ANSI A326.3 COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO (DCOF) Questo metodo di prova utilizza uno scivolosimetro BOT 3000 per la valutazione del DCOF in condizioni asciutte e bagnate. Sporczia, sapone, olio o grasso possono modificare questo valore. Se non diversamente specificato, piastrelle adatte per spazi interni che dovrebbero essere calpestati quando è bagnato devono avere un DCOF umido di almeno 0.42.	ANSI A326.3 DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) This test method uses a BOT 3000 slip meter to evaluate the DCOF in dry and wet conditions. Dirt, soap, oil or grease can alter this value. Unless otherwise specified, tiles suitable for interior spaces that should be stepped on when wet must have a wet DCOF of at least 0.42.	ANSI A326.3 COEFFICIENT DE FROTTEMENT DYNAMIQUE (DCOF) Cette méthode d'essai est réalisée à l'aide d'un appareil de mesure de la glissance, le BOT 3000, pour évaluer le DCOF dans des conditions sèches et humides. La saleté, le savon, l'huile ou le gras peuvent modifier cette valeur. Sauf indication contraire, les carreaux adaptés aux espaces intérieurs sur lesquels on devrait marcher en étant mouillé doivent avoir un DCOF humide d'au moins 0,42.	ANSI A326.3 DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT (Dynamic coefficient of friction - DCOF) Diese Prüfmethode beurteilt mit einem Gleitmessgerät BOT 3000 den DCOF unter trockenen und nassen Bedingungen. Schmutz, Seife, Öl und Fett können diesen Wert verändern. Wenn keine anderslautenden Angaben gemacht werden, müssen für den Innenbereich geeignete Fliesen, die im nassen Zustand begangen werden, einen „DCOF feucht“ von mindestens 0,42 aufweisen.

Versione Interattiva
Interactive Version

INDICE
Index
Index
Index

AZIENDA
Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO
Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO
Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO
Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA
Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO
Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI
Technical data
Données techniques
Technische Daten

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premesse

Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i contratti di vendita, presenti e futuri, di Cerdomus S.r.l. (in seguito indicata anche come “Fornitore”). Eventuali condizioni generali dell’Acquirente non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto dal Fornitore e dovranno comunque essere compatibili con le presenti Condizioni Generali, che prevarranno in caso di conflitto.

Consegna della merce

La consegna si intende sempre franco fabbrica Fornitore (Incoterms 2010 - Ex Works) salvo diverse condizioni pattuite, indicate nell’ordine e/o nella fattura. Il vettore, indicato dall’Acquirente, dovrà curare ed organizzare il trasporto fino alla destinazione finale con oneri, spese e rischi a suo esclusivo carico. L’Acquirente dovrà pertanto provvedere anche ad ogni operazione doganale di esportazione. Ogni responsabilità del Fornitore cessa quindi a carico compiuto e non si estende ad eventuali rotture, manomissioni o ammanchi, né a qualsiasi altro rischio anche di danni a terzi. I termini di consegna (data, luogo, resa, etc.) indicati nell’ordine, sono sempre da intendersi indicativi e mai perentori. Salvo il solo caso del dolo, gli eventuali ritardi nella consegna non consentono all’Acquirente di richiedere al Fornitore alcun risarcimento o indennizzo, né la risoluzione del contratto. Decorsa la data di consegna indicata nell’ordine, le merci pronte per la consegna rimangono a disposizione dell’Acquirente ed il Fornitore potrà emettere fattura come se la consegna fosse avvenuta. La merce fatturata resterà a disposizione dell’Acquirente con rischi e pericoli a suo carico, con facoltà del Fornitore di addebitare all’Acquirente le spese di deposito e di manutenzione. Resta comunque salva la facoltà del Fornitore di trasferire in altro luogo di deposito tali prodotti, con spese, costi e oneri a carico dell’Acquirente, ed in ogni caso di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti. Quando non vi siano particolari disposizioni da parte dell’Acquirente, le consegne vengono effettuate secondo le necessità di fabbrica.

Imballaggi

Gli imballaggi come pallets, casse, etc., si intendono a perdere e possono essere fatturati al prezzo di costo.

Proprietà delle Forniture – Riservato dominio

Fatto salvo quanto previsto al punto “consegna della merce”, la proprietà della merce passa all’Acquirente stesso solo a seguito dell’integrale ed effettivo pagamento del prezzo stabilito.

Pagamenti

Il pagamento della merce dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni previste in fattura e si considera effettuato quando la somma entra nella disponibilità del Fornitore presso la banca in Italia. Effetti, titoli e contanti dovranno essere consegnati presso la sede legale ed amministrativa del fornitore sita in via Emilia Ponente, 1000, a Castel Bolognese (RA). L’accettazione di effetti pagabili su altre piazze o di tratte non implica una deroga alla presente clausola. Le fatture non contestate entro il termine perentorio di dieci giorni si intendono accettate senza riserve dall’Acquirente. Il ritardo dell’Acquirente nel pagamento, anche solo parziale, di una fattura comporterà immediata ed automatica decadenza dello stesso dal beneficio del termine, con diritto del Fornitore a pretendere l’immediato ed integrale pagamento. In tal caso, il Fornitore, fermi restando tutti gli altri suoi diritti, avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, anche se queste fossero dovute in dipendenza di altri contratti. Il Fornitore potrà altresì spicare tratta per l’ammontare delle fatture non pagate, nonché pretendere adeguate garanzie da parte dell’Acquirente. Il Fornitore avrà facoltà di risolvere il contratto, pretendendo la restituzione dei prodotti con spese integralmente a carico dell’Acquirente e trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti ricevuti, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Sui ritardati pagamenti decorrerà l’interesse di mora al tasso convenzionalmente o legalmente previsto (anche ex D. lgs. n. 231/2002), come pure le spese di bollo e di incasso. I costi e gli oneri per eventuali ulteriori azioni a tutela del credito del Fornitore saranno addebitati integralmente all’Acquirente.

Altre Condizioni

Ogni ordine trasmesso al Fornitore tramite agenti, rappresentanti od incaricati è accettato sempre e comunque salva approvazione del Fornitore stesso. Tutti gli ordini, anche verbali, salvo diverso accordo scritto, si intendono sempre accettati e regolati dalle presenti condizioni generali, senza il bisogno di alcun ulteriore richiamo.

Prezzi

Il prezzo si intende sempre al netto di spese di trasporto, IVA, imposte o tasse e diritti doganali. In tutti i casi di aumenti negli elementi di costo, il Fornitore avrà facoltà di rettificare i prezzi dei prodotti, dandone preventiva comunicazione all’Acquirente.

Dimensioni e Forme

L’alto grado di greificazione delle piastrelle in gres porcellanato determina tolleranze nelle tonalità e calibratura. Sono perciò ammesse ed accettate dall’Acquirente delle differenze nelle dimensioni indicate nei certificati tecnici, che però non superino i limiti di tolleranza previsti dalle norme UNI EN 14411 appendice G. Le colorazioni dei materiali presentati in campionatura e relativi alle offerte, devono considerarsi a puro titolo indicativo essendo eventuali variazioni di colore o di tonalità giustificate dalla natura stessa del materiale, nonché dal carattere dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate.

Garanzie

La garanzia si applica solo per vizi rilevati in prodotti non ancora posati ed è esclusa per le scelte inferiori alla prima. La garanzia riconosciuta riguardo alle caratteristiche tecniche dei prodotti, comporta unicamente l’obbligo del Fornitore di sostituire quella parte di prodotti che presenta difetti o carenze rispetto alle caratteristiche indicate nei certificati tecnici. Il presente obbligo è sostitutivo ed assorbente di tutte e qualsivoglia le garanzie (o responsabilità) legalmente previste. Suggerimenti e consigli di carattere tecnico in merito al montaggio ed utilizzo dei nostri prodotti, pur rappresentando il meglio della nostra conoscenza, sono sempre dati senza che il Fornitore si assuma alcuna responsabilità. L’analisi chimica e le informazioni fisiche e chimico-fisiche dei beni forniti rappresentano medie approssimative ma attendibili, soggette alle usuali tolleranze.

Denunce dei vizi e reclami

Fatto salvo quanto disposto dalle norme UNI EN 14411, le eventuali denunce di vizi e difetti devono pervenire, a mezzo lettera raccomandata, entro otto giorni dalla consegna della merce, in caso di vizi e difetti palesi, oppure entro otto giorni dalla scoperta, in caso di vizi e difetti occulti. L’azione per far valere la garanzia per vizi e difetti tempestivamente denunciati si prescrive comunque nel termine di un anno dalla consegna. In ogni caso, la denuncia deve avvenire, a pena di decadenza, prima che il materiale sia posto in opera. Nel caso in cui l’Acquirente sia un consumatore, si applicano i termini di decadenza e prescrizione imperativamente previsti dal Codice del Consumo italiano, se ed in quanto applicabile. I vizi e difetti riscontrati nei prodotti di una fornitura non ne infirmano la complessiva validità ed efficacia, restando i relativi reclami limitati ai soli prodotti risultati effettivamente viziati e difettosi. I prodotti riconosciuti non corrispondenti alle condizioni di fornitura verranno sostituiti dal Fornitore con egual numero di prodotti conformi. Gli obblighi del Fornitore si esauriscono con tale sostituzione, non sussistendo a suo carico altri oneri e non essendo in particolare il Fornitore tenuto a risarcire o comunque indennizzare danni diretti o indiretti di qualsiasi natura derivati all’Acquirente dall’impiego o dal mancato impiego dei prodotti risultati difettosi. Eventuali contestazioni e denunce di vizi e difetti e/o reclami non possono in alcun caso provocare la sospensione o il rifiuto al pagamento delle relative fatture, pagamento che dovrà effettuarsi regolarmente ed integralmente nei termini convenuti.

Foro competente e legge applicabile

Tutti i contratti di vendita indicati nelle premesse delle presenti condizioni generali saranno regolati dalla legge italiana. Per ogni e qualsiasi contestazione ed in generale per qualsivoglia controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia delle presenti condizioni generali, nonché dei contratti di vendita, fornitura e somministrazione dalle stesse regolati, ivi incluse la chiamata in garanzia e l’emissione di decreto ingiuntivo, sarà competente, in espressa deroga agli art. 18 e seguenti c.p.c., esclusivamente il foro di Bologna. Cerdomus S.r.l. Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., la informa sul trattamento effettuato sui Suoi dati, rimandandola per una informativa aggiornata e completa, al sito www.cerdomus.com o facendone richiesta inviando una mail allacassella.privacy@cerdomus.com. I dati sono trattati con modalità manuale e strumenti elettronici, per l’esecuzione e gestione dei rapporti commerciali e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto commerciale instaurato. I dati possono essere utilizzati anche per informarla, con il Suo consenso, delle nostre iniziative commerciali e promozionali. Potremo comunicare i Suoi dati ad Aziende del gruppo e/o categorie di soggetti esterni di cui ci serviamo per adempiere al perseguimento delle finalità. Può esercitare il suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti che la normativa di riferimento le riconosce (dagli artt. da 15 a 22 e art. 34 del Regolamento UE 2016/679) rivolgendosi al titolare del trattamento, anche telefonicamente al n. 0546 652111.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Introduction

These General Conditions regulate all the sale contracts, present and future, of Cerdomus S.r.l. (hereinafter also “Supplier”). Possible general conditions of the Buyer will not be applied unless expressly accepted in writing by the Supplier and must in any case be compatible with these General Conditions, which will prevail in case of conflict.

Delivery of the merchandise

Delivery is always ex works Supplier (Incoterms 2010 - Ex Works) unless other terms are agreed, indicated in the order and/or in the invoice. The carrier, indicated by the Buyer, must arrange and organise the transport to the final destination with charges, expenses and risks being his exclusive responsibility. The Buyer must therefore also arrange for all customs export operations. Therefore all the Supplier’s responsibility ceases when loading is completed and does not extend to possible breaks, tampering or shortfalls, or any other risk even of damages to third parties. The delivery terms (date, place, return, etc.) indicted in the order should always be considered approximate and never peremptory. Except just in the case of wilful misconduct, any delays in delivery do not entitle the Buyer to ask the Supplier for any compensation or indemnity, or the termination of the contract. After the delivery date listed on the order has elapsed, the merchandise ready for delivery is available to the Buyer and the Supplier can issue an invoice as if the delivery had taken place. The merchandise invoiced will remain available to the Buyer at his risk and danger, with the right of the Supplier to charge the Buyer for storage and maintenance costs. However, the Supplier retains the right to transfer these products to another storage facility with expenses, costs and charges paid by the Buyer, and in any case to obtain the compensation for possible damages incurred. When there are no particular provisions by the Buyer, the deliveries are made according to the needs of the factory.

Packaging

Packaging such as pallets, crates, etc., is considered disposable and can be invoiced at cost.

Ownership of the Supplies – Retention of Title

Except as provided in the point “delivery of the merchandise”, the ownership of the merchandise passes to the Buyer only following the full and actual payment of the price established.

Payments

The payment of the merchandise must be carried out in compliance with the methods, terms and conditions provided in the invoice and is considered made when the amount becomes available to the Supplier at the bank in Italy. Bills, securities and cash must be delivered to the registered and administrative office of the Supplier located in Via Emilia Ponente, 1000, in Castel Bolognese (RA). The acceptance of bills payable in other markets or drafts does not imply a waiver of this clause. Invoices that are not disputed by the peremptory deadline of ten days are considered accepted without reservations by the Buyer. The delay of the payment by the Buyer, even just partial, of an invoice will entail the immediate and automatic expiry of the time limit, with the Supplier’s right to claim immediate, full payment. In that case, the Supplier, without prejudice to all his other rights, will have the right to suspend additional deliveries, even if they are due as a result of other contracts. The Supplier may also draw a bill of exchange for the amount of the unpaid invoices, as well as claim adequate guarantees by the Buyer. The Supplier will have the right to terminate the contract, claiming the return of the products with costs paid entirely by the Buyer and charging as penalty possible advances received, without prejudice to the right to the compensation of the greater damage incurred. Interest on arrears will accrue on the delayed payments at the rate conventionally or legally provided (also pursuant to Italian Legislative Decree no. 231/2002), as well as stamp and collection costs. The costs and charges for possible additional proceedings to protect the credit of the Supplier will be charged in full to the Buyer.

Other Conditions

Every order sent to the Supplier through agents, representatives or officers is always and in any case accepted subject to the Supplier’s approval. All orders, even verbal, unless agreed otherwise in writing, are always intended as accepted and governed by these general conditions, without the need for any additional reference.

Prices

The price is always intended net of transport costs, VAT, taxes or fees and customs duties. In all cases of increases in cost items, the Supplier will have the right to adjust the prices of the products, giving the Buyer advance notification.

Dimensions and Shapes

The high degree of vitrification of the stoneware tiles causes tolerances in the tones and calibration. Therefore the Buyer allows and accepts differences in the sizes listed in the technical certificates, which however do not exceed the tolerance limits provided by the standards UNI EN 14411 Appendix G. The colour of the materials, shown in the samples and relative to the offers, must be considered purely approximate since possible variations in colour and tone are justified by the very nature of the material as well as the character of the production processes and raw materials used.

Warranties

The warranty applies only for defects noted in products not yet installed and is excluded for the selections below the top one. The warranty extended regarding the technical characteristics of the products only entails the obligation of the Supplier to replace that part of the products which has flaws or defects compared to the characteristics indicated in the technical certificates. This obligation is equivalent and includes all and any warranties (or liabilities) legally provided. Suggestions and recommendations of a technical nature regarding the assembly and use of our products, while representing the best of our knowledge, are always given without the Supplier assuming any liability. The chemical analysis and physical and chemical-physical information of the goods supplied are rough but reliable averages, subject to the usual tolerances.

Reports of defects and claims

Barring what is provided by the standards UNI EN 14411, any reports of faults and defects must be received, via registered letter, within eight days of the delivery of the merchandise, in case of clear faults and defects, or within eight days of the discovery, in case of hidden faults and defects. The proceeding to enforce the warranty for faults and defects promptly reported is prescribed in any case within one year of delivery. In any case, the report must be made, under penalty of forfeiture, before the material is installed. If the Buyer is a consumer, the expiry and prescription deadlines imperatively provided by the Italian Consumer Code apply, if and as applicable. The faults and defects detected in the products of a supply do not invalidate the overall validity and effectiveness, the relative claims being limited just to the products actually defective. The products acknowledged as not corresponding to the terms of supply will be replaced by the Supplier with an equal number of compliant products. The obligations of the Supplier expire with this replacement. The Supplier is not responsible for other charges and in particular not required to compensate or in any case indemnify direct or indirect damages of any kind caused the Buyer by the use or failure to use the products which were defective. Any disputes and reports of faults and defects and/or claims cannot under any circumstance cause the suspension or refusal to pay the relative invoices, payment which must be duly made and in full by the deadlines agreed.

Jurisdiction and Applicable law

All the sales contracts indicated in the introduction of these general conditions will be governed by Italian law. For any and all disputes and in general for any controversy relative to the interpretation, implementation, validity and effectiveness of these general conditions, as well as the sales, supply and administration contracts governed by them, including action in warranty and the issue of an injunction order, the Court of Bologna will have exclusive jurisdiction, by way of derogation from art.18 and following C.P.C.. Cerdomus s.r.l., Data Controller, pursuant to Arts. 13 and 14 of EU Regulation 2016/679 and of Italian Legislative Decree no. 196/2003, as amended and supplemented, hereby provides information on the processing of your personal data, inviting you to review the updated and complete disclosure, on www.cerdomus.com, or to request a copy by sending an email to privacy@cerdomus.com. Data are processed both by manual and electronic means, in order to implement and manage business relationships and to fulfil legal obligations. The provision of the data is strictly aimed at the execution of the established commercial relationship. Data can also be used to share with you – with your consent – our commercial and marketing initiatives. We may share your data with companies in the group and/or categories of external individuals whose services we utilize to pursue our goals. You can exercise your right to access and other rights afforded to you by Articles 15 to 22, and 34 of EU Regulation 2016/679 by contacting the Data Controller, including by telephone, at no. 0039 0546 652111”

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Préambule

Les présentes Conditions Générales régissent tous les contrats de vente présents et futurs de Cerdomus S.r.l. (ci-après désignée « Fournisseur »)D'éventuelles conditions générales de l'Acheteur ne seront pas appliquées sauf si expressément accepté par écrit par le Fournisseur et devront de toute façon être compatibles avec les présentes Conditions Générales, qui prévaudront en cas de conflit.

Livraison de la marchandise

La livraison s'entend toujours départ usine Fournisseur (Incoterms 2010 - Ex Works) sauf conditions particulières différentes convenues, indiquées dans la commande et/ou dans la facture. Le transporteur, indiqué par l'Acheteur, devra s'occuper et organiser le transport jusqu'à la destination finale. Les honoraires, les frais et les risques sont à sa charge exclusive. L'Acheteur devra par conséquent se charger également de toute opération douanière d'exportation. La responsabilité du Fournisseur cesse donc à la fin du chargement et ne s'étend pas à d'éventuelles cassures, manipulations ou manquements, ni à n'importe quel autre risque même de dommages à des tiers. Les termes de livraison (date, lieu, incoterms, etc.) indiqués dans la commande, sont toujours donnés à titre indicatif et jamais péremptoirs. Sauf en cas de dol, les éventuels retards dans la livraison ne permettent pas à l'Acheteur de demander au Fournisseur une compensation ou indemnisation ni la résiliation du contrat. La date de livraison indiquée dans la commande étant écoulée, les marchandises prêtes pour la livraison restent à la disposition de l'Acheteur et le Fournisseur pourra émettre une facture comme si la livraison avait eu lieu. La marchandise facturée restera à la disposition de l'Acheteur avec risques et périls à sa charge, en laissant la possibilité au Fournisseur de facturer à l'Acheteur les frais d'entreposage et d'entretien. Le Fournisseur se réserve le droit de transférer dans un autre lieu de dépôt ces produits avec les dépenses et honoraires à la charge de l'Acheteur, et dans tous les cas d'obtenir l'indemnisation des éventuels préjudices subis. Quand il n'y a pas de dispositions particulières de la part de l'Acheteur, les livraisons seront effectuées selon les nécessités de l'usine.

Emballages

Les emballages comme les palettes, caisses, etc... sont considérés perdus et peuvent être facturés à prix coûtant.

Propriété des Fournitures – Réserve de propriété

Sauf indications contraires visées au point « Livraison de la marchandise », la propriété de la marchandise ne passe à l'Acheteur qu'à la suite du paiement complet et effectif du prix établi.

Paiements

Le paiement de la marchandise devra être effectué dans le respect des modalités, des termes et des conditions prévues dans la facture et il est considéré comme effectué lorsque la somme devient disponible pour le Fournisseur dans sa banque en Italie. Les effets, les titres et les espèces devront être remis au siège social et administratif du fournisseur sis en via Emilia Ponente, 1000, à Castel Bolognese (RA). L'acceptation des effets payables ailleurs ou de traites n'implique pas une dérogation à la présente clause. Les factures non contestées dans un délai péremptoire de dix jours seront considérées comme acceptées sans réserve par l'Acheteur. Le retard de paiement de l'Acheteur, même seulement partiel, d'une facture entrainera immédiatement et automatiquement la déchéance du bénéfice du délai de paiement, avec le droit en faveur du Fournisseur de prétendre à un paiement immédiat et intégral. Dans tel cas, le Fournisseur, sans préjudice de tous les autres droits, aura la faculté de suspendre les autres livraisons, même si celles-ci étaient dues en vertu d'autres contrats. Le Fournisseur pourra également émettre une traite pour le montant des factures non payées, mais aussi exiger de l'Acheteur des garanties adéquates. Le Fournisseur aura la faculté de résilier le contrat, en prétendant la restitution des produits avec les dépenses entièrement à la charge de l'Acheteur et en retenant à titre de pénalités les éventuels acomptes reçus, sans préjudice du droit à l'indemnisation du dommage majeur subi. Les pénalités de retard de paiement sont dues au taux conventionnel ou légal prévu (aussi ex D. législatif n. 231/2002) tout comme les dépenses de timbres et d'encaissement. Les coûts et les honoraires pour d'éventuelles ultérieures actions visant à protéger le crédit du Fournisseur seront débités intégralement à l'Acheteur.

Autres Conditions

Chaque commande transmise au Fournisseur par l'intermédiaire d'agents, de représentants ou de chargés d'affaires est en tout état de cause acceptée sous réserve de l'approbation du Fournisseur. Toutes les commandes, même orales, sauf accord écrit contraire, sont toujours considérées comme étant acceptées et réglées par les présentes conditions générales, sans qu'il y ait besoin d'aucun rappel.

Prix

Le prix s'entend toujours net de frais de transport, de TVA, d'impôts ou de taxes et de droits de douanes. En cas d'augmentations des éléments de coût, le Fournisseur aura la faculté de rectifier les prix des produits, par notification préalable à l'Acheteur.

Dimensions et Formes

Le degré élevé de grésage des carreaux de grès porcelainé détermine les tolérances de tonalité et de calibre. Par conséquent, des différences de dimensions par rapport à celles indiquées dans les certificats techniques sont admises et acceptées par l'Acheteur, étant ces différences telles à ne pas dépasser les limites de tolérance prévues par les normes UNI EN 14411 appendice G. Les colorations des matériaux présentés en échantillonnage et relatifs aux offres, doivent être considérées à titre purement indicatif. Des éventuelles variations de couleur ou de tonalité sont justifiées par la nature même du matériau, ainsi que par le caractère des procédés de fabrication et des matériaux utilisés.

Garantie

La garantie ne s'applique qu'en cas de vices relevés sur des produits pas encore posés et elle est exclue pour des choix inférieurs au premier. La garantie reconnue qui porte sur les caractéristiques techniques des produits, n'engendre que l'obligation du Fournisseur de remplacer la partie de produits qui affiche des défauts ou des carences par rapport aux caractéristiques indiquées dans les certificats techniques. La présente obligation remplace et absorbe toute et n'importe quelle garantie (ou responsabilité) légalement prévue. Les suggestions et les conseils de caractère technique qui concernent le montage et l'utilisation de nos produits, bien qu'ils représentent le meilleur de nos connaissances, sont toujours donnés sans que le Fournisseur n'assume aucune responsabilité. L'analyse chimique et les informations physiques et physicochimiques des biens fournis représentent des moyennes approximatives mais fiables, soumises aux tolérances habituelles.

Plaintes des vices et réclamations

Sauf disposition contraire visé à la norme UNI EN 14411, les éventuelles dénonciations de vices et défauts devront arriver, par lettre recommandée, dans les huit jours suivant la livraison de la marchandise, en cas de vices et de défauts flagrants ou dans les 8 jours suivant la découverte en cas de vices et de défauts cachés. L'action pour faire valoir la garantie pour vices et défauts dénoncés en temps utile, se prescrit toutefois dans un délai d'un an après la livraison. En tout état de cause, la plainte doit arriver, sous peine de déchéance, avant que le matériau ne soit mis en place. Dans le cas où l'Acheteur serait un consommateur, les délais de déchéance et de prescription impérativement prévus par le Code italien de la Consommation s'appliqueraient, dans la mesure où ils seront applicables. Les vices et les défauts constatés dans les produits d'une fourniture n'en n'affectent pas la validité globale et l'efficacité, les réclamations ne restant que limitées aux seuls produits qui ont affiché effectivement des vices et des défauts. Les produits reconnus ne répondant pas aux conditions de fourniture, seront remplacés par le Fournisseur par un nombre égal de produits conformes. Les obligations du Fournisseur se terminent par ce remplacement. Il n'existe pas d'autres honoraires à sa charge et en particulier le Fournisseur n'est pas tenu de réparer ou en tout cas d'indemniser des dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit à l'Acheteur dérivés de l'emploi ou de la non-utilisation des produits défectueux. D'éventuelles contestations et plaintes de vices et défauts et/ou réclamations ne peuvent en aucun cas provoquer la suspension ou le refus du paiement des factures relatives, paiement qui devra s'effectuer régulièrement et intégralement dans les délais prévus.

Tribunal compétent et loi applicable

Tous les contrats de vente indiqués dans le préambule des présentes conditions générales sont soumis à la loi italienne. Pour n'importe quelle contestation et en général pour tout litige portant sur l'interprétation, l'exécution, la validité et l'efficacité des présentes conditions générales, ainsi que des contrats de vente, de fourniture et d'administration qu'elles régissent, y compris l'appel en garantie et l'ordonnance d'injonction, par dérogation expresse aux dispositions de l'article 18 et suivants du CC, le tribunal de Bologna est le seul compétent. Cerdomus S.r.l., responsable du traitement des données, conformément aux art. 13 et 14 du règlement de l'UE 2016/679, du décret législatif it. 196/2003 et les modifications successives, vous informe du traitement effectué sur vos données, en vous renvoyant, pour une information mise à jour et complète, sur notre site www.cerdomus.com ou en faisant une demande par courriel à privacy@cerdomus.com. Les données sont traitées à l'aide de méthodes manuelles et d'outilsélectroniques, tant pour l'établissement et la gestion de relations commerciales que pour le respect des obligations légales. L'utilisation de données est strictement instrumentale à l'exécution de la relation commerciale établie. Vos données peuvent également être utilisées pour vous informer, avec votre consentement, de nos initiatives commerciales et promotionnelles. Nous pouvons communiquer vos données à des sociétés du groupe et / ou à des catégories de sujets externes que nous utilisons pour remplir ces objectifs. Vous pouvez exercer votre droit d'accès et vos autres droits reconnus dans la législation en vigueur (par les articles 15 à 22 et 34 du règlement UE 2016/679) en contactant le responsable du traitement, également par téléphone au no. suivant : +39 0546 652111. »

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Vorbedingungen

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen regeln alle gegenwärtigen und zukünftigen Verkaufsverträge von Cerdomus S.r.l. (im Folgenden auch als „Zulieferer“ bezeichnet). Etwaige allgemeine Bedingungen des Käufers können, wenn nicht ausdrücklich schriftlich vom Zulieferer akzeptiert, nicht angewendet werden und müssen in jedem Fall mit diesen Allgemeinen Bedingungen kompatibel sein, die im Streitfall Vorrang haben.

Lieferung der Ware

Wenn nicht anders vereinbart und im Auftrag bzw. der Rechnung angegeben, versteht sich die Lieferung immer ab dem Werk des Zulieferers (Incoterms 2010 – Ex Works). Der vom Käufer angegebene Frachtführer muss den Transport mit der Übernahme aller Gebühren, Kosten und Risiken bis zum Ziellort vornehmen und organisieren. Der Käufer hat daher auch für alle Zollangelegenheiten für den Export zu sorgen. Jede Verantwortung des Zulieferers endet folglich mit dem ausgeführten Beladen und erstreckt sich weder auf etwaige Beschädigungen, Manipulationen oder Fehlmengen noch auf irgendein sonstiges Haftpflichtrisiko. Die im Auftrag angegebenen Lieferbedingungen (Datum, Ort, Lieferung usw.) verstehen sich immer als ungefähr und sind niemals verbindlich. Außer bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz ist der Käufer bei etwaigen Lieferverzögerungen nicht berechtigt, irgendeine Wiedergutmachung oder Schadenersatz noch die Auflösung des Vertrags vom Zulieferer zu verlangen. Nach Ablauf des im Auftrag angegebenen Lieferdatums bleiben die für die Lieferung bereiten Waren zur Verfügung des Käufers und der Zulieferer kann die Rechnung ausstellen, so als wenn die Lieferung erfolgt wäre. Die verrechnete Ware bleibt auf Risiko und Gefahr des Käufers zu seiner Verfügung, mit dem Recht des Zulieferers, dem Käufer die Kosten für die Lagerung und Instandhaltung in Rechnung zu stellen. Der Zulieferer ist in jedem Fall berechtigt, diese Produkte mit Kosten, Ausgaben und Gebühren zu Lasten des Käufers, an einen anderen Lagerort zu bringen, und in jedem Fall, Schadenersatz für die eventuell erlittenen Schäden zu erhalten. Liegen keine besonderen Anordnungen des Käufers vor, werden die Lieferungen gemäß dem Terminplan des Werks durchgeführt.

Verpackungen

Verpackungen wie Paletten, Kisten usw. sind Einmalpackungen und können zum Anschaffungspreis verrechnet werden.

Eigentum der Lieferungen – Eigentumsvorbehalt

Vorbehaltlich der im Punkt "Lieferung der Ware" vorgesehenen Bedingungen geht das Eigentum der Ware erst nach der vollständigen und effektiven Bezahlung des festgesetzten Preises auf den Käufer über.

Zahlungen

Die Bezahlung der Ware muss nach den in der Rechnung vorgeschriebenen Weisen, Fristen und Bedingungen durchgeführt werden und gilt als erfolgt, wenn die Summe dem Zulieferer auf der Bank in Italien zur Verfügung steht. Wechsel, Zahlungstitel und Bargeld sind am Firmen- und Verwaltungssitz des Zulieferers in der Via Emilia Ponente, 1000, in Castel Bolognese (RA) zu übergeben. Die Annahme von Wechseln, die auf anderen Plätzen zahlbar sind, oder von Tratten schließt keine Aufhebung dieser Klausel in sich ein. Rechnungen, die nicht innerhalb einer bindenden Frist von zehn Tagen beanstandet werden, gelten ohne Vorbehalte vom Käufer akzeptiert. Durch die, wenn auch nur teilweise, verzögerte Zahlung einer Rechnung verliert der Käufer umgehend und automatisch das Recht auf Terminzahlung, mit dem Recht des Zulieferers, die sofortige und vollständige Zahlung zu verlangen. In diesem Fall ist der Zulieferer vorbehaltlich seiner anderen Rechte berechtigt, weitere Lieferungen einzustellen, auch wenn diese aufgrund anderer Verträge zu liefern sind. Der Zulieferer kann zudem eine Tratte für den Betrag der nicht bezahlten Rechnungen ziehen sowie angemessene Sicherheiten vom Käufer verlangen. Der Zulieferer ist zur Auflösung des Vertrags berechtigt, wobei er die Rückerstattung der Produkte mit der vollständigen Kostenübernahme des Käufers fordert und eventuell erhaltene Anzahlungen als Strafgebühr einbehält, und das Recht auf Schadenersatz vorbehalten bleibt. Auf die verspäteten Zahlungen werden Verzugszinsen zum vertraglich vereinbarten oder gesetzlich vorgeschriebenen Zinssatz angewendet (auch gemäß dem ital. D.Lgs Nr. 231/2002), so wie auch die Stempel- und Einzugsgebühren. Die Kosten und Gebühren für etwaige weitere Handlungen zum Schutz der Forderung des Zulieferers werden vollständig dem Käufer angelastet.

Sonstige Bedingungen

Jeder Auftrag, der dem Zulieferer von seinen Händlern, Vertretern oder Beauftragten übermittelt wird, gilt immer und in jedem Fall der Billigung des Zulieferers selbst als angenommen. Alle Aufträge, auch wenn mündlich, gelten, wenn schriftlich nicht anders vereinbart, nach diesen Allgemeinen Bedingungen angenommen und geregelt, ohne dass ein weiterer Verweis notwendig ist.

Preis

Der Preis versteht sich immer nach Abzug der Transportkosten, MwSt, Abgaben oder Steuern und Zollgebühren. Bei allen Erhöhungen der Kostenelemente ist der Zulieferer berechtigt, die Preise der Produkte zu korrigieren und den Käufer dies zuvor mitzuteilen.

Abmessungen und Formen

Die hohe Sinterung der Feinsteinzeugfliesen bewirkt Toleranzen in Farbton und Kalibrierung. Daher sind Unterschiede in den in den technischen Zertifikaten angegebenen Größen zulässig und vom Käufer akzeptiert, die jedoch die Toleranzgrenzen nicht überschreiten, die von den Normen UNI EN 14411 Anhang G vorgesehen sind. Die Materialfarben, die als Muster vorgestellt wurden und sich auf die Angebote beziehen, sind als reine Richtangaben zu betrachten, da etwaige Farb- und Farbtonveränderungen durch die Beschaffenheit des Materials selbst gerechtfertigt werden sowie von der Art der Herstellungsverfahren und der verwendeten Rohstoffe.

Garantien

Die Garantie wird nur auf die festgestellten Fehler der noch nicht verlegten Produkte angewendet und wird für die zweite (dritte, usw.) Wahl ausgeschlossen. Die für die technischen Eigenschaften der Produkte anerkannte Garantie bringt für den Zulieferer einzig und allein die Pflicht mit sich, den Teil der Produkte zu ersetzen, der mit Bezug auf die in den technischen Zertifikaten angegebenen Eigenschaften Fehler oder Mängel aufweist. Diese Pflicht ersetzt und nimmt alle möglichen und gesetzlich vorgesehenen Garantien (oder Verantwortlichkeiten) auf. Bei technischen Tipps und Empfehlungen für die Montage und Verwendung unserer Produkte, obgleich sie nach besten Kenntnissen gegeben werden, übernimmt der Zulieferer keine Verantwortung. Die chemische Analyse und die physikalischen und chemisch-physikalischen Informationen der gelieferten Güter stellen ungefähre jedoch zuverlässige Durchschnittswerte dar, die den üblichen Abweichungen unterliegen.

Untersuchungs- und Rügepflicht und Reklamationen

Vorbehaltlich der Anordnungen der Normen UNI EN 14411 sind etwaige offenkundige Fehler und Defekte binnen acht Tagen ab der Lieferung der Ware oder bei verborgenen Fehlern und Defekten binnen acht Tagen ab ihrer Entdeckung mit einem Einschreibebrief anzuzeigen. Die Frist, um die Garantie für rechtzeitig angezeigte Fehler und Defekte in Anspruch nehmen zu können, verfällt in jedem Fall innerhalb eines Jahres nach der Lieferung. Die Anzeige muss bei sonstigem Verlust in jedem Fall vor der Verlegung des Materials erfolgen. Sollte es sich bei dem Käufer um einen Verbraucher handeln, werden die Ausschluss- und Verjährungsfristen angewendet, die zwingend vom italienischen Verbrauchergesetzbuch vorgeschrieben werden, wenn und soweit anwendbar. Die in den Produkten einer Lieferung festgestellten Fehler und Defekte berühren nicht ihre gesamte Gültigkeit und Wirksamkeit, da die jeweiligen Reklamationen nur auf die Produkte beschränkt bleiben, die sich als tatsächlich fehlerhaft und defekt erwiesen haben. Die Produkte, für die anerkannt wurde, dass sie nicht den Lieferbedingungen entsprechen, werden vom Zulieferer durch eine gleiche Anzahl konformer Produkte ersetzt. Die Pflichten des Zulieferers erschöpfen sich mit dieser Ersetzung, da keine weiteren Verpflichtungen auf ihm lasten und der Zulieferer nicht dazu verpflichtet ist, irgendwelche direkten oder Folgeschäden zu ersetzen, die dem Käufer durch die Verwendung oder fehlende Verwendung der als defekt festgestellten Produkte entstanden sind. Etwaige Reklamationen und Anzeigen von Fehlern und Defekten bzw. Reklamationen können keinesfalls die Unterbrechung oder Weigerung zur Zahlung der entsprechenden Rechnungen auslösen, die regulär und vollständig innerhalb der vereinbarten Fristen durchzuführen ist.

Zuständiges Gericht und anwendbares Gesetz

Alle Verkaufsverträge, die in den Vorbedingungen dieser allgemeinen Bedingungen angegeben werden, werden vom italienischen Gesetz geregelt. Für jede und jegliche Beanstandung und allgemein für alle Streitigkeiten über die Auslegung, Ausführung, Gültigkeit und Wirksamkeit dieser allgemeinen Bedingungen sowie der durch diese geregelten Verkaufs-, Liefer- und Dauerlieferungsverträge, einschließlich der Garantieklage und Ausstellung eines Mahnbescheids, ist ausschließlich das Gericht von Bologna zuständig, ungeachtet der Art. 18 und folgende C.P.C.. Cerdomus S.r.l, als Verantwortlicher der Datenverarbeitung, gemäß Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 der Ital. DSGVO 196/2003 sowie aller nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen, setzt Sie über die erfolgte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Kenntnis und verweist Sie für eine aktualisierte und vollständige Erklärung auf die Seite www.cerdomus.com. Alternativ können Sie eine solche über eine Email an das Postfach privacy@cerdomus.com anfragen. Die Daten werden händisch und mit elektronischenGerätschaften verarbeitet, um die Geschäftsbeziehungen auszubauen und zu managen sowie um die Gesetzespflichten zu erfüllen. Die Datenbereitstellung dient strikt der Durchführung der vereinbarten Geschäftsbeziehung. Die Daten können, mit Ihrer Einwilligung, auch dazu genutzt werden, Sie über unsere Geschäfts- und Promotion-Initiativen zu informieren. Es ist uns gestattet, Ihre Daten an Unternehmen der Gruppe und/oder außenstehende Personengruppen zu kommunizieren, mit denen wir zur Erfüllung der Vertragszwecke zusammenarbeiten. Sie können Ihr Zugriffsrecht und Ihre anderen Rechte, die Ihnen die entsprechende Verordnung zugesteht, geltend machen (nach den Artikeln 15-22 und Artikel 34 der Verordnung (EU) 2016/679), indem Sie sich, auch telefonisch unter der Nr. 0039 0546 652111, an den Verantwortlichen wenden“

Versione Interattiva Interactive Version

INDICE

Index
Index
Index

AZIENDA

Company
Enterprise
Unternehmen

EFFETTO MARMO

Marble Look
Effet Marbre
Marmoreffekt

EFFETTO LEGNO

Wood Look
Effet Bois
Holz-Effekt

EFFETTO CEMENTO

Concrete Look
Effet Ciment
Zement wirkung

EFFETTO PIETRA

Stone Look
Effet Pierre
Steineffekt

EFFETTO COTTO

Cotto Look
Effet Cotto
Cotto-Effekt

DATI TECNICI

Technical data
Données techniques
Technische Daten

Project:
Cerdomus Marketing Dept.
Suprema Unlimited Reality

Not any part of this work can be reproduced in anyway
without the preventive written authorization by Cerdomus.

© 2025 Copyright by Cerdomus
All rights reserved

To discover more about Cerdomus collections visit:
Cerdomus.com

IT I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti.

Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

FR Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel.

Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue.

Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

EN Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding.

Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper.

The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

DE Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbtönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich.

Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können.

Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.

collections showcase 25

Cerdomus S.r.l.
Via Emilia Ponente, 1000
48014 Castel Bolognese
Ravenna, Italy
T +39 0546 652111
info@cerdomus.com

cerdomus.com

CERDOMUS