



The Blend

FIORANESE
CERAMICA

The Blend

Mix contemporaneo di natura e tradizione

Una suggestiva interpretazione della materia cemento in cinque colori, dai contorni morbidi e dalle tonalità calde, si unisce con audaci accostamenti a superfici effetto pietra che ripropongono l'originale texture di una pietra quarzite brasiliana in tre tonalità. Una sapiente calibrazione dei colori consente un perfetto abbinamento tra i fondi Concrete e i fondi Stone, attraversati da ampie venature ed effetti di stonalizzazione. Completano la collezione THE BLEND i fondi a base cemento Glass con inserti di vetro quadrati dai bordi irregolari, per suggerire nuove interpretazioni della materia ceramica che nascono dalla miscela di texture materiche diverse ma complementari.

A contemporary mix of nature and tradition

This collection beautifully interprets concrete in five warm, softly contoured hues, blending it with bold stone-effect surfaces that capture the authentic texture of Brazilian quartzite in three shades. Carefully calibrated colours ensure a harmonious balance between the Concrete and Stone backgrounds, enhanced by wide grains and shading effects. THE BLEND collection is completed by Glass concrete backgrounds, featuring square glass inserts with irregular edges. This innovative design offers new interpretations of ceramic materials through the fusion of diverse yet complementary textures.

Zeitgenössische Mischung aus Natur und Tradition

Eine faszinierende Interpretation des Materials Beton in fünf Farben mit sanften Konturen und warmen Farbtönen verbindet sich in gewagten Kombinationen mit Steinoptik-Oberflächen, die die ursprüngliche Textur eines brasilianischen Quarzitsteins in drei Nuancen nachbilden. Eine geschickte Farbkalibrierung ermöglicht eine perfekte Abstimmung zwischen den Concrete- und Stone-Grundfliesen, die von ausgeprägten Maserungen und Schattierungen durchzogen sind. Die Kollektion THE BLEND wird durch die Glass-Grundfliesen auf Betonbasis mit quadratischen Glaseinsätzen mit unregelmäßigen Rändern vervollständigt. Sie regen zu neuen Interpretationen keramischer Materialien an, die aus der Kombination unterschiedlicher, aber sich ergänzender Texturen entstehen.

Un mélange contemporain de nature et de tradition

Une interprétation saisissante du matériau béton en cinq couleurs, aux contours doux et aux teintes chaudes, se marie audacieusement avec des surfaces effet pierre qui reproduisent la texture originale d'un quartzite brésilien en trois tons. Un calibrage subtil des couleurs permet une parfaite harmonie entre les fonds Concrete et Stone, traversés par de larges veines et des effets de dénuançage. La collection THE BLEND est complétée par les fonds en béton Glass, caractérisés par des inserts carrés en verre aux bords irréguliers, qui suggèrent de nouvelles interprétations de la matière céramique issues du mélange de textures, différentes mais complémentaires.



THE BLEND
White Stone 75x149,7 - 30"x59"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
Concrete Ivory 120,8x120,8 - 48"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified



THE BLEND
Concrete Clay 90,6x90,6 - 36"x36"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
Glass Clay 90,6x90,6 - 36"x36"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified



THE BLEND
Grey-Blue 75x149,7 - 30"x59"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
Concrete Silver 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
Glass Silver 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
Concrete Silver 90,6x90,6 - 36"x36"
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified




THE BLEND
Concrete Sienna 90,6x90,6 - 36"x36"
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified
Glass Sienna 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified


The Blend concrete



CONCRETE IVORY



CONCRETE SAND



CONCRETE SILVER



CONCRETE SIENNA




CONCRETE CLAY


Sizes

GRES ++

soft&safeR11




120,8x120,8 - 48"x48"




90,6x90,6 - 36"x36"



60,4x120,8 - 24"x48"




60,4x60,4 - 24"x24"



90,6x90,6 - 36"x36" ± 20 mm


Finishes



Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié




Levigato-Matt/Rettificato
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié



Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

The Blend glass




GLASS IVORY




GLASS SAND



GLASS SILVER




GLASS SIENNA



GLASS CLAY


Size

GRES ++



90,6x90,6 - 36"x36"

Finishes



Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié



Levigato-Matt/Rettificato
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié

The Blend stone



WHITE STONE



GREY-BLUE STONE



BLACK STONE

Sizes

GRES ++




75x149,7 - 30"x59"



60,4x120,8 - 24"x48"

Finishes



Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié





Levigato-Matt/Rettificato
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié



THE BLEND
Concrete Sand 90,6x90,6 - 36"x36"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
Black Stone 75x149,7 - 30"x59"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
Glass Sand 90,6x90,6 - 36"x36"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified


THE BLEND CONCRETE

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato-Matt/Rettificato Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	soft&safer11 Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
					PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 120,8x120,8 - 48"x48"	Ivory Sand Clay	GC121R GC122R GC120R			2	2,918	18	52,524	9 mm
 90,6x90,6 - 36"x36"	Ivory Sand Silver Sienna Clay	GC901R GC902R GC903R GC905R GC900R	GC901LR GC902LR GC903LR GC905LR GC900LR	GC901ER GC902ER GC903ER GC905ER GC900ER	2	1,6416	21	34,4736	9 mm
 60,4x120,8 - 24"x48"	Ivory Sand Silver Sienna Clay	GC621R GC622R GC623R GC625R GC620R	GC621LR GC622LR GC623LR GC625LR GC620LR	GC621ER GC622ER GC623ER GC625ER GC620ER	2	1,46	36	52,56	9 mm
 60,4x60,4 - 24"x24"	Ivory Sand Silver Sienna Clay	GC601R GC602R GC603R GC605R GC600R	GC601LR GC602LR GC603LR GC605LR GC600LR		4	1,46	32	46,72	9 mm
 7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Ivory Sand Silver Sienna Clay	GCB601R GCB602R GCB603R GCB605R GCB600R	GCB601L GCB602L GCB603L GCB605L GCB600L		22	Ml. 13,288			
 gres++ 90,6x90,6 - 36"x36" # 20 mm	Ivory Sand Silver			2GC91ER 2GC92ER 2GC93ER	1	0,8208	28	22,9824	20 mm

THE BLEND GLASS

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato-Matt/Rettificato Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
				PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 GLASS 90,6x90,6 - 36"x36"	Ivory Sand Silver Sienna Clay	GCD901R GCD902R GCD903R GCD905R GCD900R	GCD901L GCD902L GCD903L GCD905L GCD900L	2	1,6416	21	34,4736	9 mm

THE BLEND STONE

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato-Matt/Rettificato Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
				PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 STONE 75x149,7 - 30"x59"	White Stone Grey-Blue Stone Black Stone	GCS711R GCS716R GCS710R	GCS711L GCS716L GCS710L	1	1,1227	25	28,0675	9 mm
 STONE 60,4x120,8 - 24"x48"	White Stone Grey-Blue Stone Black Stone	GCS621R GCS626R GCS620R	GCS621L GCS626L GCS620L	2	1,46	36	52,56	9 mm
 STONE 7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	White Stone Grey-Blue Stone Black Stone	GCSB61R GCSB66R GCSB60R	GCSB61L GCSB66L GCSB60L	22	Ml. 13,288			

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Naturale Esterno TRAFFICO PESANTE Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines
R10 Concrete Naturale Glass Naturale	R11 Concrete Esterno soft&safer11	BCRA Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	A+B Concrete Esterno	DCOF Naturale WET: ≥ 0.42 Concrete Esterno WET: ≥ 0.55		



Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®



Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta. - The technical specifications for the 120.8x120.8 - 48"x48" size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120,8x120,8 sind auf Anfrage verfügbar. - Les caractéristiques techniques du format 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.

Discover
more
about
The Blend
here

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

