

**MA  
TER  
IA**

BUILT TO PERFORM

M  
A  
T  
E  
R  
I  
A

# Hi tech surfaces

Le lastre MATERIA sono ottenute da miscele di materiali inerti, selezionati per purezza e fusibilità. Il processo produttivo con cui vengono realizzate accelera le mutazioni delle particelle che hanno portato, in migliaia di anni di storia, alla creazione delle pietre. La compattazione avviene mediante pressatura delle materie prime ad elevata densità ( 450 KG/cm<sup>2</sup> ) a cui fa seguito una fase di cottura, a temperature superiori ai 1.200 °C , che completa il processo di sinterizzazione del materiale, che in questo modo risulta particolarmente resistente e performante, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

MATERIA slabs are made from mixtures of inert materials selected for their purity and fusibility. The production technology accelerates the process of particle transformation that over periods of many thousands of years results in the creation of natural stone. The raw materials are compacted to a high density (450 kg/cm<sup>2</sup>) then fired at a temperature of more than 1200°C to complete the sintering process and give the slabs an extremely high level of durability and performance regardless of their intended use.

Find out more.





## Technical Innovation



## FULLVEIN3D

**FULLVEIN3D** è la tecnologia di ultima generazione in grado di creare le venature della superficie del marmo anche all'interno dello spessore delle lastre, come nel materiale naturale. ABK GROUP utilizzando i sistemi più evoluti e sofisticati, si è dotata di un impianto unico e rivoluzionario, nel quale la stesura controllata delle materie prime, ancora prima della fase della pressatura, disegna l'effetto visivo di ciò che la natura ha creato nei millenni. La perfetta continuità fra massa e superficie viene valorizzata anche dal processo di decorazione digitale ad alta risoluzione, che contribuisce a rendere il prodotto ancora più realistico.



FULLVEIN3D is the latest-generation technology for creating marble-effect veins that extend throughout the thickness of the slabs, just like in the natural material. ABK GROUP uses a unique, cutting-edge system in which the controlled deposition of raw materials prior to pressing reproduces the visual effect created by the forces of nature over millions of years. Seamless continuity between the body and the surface is also guaranteed by the high-resolution digital decoration process, which helps to create an even more realistic product.





## Technical Innovation

### FULLBODY3D

**MATERIA, grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, è in grado di ricreare la complessa struttura dei materiali lapidei. L'esclusiva tecnologia FULLBODY3D permette di ottenere ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo l'estetica delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre è garantita anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.**

MATERIA uses the most advanced ceramic body mixing and pressing systems to recreate the complex structure of stone. Emulating the processes that occur in nature over millions of years, the unique FULLBODY3D technology reproduces the aesthetics of stone both on the surface and within the body of the slab. This ensures seamless continuity between the body, the surface and the edge of the slabs even after cutting, drilling and finishing operations.




# Technical Innovation

## Soft 3D

La tecnologia SOFT 3D consente di realizzare lastre dalla finitura extra morbida arricchite da effetti di bassorilievo che ne esaltano la naturalezza. La differente densità delle materie utilizzate in superficie, nelle zone selezionate, ricrea chimicamente le profondità, che si sovrappongono in maniera esatta alla grafica digitale ad alta risoluzione.

The SOFT 3D technology allows to create slabs with an extra smooth finish, enriched with bas-relief effects that enhance the naturalness of the surface. The different density of the raw materials applied in the selected areas, chemically recreates the depths that exactly match the high-resolution digital graphic.



## 3D tech

**Le superfici 3D di MATERIA rappresentano un'innovazione nel mondo del design grazie all'uso della tecnologia 3DTech, che consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione.**

**Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.**

**La tecnologia 3DTech permette di creare texture tridimensionali altamente realistiche e di grande impatto estetico e consente di arricchire le superfici con profondità visiva e tattile, trasformandole in elementi distintivi per qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale**

MATERIA's 3D surfaces are a veritable breakthrough in design, thanks to the use of 3DTech technology: different ceramic materials may be applied, even within the tile body, in perfect alignment with the underlying high-definition digital pattern.

A revolutionary production process that combines materiality with product aesthetic appeal, for extraordinarily sensorial surfaces. 3DTech technology enables the creation of highly realistic visually striking three-dimensional textures. Surfaces are enhanced with visual and tactile depth, transforming them into distinctive elements for any space, be it residential or commercial.

## LUX3D surface

La finitura Lux 3D si caratterizza per il suo effetto lucido e brillante, pur mantenendo dettagli in bassorilievo per un effetto visivo sofisticato e ricercato. Ideale per ambienti moderni ed eleganti, dona un senso di spaziosità e luminosità grazie al riflesso della luce sulle superfici.

The Lux 3D finish is characterised by its glossy and luminous effect, while maintaining bas-relief details making it visually sophisticated and refined. Ideal for modern and elegant settings, it bestows a sense of space and luminosity thanks to the light reflecting on the surfaces.





## DESTINATION OF USE

Le superfici MATERIA, per le loro caratteristiche, si prestano ad essere collocate in vari contesti. Oltre all'installazione in ambienti umidi e outdoor, le lastre sono perfette come finitura di tutti gli spazi interni, compresi i piani lavoro, i worktop delle cucine e gli arredi in generale.

MATERIA surfaces, due to their characteristics, are suitable for installation in different settings. In addition to the possibility of being placed in humid and outdoor locations, the slabs are a perfect finishing for all interior spaces, including countertops, kitchen worktops and furniture in general.



Facade



Wall Covering



Countertops



Flooring



Furniture



Stairs



# Kitchen

Le lastre MATERIA rappresentano una scelta intelligente per la realizzazione dei piani lavoro delle cucine: sono resistenti a urti, graffi e shock termici; sono inattaccabili dagli agenti chimici e facili da pulire.


MATERIA slabs are a smart solution for creating kitchen worktops: they are resistant to hits, scratches and thermal shocks. They are also resistant to chemicals and easy to clean.

**COOKING**  
SURFACE PRIME

**VEDI CHE NON SI VEDE?**  
**Scopri il nuovo sistema di induzione invisibile.**

YOU JUST CAN'T SEE IT.  
Discover the new invisible induction system.

Find out more.



Le lastre MATERIA sono certificate NSF (National Sanitation Foundation – Food Equipment Materials), pertanto adatte al diretto contatto con alimenti e liquidi da essi prodotti. Nello specifico, questa certificazione americana identifica i prodotti MATERIA come “solid surfacing for food zone”.

Maggiori informazioni sul sito [materiaslab.com](https://materiaslab.com)

MATERIA's slabs are NSF (National Sanitation Foundation – Food Equipment Materials) certified and therefore suitable for use in direct contact with food and food moisture. Specifically, this American certification identifies MATERIA's products as “solid surface for food zone”.

More information on [materiaslab.com](https://materiaslab.com)

Find out more.




# Bathroom

Le lastre MATERIA offrono ottime performance anche nell'ambiente bagno. Ogni elemento d'arredo come lavabi, piani d'appoggio, fino ai piatti doccia può essere realizzato in maniera sartoriale e curato nei minimi dettagli, valorizzando la bellezza e la qualità delle superfici.

MATERIA slabs also perform very well in a bathroom environment. Every furnishing item, such as washbasins, countertops and even shower trays, can be tailor-made with careful attention to detail, enhancing the beauty and quality of the surfaces.

bath  
design

Find out more.



# Furniture

Grazie all'ampia gamma di effetti materici e finiture, le superfici MATERIA vengono impiegate con successo nell'interior design. Come valida alternativa ai ripiani in marmo naturale, le lastre diventano protagoniste di tavoli pranzo, scrivanie per ufficio, coffee table, mensole, ripiani e librerie, sia nei contesti residenziali che commerciali.

Thanks to the wide range of materic effects and finishes, MATERIA surfaces are very popular in interior design. As a great alternative to natural marble tops, the slabs can become the main feature of dining tables, office desks, coffee tables, shelves and bookcases, both in residential and commercial locations.



# Floor & wall

Con le lastre MATERIA è possibile rivestire pavimenti e pareti con differenti effetti materici che spaziano dal cemento, al metallo, fino alla pietra e al marmo, sia in ambito residenziale sia negli spazi pubblici, compreso il settore alberghiero, la ristorazione, i progetti commerciali e il mondo bagno, wellness & spa.

With MATERIA slabs, it is possible to cover floors and walls with different material effects ranging from cement, metal, to stone and marble, both in residential and public spaces, including hotels, restaurants and retail projects as well as bathrooms, wellness & spas.



# Building

Con MATERIA anche scale, gradini, soglie e davanzali diventano dettagli costruttivi di assoluta bellezza.

With MATERIA, steps, thresholds and windowsills become beautiful construction details.



# Facade

La gamma MATERIA dispone di 3 diversi spessori per poter soddisfare al meglio le esigenze dell'edilizia, anche nel rivestimento di pareti esterne, sia incollate che a facciata ventilata.

The MATERIA range has 3 different thicknesses in order to best meet the needs of the construction industry, including exterior wall coverings, both glued and ventilated.



**Kitchen volume:** MATERIA Pierre Midi Ivoire bocc.  
**Floor:** FLAVIKER Midi Ivoire Nature 60x120

# RANGE

SIZE

1635X3230 mm

THICKNESS

6 mm

12 mm

20 mm

FINISH

Naturale

Bocciardato

Soft

Soft 3D


Soft 3D+

Lux

Lux 3D



Marble




Stone



Metal



Wood



Solid Colours



Concrete

# Marble



Top: MATERIA Statuario Select Fullvein3D soft



MATERIA Black Passion FullVein3D Soft



table: MATERIA Daino Reale FULLVEIN3D nat.  
floor: FLAVIKER Palette Mou 120x120



top: MATERIA Travertino Rainbow FULLVEIN3D nat.  
floor: FLAVIKER Midi Beige Melange 60x120



**Table:** MATERIA Bianco Vagli Fullvein3D soft  
**Floor:** FLAVIKER Four Seasons Chocolate nat rett. 26x200

**Floor:** FLAVIKER Supreme Memories Breccia Imperiale Antique3D rett. 120x120  
**Coffe Table:** MATERIA Bianco Vagli soft




**Kitchen:** MATERIA Bianco Vagli Fullvein3D soft  
**Floor:** FLAVIKER Four Seasons Chocolate nat rett. 26x200

**Table:** MATERIA Silver roots lux 3D  
**Floor:** MATERIA Palette Milk 120x120



**Coffee Table:** MATERIA Calacatta Masterpiece Fullvein3D lux3D  
**Floor:** FLAVIKER Palette Milk 120x120



**Volume and Wall:** MATERIA Antartide Fullvein3D lux  
FLAVIKER Palette Mud  
**Floor:** FLAVIKER Palette Milk 120x120



Top and Backsplash: MATERIA Botticino bocciardato



Top and Backsplash: MATERIA Bianco persia bocciardato  
Floor: Midi Nature Blanc 120x120



**Kitchen Top:** MATERIA Lasa Sapphire soft  
**Wall:** MATERIA Lasa Sapphire soft  
**Floor:** FLAVIKER Blue Savoy Blue 60x120 nat rett.



**Kitchen Top:** MATERIA Quarzite Luna SOFT 3D



**Backsplash and Top:** MATERIA Calacatta Dante lux  
**Floor:** FLAVIKER Four Seasons Honey 20x120



**Top:** MATERIA Emperador white soft

Backsplash and Top: MATERIA Grey Grafite soft



Kitchen Top: MATERIA Dark Stone nat. 12mm  
Floor: FLAVIKER Supreme Memories Dark Stone nat rett. 120x120



Table: MATERIA Travertino Navona Bone nat  
Wall: FLAVIKER Navona Bone Vein 120x280  
Floor: FLAVIKER Four Seasons Chevron Chocolate nat 7,5x40,7

Kitchen Volume: MATERIA Travertino Navona Honey nat  
Wall: MATERIA Rebel Bronze nat  
Floor: FLAVIKER Navona Honey Cross 60x120 nat rett.

**Kitchen Volume:** MATERIA Pulpis Ivory nat  
**Floor:** FLAVIKER Supreme Memories Pulpis Ivory nat 120x120




**Wall:** MATERIA Golden Spider Soft 3D 120x280  
**Kitchen Volume:** MATERIA Golden Spider Soft 3D  
FLAVIKER Four Seasons Strip 120x280



**Top:** MATERIA Greylac Platinum lux



**Backsplash, Top and Kitchen volume:** MATERIA Emerald Green lux




Top: MATERIA Frozen lux



Wall: MATERIA Antique Brown lux  
Floor: FLAVIKER Four Seasons Honey 26x200




Wall and Volume: MATERIA Tuscany Travertine lux  
Floor: FLAVIKER Midi Nature Ivoire 120x120



Wall and Top: MATERIA Cristallo Amber soft

Top: MATERIA Breccia Imperiale soft  
Wall: FLAVIKER Supreme Memories Breccia Imperiale nat rett. 120x280  
Floor: FLAVIKER Supreme Memories Breccia Imperiale nat rett. 60x120



Washbasin and Top: MATERIA Antique White lux  
Wall: FLAVIKER Rebel Brass 60x120 nat rett.  
Floor: FLAVIKER Supreme Evo Antique White 60x120 lux rett.



Wall: MATERIA Sahara Noir Lux  
Volume: MATERIA Tuscany Travertine Lux



# Stone

Table: MATERIA Nordik Stone FullBody3D bocciardato



Top: MATERIA Pierre Midi Beige bocciardato  
Floor: FLAVIKER Midi Beige Nature 60x120




Top: MATERIA Pierre Midi Ivoire bocciardato  
Floor: FLAVIKER Midi Ivoire Nature 60x120

**Kitchen Furniture and Volume:**  
MATERIA Ceppo di Gre Nat FullBody3D  
**Floor:** FLAVIKER Hyper White 120x120 nat rett.



**Top:** MATERIA White Cliff bocciardato



**Wall and Top:** MATERIA Portland Plain White nat.




**Top:** MATERIA Portland Linear White






**Wall and Top:** MATERIA Brennero Fullbody3D  
**Floor:** FLAVIKER Four Seasons Honey 26x200



**Top:** MATERIA Bourgogne Beige Bocc.

**Washbasin and Top:** MATERIA Rockin Desert Fullbody3D nat  
**Wall:** FLAVIKER Rockin Desert 120x280 nat rett.  
**Floor:** FLAVIKER Rockin Desert 60x120 nat rett.






Backsplash and Top: MATERIA Grey Soapstone FullBody3D nat



Facade: MATERIA Re\_Tour Fog FullBody3D bocc.



# Metal

**Stairs and Wall:** MATERIA Rebel Bronze nat  
**Volume:** MATERIA Rebel Night nat  
**Floor:** FLAVIKER Rebel Bronze 120x120 nat rett.



**Kitchen Volume:** MATERIA Travertino Navona nat  
**Wall:** MATERIA Rebel Bronze nat  
**Floor:** FLAVIKER Navona Honey Cross 60x120 nat rett.



**Table:** MATERIA Rebel Night nat  
**Floor:** MATERIA Nordik Stone Black 60x120 nat rett.



Metal

**Kitchen Volume:** MATERIA Classic Marquinia lux  
MATERIA Rebel Bronze nat  
**Wall and Floor:** FLAVIKER Rebel White 120x280 / 80x80 nat rett.



# Concrete

Top: MATERIA Hyper White nat




Table: MATERIA Hyper Grey nat  
Floor: FLAVIKER Hyper Grey 120x120 nat rett.



Table, Countertop and Bench: MATERIA Resin Grey nat  
Wall: MATERIA Resin Grey nat  
Floor: FLAVIKER X20 Nordik Stone Grey 90x90 nat rett.

# Solid Colours


**Kitchen Volume:** MATERIA White lux  
**Wall and Floor:** FLAVIKER Re\_Tour Fog 120x280 / 120x120 nat rett.




**Kitchen Volume:** MATERIA Black nat



**Countertop:** MATERIA White nat  
**Backsplash:** FLAVIKER Four Seasons Industrial Biscuit 20x120 nat rett.



**Facade:** MATERIA White nat



# Wood



**Top and Backsplash:** MATERIA Nordik Wood Gold nat  
**Floor:** FLAVIKER Navona Bone Cross 60x120 nat rett.



**Washbasin Top:** MATERIA Nordik Wood Gold nat  
**Wall:** FLAVIKER Supreme Evo Classic Marquinia 120x280 soft rett.  
**Floor:** FLAVIKER Nordik Wood Gold 20x120 nat rett.

**Table:** MATERIA Nordik Wood Gold nat  
**Floor:** FLAVIKER Nordik Stone Black 60x120 nat. rett.






**Table:** MATERIA Four Seasons Honey nat  
**Floor:** FLAVIKER Double Plain Grey 80x80 nat rett.

**Washbasin Top:** MATERIA Four Seasons Honey nat  
**Floor:** FLAVIKER Rockin Desert 60x120 nat rett.



**Top:** MATERIA Four Seasons Honey nat



**BLACK PASSION**

20 mm soft - lux  
FULLVEIN**3D**

**CLASSIC MARQUINIA**

6 mm soft - lux  
12 mm soft - lux  
20 mm soft - lux

**NOIR LAURENT**

6 mm soft - lux  
12 mm soft - lux  
20 mm soft - lux

**SAHARA NOIR**

12 mm soft - lux

**DARK STONE**

12 mm nat

**BRECCIA IMPERIALE**

12 mm soft - lux  
20 mm soft

**GREY GRAPHITE**

12 mm soft  
20 mm soft

**EMERALD GREEN**

12 mm soft - lux

**PATAGONIA BLUE**

12 mm lux

**SILVER ROOTS**


12 mm soft 3D+  
20 mm lux 3D - soft 3D+  
FULLVEIN**3D**

**DOVER WHITE**

12 mm soft - lux

**ANTARTIDE**

20 mm soft - lux  
FULLVEIN**3D**

**BIANCO VAGLI**

12 mm soft  
20 mm soft - lux  
FULLVEIN**3D**

**CORCHIA GOLD**

12 mm soft - lux  
20 mm soft - lux

**CALACATTA MASTERPIECE**

12 mm soft 3D+  
20 mm lux 3D - soft 3D+  
FULLVEIN**3D**

**SUPERWHITE**

6 mm soft  
12 mm soft

**GREYLAC PLATINUM**

12 mm soft 3D  
Soft **3D**

**LASA SAPPHIRE**

12 mm soft 3D  
Soft **3D**

**MONTBLANC**

12 mm soft 3D - lux  
20 mm soft 3D- lux  
Soft **3D**

**INVISIBLE SELECT**

12 mm soft - lux

**CALACATTA GRIS**

12 mm soft - lux  
20 mm soft - lux

**STATUARIO LIGHT**

12 mm soft - lux  
20 mm soft - lux

**STATUARIO SUPERIOR**

6 mm soft  
12 mm soft  
20 mm soft

**STATUARIO SELECT**

6 mm lux  
20 mm soft - lux  
FULLVEIN**3D**

**QUARZITE LUNA**

12 mm soft 3D- lux  
20 mm soft 3D  
Soft **3D**

**BIANCO PERSIA**

12 mm bocc.  
20 mm bocc.

**EMPERADOR WHITE**

12 mm soft - lux  
20 mm soft

**FROZEN**

12 mm lux

**PULPIS IVORY**

12 mm nat - lux  
20 mm nat

**CALACATTA ELEGANCE**

12 mm soft - lux  
20 mm soft - lux

**CALACATTA EXTRA**

6 mm soft - lux  
12 mm soft - lux  
20 mm soft - lux

**GOLDEN SPIDER**

12 mm soft 3D - lux  
Soft **3D**

**CALACATTA BORGHINI**

12 mm soft  
20 mm soft - lux  
FULLVEIN**3D**

**ANTIQUE WHITE**


6 mm soft - lux  
12 mm soft - lux  
20 mm soft - lux

**CRISTALLO AMBER**

12 mm soft - lux

**CALACATTA DANTE**

12 mm soft 3D - lux  
Soft **3D**

**BOTTICINO**

12 mm bocc.  
20 mm bocc.

**TRAVERTINO NAVONA BONE**

12 mm nat  
20 mm nat

**TRAVERTINO NAVONA HONEY**

6 mm nat  
12 mm nat

**TRAVERTINO RAINBOW**

12 mm nat  
20 mm nat  
FULLVEIN**3D**

**TUSCANY TRAVERTINE**

12 mm soft - lux  
20 mm soft

**DAINO REALE**

12 mm nat  
20 mm nat  
FULLVEIN**3D**

**ANTIQUE BROWN**

12 mm soft - lux

**NORDIK STONE BLACK**

12 mm bocc.  
20 mm bocc.  
FULLBODY**3D**

**SAVOY BLUE**

12 mm nat

**GREY SOAPSTONE**

12 mm nat  
FULLBODY**3D**

**RE\_TOUR FOG**

12 mm bocc.  
20 mm bocc.  
FULLBODY**3D**

**ANIMA GRIGIO**

12 mm nat  
20 mm nat  
FULLBODY**3D**

**BRENNERO**

12 mm nat  
20 mm nat  
FULLBODY**3D**

**CEPPO DI GRE**

12 mm nat  
20 mm nat  
FULLBODY**3D**

**PORTLAND PLAIN WHITE**

12 mm nat  
20 mm nat

**PORTLAND LINEAR WHITE**

12 mm nat  
20 mm nat

**SAVOY MOON**

12 mm nat

**PIERRE MIDI IVOIRE**

12 mm bocc.  
20 mm bocc.

**WHITE CLIFF**

12 mm bocc.  
20 mm bocc.

**BOURGOGNE BEIGE**

12 mm nat

**ROCKIN' DESERT**

12 mm nat  
20 mm nat  
FULLBODY**3D**

**STILL NO\_W SAND**


6 mm nat  
12 mm nat  
20 mm nat

**ANIMA BEIGE**

12 mm nat  
20 mm nat  
FULLBODY**3D**

**PIERRE MIDI BEIGE**

12 mm bocc.  
20 mm bocc.

**RESIN SMOKE**

12 mm nat  
20 mm nat

**HYPER SILVER**

6 mm nat  
12 mm nat

**RESIN GREY**

6 mm nat  
12 mm nat  
20 mm nat

**RESIN WHITE**

6 mm nat  
12 mm nat  
20 mm nat

**HYPER WHITE**


6 mm nat  
12 mm nat  
20 mm nat

**REBEL NIGHT**

12 mm nat

**REBEL BRONZE**


6 mm nat  
12 mm nat

**BLACK**

12 mm nat - bocc.  
20 mm nat - bocc.

**WHITE**

12 mm nat - lux  
20 mm nat - lux

**NORDIK WOOD GOLD**

6 mm nat  
12 mm nat  
20 mm nat

**FOUR SEASONS HONEY**

12 mm nat  
20 mm nat

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

### Daino Reale

12 mm  
NAT 0030268 - mesh

20 mm  
NAT 0021672  
**FULLVEIN3D**



### Travertino Rainbow

12 mm  
NAT 0030269 - mesh

20 mm  
NAT 0021671  
**FULLVEIN3D**



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

### Calacatta Masterpiece

12 mm  
SOFT 3D+ 0018142 SLAB A - mesh  
SOFT 3D+ 0018144 SLAB B - mesh

20 mm  
LUX 3D 0017213 SLAB A  
LUX 3D 0017214 SLAB B  
SOFT 3D+ 0017216 SLAB A  
SOFT 3D+ 0017217 SLAB B

**FULLVEIN3D**



### Silver Roots

12 mm  
SOFT 3D+ 0018161 - mesh

20 mm  
LUX 3D 0017215  
SOFT 3D+ 0017218

**FULLVEIN3D**

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
LUX 3D 0017226 3D tech  
SOFT 3D 0017231 Soft 3D

**FULLVEIN3D**  
**BOOKMATCH (SLAB A+B)**  
**6 MM ITEMS**

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.99)



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

## Antartide

20 mm  
SOFT 00014577 SLAB A  
SOFT 00014578 SLAB B  
LUX 00014575 SLAB A  
LUX 00014576 SLAB B

FULLVEIN3D



## Calacatta Borghini

12 mm  
SOFT 0013107 SLAB A - mesh  
SOFT 0013108 SLAB B - mesh

20 mm  
SOFT 0013348 SLAB A  
SOFT 0013349 SLAB B  
LUX 0013339 SLAB A  
LUX 0013344 SLAB B

FULLVEIN3D



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

## Bianco Vagli

12 mm  
SOFT 0016554 SLAB A - mesh  
SOFT 0016555 SLAB B - mesh

20 mm  
SOFT 0011931 SLAB A  
SOFT 0011932 SLAB B  
LUX 0011929 SLAB A  
LUX 0011930 SLAB B

FULLVEIN3D

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
SOFT 0011824  
LUX 3D 0014876 3D tech



## Statuario Select

6 mm  
LUX 0014856

20 mm  
SOFT 0013438 SLAB A  
SOFT 0013439 SLAB B  
LUX 0013436 SLAB A  
LUX 0013437 SLAB B

FULLVEIN3D

FULLVEIN3D  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.99)



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

## Statuario Light

12 mm

SOFT **0009821** SLAB A - mesh

SOFT **0009825** SLAB B - mesh

LUX **0009813** SLAB A - mesh

LUX **0009818** SLAB B - mesh

20 mm

SOFT **0012001** SLAB B

LUX **0011462**



## Greylac Platinum

12 mm

SOFT 3D **0011921** - mesh

**Soft 3D**

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

SOFT 3D **0008997** **Soft 3D**

LUX **0008832**



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

## Lasa Sapphire

12 mm

SOFT 3D **0011920** - mesh

**Soft 3D**

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

SOFT 3D **0009000**

LUX **0008835**

**Soft 3D**



## Montblanc

12 mm

SOFT 3D **0011922** SLAB A - mesh

SOFT 3D **0012138** SLAB B - mesh

LUX **0006936** SLAB A - mesh

LUX **0009830** SLAB B - mesh

**Soft 3D**

20 mm

SOFT 3D **0012395**

LUX **0006939**

**Soft 3D**

FULLVEIN3D

BOOKMATCH (SLAB A+B)

6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.99)



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

## Quarzite Luna

12 mm

SOFT 3D 0013327 SLAB A - mesh

SOFT 3D 0013328 SLAB B - mesh

LUX 0013325 SLAB A - mesh

LUX 0013326 SLAB B - mesh

### Soft 3D

20 mm

SOFT 3D 0013445 SLAB A

SOFT 3D 0013446 SLAB B


### Soft 3D

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

SOFT 3D 0013316 Soft 3D

LUX 0014128



## Statuario Superior

6 mm

SOFT 0003836

12 mm

SOFT 0003774 SLAB A - mesh

SOFT 0003864 SLAB B - mesh

20 mm

SOFT 0006246

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

SOFT 0008705

LUX 0008701

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

## Invisible Select

12 mm

SOFT 0003777 - mesh

LUX 0003789 - mesh

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

SOFT 0008113

LUX 0008702



## Calacatta Gris

12 mm


SOFT 0008442 - mesh

LUX 0008443 - mesh

20 mm

SOFT 0008445

LUX 0008446



FULLVEIN3D  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.99)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

### Bianco Persia

12 mm  
BOCC 0021685 - mesh

20 mm  
BOCC 0021682




1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

### Frozen


12 mm  
LUX 0014202 - mesh



### Emperador White

12 mm  
SOFT 0021679 - mesh  
LUX 0021677 - mesh

20 mm  
SOFT 0021681



### Superwhite

6 mm  
SOFT 0006181

12 mm  
SOFT 0006273 - mesh



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

### Dover White

12 mm

- SOFT **0014198** SLAB A - mesh
- SOFT **0014389** SLAB B - mesh
- LUX **0014197** SLAB A - mesh
- LUX **0014430** SLAB B - mesh

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

- SOFT 3D **0017232** Soft **3D**
- LUX 3D **0014654** **3D** tech



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

### Golden Spider

12 mm


- LUX **0017327** SLAB A - mesh
- LUX **0017328** SLAB B - mesh
- SOFT 3D **0017329** SLAB A - mesh
- SOFT 3D **0017330** SLAB B - mesh

Soft **3D**

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

- SOFT 3D **0017228** Soft **3D**
- LUX 3D **0017223** **3D** tech



### Corchia Gold

12 mm

- SOFT **0009218** - mesh
- LUX **0009215** - mesh

20 mm

- SOFT **0009221**
- LUX **0010872**

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

- SOFT **0008998**
- LUX **0008833**



### Calacatta Dante

12 mm


- SOFT 3D **0016369** - mesh
- LUX **0016367** - mesh

Soft **3D**

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

- SOFT 3D **0017229** Soft **3D**
- LUX 3D **0017224** **3D** tech



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

FULLVEIN3D  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.99)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

### Antique Brown

12 mm

- SOFT **G0946480** SLAB A - mesh
- SOFT **G0946481** SLAB B - mesh
- LUX **G0946482** SLAB A - mesh
- LUX **G0946483** SLAB B - mesh



### Antique White

6 mm

- SOFT **0006186**
- LUX **0003893**
- LUX **0009972** SLAB A
- LUX **0009924** SLAB B

12 mm

- SOFT **0004695** SLAB A - mesh
- SOFT **0004696** SLAB B - mesh
- LUX **0004697** SLAB A - mesh
- LUX **0004698** SLAB B - mesh

20 mm

- SOFT **0008335**
- LUX **0008337**

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

- SOFT **0008713**
- LUX **0008710**

**FULLVEIN3D  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS**



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

### Calacatta Elegance

12 mm

- SOFT **0009820** SLAB A - mesh
- SOFT **0009824** SLAB B - mesh
- LUX **0009812** SLAB A - mesh
- LUX **0009817** SLAB B - mesh

20 mm

- SOFT **0011459**
- LUX **0011460**



### Calacatta Extra

6 mm

- SOFT **0002742**
- LUX **0003353**

12 mm

- SOFT **0003775** SLAB A - mesh
- SOFT **0003865** SLAB B - mesh
- LUX **0003787** SLAB A - mesh
- LUX **0003862** SLAB B - mesh

20 mm

- SOFT **0006247**
- LUX **0006244**

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

- LUX **0008803**



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

## Cristallo Amber

12 mm

SOFT 0009219 - mesh

LUX 0009216 - mesh

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

SOFT 0009002

LUX 0008837



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

## Botticino

12 mm

BOCC. 0021057 - mesh

20 mm

BOCC. 0021396



## Pulpis Ivory

12 mm

NAT 0011914 - mesh

LUX 0011913 - mesh

20 mm

NAT 0014933

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

NAT. 0011826

LUX 3D 0014126



## Tuscany Travertine

12 mm

SOFT G0964472 - mesh

LUX G0964471 - mesh

20 mm

SOFT G0964613



FULLVEIN3D  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.99)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

### Travertino Navona Bone

12 mm  
NAT 0012117 - mesh

20 mm  
NAT 0014932

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT 0008664



### Travertino Navona Honey

6 mm  
NAT 0005916

12 mm  
NAT 0005364 - mesh

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT 0008104



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

### Black Passion

20 mm  
SOFT 0014573 SLAB A  
SOFT 0014574 SLAB B  
LUX 0014571 SLAB A  
LUX 0014572 SLAB B

FULLVEIN3D




### Classic Marquinia

6 mm  
SOFT 0003856  
LUX 0003891

12 mm  
SOFT 0003776 SLAB A - mesh  
SOFT 0003866 SLAB B - mesh  
LUX 0003788 SLAB A - mesh  
LUX 0003863 SLAB B - mesh

20 mm  
SOFT 0006248  
LUX 0006245

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
SOFT 0008114  
LUX 0008703



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble


## Noir Laurent

6 mm  
SOFT 0006219  
LUX 0003364

12 mm  
SOFT 0006276 - mesh  
LUX 0003791 - mesh


20 mm  
SOFT 0008029  
LUX 0010871

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
SOFT 0008714  
LUX 0008712



## Sahara Noir

12 mm  
SOFT 0011977 SLAB A - mesh  
SOFT 0011978 SLAB B - mesh  
LUX 0011975 SLAB A - mesh  
LUX 0011976 SLAB B - mesh



FULLVEIN3D  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.99)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

## Dark Stone

12 mm  
NAT 0011411 - mesh

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT. 0012617




## Breccia Imperiale

12 mm  
LUX 0011912 - mesh  
SOFT 0011919 - mesh

20 mm  
SOFT 0014930

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT. 0011827  
LUX 3D 0014127 3D tech



FULLVEIN3D  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.99)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

## Grey Grafite

12 mm  
SOFT 0006278 - mesh

20 mm  
SOFT 0006291



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Marble

## Emerald Green

12 mm  
SOFT 0009832 - mesh  
LUX 0005313 - mesh



## Patagonia Blue

12 mm  
LUX 0014432 SLAB A - mesh  
LUX 0014433 SLAB B - mesh

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
LUX 3D 0014653 3D tech



FULLVEIN3D  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.99)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Stone

### Brennero

12 mm  
NAT 0012046 - mesh

**FULLBODY3D**

20 mm  
NAT 0014928

**FULLBODY3D**



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Stone

### Anima Grigio

12 mm  
NAT 0008470 - mesh

**FULLBODY3D**

20 mm  
NAT 0008464

**FULLBODY3D**



### Ceppo di Gre

12 mm  
NAT 0006287 - mesh

**FULLBODY3D**

20 mm  
NAT 0007736

**FULLBODY3D**



### Anima Beige

12 mm  
NAT 0008471 - mesh

**FULLBODY3D**

20 mm  
NAT 0008469

**FULLBODY3D**



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Stone

## Savoy Blue Nat

12 mm  
NAT. 0006290 - mesh

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT. 0008658



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Stone


## Nordik Stone Black

12 mm  
BOCC. 0016349 - mesh


**FULLBODY3D**

20 mm  
\* BOCC. 0016351

**FULLBODY3D**



\* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato nella versione nat. (superficie liscia).  
The item will be delivered in nat. version (smooth surface) while stocks last.



## Re\_Tour Fog

12 mm  
\* BOCC. 0016302 - mesh

**FULLBODY3D**

20 mm  
BOCC. 0016316

**FULLBODY3D**

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT. 0008187



\* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato nella versione nat. (superficie liscia).  
The item will be delivered in nat. version (smooth surface) while stocks last.



## Grey Soapstone

12 mm  
NAT. 0011924 - mesh

**FULLBODY3D**

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT. 0011825



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Stone

## Rockin' Desert

12 mm

NAT 0010805 - mesh

**FULLBODY3D**

20 mm

NAT 0010806

**FULLBODY3D**

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

NAT. 0010101



## Portland Linear White

12 mm

NAT 0014642 - mesh

20 mm

NAT 0014934

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

NAT. 0014219

LUX 3D 0014222 **3D tech**



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Stone

## Savoy Moon


12 mm

NAT 0014644 - mesh

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

NAT. 0008659



## Portland Plain White

12 mm

NAT 0014643 - mesh


20 mm

NAT 0014935

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

NAT. 0014840



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)


1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Stone

## White Cliff

12 mm  
BOCC. 0017357 - mesh

20 mm  
BOCC. 0017358



## Pierre Midi Ivoire

12 mm  
BOCC. 0021059 - mesh

20 mm  
BOCC. 0021397

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT. 0020971



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED


Stone

## Pierre Midi Beige

12 mm  
BOCC. 0021061 - mesh

20 mm  
BOCC. 0021398

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT. 0020972



## Bourgogne Beige

12 mm  
NAT. 0016165 - mesh



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Stone

## Still No\_w Sand

6 mm


NAT 0000921

12 mm

NAT 0006281 - mesh

20 mm

NAT 0008028



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Concrete

## Hyper White

6 mm

NAT 0005469

12 mm

NAT 0006285 - mesh

20 mm

NAT 0008334

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

NAT. 0008662



## Hyper Silver

6 mm

NAT 0002434

12 mm

NAT 0003794 - mesh

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

NAT. 0008661



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Concrete

## Resin White

6 mm

NAT 0005377

12 mm

NAT 0005322 - mesh

20 mm

NAT 0006251



## Resin Grey

6 mm

NAT 0003159

12 mm

NAT 0003781 - mesh

20 mm

NAT 0006249



12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Concrete


## Resin Smoke

12 mm

NAT 0005321 - mesh

20 mm

NAT 0006250



### 6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.99)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

## Rebel Night

12 mm  
NAT 0003793 - mesh

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT. 0008667



## Rebel Bronze

6 mm  
NAT 0003842

12 mm  
NAT 0006284 - mesh

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT. 0008666



## Black

12 mm  
NAT 0004684 - mesh  
BOCC. 0016299 - mesh

20 mm  
NAT 0006253  
BOCC. 0017981

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
SOFT 0008638




## White

12 mm  
NAT 0004683 - mesh  
LUX 0004690 - mesh

20 mm  
NAT 0006252  
LUX 0006255

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
SOFT 0008044  
LUX 0008639



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

Wood

## Nordik Wood Gold

6 mm  
NAT 0007220

12 mm  
NAT 0005121 - mesh

20 mm  
NAT 0006256



## Four Seasons Honey

12 mm  
NAT 0013074 - mesh

20 mm  
NAT 0013075

120x280 RETTIFICATO / RECTIFIED  
6 mm  
NAT. 0012916



Technical informations

# Technical informations

Find out more.



Caratteristiche tecniche: pulizia e manutenzione  
Technical characteristics: cleaning and maintenance

Find out more.



Caratteristiche tecniche: comparazione con altri materiali  
Technical characteristics: comparison with other materials

Find out more.



Manuale tecnico  
Technical manual

Find out more.



Avvertenze per l'utilizzo  
Warnings for use





Nella lavorazione delle lastre ceramiche è doveroso dotarsi di una serie di accorgimenti per ridurre i rischi di infortunio ma anche di inalazione di sostanze potenzialmente pericolose. La silice libera cristallina, inglobata in forma inerte all'interno della lastra, diventa inalabile con le lavorazioni successive e, in assenza delle dovute precauzioni, può penetrare nell'organismo provocando, negli anni e per alte esposizioni, effetti irreversibili sulla salute.

When working with ceramic slabs, a number of precautions should be taken to reduce the risk of accidents and to avoid inhaling potentially hazardous substances. Free crystalline silica, present in ceramic slabs in an inert form, may become airborne and inhalable during subsequent machining processes. Without proper precautions, prolonged and high-level exposure to this respirable crystalline silica may lead to serious and irreversible health issues.

# Bordi | Edges

Le lastre di MATERIA, grazie allo spessore in tono con la parte superficiale, possono essere lavorate ai bordi con modalità differenti in modo da ottenere svariate finiture. Queste lavorazioni vengono realizzate tramite macchinari usati solitamente per le pietre naturali e il vetro e permettono di ottenere risultati impeccabili e infinite soluzioni d'arredo utilizzabili nell'ambiente bagno e nell'ambiente cucina.

The MATERIA's slabs, thanks to the color matching of the thickness with the surface, can be processed on the sides in different ways in order to obtain several finishes. These procedures are achieved through machines often used for glass and natural stone, they provide flawless results and infinite furnishing solutions for both bathroom and kitchen spaces.



# Condizioni generali di vendita | General sales terms and conditions

- 1) APPROVAZIONE Gli ordini pervenuti sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.
- 2) CONSEGNA La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.
- 3) TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.
- 4) CONTESTAZIONI La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.
- 5) DIMENSIONI E TONALITÀ I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.
- 6) IMBALLO E QUANTITÀ Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.
- 7) RESI Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.
- 8) ANNULLI Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.
- 9) PREZZI I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
- 10) PAGAMENTI I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonché per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.
- 11) RISERVATO DOMINIO Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.
- 12) FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

- 1) APPROVAL All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.
- 2) DELIVERY The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.
- 3) TERMS OF DELIVERY The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.
- 4) DISPUTES The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.
- 5) DIMENSIONS AND TONALITY Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristic.
- 6) PACKAGING AND QUANTITY The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.
- 7) RETURNS For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.
- 8) CANCELLATIONS Order cancellations will not be accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.
- 9) PRICES The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.
- 10) PAYMENT Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due, we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current "Prime rate" plus five (%) percentage points.
- 11) SELLER'S LIEN The material, even if shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.
- 12) PLACE OF JURISDICTION For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

## SERVIZI DI LOGISTICA

ANNULLAMENTO ORDINI per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, per contributo spese di trasporto e risSelectedione.

## IMBALLAGGI

ADDEBITO  
Gli imballaggi speciali saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa.

RESO gli stessi potranno essere resi e riaccreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato.

## GENERAL NOTE





CANCELLATION OF ORDERS for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse and for authorized returns of the goods, 15% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution towards transport and reselection costs.

## PACKAGING

CHARGES  
Special packaging will be charged according to the schedule.

RETURNS  
The packaging may be returned in its original condition for credit against future orders.

# Imballi | Packaging

1635x3230 mm	F.to nominale Nominal size	F.to reale Work size	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm	Cassa Crate	15	76,80	77	139	1.294
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm	Cassa Crate	9	46,08	151	139	1.480
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm	Cassa Crate	5	25,60	251	139	1.369
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	77	180	2.952
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22 *18	112,64 92,16	151	180	3.458 2.862
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	12 *10	61,44 51,20	251	180	3.132 2.640
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	184,32	77	180	2.952
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22 *18	112,64 92,16	151	180	3.458 2.862
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	12 *10	61,44 51,20	251	180	3.132 2.640
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm	Legaccio Bundle	27	138,24	77	60	2.139
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm	Legaccio Bundle	18	92,16	151	60	2.742
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm	Legaccio Bundle	12	61,44	251	60	3.012

\* I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anzichè 22 e 10 lastre in 20 mm anzichè 12.


\* A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22. 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

Cassa  
Crate  
Impilabile Stackable



Ingombro Size 174x345x27,5

Cavalletto container legno A - frame  
Container Rack pallet wood A - frame  
Non impilabile Not stackable




Ingombro Size 75x330x201

Cavalletto container metallo A - frame  
Container Rack pallet metal A - frame  
Non impilabile Not stackable







Ingombro Size 75x330x201

Legaccio  
bundle  
Non impilabile Not stackable



Ingombro Size 54x330x223

120x280 cm	F.to nominale Nominal size	F.to reale Work size	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cassa Crate	20	67,20	50,4	95	1.103
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto T - Frame Rack pallet T - Frame	36	120,96	50,4	120	1.935
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto A - Frame Rack pallet A - Frame	36	120,96	50,4	140	1.955
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto container Container Rack pallet	36	120,96	50,4	165	1.980

	Spessore lastra Slab thickness	Qtà imballi packaging quantity	Lastre totali Slabs total	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
CONTAINER 20"	6 mm	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	108	552,96	77	540	8.856
		nr. 5 casse / crates	75	384,00	77	695	6.470
		8 legacci / bundles	216	1105,92	77	480	17.112
	12 mm	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	54	276,48	151	540	8.694
		nr. 5 casse / crates	45	230,40	151	834	7.629
		8 legacci / bundles	144	737,28	151	480	22.224
20 mm	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	30	153,60	251	540	8.070	
	nr. 5 casse / crates	25	128,00	251	695	6.970	
	8 legacci / bundles	96	491,52	251	480	24.576	
CONTAINER 40"	6 mm	nr. 8 cavalletti container legno A - frame / nr. 8 container rack pallet wood A - frame	288	1.474,56	77	1.440	23.616
		nr. 15 casse / crates	225	1.152,00	77	2.085	19.410
		nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	162	829,44	151	1.440	25.902
	12 mm	nr. 15 casse / crates	135	691,20	151	2.502	22.887
		nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	90	460,80	251	1.620	24.210
		nr. 15 casse / crates	75	384,00	251	2.085	20.910
CAMION	6 mm	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	324	1.658,88	77	1.620	26.568
		nr. 12 casse / crates	180	921,60	77	1.668	15.528
		nr. 8 cavalletti container legno A - frame / nr. 8 container rack pallet wood A - frame	176	901,12	151	1.440	28.016
	12 mm	nr. 12 casse / crates	108	552,96	151	1.668	17.976
		nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	108	552,96	251	1.620	28.728
		nr. 12 casse / crates	60	307,20	251	1.668	16.728

## CARATTERISTICHE GRAFICHE / GRAPHIC CHARACTERISTICS

### FULLVEIN3D

Così come il marmo naturale, anche i prodotti FULLVEIN3D possono presentare disallineamenti tra la grafica della superficie e la riproduzione delle vene nello spessore della lastra. Questa peculiarità è da ritenersi una caratteristica del prodotto. As with natural marble, FULLVEIN3D slabs may exhibit slight misalignments between the surface graphics and the vein pattern extending through the thickness of the material. This feature is an inherent characteristic of the product.

### BOOKMATCH SLAB A+B

La grafica bookmatch, al pari delle pietre naturali, potrebbe presentare discontinuità negli agganci tra una lastra e l'altra con una tolleranza fino a 3 cm. Bookmatch graphics, like natural stones, may present discontinuities in the connections between one slab and another with a tolerance of up to 3 cm.

### 6 MM ITEMS

Gli articoli a 6mm di spessore prevedono pattern grafici diversi non selezionabili in fase di preparazione. The 6 mm thick articles have different graphic patterns that cannot be selected during preparation.

MATERIA garantisce una superficie utile pari a 1635x3230 mm, la fatturazione invece è calcolata sulla base del formato 1600x3200 mm.  
MATERIA guarantees a useful surface area of 1635x3230 mm whereas billing is calculated on the basis of a 1600x3200 mm size.

**Su richiesta, le lastre in 6 e 20 mm di MATERIA possono essere rinforzate strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante come avviene già in automatico per le lastre in 12 mm. L'applicazione della stuoia prevede una maggiorazione sul prezzo netto della lastra.**

On request, the 6 and 20 mm slabs from MATERIA can be reinforced with fiberglass matting applied to the rear surface using a special adhesive as already happens automatically for 12 mm slabs. The fiberglass matting application involves a increase on the slab's net price.

**Su richiesta, le lastre MATERIA possono essere rettificate nella dimensione di 1596.5x3195 mm con una maggiorazione.**  
On request, MATERIA slabs can be reticified size 1596.5x3195 mm with a supplement.

**Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.**  
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Published February 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.  
I colori sono puramente indicativi.

Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.  
The colours are purely illustrative.



Marketing ABK Group

MATERIA

Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a. - Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)  
T +39 0536 849611

materiaslab.com

WE  
ARE  
ABK  
GROUP

MA  
TER  
IA

WE  
ARE  GROUP